



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



Phil 5203.2



Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1888).

Received 1 Jan. 1902.



.

.



15

**DIE LITERATUR
DER
PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE
UND PSYCHOLOGIE**


VON 1459—1799

**MIT UNTERSTÜTZUNG DER
KGL. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN**

HERAUSGEGEBEN VON

DR. HEINRICH LAEHR
PROFESSOR UND GEH. SANITÄTSRATH.

**BAND II.
DIE LITERATUR VON 1700—1799.
II. HÄLFTE.**



**B E R L I N.
VERLAG VON GEORG REIMER.
1900.**

Phil 5203.2



Minot fund.

qui sert de suite aux memoires de M. de *Haller*. 512 pp. Laus. 16°.

Therapia contracturae. *Gentlemans Mag.* 1760. p. 271.

1761.

Alexander, Benj., *Diss. de motu musculorum*. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

de **Bagard**, Chr., *Explication d'un passage d'Hippocrate sur les Scythes, qui deviennent Eunuques*. Nancy 8°. 2. ed. Nancy 1769. 8°.

Bastiani, *Cardialgiae causa animalcula in ventriculo*. *Atti di Siena* VI, 241. (*Vermis bipes*).

Bastier de la Mirande, *Traité de l'apoplexie*. 35 pp. Par. 12°.

Batting, John, *Chir. facts relat. to wounds and contusions on the head, fractures of the skull etc.* Oxford. 8°. *Haller*, *Bibl. chir.* II, 466.

Boehmer, Ph. Ad., resp. B. Fr. **John**, *De imperfecta paralyti s. paresi ex colica*. 23 pp. Hal. 4°.

Boerhaave, Herm., *Praelectiones academicae de morbis nervorum, quas ex auditorum manuscriptis collectas edi curavit*. Jac. von *Eems*. II Tomi. 850 pp. Lugd. Bat. 1761. Frcf. 1762. 8°. *Haller*, *Bibl. anat.* I, 759. (*I.* p. 3 *De natura nervorum*. p. 4 *De cranio*. p. 7 *De theca vertebrarum*. p. 9 *De dura matre*. p. 15 *De vasis durae matris*. p. 29 *De morbis capitis ab arteriis durae matris*. p. 36 *De venis durae matris, et morbis ab iis pendentibus*. p. 40 *De nervis durae matris eorumque morbis*. p. 42 *De fabrica musculari durae matris*. p. 53 *De cryptis sinus longitudinalis, earumque morbis*. p. 54 *De morbis fibrarum in sinibus durae matris*. p. 55 *De dura matre quatenus nervis inservit, ejusque morbis*. p. 67 *De morbis nervorum, a vitio humorum oriundis*, p. 69 *a dura matre laesa*, p. 72 *a vitiis liquidorum inter membranas cerebri*. p. 81 *De tunica arachnoidea*. p. 85 *De morbis tunicae arachnoideae*. p. 91 *De pia matre*. p. 116 *De pia matre cerebelli*. p. 120 *De pia matre medullae spinalis*. p. 122 *De morbis nervorum a vitiis in pia matre haerentibus*. p. 125 *De nimia angustia arteriarum piae matris*, p. 127 *de nimia rigiditate ejus arteriarum*, p. 129 *de nimia flexibilitate ejus arteriarum*. p. 131 *De plethora vasorum piae matris*, p. 149 *De defectu sanguinis rubri in vasis piae matris*. p. 150 *De chlorosi*. p. 188 *De acrimonia sanguinis in vasis piae matris*. p. 204 *De spiritibus, in animalibus per solam vitam paratis*. p. 223 *De spiritibus, qui producuntur per putrefactionem*. p. 227 *De spiritibus, qui ex animalibus exhalant*. p. 230 *De spiritibus ex vegetantibus*. p. 243 *De spiritibus ex fossilibus*. p. 247 *De exhalationibus foe-*

- tidis. p. 249 De spiritibus vi ignis paratis. p. 257 De spiritibus per miscelam paratis. p. 261 De morbis, qui nervorum substantiae accidunt. p. 270 De odontalgia. p. 287 De paronychia. p. 317 De morbis unguium. p. 325 De callo. p. 328 De verrucis. p. 335 De clavis. p. 339 De papillis, in superficie corporis degenerescentibus. *II.* p. 343 De morbis totius systematis nervosi. p. 348 De mente humana. p. 386 De animi affectibus, et morbis ex iis natis. p. 400 De morbis ex imaginatione. p. 421 De sensorio communi, per consensum affecto. p. 432 De sensorio communi affecto per sordes in primis viis, p. 438 per bilem atram, p. 447 per venena. p. 453 De actione nervorum ventriculi et primarum viarum in sensorium commune. p. 462 De aliis nervis sensorium commune afficientibus. p. 468 De morbis ipsius sensorii communis. p. 510 De sympathia. p. 557 De effectu imaginationis in alienum corpus. p. 576 De vertigine. p. 640 De apoplexia. p. 678 De parapoplexia. p. 679 De paresi. p. 680 De lethargo. p. 680 De cataphora. p. 681 De caro. p. 684 De comate. p. 686 De paralyti. p. 770 De epilepsia.)
- Boissier, Franc.**, De anima rediviva. Monsp. 4°.
- Boyrot de Joncheres, L. Gilb.**, et **Petr. Arcelin**, An epilepsiae rara venaesectio? 4 pp. Par. 4°.
- , praes. **Caesar Coste**, An retina primarium visionis organum? 4 pp. Par. 4°.
- Briex, fils**, Obs. sur une hydrophobie spontanée. J. de méd. etc. Par. 1761, XI, 315—322.
- Buechner, A. E.**, resp. **A. Hildebrand**, Diss. de cauto usu sternutatoriorum in apoplexia. 40 pp. Hal. 4°.
- Camerarius, El.**, resp. **Oettinger**, De cauta miraculorum in medici fori dijudicatione. Tub. 4°.
- le Camus, Ant.**, Ergo a fluido electrico vita, motus et sensatio. Par. 4°. Gött. Anz. 1763. 64. St. C. 503. *Haller*, Bibl. anat. II, 376. (Electricum torrentem in corpore humano oriri ex frictione materiei diversi generis. Ex cerebro per nervos eum torrentem manare per adipem, qui non sit electricus. Duo succi nervei, crassior ad motum, tenuior ad sensum.)
- Clemm, W.**, Schriftmäßige Gedanken v. d. Kräften der menschl. Seele. 1761. 8°.
- Combalusier, Fr. de Paule**, Obs. et réflexions sur la colique de Poitou ou des peintres, où l'on examine . . . une colique métallique singulière. Par. 8°. J. de méd. etc. XIV, 483.
- Cotunnus, Dom.**, Diss. anat. de aqueductibus auris humanae internae. Neap. 4°. *Sandifort* I, 389. *Haller*, Bibl. anat. II, 575. (Aquaeductus vocat novas vias, quae ex caveis vestibuli et cochleae in cranii caveam

tendunt, et eo rubrum suum humorem effundunt, quo auris internae omnes scrobes et caveae replentur. Accuratissime haec describit, tum universam aurem internam, cochleam, ejus infundibulum, scalarum mensuras, tenues ramos nervi mollis, et membranam in vestibulo expansam, quam habet pro auditus organo toties oscillante, quot aëris undae tympani membranam concusserunt. Ii aëris tremores humorem internae auris evacuant et reparant. In cochleae septo strepitum percipi, tonorum distinctionem in cochlea. Venae cochleae et vestibuli.)

Cranz, Henr. Nep., Solutiones difficultatum circa cordis irritabilitatem. c. fig. 76 pp. Vienn. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 531. (Nempe difficultatem *Haenii*, qui cordis irritabilitatem undique receptam negabat, et motum hujus musculi ignotae potestati tribuebat. Contra le *Cat* animam sensitivam; maximos motus absque ullo sensu cieri. *Haenium* non bene experimenta in animalibus facta rejicere.)

—, Quaestio medica, quae sint causae musculorum motrices. Vienn. 1761. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 531. (Contra le *Cat*, contra spiritus animales semi-immateriales. Irritabilitatem esse causam motus. *Rogerii* perpetuam oscillationem inventam esse, ut irritabilitati noceretur. Musculos voluntati subjectos minus irritabiles esse, hinc facile fatigari. Contra dissertationem, in qua docetur, arterias non a sanguine de corde expulso dilatari.)

Cuënotte, F. Aug. Ferd., Diss. casum subluxationis vertebrae dorsi cum fractura complicatae post factam repositionem et varia dira symptomata duodecima demum septimana funestae sistens. 22 pp. Argent. 4°. *Sandifort*, Disp. 4°. Roterod. II, 57—72. *Weiz*, Neue Ausg. 12°. 8rff. u. 8pg. 1774, II, 92—94. *Haller*, Bibl. chir. II, 480. (Luxatio imperfecta primae vertebrae lumborum a duodecima dorsi discedentis: aderat cartilaginea induratio ultimae vertebrae dorsi, et gangraena vesicae, cum interim medulla spinalis integra esset, nihilque passa.)

Darluc, Lettre sur l'usage de l'alcali volatil dans la rage. J. de méd. etc. Par. 1761, XIV, 299—314.

Faselius, Jo. Fr., De nervis exhalantibus. Jen. 4°.

Felix, Obs. sur un vertige habituel guéri par l'usage du café. J. de méd. Par. 1761, XV, 38—42.

Floyer, John, Traité de l'asthme. 286 pp. Par. 8°.

Folkert Snip, De lithotomia. Amst. 4°. (Calculi in nervis.)

Fuchselius, Ge. Chr., Obs. de fulminis electrici in membra frigore, vstu et alio modo adfecta. Act. ac. Mogunt. Erf. 1761, p. 465—476. Comm. phys.-med. Lps. 1564. p. 710. (Nach Boden Erblindete sollen durch electr. Bind an die Augen geheilt sein.)

Galli, Cephalaeae causa tumor in cerebro. Atti di Sina II. Auswahl f. Bändärzte I, 52. Tumor cerebri. Ibidem II, 210.

- Gerard**, Obs. au sujet d'une fille que l'on a cru possédée, et qui jouit maintenant d'une bonne santé. *J. de méd. etc.* Par. 1761, XV, 325—330.
- Gloxin**, Ge. Andr., De ischuria. Monsp. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 480. (Quadraginta et tres hujus mali species recenset, totidem ex diversis causis natas, inter eas ex renis paralyti, ut vocat, decimo septimo die sanata.)
- Granzius**, H. Nep., Solut. difficult. circa cordis irritabilitatem. Vienn. 8°.
- Gorini Corio**, L'anthropologie, traité métaphysique. 2 Vol. Laus. 1761. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 578. (De animae cum corpore foedere opusculum quod fit per animales spiritus. Corpus humanum exsistere in ovulo et evolvi.)
- Gumpertz**, Aron Sal., De temperamentis. 37 pp. Frcf. ad V. 4°.
- de Haen**, A., Difficultates circa modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate humani corporis propositae. 155 pp. Vindeb. 8°. (I De sensibilitate: Difficultas 1 Tendines dicuntur insensibiles. p. 37 Diff. 2 Dura ac pia membranae sunt insensibiles. p. 43 Diff. 3 Etiam membrana laterum, pleura dicta, indolens est. p. 40 Diff. 4 Est quoque indolens peritonaeum. p. 51 Diff. 5 Ligamenta articulorumque capsulae non dolent. Diff. 6 Sensu quoque et ossa carent, medullaeque eorum, et periostium et pericranium. Diff. 7 Cor sensibile est, pulmones insensibiles, insensibiles et renes et splen et hepar. p. 86 Diff. 8 Membrana cellulosa et panniculus adiposus sensu carent, II p. 95 De irritabilitate: Diff. 1 Circa arteriarum venarumque irritabilitatem. p. 104 Diff. 2: Circa cordis irritabilitatem et attributum cordis actionem. App. p. 3—28 Alb. v. *Haller* ad Ant. de *Haen* difficultates apologia.)
- , Ratio medendi. Vienn. 8°. (P. VI c. XI p. 239—87 De cranii actione in pertinacioribus vitiis capitis.)
- de Haller**, A., Vertheidigung gegen die Einwürfe, welche Hr. Ant. de Haen wider die Lehre v. d. Reizbarkeit vorgetragen. Zürich 1761. 8°.
- Hasenöhr**, J. G., Delirii curatio. In seiner: Historia med. trium morborum etc. p. 49—51. Vindeb. 8°. (p. 93 Vasa infarcta cerebri. p. 94 Hydatides in cerebro.)
- Hegner**, J. H., Von wunderbaren Convulsionen bey etlichen Bauer-Mädchen, welche mit Auswerfung von Holz-Spänen, Steinchen, Würmern, Blutegel u. Haaren vergesellschaftet waren. *Ause. med.-chir. Abhbl. d. r. Ak. d. Naturf.* Nürnberg. 1761, IX, 100—120.
- Hill**, John, Cautions against the immoderate use of snuff, founded on the known qualities of the tobacco plant, and the effects

it must produce when this way taken into the body; and enforced by instances of persons who have perished miserably of diseases occasioned or rendered incurable by its use. 2. ed. 57 pp. Lond. 8°.

Hoin, Hist. de dix-sept personnes mordues par un loup enragé, et précis des effets du mercure dans la rage. J. de méd. etc. Par. 1761, XV, 99—129.

Hume, Essais philosophiques sur l'entendement humain, Traduit de l'Anglois. sec. édit. 340 pp. Amst. 1761. 8°. (I p. 1 Des différentes especes de philosophie. II p. 27 Sur l'origine des idées. III p. 40 Sur la liaison des idées. IV p. 61 Doutes sceptiques touchant les opérations de l'entendement. V p. 93 Solution sceptique des doutes précédens. VI p. 123 De la probabilité. VII p. 129 De l'idée de pouvoir ou de liaison nécessaire. VIII p. 168 Sur la liberté et la nécessité. XI p. 213 Sur la raison des bêtes. X p. 222 Sur les miracles. XI p. 269 Sur la providence particulière, et sur l'état à venir. XII p. 305 Sur la philosophie académique sceptique.)

Kempson, Frc., De cerebro et nervis. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Klinkosch, Jos. Thadd., Theses phys. de sensibilitate ex experimentis factis deductae. Prag. 8°.

Lajoie, Apoplexiae causa febris. J. de méd. etc. 1761, p. 228.

Lautter, Franc. Jos., Hist. med. biennal. morbor. ruralium. Vindeb. 203 pp. 8°. (Epilepsia a febre intermittente.)

Law, Diss. de asthmate recidivo spasmodico. Edinb. 8°.

Ludwig, C. G., De vita molli causa debilitatis in morbis. Lps. 4°.

Mancini, Laesiones capitis. Atti dell' academia delle science di Siena II, 198. Quæm. f. Bunsd. I, 37.

Manotti, Cephalalgiae causa ossicula in falce. Ibidem II, 151. 181.

Marherr, Ph. A., Quae sint causae musculorum motrices, actiones horum, actionum effectus cordis, auricularum, arteriarum, diaphragmatis, musculorum abdominalium, vesicae? 13 l. Vienn. 4°.

Massa, Moschus contra epilepsiam. Gaz. Salut. 1761. (Mulieri post febr. interm. quotidie epilepticiis paroxysmis vexatae matutino tempore dedit bolum e moschi Gr. X, antim. Gr. XX et extr. chamom. confectum addito insuper infuso theiformi. Jam prima dosis paroxysmum mitigavit, secunda plane profligavit. Sudor inodorus. Urina et excrementa alvina moschi odorem per aliquot dies retinebant.)

Meckel, Jo. F., Suppuratio cerebri. Mém de l'ac. de Berl. 1761 p. 52. Scirrus cerebri. Ibidem p. 59.

de **Melle**, Chr. Andr., De vi vitali, quoad medicinam, et ex illa morbi oriuntur. 58 pp. Lugd. Bat. 4°.

Montanari, Ant., Trattenimento intorno ac principali sistemi dell'anima delle bestie, con alcune osservazioni sopra l'anima umana. Venez. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 581. (Contra Cartesium. Nihil proprium.)

Morgagni, Jo. Bapt., De sedibus et causis morborum per anatomicum indagatis libri quinque. 2 V. 298 et 450 pp. Venet. fol. 2. ed. 2 V. 256 et 388 pp. Padov. 1765. fol. Lovan. 1766—7. — 9. ed., auctoris vita et rerum nominumque indice, curantibus F. *Chaussier* et N. P. *Adelon*. 8 Vol. Lat. 1820—3. 8°. Ed. curavit Justus *Radius*. 6 Vol. Lps. 1827—9. 12°. Franz. v. A. *Desourmeaux* et J. P. *Destouet*, 10 Vol. Par. 8°. Deutsch v. M. S. *Krüger*, 1. Tef. 192 S. Berl. 1836. Ital. 3 Vol. Firenze 1839—40. Engl. v. B. *Alexander*, 3 Vol. Lond. 1769. 4°. Engl. v. W. *Cooke*, 2 Vol. mit 577 u. 649 pp. Lond. 1822. (Begründer der path. Anat., auch der der Geistesstörungen, u. der Reigung, jene mit den Krankheitserscheinungen während des Lebens in Verbindung zu bringen. p. 576 Vertigo. II Frictio sanat maniam. Vitriolum contra maniam. Amentiae causa cerebri siccitas. p. 640 Apoplexia. Coma. I, p. 70 Tetanus ex amputatione mammae.)

Nannetti, Convulsionum causa osseae excrescentiae in sinu fal-ciformi. Atti di Siena. Ausw. f. Wundärzte I, 13.

Nannoni, Ang., Trattato chirurg. sopra la semplicità del med. i mali d'atten. della chirurgia. 184 pp. Firenz. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 290. (Quinquaginta curationes fracturae calvariae, aliorum ossium, quorum magna fragmenta reposita adhaeserunt.)

dell' **Osa**, A. U., et J. **Simon**, Das große weltbetrügende Nichts od. die heutige Hexerey u. Zauberfunst in zweyen Büchern. Trff. 8°.

Quarin, Jos., Tentamina de cicuta. 40 pp. Brl. 8°. c. 12 Dolorum causa haemorrhoides. p. 39 In therapia cardialgiae conium.)

Rahn, In hysteria cinchona Abb. d. naturf. Ges. in Zürich. I, 203.

le **Roy**, Mém., ou l'on rend compte de quelques tentations, que l'on a faites pour guérir plusieurs maladies par l'électricité. Mem. de math. et phys. 1761, 60—90. J. encycl. des Juin 1761, p. 83—94. J. de Scav. Sept. 1761 p. 17—20. Comm. Lps. 1761 p. 11. Gött. Anz. 1762, p. 769.

Schmid, J., B. d. falschen Einbildung e. melanch. Pers. Ausg. med. chir. Abb. d. r. M. Nürnberg. 1761, IX, 72—4.

Simson, J., De asthmate infantum spasmodico. 26 pp. Edinb. 4°.

- Slevogt**, Jo. Hadr., Diss. sistens puerperam suffocationis hypochondriaco-hystericae periculo expositam. Jen. 4°.
- Sparschuch**, Henr., praes. C. **Linnaeus**, Potus coffeae leviter adumbratur. 18 pp. Ups. 4°. Linn., diss. VI, 160—179.
- Stoerck**, Ant., Annus medicus secundus. ed. alt. II tom. Vindeb. 4°. (I, 15 In convulsionibus opium cum camphora. II, 253 Ischuriae causa uterus duritie callosa, inflammatio, coalitus ad vesicam.)
- Swagermann**, E. C., Verhandl. van het Wanterhoofd etc. Amst. 4°. 424 pp. Comm. Lps. Suppl. Dec. II, 316. *Haller*, Bibl. chir. II, 530. (Hydrocephalus.)
- Thiel**, Car. J. Sigm., De singultu. 44 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 582. (Causae variae, sedes in diaphragmate solo; singultus incidit in tempus inspirationis.)
- Thomae**, F. G., De morbo comitiali. 42 pp. Kil. 4°.
- Tissot**, Sim. A., De variolis, apoplexia et hydrope. 160 pp. Laus. 12°. (B. Nutzen der Electric. in Lähmungen.)
- Triller**, Dan. Wilh., resp. **Unwürde**, De tabaci pharmaci abusu, seu atrocis affectus ventriculi aliorumque morborum causa. Viteb. 4°. Epj. gel. Zeit. Nr. 34. Erl. Beitr. 23. B. 1761.
- Tudecius**, S. A., De vulnere cerebri profundo ad cicatricem tendente. Mis. Ac. nat. 1691, IX, X, 297—300. Ausg. med. chir. Abh. b. r. Af. b. Nat. Nürnberg. 1671, IX p. 186—8.
- Vacher**, Sim., praes. Pet. **Arcelin**, An epilepsiae rara venesectio? 8 pp. Par. 4°.
- , Que la vie, le mouvement, les sensations dépendent du fluide électrique. J. oecon. Dec. 1761 p. 554.
- Weiss**, Jac. Fr., De natura animi et potissimum cordis humani. Stuttg. 8°.
- Whytt**, Rob., Physiological essays, with obs. on the irritability and sensibility. 2. ed. Edinb. 12°.
- Zanders**, Jo. Th., De tussi infantum convulsiva epidemica. 72 pp. Duisb. ad Rh. 4°.
- Zeviani**, Giov. Ver., Dell flato a favore degl' ipocondriaci. Libri due. 2. ed. 208 pp. Veron. 1761. 4°. Heberj. Epj. 1794.
- Zimmermann**, Comatis causa cerebri vitia. Abh. b. naturf. Ges. in Zürich II, 187.
- Diss. en forme de lettre sur l'effet des topiques dans les maladies internes, en particulier sur celui de M. *Arnoult* contre l'apo-

plexie; écrite par un méd. à Par. à un médecin de province.
Sixième édit. 104 pp. Par. 12°. (Reclame in Briefen für sacht
anti-apoplectique des Herrn Arnoult.)

Magnes contra epilepsiam. Gaz. sal. de Bouillon. 1761.

**Recueil sur l'électricité méd., cont. les principales pièces publiées
par divers sçavans sur les moyens de guérir en électrisant les
malades.** 2 Tom. Par. 8°.

Cāmphora contra maniam. Abb. d. f. Schmed. Ac. d. Wissensch. VI, 43.

Oris extensio in epilepsia. Gaz. sal. 1761 n. 45. (Ope nummi metal-
lici sufficientis magnitudinis os ita esse distendendum, ne maxillae sese
per quoddam temporis spatium attingere possint.)

1762.

Alander, Ol. Reinh., Inebriantia. Ups. 8°. Linn, Diss. VI.

**Bader, Jos., Obs. medicae incisionibus cadaverum anatomicis illu-
stratae.** 62 pp. Viennae. 8°. In *Sandifort* Diss. V, 3. (Obs. 26
Apoplexiae causa ossa prementia in sinu falciformi, Obs. 1 Cordis polypi.
Obs. 28 Cardialgiae causa mesenterium steatomatosum, Obs. 13 Dis-
locatio ventriculi. Obs. 50 Cephalalgiae causa polypus in cerebro.
Obs. 22 Convulsionum causa laesio in latere opposito cerebri. Obs. 5
Ischuriae causa vesicae calculi. Obs. 27 Abscessus magnus prostatae.
Obs. 6 Ulcera. Obs. 39 Thlipsis ab utero scirrhus. p. 107 Epilepsiae
causa cerebri substantia tam corticalis quam medullaris durior et scirrhusa.
Abscessus ad ovi gallinacei magnitudinem accedens in subst. medullari
causa epilepsiae.)

**Ballonius, Guil., (de Baillou), Opp. omnia, studio M. Jac. The-
vart in lucem edita, cum praepar. Th. Tropchen.** 4 Tom.
Gen. 4°. (I, 62 Prosopalgia letalis. p. 80 Physiognomiae fallacia. p. 96
Phrenitis. p. 291—318 Comm. in librum Theophrasti de vertigine.
p. 319—368 De convulsionibus libellus. II, p. 11—13 De capitis dolore.
p. 13 De tabe. p. 17 De colico dolore. p. 23 De melancholia hypochon-
driaca. p. 44 De imbecillitate visus. p. 47 De asthmate. p. 62 De dolo-
ribus ventriculi. p. 71 De doloribus ad sternum et spinalem medullam.
p. 114 De epilepsia. p. 116 Ischuriae causa coitus nimius. p. 127 De
melancholia hypochondriaca. p. 137 De muliere gravida, quae peperit et
convulsiones passa est. p. 175 De lethargo. p. 183 Laesio capitis sero
letalis. p. 70 Arteriotomia in cephalaea. p. 199 De capitis vulnere.
p. 204 Quibus gibbi ex asthmate fiunt, ante pubertatem moriuntur. p. 259
De singultu. p. 279 De epilepsia. p. 311 De hypnoticis. p. 330 De
convulsione. p. 359 Cur exigua puris excretionem animus facile deficit?
p. 394 De ischiade. p. 398 De dysuria. p. 399 Ad animi defectionem.

p. 401 Ad visus imbecillitatem. p. 424 De cordis palpitatione. p. 455 De capitis dolore. *III*, p. 22 De homine veneri indulgente, vertigine oppresso, qui in aphoniam incidit, cum intolerabili capitis dolore, et aliis symptomatis. p. 111 De virgine cum delirio. p. 120 Apoplexia. p. 155 De pusique quadrimestri, torminibus vexato, aphono, convulso. p. 167 De melancholia. p. 178 De epilepsia. p. 181 De melancholia hypochondriaca. p. 199 De amblyopia. p. 220 De imbecillitate visus. p. 246 De melancholia. p. 261 De cerebri imbecillitate. p. 262 De symptomatis hystericis, hypochondriacis et catochicis. p. 281 De capitis dolore et vertigine. p. 309 De sanguinis missione in melancholicis et cur sanguis faciat ad sapientiam. p. 350 De falsa specie ischiadis. p. 376 De lethargo, syncope et cardialgia. p. 377 De puella quam ob terrifica symptomata vel possessam vel obsessam esse putabant, quasi de censu τῶν ἐνεργουμένων et numero diceretur. p. 387 De affectibus hystericis et hypochondriacis. p. 391 De epilepticis convulsionibus et rudimentis apoplexiae. p. 395 De ischiade. p. 399 Pro juvene melancholico cujus mentem moeror perculit, et de suo statu dimovit. p. 403 Ad mulierem recens nuptam epilepticis convulsionibus afflictam, et affectu qui σπασμοτρῶμος vocatur. p. 416 De satyriasi. p. 417 De vertigine et symptomatis melancholiae et hystericis. p. 418 De morsu canis rabidi. p. 425 De dysuria et stranguria. p. 438 De auditu imminuto βαρηχοία καὶ δυσηχοία dicitur. p. 439 De melanch. hypochondr. pro muliere hystERICA. p. 445 De doloribus hystericis et hypoch. p. 456 De ischiadis doloribus. p. 437 De dysuria. p. 461 De cephalalgia. p. 463 De tinnitu aurium. p. 468 De spirandi difficultate. p. 474. 498 De dolore capitis. p. 430 De vertigine. p. 509 Ad convulsiones epil. p. 512 De apoplexia. p. 515 De dolore thoracis et cervicis. Amaurosis causa abscessus cerebri. p. 532 Cephalalgiae causa carvae in aure. *IV*, p. 55 De mulierum temperamento. p. 106. 237 Ischias. p. 143 De insano virginum amore. p. 147 De hystERICA suffocatione et furore uterino.)

Bander, Jos., Obs. med. incisionibus cadaverum medicis illustratae. 1762. 8°. (Sectiones epilepticorum.)

Baumer, Jo. W., Diss. de mali hystERICI vera indole et curatione. Erf. 4°.

de **Beausobre**, Reflexions philos. sur les songes. Mém. de l'ac. de Berlin pr. 1762, XVIII, 429—40.

Behrends, Jo. Ad., Cor nervis carere. Frcf. ad M. 4°. *Ludwig*, Lps. 1793.

Beireis, G. Ch., resp. J. Ph. du **Roy**, De paralysi gravissima femorum crurumque sanata. 27 pp. Helmst. 4°. (burχ tct. sphengis ignitae.)

Benedek, J., De mania et statu maniacorum in paroxysmo constitutorum. Traj. ad Rh. 4°.

Boehmer, Ph. Ad., resp. **Strümpfer**, Diss. de spasmodum externa ratione ad viscera, indeque oriunda morborum complicatione. Hal. 4°.

—, resp. v. **Baerensprung**, Diss. de methodo, paresin ex colica rationali convenienter curandi. Hal. 4°.

—, resp. **Ziegler**, De noxiis animi adfectuum in C. H. effectibus eorumque remediis. Hal. 4°.

Bönnecken, Heil. e. Melanch. durch Ejsblut. Fränk. Samml. 1762, VI, XXVI, 498.

Boom, Leon. L., De asthmate. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bose, Em. Gtts., resp. **Schindler**, De nervorum actione ex collisione. 15 pp. Lps. 4°. *Ludwig*, II. 251—65. *Epj.* 3t. n. 9. 1763. *Gril. Beitr.* 10. 3. 1763. (*Wiber Camper.*)

Boucher, Mém. sur la gangrène épidémique (ergotisme), qui a regné dans les environs de Lille en Flandres, dans les années 1749—50. J. de méd. 1762, XVII, 327. 336. 504.

Buechner, Andr. El., resp. **Hertel**, Diss. de salutaribus et noxiis motuum convulsivorum symptomaticorum effectibus. Hal. 4°.

Calvet, Cl. Franç., De fluidi nervei secretione, natura et usu. Avenion. 4°.

—, An potus Caffée quotitians valetudini tuendae vitaeque producendae noxius? Ib. 4°. J. de méd. XVII, 561.

Cartheuser, Jo. F., resp. A. E. **Bruinvisch**, Diss. de potioribus atoniae caussis et remediis. 36 pp. Frcf. ad V. 4°.

Cavallini, Gius., Collezione istorica di casi chirurgia etc. 2 Vol. Firenze 1762. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 485. (T. I Abscessus inter cranium, suturam sagittalem dimovens. T. II Ischuria, frustanea punctio vesicae per hypogastrium. T. II Hydrocephalus, aqua per suturas manans, tamquam per filtrum. T. I Suturae capitis discedentes ex apostemate intra cranium. T. II Tetani causa separatio tumoris ex sura — ex castratione, aneurysmate popliteo.)

Dalby, Jos., The virtues of cinnabar and musk, against the bite of a mad dog. 55 pp. Birmingh. 4°.

Dufieu, Jean Ferapie, Traité de physiologie. 2 Vol. 836 pp. Lyon. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 585. (De *Duhamelii* hypothese fuse. Pro spiritibus animalibus. Pro potentia maternae imaginationis. *Buffonii* hypothesin in totum adoptat. Pro retina visus organo.)

Eberhard, Jo. Pet., De actione narcoticorum in fluidum nerveum. Hal. 4°.

- Pantonus, Jo. (Baptista)**, Novum specimen observationum de ortu febris miliaris. Niceae. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 257. (Inquietudo et vehementia in aegroti actionibus fere funesta signa sunt. Male coffeam accusari.)
- Faselius, J. F.**, resp. **Jo. M. Hick**, Pr. invitatorium de chorda tympani. 8 pp. Jen. 4°.
- Garboe, P. S.**, Experimenta quaedam circa malum hypochondriacum. 22 pp. Hal. 4°.
- Gordack, J.**, De spasms muscularibus universalibus. 16 pp. Regiom. 4°.
- de **Gorter, Jo.**, Chirurgia repurgata. 517 pp. Ed. Viennae et Lps. 1762. 4°. (p. 177 „Non solum canaliculi nervosi istius nervi, cui circumcompositum est ganglion, meditullium fibrarum parallele currentium, formant, sed alii adeuntes a lateribus nervi suos canaliculos medullosos huic jungunt, ut constituent meditullium ganglii medullosum et fibrosum, distinctis, minime confusis fibris constans.“)
- Haartmann, J.**, Kongl. Vetenskaps Academics Handlingar for Ar 1762. Vol. XXII, 267. (Bei Tobfüchtigen verschafft Moschus Ruhe. Gelingt es, durch Antimonialmittel mit starken Dosen Campher Schlaf zu bringen, dann i. d. R. Heilung.)
4. **Haen, Ant.**, Vindiciae difficultatum circa modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate corporis apologia. 328 pp. Vindob. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 541. (Contra *Haller* ad easdem difficultates.)
- Heer, Jo. Fr.**, praes. **Car. Fr. Kaltschmied**, De theoria passionis hystericæ. 23 pp. Jen. 4°.
- Hoegg, Art.**, Diss. Obs. med. chir. 32 pp. Jen. 4°. *J. de méd.* XX, 553. *Sandifort* III, 83—93. (n. 17 glans plumbea in cerebro relicta sine magno incommodo. Glans plumbea duos annos in cerebro latens.)
- , Colicae caussa ira. Ibidem Jan. 1762 n. 32.
- Hoffmann, J. C.**, De passione hypochondriaca flatulenta-endemica. Erf. 4°.
- Heck, R.**, On the effects of opium and musk in a case of a locked-jaw and opisthotonos. *Med. Obs. Soc. Phys. Lond.* 1762, II, 382—7.
- J., E. L.**, Vertheidigung u. Fortsetzung der gründlichen Nachricht v. e. begeisterten Weibsperson in Remberg. 256 S. Brl. 8°.
- Isenflamm, Jac. Fr.**, De spiritu in morbis tentamen. Vienn. 8°.
- Janke, Godof.**, resp. **J. C. Hoermann**, De foraminibus calvariae eorumque usu. 76 pp. 1 pl. Lps. 4°. *Sandifort*, Roterod. 1763, Diss. II, 187—234. *Weiz*, Bollst. Ausz. 12°. Epz. u. Bud. 1774, VI,

26—46. *Haller*, Bibl. anat. II, 468. (Emissaria plenissime, *Albiniana* musculorum nomina a functione desumta non probat. De foraminibus parietalibus, quorum arteria et in pericranio et in dura membrana in ramos minores dividitur.)

Koenig, E., Von e. Gehirn, welches in der Größe eines Apfels durch eine Hirnschale drang, die von dem Krebs aufgezehrt war. Aus e. med. chir. Abh. d. röm. Ak. der Naturf. Nürnberg. 1762, XI, 227—30.

Krause, Car. Chr., De sensibilibus partibus corp. hum. Lps. 4°. *Ludwig*, III, 185—209.

Langguth, Ge. Aug., resp. **P. Rensch**, Progr. de nonnullis odoratus mirabilibus. 14 pp. Vitenb. 4°.

Layard, Dan. Pet., Essay on the bite of a mad dog. 127 pp. Lond. 8°. 3 ed. 127 pp. 1768. 1772. 8°. Deutsch 166 S. 8p. 1778. 12°.

Locher, Max., Obs. pract. circa luem veneream, epilepsiam et maniam. His accedunt casus varii, qui ulteriorem cicutae usum internum et externum in morbis curatu difficillimis confirmant. 100 pp. Vienn. 8°. (Empiriker. Er unterscheidet nur delirium maniacum u. melanchol. ohne Unterschied der Therapie. Opium gegen Schlaflosigkeit. Mit destill. Weinessig will er in 1—3 Monaten 9 Wahnsinnige geheilt haben, p. 66. 67 mit acetum camphoratum. p. 40 In epilepsia caustica externe. p. 60 Diaeta tenuis in mania. p. 62. 63. Acetum Moschi in mania. p. 60 Venae sectio jugularis in mania. p. 64 Camphora.)

—, Obs. pr. circa luem veneream, epilepsiam et maniam, tria morborum genera in nosocomio prae aliis maxime obvia. 112 pp. Vienn. 1762. 8°. *Vogel*, N. Bibl. VI, 381. (Die Mittel halfen Anfangs, mehr Camph., endlich am meisten fol. aurant. plv. In der Manie Ueberlaß an d. Rehlader nützlich, zugleich auch am Fuß. Beim Wechsel mit Melanch. Bisam pro die 15 Gr. Nützlich acetum, camph., dec. hyperici.)

Ludwig, Ch. G., resp. **D. H. Schindler**, De nimia animi defatigatione caussa debilitatis in morbis. 12 pp. Lps. 4°.

Macaulay, G., A case of a locked jaw. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1762, II, 130—145.

Malebranche, N., De la recherche de la verité. IV Vol. Par. 8°.

Mazars de Cuzelles, Obs. sur une hydrophobie spontanée très-singulière. J. de méd. etc. Par. 1762, XVI, p. 33—5.

—, Catalepsie, occasionnée par la terreur. J. de méd. etc. Par. 1762, XVI, 131—143.

Millet, An kinkina hystericis? Par. 8°.

Monro, Al., Tractatus tres de nervis eorumque distributione, de motu cordis et ductu thoracico. Lat. a G. *Coopmans*, Francq. 4°. Harlinga 1763. 4°.

Morgagni, Jo. Bapt., Adversaria anatomica omnia, Archetypis aereis tabulis Conunianis ab auctore ipso communicatis, et universali accuratissime indice ornata, opus nunc vere absolutum, inventis, et innumeris observationibus, ac monitis refer- tum, quibus universa humani corporis anatome, et subinde etiam quae ab hac pendent, res medica, et chirurgica admodum illustrantur. 244 pp. Venet. 1762. fol. (VI, 83 Apoplexiae desperatae curatio a *Zacuto* habita, per anatomen explicatur. VI, 11 Cerebelli elegans structura, et superficiei ingens amplitudo. VI, 12 Cerebrum ex fibris etiam constare, confirmatur, p. 15 Intra cerebrum vasa ipsa sanguifera alte propagari, confirmatur, p. 10 Lacunar tertii ventriculi interdum duplex, interdum nullum. Sub hoc lamina cinerea observata. Septum pellucidum aliquando anterius quam fornix procurrit. Ventriculorum anteriorum latera a quib. partibus fiant. Cerebri sectio ad quosdam vitandos errores quomodo instituenda. p. 84 Circa cerebrum contingens seri depositio in aliis levius, in aliis gravius nocet, et cur. II, 35 Sine cerebro editae infantis observatio. VI, 72 Cranii basis ad foramen ejus maximum videtur amplior, quam revera est, et cur. p. 31 In ipsa fissurae, seu foraminis cujusdam insculpti varietates. Foramina pro nervis opticis tota sunt intra os sphenoides. VI, 84 Cranio anili ex recenti ossea substantia additae intrinsecus prominentiae sine noxa. VI, 84 Hemiplexiae causam in opposita cerebri parte esse, observationibus confirmatur. Etiam praegressae diagnosis. VI, 12 Medullae oblongatae duo quidam tractus medullares confirmantur, et quomodo observandi sint, indicatur, p. 32 Pars postrema quae intra cranium videtur, extra ipsum est, et quomodo. p. 19 Medullae spinalis substantiam ab aere dissolvi, confirmatur, II. 36 Ejusdem corpus infra secundam lumborum vertebra non producit. Ea pars quae cauda equina dicitur, descripta. VI, 14 Caveae, et fissurarum observationes, p. 13 Involucrum primum, II, 36 Plerique vasorum rami elegantius delineantur ab auctoribus, quam observentur. VI, 22 Meningis durae processus falcatus est veluti suspensorium cerebri ligamentum, p. 31 Ejusd. processus initii in nonnullis amplitudo, p. 2 Processus posterior. VI, 24 Nervorum munia ab immediata proximarum arteriarum pulsatione non turbantur. II, 37 Plexus cardiaci superioris sedes variat. Plexus quoque majores variant. II, 34 Plexum gangliiformium sive gangliorum color, et ex eo deductae de horum natura, et usibus conjecturae. VI, 22 Nervorum 1. par., p. 31 Pro 2. pari foramina tota sunt intra os sphenoides, p. 26 De paris 3. origine. VI, 20. 22 De parium 3 et 4. vagina, qua tantum interjecta carotidibus insistent, p. 21 De paris 5. fibris, plexu, et

figura in prima ramificatione. p. 22. 23 De paris 6. origine, et intra sinuum alveum progressu, et immediato carotidum contactu. VI, 27 Paris 7. origo etiam ex quarto ventriculo, nota videtur fuisse *Piccothomino*. Hujus paris surculi quidam intra cranium redeuntis descripti. VI, 12 De paris 8. origine, septoque ejus fibris interjecto. II, 37 Hujus trunci infimi variant. V, 12 Horum transitus per carneam diaphragmatis partem dignus meditatione. VI, 32 De paris 9. origine, et duplici in dura meningis foramine. VI, 91 An par. 9 potius motui, quam sensui linguae inserviat. VI, 32 Par 10. oritur non ex oblongata, sed ex spinali medulla; et tamen differt a spinalibus. II, 36 Nervorum accessoriorum ad vagum initium, ut vocant, cur aliud aliis auctoribus. VI, 82 Ciliarium observatores. II, 36. VI, 24 De intercostalium origine. II, 37 Horum continuatio, et genus quibusdam non ita certa videntur. Eorundem trunci, et plexus variant. V, 12 Transitus ipsorum per carneam diaphragmatis partem dignus meditatione. De phrenicorum origine. II, 27 Occipitis ossis inaequalis crassities, et duo quidam processus. VI, 73 Circa lucis quae presso oculo apparet, sedem, et naturam experimenta, p. 74 An aliqua ex ejusd. observatione existere in rem medicam utilitas possit. VI, 84 Paralysis quae convulsivos affectus, et praesertim colicos consequitur, explicatio. VI, 9 Pinealis glandulae observationes, conjecturas de ejus natura glandulosa simili caeteris plexus choroidis confirmantes. VI, 1 Sinus durae matris laterales nonnunquam per transversum canalem communicant inter se. Lateralis sinister saepissime incipit a dextero, non autem a longitudinali. Ejus initium, et torcular carneo-tendinea substantia a tergo firmantur. VI, 6 Lateralium, in fine, acclivitatis usus, p. 29 Diverticulum in quod singuli laterales desinunt, *Fallopianus* descripserat. VI, 1 Sinus longitudinalis saepissime non dividitur bifariam in laterales, sed in alterum totus definit, eumque dexterum: sinistro, aliquando saltem, latiore, p. 2 Posteriores observati, et descripti, p. 1 Quartus quomodo, et quo desinat, p. 3 De quibusdam aliis sinibus, p. 2 Sinus non ita crebra, et insignia semper habent transversa ligamenta, p. 6 In sinibus duplicationes nonnunquam observatae. Sinus durae matris in basi cranii duo quidem magni ab *Ortobio* indicati, videntur fuisse ipsa receptacula sellae equinae. VI, 19 De sinu circulari, p. 21 Intra sinus breviores progrediuntur trunci nervorum 6 paris. Longiorum sinuum principium est supra, non infra truncum paris 5. nervorum. VI, 28 De longiorum fine. VI, 89 Sinus pituitarii non per canales, sed per foramina cum naso communicant. Haec foramina ita sunt disposita, ut in quocunque capitis situ ex aliquo semper eorum humor opportune effluat. I, 28. VI, 89 Sinuum horum varietates. II, 32 Eorundem in foetibus, et pueris observatio necessaria est ad illorum usus determinandos. VI, 90 Vermium intra ipsos in homine nidulantium curatio admiranda indicatur. VI, 81 Soporosa quaedam affectio quomodo curata. II, 33 Spirituum animalium existentiam quaedam impugnantia quomodo explicanda. II, 35. VI, 23. 24 Ejusmodi alia adhuc

explicanda, II, 8 Eorundem spirituum motus contrarii in iisdem nervis exemplo explicantur.)

Morgagni, Epistolae anat. duae novas observationes et animadversiones complectentes, quibus anatome augetur, anatomicorum inventorum historia evolvitur, utraque ab erroribus vindicatur, adiectus est index rerum, et nominum accuratissimus. 96 pp. Venet. 1762. fol.

la Motte, W. Mauquest., Bollst. Abhbl. d. Chir. 2 B. Nürnberg. 1762. 8°. (Obs. 193 In amaurosi visus modo lateralis ex laesione. I, c. 4 Obs. 5 In cephalaea venaesectio salvatellae, jugularis. Obs. 169 Laesio capitis letalis sub specie levitatis. Obs. 135. 161 Laesiones capitis graves sanatae. Obs. 148 Trepanatio in laesionibus capitis. Obs. 163 Apoplexia. Obs. 164 Apoplexiae causa effusus sanguinis in ventriculos cerebri. I, c. 4 Obs. 9 In apoplexia contra stuporem remanentem, setaceum nuchae. Obs. 170 Depressio cranii, trepanum. I, c. 4 Obs. 10 In comate serum effusum. Obs. 169 Degeneratio cerebri post levem laesionem capitis praegressam. Obs. 170 Convulsiones per suppurationem cerebri ex laesione. I, c. 4 Obs. 7 In ischiadis therapia cantharides. Obs. 327 Ischuria lethalis, obs. 338 ischuriae causa atresia, sanata per incisionem, I, c. 4 Obs. 7 causa cantharides, Obs. 69 apostema perinaei, Obs. 323 calculi urethrae, Obs. 339 collapsus urethrae, Obs. 328 in therapia catheter, compressio abdominis. Obs. 370 Ischuriae causa decubitus diuturnus. Obs. 178 Hysteriae causa terror, suppressio menstrua. Obs. 127 Hydrocephalus internus, Obs. 115 operatio letalis. Obs. 348 Fractura lumborum-letalis. II, p. 422 Obs. 176 Mulier foetum masculinum in utero gestans epileptica, si autem foemininum, ab epilepsia plane libera.)

a Müller, Diss. de cardialgia. Vindeb. 4°.

van Musschenbroeck, Pet., Introductio ad philosophiam naturalem. 2 Vol. 1132 pp. 54 pl. Lugd. Bat. 4°.

Navier, P. T., Obs. sur les bons et mauvais effects du tabac etc. (Gaz. de méd. 1762.)

Nieper, J. W., De paralysi scorbutica. Hal. 4°.

Nunn, Andr., resp. Fr. **Gottschalck**, Pr. de delirio hysterico. 16 pp. Erf. 4°.

Petit, Ergo tantum ab habitu epilepsia. Par. 8°.

Pezold, J. N., De delirio febrili. 32 pp. Lps. 4°.

van Phelsum, Murc., Historia ascaridum. 135 pp. Leoward. 4°. (p. 212 Causa epilepsiae.)

Pomme, le fils, Essai sur les affections vaporeuses de deux sexes, contenant une nouvelle methode de traiter ces maladies, fondée sur des observations. 176 pp. Paris 1762. 12°. Vogel, N. Bibl.

V, 77. (Hyst. u. Hypoch. beruhen auf e. durch wibernatürl. Schärfe erregten Nervensaft, erzeugt durch gute leibl. Pflege. Einziges Mittel erweichende Bäder.)

Rega, H. Jos., De sympathia seu consensu partium c. h. ac potissimum ventriculi in statu morboſo. 260 pp. Frcf. et Lps. 8°.

Roederer, Jo. Ge., resp. Fr. **Wendt**, De cerebri scirrho. 11 pp. Gott. 4°. (Er fand eine körnige Geschwulst, mit d. Hirnhäuten durch Gefäße verbunden, ein aneur. am Scheitelbein, in Ventr. Hydatiden u. viel Wasser.)

Rothart, Jo. Em., De aequilibrio virium in corpore humano. 28 pp. Hal. 4°.

Schaarschmidt, A., Neurologische Tabellen. 86 pp. Brl. 8°. In 2. Aufl. der „Verbess. anat. Tabellen mit gr. Zusätzen vermehrt. 2. Th.“ in Bd. 2 „die Lehre v. d. Eingeweiden, Drüsen, Gefäßen u. Nerven“.

Schaeffer, Jo. G., Die Kraft u. Wirkung der Electricität i. d. menschl. Körper. Regensb. 8°.

Schindler, Dav. Henr., Super nervorum actione ex collisione. 28 pp. Lps. 4°.

Schmiedel, C. Ch., et G. F. **Selig**, Diss. de hydrophobia, ex esu fructuum fagi. 59 pp. Erl. 4°. Erl. Ann. 10. St. 1762. (p. 2 Puer Dannorum. p. 4 Parallelismus casuum. p. 14 De hydrophobia contagiosa, p. 26 morbi explicatio. p. 53 De hydrophobia speciatim ex esu fructuum fagi.)

Scholten, Casp. W. Reinh., resp. H. J. **Schoenenberg**, De malo hypochondriaco. 28 pp. Duisb. 4°. (In cura indicationes. 1. Causae praecedentes, quantum fieri potest, removeantur. 2. Acrimonia in ventriculo latens alteretur, educatur. 3. Ventriculo et intestinis vis concoctrix et rebus restituatur. 4. Obstructiones in visceribus reserantur. 5. Animus exilaretur, et totum systema nervosum confortetur.)

Schroeter, C. G., praes. Jo. Pet. **Eberhard**, De actione narcoticorum in fluidum nerveum. 40 pp. Hal. 4°.

Semler, J. S., Umständl. Untersuchung der dämonischen Leute od. sogen. Besessenen, nebst Beantwortung einiger Angriffe. 318 S. Halle. 8°. (S. 1 Auszug u. Erläuterung der Dissertation, de daemoniacis, quorum in evangelicis sit mentio. S. 91 Auszug u. Beantwortung der Jenaischen Disputation. S. 180 Antwort auf die unbillige Recension in d. Auszüge aus Disputationibus.)

Stoerk, Ant., Libellus quo demonstratur stramonium, hyoscyamum et aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominibus, esse remedia in multis morbis solutifera. 55 pp. Vin-

deb. 8°. Auch in seinem: Libellus, quo continentur experimenta etc. u. Vom Brennfraut u. Diptam. (Erster Versuch bei Manie mit stramonium, doch nur Erleichterung. Datura stramonium in convulsionibus, p. 22 in mania. p. 75 Aconitum in doloribus, p. 28 in cephalaea, in cardialgia.)

Struempfler, J. Z., De spasmodum externorum ratione ad viscera indeque oriunda complicatione. 26 pp. Hal. 4°.

Salzer, J. G., Theorie der angenehmen u. unangenehmen Empfindungen. Brl. 8°.

Swagermann, Hydrocephalus. Verhandelinge te Amsterdam. Amst. 1761. Comm. Lps. Suppl. Dec. II, 316.

Teichmeyer, Herm. Fr., Institutiones medicinae legalis vel forensis, in quibus praecipuae materiae civiles, criminales et consistoriales, secundum principia medicorum decidendae, ex recentissimis atque optimis forum hypothesebus erivtae traduntur, in vsum auditorii sui cum indicibus editio quinta revisa, emendata atque aucta a Jo. Fr. Faselio. 262 pp. Jen. 1762. 4°. (p. 251 Amentes cur a tortura exempti? p. 47 Anima quid? p. 50 De animae cum corpore conjunctione sententiae variorum, p. 50 sententia auctoris. p. 106 Animae sedes ubi? p. 86 Animae praesentia, vel absentia, ex quo concludi possit? p. 48. 86. 94 sedes, p. 48 cur non sit glandula pinealis? p. 251 Apoplectici cur a tortura exempti? p. 139 Apoplexiae cognatum, p. 140 remedia, p. 139 signa. p. 253 Asthmate laborantes cur a tortura scalae exempti? p. 208 Capitis contusiones graviores cur sunt lethales? p. 259 Doloze constante affecti cur a tortura scalae exempti? p. 211 Caudicum nervorum vulnera an sunt lethalia? p. 206 an sunt cerebri vulnera lethalia? p. 203 Cranii fractura maior cur sit minus periculosa? p. 137 Delirii chronici signa, delirium quotuplex? p. 137 Dolor fictus quomodo cognoscatur? Dolores partium externarum cur raro fingantur? Dolorum capitis symptomata. p. 141 Ecstasis in quem finem fingatur? p. 140 Epilepsia ficta quomodo cognoscenda? p. 257 Epileptici cur a tortura exempti? p. 116 Fascinatio quomodo fiat? p. 259 Furiosi cur mitius puniantur? p. 257 Gibbosi cur a tortura exempti? p. 48 Imaginatio an potentiam feminis, effigiemque conceptus mutare valeat? p. 136 Mania simulata quomodo cognoscatur? p. 258 Maniaci cur a tortura exempti? p. 259 cur mitius puniantur? p. 223 Nervorum intercostalium et paris vagi vulnera an sint lethalia? p. 142 Obsessionis signa. p. 40 Pica cur sit signum fallax impregnantiae? p. 146 Rabiei caninae origo, synonymia. p. 52 Sensorium commune quid, hoc est sedes animae. p. 206 Sinuum durae matris vulnera cur sint lethalia? p. 209 Spinalis medullae exiguae puncturae et fortes contusiones cur sint lethales? p. 140 Syncope ficta cur statim cognoscatur? quid? Syncopes cognatum, signa, remedia. p. 255 Terroris effectus in fluxu mensium laborantibus et lactantibus. p. 210 Trunci ner-

uosi organis vitalibus motus et sensus praestantes, cur non abscindendi?
p. 258 Vertiginosi cur a tortura scalae exempti? p. 28 Virgo dormiens an
inscia impraegnari possit?)

Tissot, S. A. D., Lettre à Mr. *Hirzel* sur quelques critiques de
Mr. de *Haen*. Laus. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 501. (De pleura
insensili, per experimentum in homine factum. *Halleri* de irritabilibus
et sentientibus corporis humani partibus sententiam non esse Leidae natam.)

Uven, A., De mali hysterici symptomatum diversitate ob regionum
et vitae regiminis diversitatem habita praesertim ratione ad
hystericas in Frisia orientali. 37 pp. Hal. 4°.

Wichmann, Jo. E., De insigni venenorum quorundam virtute me-
dica imprimisque cantharidum ad morsum animalium rabidorum
praestantia. Gott. 4°.

Ziegler, Ad., De noxiis animi adfectuum in corpore humano
effectibus eorumque remediis. 20 pp. Hal. 4°.

Nicotiana in clystere mulieri hystericæ perniciosa. Act. Helvet. Bas.
1762, V, 249—268.

Musica in catalepsi. Anecd. de med. p. 57. In therapia cardialgiae.
Ibidem II, p. 207.

Gaudii effectus mors, pericardium sanguine plenum. Ibidem p. 117.

Hydrophobiae causa terror. Ibidem p. 32.

Die bekannten 138 neu entdeckten, u. vollkommen bewährten, anjeko
aber auf 274 vermehrten Geheimnisse, od. allerhand magische,
spagyrische, sympathetische, antipathetische u. ökonom. Kunststücke.
Brsl. u. Lpz. 1862. Auch: Goeze, Natur. Lpz. 1796, I, 126. (Bei-
spiele ungläubl. Aberglaubens.)

Obs. remarquable sur l'usage de la langue et la parole, recouvrés
au bout de 20 mois par la seule électricité. Gaz. sal. 1762 n. 18.

1763.

Albertini, v. Jo. B. Morgagni, Opuscul. miscell. Venet. 4°.
(p. 77 In epilepsia unctio olei amygdalarum calefacti magno cum levamine
tentata.)

Alliet, Obs. sur la dance de St. Vit. J. de méd. etc. Par. 1763,
XVIII, 432—41.

Amsiter, Jo., An essay on the effects of opium, considered as a
passion; with the most rational method of cure, deduced from
experience; directing likewise the proper means to be used
when physical assistance cannot be readily obtained; necessary

to be universally known for the preservation of life. 70 pp. Lond. 8°.

Amstater, Jo., Of true seabath and drinking of saltwater. Lond. 4°. (Aqua marina in hydrophobia.)

Ancher, Pet. Kosod), Ob die Lust oder der Abscheu am stärksten würde? 128 S. Kopenh. u. Lpz. 1763. 4°. (1. Abschn. B. d. Wichtigkeit der abzuhandelnden Materie, der Veranlassung dazu, u. dem wahren Verstande der Frage. S. 1 Wie nöthig es ist, daß wir uns selbst, u. insonderheit den Willen u. seine Neigungen kennen? S. 18 Den Anlaß zu dieser Materie hat Bayle gegeben. Seine Meinung wird untersucht. S. 25 Einige Erinnerungen wegen des rechten Verstandes dieser Frage. 2. Abschn. Was für Vorzüge die Lust zum Guten, u. die Furcht vor dem Uebel vor einander haben. S. 27 Das Gute ist allein der Hauptzweck der menschlichen Handlungen. S. 29 Auch die Menschen haben nur das Gute zu ihrem Hauptzwecke. S. 30 Es ist mehr Gutes als Böses in der Welt; nämlich äußert sich bey dem Menschen das Verlangen nach dem Guten öfter als die Furcht vor dem Bösen. S. 32 Die angenehmen Vorstellungen haben viele Gewalt bey einem Menschen. Das Verlangen nach der Ehre zeigt es insonderheit. S. 34 Eben das beweiset auch der standhafte Muth der Märtyrer. S. 36 Wie auch der Vortheil, den die Lust zu einer Handlung zur Beiderderung derselben hat. Die Ursachen, warum die Lust zum Guten mehr bey einem Menschen ausrichten könne, als die Furcht vor der Strafe. S. 39 Diejenigen, die die Furcht für keine Hauptleidenschaft halten wollen, machen aus der Sache zu wenig. S. 45 Und ebenfalls die welche mit den Stoikern meinen, daß die Furcht den Weisen nicht rührt. S. 47 Die meisten hingegen halten dafür, daß die Furcht mehr vermag, als die Lust. Warum die Furcht vor dem Uebel den Menschen meistens stärker rührt, als die Lust zum Guten. 3. Abschn. Erster Beweis aus der Erfahrung. S. 52 Beweis, daß man überhaupt weder der Lust zum Guten noch der Furcht vor dem Uebel die meiste Stärke beylegen kann, sondern daß die Uebermacht bloß auf den Grad beruhe. S. 54 Zweyter Beweis aus den allgemeinen Gesetzen des Verlangens u. des Verabscheuens. S. 57 Dritter Beweis aus den Absichten Gottes bey der Schöpfung des Menschen. 4. Abschn. Beweis daß diese Lehre als ein Grundsatz bey verschiedenen Herrschaften anzusehen ist. S. 60 Der Satz, daß das Böse eben so wohl als das Gute viele Gewalt bey dem Menschen hat, ist der Grund aller Verurtheilung. S. 61 Die moralische Zurechnung unserer Handlungen, insonderheit derjenigen, die aus Furcht begangen werden, haben auch ihren Grund in dieser Lehre. S. 65 Hieraus läßt sich schließen, daß die befehlenden Gebote überhaupt eben so stark verbinden, als die verbiethenden. S. 66 Ebenso kann man hieraus die Regel folgern, welcher man bey streitigen Gesetzen folgen muß. Also sind wir insonderheit verbunden auf unsere Erhaltung zu sehn, u. die vollkommenen Pflichten den unvollkommenen vorzuziehen.

§. 68 Diese Lehre hat auch in der praktischen Moral ihren Nutzen. §. 70 Bey der Besserung unsers Willens kommt es hauptsächlich auf die Kräfte aller wirkenden Ursachen an. §. 73 Hieraus läßt sich die Nothwendigkeit der Guadenmittel, u. ihre Absicht schließen. §. 75 In welcher Verbindung diese unsere Lehre mit der Regierungs- u. Gesetzgebungkunst steht. §. 77 Es fragt sich: ob Belohnungen u. Strafen die rechten Stützen bürgerlicher Gesellschaften sind? §. 79 Durch Belohnungen wird das Gute befördert, durch Strafen das Böse verhindert. §. 81 Um zu guten Handlungen zu ermuntern, muß man Bewegungsgründe, die vom Guten hergenommen sind, gebrauchen. §. 84 Warum die Strafen im bürgerlichen Recht mehr gebraucht werden, als die Belohnungen? §. 86 In folge unseres Grundsatzes müssen die Belohnungen und Strafen genau nach der Größe der Handlungen eingerichtet werden. §. 83 Anwendung dieser Lehre auf die Missethaten u. Strafen. §. 89 Warum man die Größe der Strafen nicht genau ausrechnen kann. §. 90 Die Gesetzgeber werden wegen der Härte ihrer Strafe entschuldigt. §. 91 Diese Lehre kann auch ihren Nutzen für die Richter u. bey'm Gerichte haben. §. 92 Schluß. §. 99 Zugabe zur Beantwortung einiger Einwendungen. Die Meinung des Prof. *Claproth*, daß die gegenwärtige Frage auf einen Wortstreit hinauslaufe, wird untersucht. §. 104 Erinnerungen wegen der Beurtheilung meiner Abhandlung, die in den Fortgesetzten Nachrichten zu finden. §. 108 Der erste Einwurf in den Fortgesetzten Nachrichten, wird beantwortet. §. 111 Der zweyte Einwurf wird beantwortet. §. 122 Der dritte Einwurf wird beantwortet.)

Aurivillius, Dam., resp. C. D. **Ekmarm**, De hydrocephalo interno 45 annorum. Ups. 4°. Auch: *Sandifort*, Thes. II n. 14. *Haller*, Bibl. anat. II, 463. (Memorabilis historia capitis antierius enormiter excrescentis. Suturas evanuisse. In eo cerebri statu femina ad 45 annos vixit, atque adeo cor vires suas non videtur a cerebro habere.)

—, Diss. de asthmate. Ups. 4°.

Ball, Anweis. z. med. Praxis. Triff. u. Epz. 8°. (p. 31 Moschus in epilepsia.)

Baumer, Jo. W., De delirio hysterico. Erf. 4°.

Bercher, Pet., et **Baron**, Ergo sua cuique ideae in cerebro fibra. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 355. 595.

Bilfinger, Chr. L., De tetano, liber singularis theor.-pract.; monumentis veterum suffultus, et observationibus recentiorum propriusque illustratus, quo simul omnis theoria convulsionum novo schemate studiose dilucidatur. 130 pp. Lindau. 4. Comm. Lps. XII p. 250. (p. 89 Tetani causa vulnerationes variae. Sect. I § 3 Tetani causa pathema aerumnae.)

Bilguer, Jo. Ulr., Chir. Wahrnehmungen. 607 S. Brl. 1763. 1768. 4°. Lond. 1764. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 475. (p. 1 Laesiones cerebri.

p. 110 In laesionibus capitis cinchona, p. 22 trepanatio. p. 161 Fracturae cranii. p. 575 Ossa in cerebro. p. 104 Trepanatio in suturis capitis discendentibus. Magna pars boni operis ad vulnera calvariae pertinet, atque trepanum eo magis necessarium, quod symptomata ejusmodi malorum fere ab effuso sanguine, ab ichore, aut a pure oriantur, cui emitendo sola terebra viam potest parare. Pus sub dura cerebri membrana effusum, ex concussione, infausto eventu. Nihil unquam mali ex discissa ea dura membrana secutum neque ex ea meninge suppurata, aut alioquin corrupta. Et frons, et occiput, et ejus cruciformis eminentia, terebrantur absque periculo. Sanatum vulnus cerebri, cum glans sclopetaria ipso in cerebro retineretur. Sic profundus abscessus, postquam osseae festucae exemptae fuerant: denique vulnus cerebelli sanatum.)

Boehmer, Phil. Ad., resp. **Sam. H. Wesche**, Diss. de pulmonum cum encephalo consensu. 28 pp. Hal. 4°.

Bose, Ern. Gttl., De suturarum cranii humani fabricatione et usu. 16 pp. Lps. 4°. Götting. gel. Btg. n. 50. 1763.

Buechner, Andr. El., resp. **Koehler**, Diss. de destructa partium irritabilitate, per incongruum adstringentium usum. Hal. 4°.

—, resp. **Reccard**, De praestantia camphorae in deliriis. Hal. 4°.

Caldani, Laesiones graviores cerebri. Orteschi Giornale 1763.

Carmichael, Jac. Smyth, De paralyti. Edinb. 8°.

Cartheuser, Jo. Fr., resp. **Froeseweit**, De memorandis inebriantium et narcoticorum quorundam effectibus. Frcf. 4°.

Chambre, De tetano. Gaz. Salut. 1763 n. 14.

Clossy, Sam., Obs. on some of the diseases of the parts of the human body, taken from the dissections of morbid bodies. 195 pp. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 491. (Sect. I De vulneribus cranii, in quibus periculum et mortes a sanguine vel pure effuso supervenerunt, eoque emissio superatae fuerant. Stupores et sopores fere ex ea effusione nascuntur.)

de **Drauth**, praes. Ern. Ant. **Nicolai**, De ortu effectuum, inprimis februm, ex irritatione. Jen. 4°.

Dresde, Fr. W., De daemonibus, morbisque daemoniacis medice tollendis. Lps. 4°.

Fabricius, Ph. Conr., resp. **Schobelt**, De motibus convulsivis. Helmst. 4°.

Faselius, Jo. F., Diss. de egregio usu clysterum in anxietatum curatione. Jen. 4°.

Ferrant, J. Bapt. Wilh., praes. **Sabatier**, De encephalocoele. Par. 4°.

Fleming, Trepanatio in apoplexia. Med. Museum T. II.

- Fontana, Fel.**, De legibus irritabilitatis. Lucca. 8°. Rec. in Ejusd. ricerche filos. sopra la fis. animali. Flor. 1775. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 567.
- Fracassini, Ant.**, Opuscula physiol.-pathol., diss. tres exhibentia. I De affectionibus infantiae ac pueritiae. II De affectionibus senectutis. III De visionis sensorio. 195 pp. Veron. 4°.
- Franzen, Adam Wilh.**, De auditu prolusio. 16 pp. Hal. 4°.
- Fremling, Math.**, resp. **Car. Beronius**, De somniis. Lund. 4°.
- Gartshore, Maxw.**, De papaveris usu tam noxia quam solutari in parturientibus et puerperis. Edinb. 8°.
- Gaubius, H. D.**, Sermo acad. alter de regimine mentis quod medicorum est. Lugd. Bat. 1763—7. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 166. *Gött. Anz.* 157 St. 1764. (De mente perturbata et ejus in suum corpus potestate. Effectus dirissimi adfectuum animi morsus irati hominis hydrophobiae causa. Ex terrore subitae mortes. Benefica potestas laetitiae et adfectuum gratorum. Benigna vis sitis, nauseae, famis. Delirium terrore suppressum. Videri in homine et mentem esse, et aliud ens sedem affectuum animi.)
- Gaudelius, Jo. Henr.**, De hydrocephalo. 16 pp. Gott. 4°. *Frank*, Del. opusc. 1793, XII, 96—120. *Vogel*, Nl. Acad. Schr. n. 11. *Weiz*, Außg. III. B. p. 458. *Sandifort*, Thes. II, n. 15. *Baldinger*, Syl. V, 124. *Haller*, Bibl. chir. II, 492. (Neque le Catii [triquetrum] acum quidquam boni facere, neque alia artificia, quando intra calvariam malum est. Externam curationem per fomenta accipere.)
- , De hydrocephalo. 32 pp. Gott. 1763. 4°. *Vogel*, Nl. Bibl. VI, 159. (Gute Schrift. Beschreibung der verschiedenen Arten. Heilung nicht möglich.)
- Gautier, Jo. Ludw.**, De irritabilitatis notione, natura et morbis. 290 pp. Hal. 8°. *Phys. u. Path. d. Reizbarkeit*. A. d. Lat. mit Anm. Epj. 1796. 8°.
- Geller, C. G.**, Scrutinium phys.-med. de tussi epidemica infantum convulsiva anno 1757 in ducatu Megapolitano furente raris plane et singularibus observata symptomatibus. 60 pp. Rost. 4°.
- de la **Geneste, Ant. Barth.**, De morbo hypochondriaco. 38 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Gerhard, C. A.**, De irritabilitate partium solidarum corporis humani ad pathologiam et therapiam generalem applicata. In seinen: Triga diss. 12°. Brl. 1763, p. 7—64.
- Gottschalek, Chr. Fr.**, praes. **Jo. W. Raumer**, De mali hysterici indole et curatione. Erf. 4°.

de **Haen**, A., Rat. medendi. Edid. sec. Vienn. 4°. (IV p. 117—42 Epilepsiae causa durus nodus nervo diaphragmatico in medio ejus decursu circumcretus aliusque similis priori eo loco, ubi nervus in diaphragma abiturus erat, cum thalamis nervorum opticorum emarcidis.)

v. **Haller**, A., De partibus corporis humani sentientibus et irritabilibus. In seipen: Op. min. 4°. Laus. 1763, 329—502.

—, Elem. phys. Lib. XVII, Sect. I § 17 Tom. V. Laus. 1763. p. 571—4. Uebers. d. path.-anat. Grsch. bei Strren. Ausführlich wiedergegeben in: *Friedreich*, Viterärg. 1830. S. 326—9.

—, De affectibus, eorum liqua, indeque nata physiognomia. Elem. Phys. V, 4. Laus.

—, Opp. minora. Laus. 4°. (III, p. 11. 12 Cranium imperfectum, cerebrum non tectum. III, p. 17 Cranium monstrosum. III, 13 Hydrorhachia. III, 11 Hernia cerebri.)

Hartmann, Diss. Obs. quaedam ad cicutae et phosphori usum pertinentes. Helmst. 4°. (Phosphori granium dimidium omni vespere in conserva rosarum contra spasmos.)

Heckenberg, J. H., praes. R. A. **Vogel**, De insania longa. 22 pp. Gott. 4°.

de **Horta**, P., Informe med.-moral de la penosissima y rigurosa enfermedad de la epilepsia, que a pedimento de la M. R. M. Alexandra Beatriz de los dolores, dignissima priora del convento de Religiosas del Glorioso, y maximo doctor Sennor San Geronymo. 284 pp. Madrid. 8°.

Hirschel, L. E., De morbis melancholico-maniacis. 31 pp. Hal. 4°.

Horn, E. Guil., praes. Fr. Chr. **Junker**, De rara epilepsiae specie. 20 pp. Hal. 4°.

Hudemann, Diss. de cicuta, mercurio corrosivo et phosphori usu interno. 23 pp Helmst. 4°. (Therapie der Amaurose.)

Hultman, Dav., De asthmate. 32 pp. Ups. 8°.

Jahan de la Cheste, Obs. sur l'usage des alcalis volatils dans la paralysie. J. de méd. 1763, XIV, 260—2.

Judels, Jac., De phrenitide. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Kaltschmid, K. Fr., Diss. de catarrho suffocativo. Jen. 4°.

Ketsch, Just. Chr., De venaesectione in laesionibus capitis vicem terebrae aliquando sustinente. Gryph. 4°. Weiz, Außg. I, 148. *Haller*, Bibl. chir. II, 493.

Layard, Dan. Pet., Essay on the bits of a mad dog. Lond. 8°. Deutsch 1783. 8°. *Vogel*, R. med. Bibl. VI, 100. *Haller*, Bibl. chir. II, 490.

(Ut rabies in cane ex subito frigore nata sit. De hydrophobia febribus acutis superveniente. Pleraque medicamenta percurrit, quae dirissimo morbo opponuntur. Historiae morborum. Bonus effectus cinnabaris antimonii cum emplastro vesicas trahente cervici admoto. Aliquae curationes unguento mercuriali, factae, demorso cruri imposito; huic plurimum tribuitu.)

Layard, An essay on the bite of a mad dog. 2. ed. 127 pp. Lond.

1763. 8°. *Vogel*, N. Bibl. VI, 100. (1. Vom Bisse. 2. B. d. Wasser-scheu. Diese nicht immer u. auch in andern Krankheiten. 3. B. d. Heilung. Diese durch die Leber des tollen Hundes ist Unsinn. Ausaugen gefährlich, Ausschneiden u. ferr. cand. zu verwerfen, ebenso Werfen ins Wasser. 4. Plv. antilyssus nützlich, Quecksilbereinreibung unentbehrlich, Aderlaß u. Brechmittel je nachdem. Bei öfteren Bissen Cinnober.)

Lentilius, R., Epilepsia. Aus e. med. chir. Abh. d. r. f. M. d. Nat. Nürnberg. 1763, XII, 282—290.

de **Lille**, Ch. E., De commendanda animi tranquillitate uno omnium firmissimo praestantissimoque longae vitae praesidio. Franek. 4°.

Linné, C., resp. **G. Rothmann**, De raphania. Ups. 4°. Amoen. Acad. VI, 430.

Lorsch, Jo. Mart., Diss. metastasin ad caput cum trepano spontaneo explicans. 26 pp. Argent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 492. (Suturarum post lapsum discessio, nudata dura matre inflammata absque dolore, aeger servatus.)

Maria, P. Paul., Psychologia, s. motuum animalium et reciprocorum machinae theoria medica, methodo inaudita. Venet. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 593. (Scholasticum opus esse a guaris viris.)

Martin, Roland, Tal om nervers allmänna egenskaper i menniskans kropp jente nervernas sänskilda anatomiska beskrifning. Stockh. 8°. lat. Lps. 1781.

Marx, De spasms. 1763. *Bourdin*, Catal. p. 155 obs. 155. 1841. (Bei e. Bedienten Anfall v. catalepsis; ebenso p. 181 Obs. 38 b. e. Mädchen v. London.)

Menn, Jo. Ge., Diss. de apoplexia. Col. 4°.

Millar, D., De epilepsia. 36 pp. Edinb. 4°.

Moneta, Chr. Jac., De apoplexia. 13 pp. Regiom. 4°.

Monro, Al., Anatomy of the nerves. Lat. adjecto libro de cerebri et nervorum administratione anatomica. a G. Coopmans. Edit. alt. 251 pp. Harlem. 8°. Deutsch Spj. 1787. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 577 p. 19. 20. 68. 86. („Tunicae gangliorum illis nervorum sunt crassiores etc. Fibrae in gangliis dissectis aliae secundum axin longitudinales decurrunt,

aliae oblique ex eorum parietibus ad longitudinales accedunt. Plerumque plurimi nervuli e ganglio proveniunt, qui omnes simul sumti magnitudinem illius non adaequant; caeteroquin illorum structura ab aliis nervis minime differt . . . hunc nos penitus ignorare.“)

Morand, Ph., Verhandel. over het Koliick van Poitou etc. 100 pp. Amst. 16°.

la Motte, Diss. de encephalocèle. Par. 8°.

Nicolai, Ern. Ant., resp. **Spechels**, Diss. de catarrho suffocativo. Jen. 4°.

van Oosterwyk, Guil. Just., De homicidio ex voluntate non ex exitu dijudicando. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Ostertag, G. A., De metromania. 22 pp. Argent. 4°.

Pallas, Sim., Anleit. z. pratt. Chirurgie. 378 S. Berl. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 491. (Gebraucht Ruhn den Trepan, fürchtet weder die Suturen noch die Nähe der Sinus.)

Pomme, P., Traité des affections vaporeuses des deux sexes. Lyon 1763. 1765. 1767. 1776. 1779. 1782. 1799. 1803. 8°. Engl. v. *Beckenhout*, Lond. 1777. Ital. Novara 1792. (Äußert sich geg. d. Ehe als Heilmittel der Hysterie. Beispiel v. period. Doppelbewußtsein mit Comnambulismus. p. 7 Spontane Hydrophobie.)

Pouteau, Cl., Essai sur la rage. Lyon 8°. Comm. Lps. XII, 428. *Haller*, Bibl. chir. II, 463. (Scarificationem, rasionem, quae lapide infernali facta sit, hydrophobiam esse moratam. Acres canis humores per salivam deponi.)

Portier, Fr., praes. C. **Vachler**, An diversis temperamentis diversus rerum non naturalium usus? 4 pp. Par. 4°.

Qualini, Academia e discorso filos.-med. interno lo spiritoso liquor de 'nervi. 61 pp. Pavia 4°.

Reccard, J. F., praes. A. El. **Buechner**, De praestantia camphorae in deliriis. Hal. 4°. (Gegen Congestion u. Störung des Blutes im Gehirn; b. Delirium bewirkt Campher reizend u. auflösend.)

Reiset, S., B. e. Gehirn, so außerhalb der Hirnschale lag u. welches durch e. Schreden gekommen, den e. schwangere Frau w. e. Rage hatte. Ausg. med.-chir. Abh. d. r. f. M. d. Nat. Nürnberg. 1763, XII, 231—4.

Richardson, C., De malo hysterico. 40 pp. Edinb. 8°.

Robert, Dosis 14 granorum opium, simul devorata, vomitus ciens sanans aegram maniacam. J. de méd. continué. Vol. XXIII, p. 265.

Sagar, Jo. Bapt., Systema morborum systematicum, secundum classes, ordines et genera, cum characteribus propositum. 54 pp.

Vindob. 8°. (II, 121 „Vidi virum Vindobonensem ultra 50 annos natum, qui invitus cucurrit nec capax erat directionem mutandi vel deviandi obstacula, qui simul ptyalismo laboravit.“)

de **Sauvages**, Fr. Boissier, Nosologia methodica sistens morborum classes, genera et species. Tom. sec. pars prima complectens genera et species morborum ad classes I, II et III pertinentium. 562 pp. Pars sec. ad classes IV, V et VI. 458 pp. Tom. III pars prima genera et species morborum ad classes VII et VIII pertinentes. 415 pp. Amst. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 321. (I, 418. 423 Ignis sacer. p. 64 Lordosis. p. 443 Paraphrenesis. p. 434 Phrenitis. p. 70 Spina bifida. p. 411 Agrypnia. p. 374 Amentia. p. 408 Amnesia. p. 332 Antipathia. p. 36 Anxietas. p. 122 Cardialgia. p. 54 Cephalalgia. p. 61 Cephalaea. p. 393 Daemonomania. p. 279 Diplopia. p. 106 Dysphagia. p. 397 Fanatismus. p. 374 Fatuitas. p. 378. 401 Folie. p. 343 Fureur uterine. p. 131 Gastrodynia. p. 65 Hemicrania. p. 206 Hypochondriasis. p. 180 Hysteralgia. p. 211 Ischias. p. 38 Lassitudo. p. 206 Lumbago. p. 401 Mania. p. 378 Melancholia. p. 334 Nostalgia. p. 343 Nymphomania. p. 337 Panophobia. p. 363 Paraphrosyne. p. 315 Pica. p. 354 Rabies. p. 339 Satyriasis. p. 306 Somnambulismus. p. 285 Sonitus aurium. p. 41 Stupor. p. 390 Taedium vitae. p. 347 Tarantismus. p. 236 Vertigo. p. 394 Vampirismus. p. 289 Amaurosis. p. 261 Amblyopia. p. 319 Anaesthesia. p. 449 Apoplexia. p. 377 Asthenia. p. 168 Asthma. p. 436 Carus. p. 24 Contractura. p. 42 Convulsio. p. 160 Dyspnoea. p. 73 Eclampsia. p. 128 Ephialtes. p. 86 Epilepsia. p. 360 Hemiplegia. p. 99 Hysteria. p. 389 Lipothymia. p. 428 Lethargus. p. 334 Mutitas. p. 38 Nystagmus. p. 163 Orthopnoea. p. 58 Palpitatio. p. 355 Paralysis. p. 370 Paraplexia. p. 28 Priapismus. p. 339 Silentium. p. 138 Singultus. p. 42 Spasmus. p. 29 Tetanus. p. 53 Tremor. p. 11 Trismus. p. 424 Typhomania. p. 446 Vapeurs.

II. Classis IV Morbi convulsivi s. convulsionones. Cl. V Morbi dyspnoeici. Cl. VI Morbi paralytodei s. debilitates. Cl. VII Morbi dolorifici s. dolores. Cl. VIII Morbi vesani s. vesaniae. Significationes in variis gentibus p. 461. 474. III Pars II p. 193 Dysuria. p. 147 Tenesmus.)

Schafonsky, A., De gravidarum, parturientium et puerperarum convulsionibus. 23 pp. Argent. 4°.

Scherer, G. A., praes. Ern. Ant. Nicolai, De genesi ebrietatis. 24 pp. Jen. 4°.

Schneider, G. R., De meridiationis limitibus. Lps. 4°.

Schubert, Jo. E., Gedanken v. d. Freiheit der menschl. Seele. Helmft. u. Halle. 4°.

Schulze, Fr. A., Nachricht v. e. vermittelt der Electricität gehobe-

nen Lähmung nach e. Apoplexie. *Dresb. Mag.* 1763, II, 353. *Comm. Lps.* p. 470.

Siebenhaar, D. Chr., praes. Fr. Chr. **Junker**, De paralyti thoracis. 35 pp. Hal. 4°.

Storck, J., De passione hypochondriaca. 8 pp. Harderov. 4°.

Störck, Ant., Libellus, quo demonstratur colchici autumn. radicem raro exhiberi etc. 96 pp. Vienn. 8°. (p. 87 Therapia amaurosis per conium).

Sulzer, Jo. G., *Ann. üb. d. verschiedenen Zustand, worin sich die Seele b. Ausübung ihrer Hauptvermögen, nämlich des Vermögens sich etwas vorzustellen u. des Vermögens zu empfinden, befindet.* Brl. 8°.

Vieillard, Obs. sur un tumeur extraordinaire situé à la partie latérale droite du crâne. *J. de med.* 1763, XVIII, 533—46.

Vogel, Rud. Aug., Diss. sistens cognationem morborum. Gott. 4°. (p. 28. 40 Aphonia. p. 24. 37 Dolores. p. 29 Hypochondriasis. De palpitatione cordis.)

Watson, W., Observations upon the effects of electricity applied in the tetanus or muscular rigidity, of four months continuance. Lond. 4°. *Leske*, *Ausg.* V, 226.

Weineck, Jo. W., praes. Ern. Aug. **Nicolai**, De diversis doloris capitis speciebus. 30 pp. Jen. 4°.

Whytt, R., An essay on the vital and other involuntary motion of animals. 2. ed. Edinb. 4°.

Wrisberg, H. A., De nervo phrenico quaedam adversiones. 20 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, IV, 6.

—, De respiratione prima, nervo phrenico et calore animali. 16 pp. Gott. 4°. *Sandifort*, *Thes. diss.* Roterod. 1769, II, 255—264. *Weiz*, *N. Ausg.* 1783, XVII, 137—9.

Effets extraordinaires de l'électricité sur une personne paralytique. *Gaz. sal.* 1764 n. 27.

Electricitas contra trismus. *Phil. Tr.* Vol. XVIII ad 1763. *Gaz. sal.* 1764 n. 49.

Geschichte meines Herzens. *Rönigsb.* 8°.

Relacion historica del extraordinario phenomeno medico, queha ocurrido en el Hospital general con un enfermo, que entró en él à 22 de enero de este año, y dictâ men, que sobre el conocimiento pronóctico, y curacion de sa enfermedad han dado

los médicos de número de las reales hospitales general, y pas-
sion de esta corte. Madrid 4°. (Melanch.)
Trepanatio fausta in occipite. Medic. Musaeum T. I.
Stranguriae causa phimosis. Hist. de l'ac. des se. Par. 1763 p. 30.

1764.

- Alberti**, Chr. L., De vi electrica in amenorrhoeam, id est cata-
meniorum obstructionem. 34 pp. Gott. 4°. Götting. Anz. 1765.
S. 811—13. Vogel, N. Bibl. VI, 5. Et. 1766 p. 429. (Art der Ein-
wirkung, 6 Fälle mit Erfolg.)
- Ammann**, Diss. de affectione hypochondriaca. Lps. 4°. Medic. crit.
p. 561.
- Andrée**, J., Cases of the epilepsy, hysteric fits and St. Vits Dance.
Lond. 8°. (p. 42. 46 2 Fälle v. running forward.)
- Argyropulus**, Emm., De apoplexia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Arnand**, Ge., Instructions — sur les malad. de l'urethre et de la
vessie. Amst. 4°. (p. 138 Stranguriae causa excrescentiae.)
- Balbi**, Ge., La teoria di convulsioni. Lucca. 8°.
- Barbieri**, Lud., Lettera sull esame del l. sopra l'anima delle bestie.
Vincenz. 8°.
- Bayle**, Obs. sur une plaie de tête, avec fracture et enfoncement
de la seconde table de l'os pariétal. J. de méd. 1764, XXI, 165—8.
- Belgrado**, Jacopo, Delle sensazioni del calore e del freddo. 204 pp.
Parm. 1764. 4°. Haller, Bibl. anat. II, 601. (Saepe differre sensus
testimonia a thermometri indiciis. Calor humanus est 32 grad. Reaum.
sed homo multo majorem gradum fert.)
- Belz**, Urb. Nath., Dissertation sur le son et sur l'ouïe, qui a rem-
porté le prix proposé par l'acad. r. des sc. de Prusse. Berl.
1764. 4°. Haller, Bibl. anat. II, 599. (Ipsa diss. germanice scripta
est. Ossicula auditus tympani membranam tantum suspensam tenere.
Discrimen nervorum cerebelli vitalium admittit. Musculos mallei tres
mechanice agere, incitatos a motu membranae tympani impresso. Ad
sonos profundos eam membranam tremere.)
- Bonnet**, Ch., Contemplation de la nature. Amst. 4°. (Die Seele
handelt willführlich in den mit Sinneswerkzeugen versehenen Organen, un-
willführlich in denen ohne Sinneswerkzeuge.)
- Bohlins**, J. C., Erfahrungen v. d. Unempfindlichkeit der Sehnen.
Rgßb. 4°. Haller, Bibl. chir. II, 234, Bibl. anat. II, 101. Testis est
vaginam tendinum musculorum abdominis absque ullo sensu aut sympto-
mate se jubente dissectam fuisse.)

- Bouge, J. B. Nic.**, De singultu. Monsp. 4°.
- de la Brousse**, Obs. sur un sphacèle produit par une frayeur. J. de méd. etc. Par. 1764, XX, 57—61.
- Buechner, Andr. El.**, resp. Fr. Lud. **Albrecht**, De ossificatione durae meningis singulari observatione confirmata. 64 pp. Hal. 1764. 4°. *Weiz*, Ausg. II, 209. *Senaische Zt.* 22. St. 1765. *Vogel*, N. Bibl. VI, 522. (30j. M. Dura mater dick, über d. rechten Augenhöhle in Knochen verwandelt. Im Leben stets Kopfschmerz.)
- , resp. W. S. **Thebesius**, De consensu pedum cum intestinis. Hal. 4°.
- , resp. **Schwartzenberg**, Diss. Casus rarior affectus spasmod.-convulsivi vagi. Hal. 4°.
- , resp. G. H. **Rocholl**, De consensu primarum viarum cum perimetro corporis humani. Hal. 4°.
- , resp. S. S. **Adami**, De causis quibusdam specialibus apoplexiae, observationibus anatomicis rarioribus confirmatis. 28 pp. Hal. 4°. *Senaische Zt.* 22. St. 1765.
- Carmichael, J. Sn.**, De paralyti. 44 pp. Edinb. 4°. *Vogel*, N. Bibl. VI, 449. (2 Gelähmte durch Electricität hergestellt.)
- Cartheuser, Jo. Fr.**, Diss. de morbis potioribus ab atonia vel spasmis sphincterum oriundis. Frcf. 4°.
- , resp. **Beckmann**, De spasmis in genere. Frcf. 4°.
- , De irritamentis motuum naturalium internis. Frcf. 4°.
- , resp. **Kruttge**, De morbis potioribus ex p. n. constitutione glandularum capitis, colli, et thoracis nascentibus. Frcf. 4°.
- Colignon, Ch.**, Enquiry into the structure of the human body relative to its supposed influence on the morals of mankind. Cambridge. 1764. 1765. 8°.
- Collin, H. Jos.**, Nosocomii civici annus med. tertius, sive observationes circa morbos acutos et chronicos P. I—IV in 2 V. Vindeb. 1764—75. 8°. III, 78 Mania post febrem intermittentem. II c. 2 cas. 1. 2, 3 Aconitum contra amaurosia.)
- Connell, T. O.**, Obs. sur une maladie convulsive. J. de méd. Par. 1764, XX, 335—42.
- Cotunnus, Dom.**, De ischiade nervosa liber. Neap. 1764. 8°. *Sandisfort*, Thes. Vol. 2. p. 403. *Haller*, Bibl. anat. II, 575. (Aqua circum fusa nervo ischiadico etiam copiosa, tum in cerebro effusa, inque medulla spinali, volatilis avolat, et vitio in gelatinam abit. Morbos infert acris. Cum cellulosa nervorum vagina hic aquosus vapor continuatur. In nervo

ischiadico alia vagina accessoria adest, diversa ab ea quae a cerebro advenit. In testudine marina aqua inter cerebrum et duram meningem non coagulabilis, nisi vitio. Pericardii vaporem in cane totum exhalare, etiam recentem abdominis vaporem in pectore cogitur. In pericardio vitio concrevit. Cum bile experimenta. Nocet ventriculo, non digeritur, villosam tunicam pene secedere cogit, sanguinem dissolvit, calorem auxit.)

Cotunnus, Dom., De ischiade nervosa comm. 88 pp. Neap. 1764.

8°. *Vogel*, N. Bibl. VII, 82. (Ursache Wasser in d. Nerven Scheide, daher Vesicatore nützlich, ebenso Einreibung mit kaltem Del.)

Dalby, Jos., The virtues of cinnaber and musk against the bite of a mad dog. 55 pp. Birmingham 1764. 8°. Com. Lps. XIV p. 285. *Haller*, Bibl. chir. II, 498. *Sandifort*, II, 403. Nitidissima editio. (*Creswello* a 1746 cinnabaris et moschi in canibus a rabido animali demorsis vires optime respondisse. Ea experimenta frequentissime repetita sunt, ut noster modum docet, quo canis furiosus cogitur medicamenta deglutire. Viginti quatuor cinnabaris, sedecim moschi grana dat. Non verum esse hydrophobiam, quae ex morbis provenit. Medicamentum suum hydrargyro praefert.)

Daubenton, Sur les differences de la situation du grand trou occipital dans l'homme et dans les animaux. Mém. des l'acad. des sc. de Par. 4°.

Eberhard, Jo. Pet., resp. **Jo. L. Haacke**, De causis auctae sensibilitatis generatim. 26 pp. Hal. 4°.

Ernon, Toss. Jos. Pasch., De amaurosi. 49 pp. Argent. 4°.

Fasellus, J. Fr., Diss. de anxietate, praesertim febrili. Jen. 4°.

—, resp. **A. T. Otto**, Diss. de hydrophobo. 24 pp. Jen. 4°.

Fermin, Phil., Traité des mal. les plus frequentes à Surinam. Maestricht. 8°. *Berl. Samml.* I, 438. (p. 90 Tetanus.)

Feyerabend, Diss. de asthmate. Regiom. 4°.

Garthshore, M., De papaveris usu, tam noxio, quam salutari, in parturientibus ac puerperis. 72 pp. Edinb. 8°.

Gesner, Jo. Aug. Phil., *Samml. v. Beob. a. d. Arzn. Nördl.* 8°. (I n. 14 Chorea St. Viti.)

Guillemeau, J. J. D., Sur une perte de mémoire singulière à la suite d'une apoplexie dans une personne qui n'était pas réglée. J. de méd. etc. Par. 1764, XX, 61. 66.

Hamel, Traité de la morsure d'un chien enragé. Lisieux. 8°.

ab **Hartenfels**, Pr. de comate somnolento. Erf. 4°.

Holdefreund, J. R. S., praes. **Ge. Aug. Langguth**, Diss. sistens casum de motibus spasmodicis vagis, junctis deliriis periodicis

jucundis, annexa eorum theoria atque therapia. 36 pp. Vitemb. 4°.

Huxham, Jo., Opp. phys. med., III Tom., incante G. C. *Reichel*, Lps. 1764. 8°. (I, 203 Apoplexiae qui sunt obnoxii. I, 203. 349 Ad apoplexiam praecavendam cautio. I. 349. 362 Apoplexia post diuturna frigora frequens. I, 289 Apoplexia multi periculi. I, p. 98 Tussis convulsiva. I, 371 Brachiorum paresis a colica. I, 315 Ischias solito frequentior. I, 169 Succus nervosus est medium sensationis. II, 78 Capitis dolor est febris nervosae symptoma. II, 80 Tinnitus aurium febris nervosae symptoma. III, 25 Balneo calido manus immissa intumescit et delirium et febris in variolis cessat. III, 102 Capitis vertigo, dolor, gravitas in angina. III, 47 Delirium in colica. p. 124 Ischuria cur brevi perniciosa. p. 45 Medulla spinalis inter vertebrae lumborum et sacrum os cum sacculis membranaceis desinens. p. 45 Med. spinalis progrediens tantum ad usque ultimam lumborum vertebrae. p. 54 Colica saturnina damnoniorum. p. 46 Cardialgiae causa colon dislocatum, concretum cum recto et vesica urinaria. p. 44 Hydrorrhachia infausta aperta.)

Jourdain, Réflexions sur les dépôts du sinus maxillaire. J. de med. Par. 1764, XXI, p. 57—68.

(**Kant**), Versuch üb. d. Krankh. des Kopfs. Königsb. gelehrte u. polit. Bt. 1764.

Koenig, Jo. Ph., Casum aegroti colica saturnina laborantis subjicit. 28 pp. Argent. 4°.

Langswerth, W. J. N., Theoria med. de arteriarum et venarum, vasorum lymphaticorum, humorum et temperamentorum in corpore humano affectionibus. 2 T. c. tab. Prag. 4°.

Lupin, Ed. Jac., Historiae morborum difficiliorum, iisdemque adhibitae curationes. 126 pp. Ratisb. 4°. (p. 1 Lipothymia. p. 49 Tetani causa ictus dorsi collique. p. 34 Epilepsiae causa hysteria. p. 22 Cephalalgiae causa rheumatismus. p. 53 Colicae causa hysteria. p. 62 Spasmus.)

Mangold, Chr. Andr. Schneider, Disp., in qua paucis de aliis epilepsiae speciebus agitur. 8 pp. Erf. 4°. Recus. in Ejus Opusculis I p. 49. Altenb. 1767.

Maria, P. Paulus, Arcanum impenetrabile de mutua necessitudine animae et corporis. Venet. 4°.

Martini, Ferd., Chirurgische Streitschriften, welche unt. dem Vorf. H. Prof. *Hennings* im R. Hörsaale der Wundärzte zu Kopenhagen aufgesetzt sind. Kopenh. 1764. 8. *Haller*, Bibl. anat. II, 600. (De callo: ex cerebro absque ope periostei prodire. Ventriculos cerebri non communicare. In tendinibus obtusum sensum se percepisse, neque eorum vulnera periculum habere, sed acri unguento in tendine in-

sensili sensum tamen natum esse. Symptomata tendinibus imputata, aut periosteo, esse a nervis. p. 71 Trepanatio.)

Martini, Ferd., Spuhren zum Begriffe von der Erschütterung des Gehirns. Kopenh. 1764. 8°. A. D. B. 1. 2. p. 261. *Haller*, Bibl. anat. II, 600. (Ovalem capitis figuram mutari, ita cerebrum comprimi, inane spatium oriri inter cranium et cerebrum; in id spatium sanguinem ab aëris pondere compelli. vasa sanguinea repleri, etiam lacerari etc.)

Meckel, Jo. Fr., Recherches anat.-physiol. sur les causes de la folie, qui viennent du vice des parties internes du corps humain. Mém. de l'ac. de Berlin. Vol. 20. An. 1764. p. 65. (Daß spec. Gewicht des Gehirns ist b. Melanch. u. Tobsüchtigen weit leichter. Ursache der Manie materiae effusae, scirrhus, vasa turgida, p. 81 Ursache der amentia cerebrum effusum.)

— Diss. de causis quibusdam specialibus apoplexiae, obs. anat. rar. illustratis. Hal. 4°.

Medicus, Fr. Cas., Geschichte periodischer Krankheiten. 2 Bd. Carlsh. 8°. (I, 37—44 p. 65 Cerebri laesiones. p. 122 Cardialgia. p. 82 Amaurosis causa gastrica vitia.)

—, Heilung einer Manie durch Moschus. Abhbl. d. chir. Acad. d. Wissensch. Münch. 1764, II, 320.

—, Samml. v. Beob. a. d. Arzneym. 2 V. Zürich. 8°. (II, 367. 391 Apoplexiae causa febris. p. 376. 422 Delirii causa febris. p. 364 Hemeralopia. p. 547 In ischiade vesicatoria. I p. 151 Serenitas in morientibus. I p. 24. II p. 372 Tetani causa febris. p. 373. 387. 409 Epilepsiae febre.)

Mitterbacher, Franc., Diss. de secretione urinae foeminarum hystericarum et de ea ut signo adfectionum hystericarum etc. Prag. 4°. *Klinkosch*, II, 47.

Mittié, J. Stan., praes. Jo. d'Arcet, Uterum a gangliis nervi intercostalis partium omnium consensus? 4 pp. Par. 4°.

Muzell, F. H. L., B. e. Melancholia, bey welcher der tartarus tartarisatus nichts helfen wollen, welche aber durch Bäder im kalten Wasser dennoch errettet worden ist. In seinen: Med. u. chir. Wahrnehm. 12°. Berl. 1764, 2. Samml. S. 54—60.

de **Nicolais du Saulsay**, Obs. sur la colique des peintres, et reflexions relatives aux différens traitements usités jusqu' ici. J. de méd. 1764, XXI, 24—43.

Nunn, Andr., resp. J. C. **Polex**, Diss. de epilepsia uterina. 24 pp. Frcf. 4°.

Pezold, Diss. de apoplexia ex inanitione vasorum cerebri. Gott. 4°.

Pohlius, J. C., resp. C. D. Leonhard, De dura matre passim ossea facta disserit. 12 pp. Lps. 4°. Epj. Zeit. 1. St. 1765. Gött. Anz. 6. St. 1765. Sener 3t. 1765.

Postel de Francière, Obs. sur la catalepsie. J. de méd. etc. Par. 1764, XX, 407—19. (Kaufm. von 22 J. mit Dauer des Anfalles von 3 Tagen. p. 410 Priester v. 40 J. mit Anfall u. Dauer der Krankheit v. 2 Tagen. p. 441 Mann von 42 J. ebenso.)

le Preux, Gabr., praes. J. B. Alex. Maigret, Ergo spiritus animalis ut et sanguis, motu gaudet circulatorio. Par. 4°.

Preusinger, B., De diagnosi morborum capitis. 143 pp. Vienn. 8°.

Reghellini, Janus, Osservazioni sopra alcuni casi rari medici e chirurgici. 132 pp. Venez. 4°. *Haller, Bibl. chir. II, 329.* (Dolor capitis, a dura matre in cerebrum depressa: dura cerebri membrana cartilaginea, Abscessus cerebri ad ventriculum usque penetrans, et pars magna calvariae consumpta, alia exempla ossium, quae evanuerant.)

Reid, Th., Inquiry into the human mind, or the principles of common sense. Lond. 8°. Edinb. 1765. Deutsch 1782.

Reinhard, Ch. T. E., Beweis, daß die Eröffnung der Mittelblutader zum. höchst gefährlich werden kann. Nebst e. Abhdl. v. d. Schädlichkeit des Blutlassens in Ansehung der Seelenwirkung. 2. Aufl. 79 S. Glogau. 8°.

Retenbacher, Joa., Diss. de epilepsia. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Richter, J. F., De encephalo. 20 pp. Erf. 4°.

Rogerus, J., Disp. med. in apoplexiam. 2. ed. Lond. 12°. In dessen: *Analecta inauguralia* 21—22.

Saalfeld, B. d. Natur der Träume. B. d. Achtung auf d. Träume, a. d. Originalschreiben eines großen Englischen Theologi an d. Herrn Baxter. Hamb. 3. v. Febr. 1764 S. 110—114.

Sarcone, Mich., Gesch. d. Krankh. v. Neapel. Zürich 1764. 1770. (II p. 214. III p. 6 Delirii caussa febris. III p. 48 Convulsionum caussa putridum resorptum. III p. 137 Ischuriae caussa meteorismus. II p. 264 Hydrophobiae caussa febris putrido-nevrica. III p. 226 Stuporis causa febris putrida.)

Schenk, Diss. de lassitudine. Jen. 8°.

Schomberg, Ralph, A treatise on the colica pictonum; or the dry belly-ache. 152 pp. Lond. 8°.

Schroeder, Fr. Jos. W., B. d. physikalischen Theorie der Empfindungen, Schmerzen u. schmerzstillenden Mittel. An Prof. *Eberhard. Quedl. 8°.* *Haller, Bibl. anat. II, 577.* (Sensatio nascitur,

- quando tenera vita nervorum per objectum extraordinarium ad majorem resistentiam irritatur: dolor oritur, quoties ea resistentia diuturnior fit.)
- Schwarzenberg**, Ch. G. L., Diss. sistens casum rariorem adfectus spasmod.-convulsivi vagi. 32 pp. Hal. 4°.
- Schweikhart**, Jac., praes. G. Fr. **Siegwart**, Exemplum verminosi non vermibus epileptici. 27 pp. Tub. 4°.
- Sichi**, J. Lucas, De sensibilitate et irritabilitate partium corporis humani. Pisa 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 497. (Periosteum et tendines in homine sensu carere reperit.)
- Sims**, J., De temperie foeminea atque morbis inde oriundis. Lugd. Bat. 4°.
- Smith**, J. C., De paralyti. 44 pp. Edinb. 4°. (Heilmittel Electricität.)
- Spangenberg**, Pet. Lud., De chorea St. Viti. 40 pp. Jen. 4°. Senaische gel. Bt. 1765.
- Sulzer**, Jo. G., B. d. Bewußtsein u. seinem Einfluß in unsere Urtheile. Mém. de l'acad. de Berlin 1764. Berm. phil. Schriften II, 200.
- Sumeire**, Cinchona in convulsionibus. Gaz. Salut. 1764 n. 39.
- Swahn**, M., De phrenitide. 14 pp. Harderov. 4°.
- Vannier**, Sur une colique de peintre. J. de méd. etc. 1764, XX, 243—5.
- Vercellone**, Paolo Maria, Arcanum impenetrabile de mutua necessitudine animae et corporis, quod inscribitur psychologia, sive motuum animalium, et reciprocorum machinae animalis theoria medica etc. Venet. 4°.
- Watson**, W., Obs. upon the effects of electricity apply'd to a tetanus, of four months continuance. Phil. Tr. for 1763, London 1764, Act. 6 p. 10—26. Gött. Anz. 1764. S. 368. Comm. Lps. 1766. S. 661.
- Weber**, Chr., Obs. med. fasciculus II. Cellis. 4°. (II Obs. 14 Amaurosis caussa menischesis ex terrore. Fasc. II n. 60 Terror. n. 14 Amaurosis sanata menstruorum restitutione. II n. 12 Amentia plenaria a natiuitate. II n. 67 In amnesia arthritis sanans. I n. 46 Apoplexiae caussa febris. II n. 11 Spirituosa. n. 18 Colica saturnina. n. 1 Cardialgiae caussa scirrhus ad valvulam Bauhini. In ebrietate vasa cerebri distenta. II n. 18 Ischuriae caussa atresia.)
- Westphal**, Andr., resp. **Voigt**, De animi deliquiis. Gryph. 4°.
- Zimmermann**, B. d. Erfahrung. Zürich. 8°. (II p. 403 Epilepsia ab onania.)
- Zückert**, J. Fr., Med. u. mor. Abhbl. v. d. Leidenschaften. Berl. 8°. 3. Aufl. 1774. 4. Aufl. 1788. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 600. (Wenn die starke Einbildung fortbauert, so entsteht Aberwitz u. Verrücktheit, bei steter Traurigkeit Melancholie, bei heftigem Zorn Tollheit u. Raserey.)

De l'amitié. Sec. édit. 194 pp. Amst. 1764. 8°. (p. 3 Définition de l'amitié. c. I De l'amitié des enfants pour leurs pères et leurs mères, et de celle des pères et des mères pour leurs enfants. c. II De l'amitié des grands-pères pour leurs petits-enfants, et de celle des petits-enfants pour leurs grands-pères. c. III De l'amitié des enfants entre eux. c. IV De l'amitié des enfants pour leurs maîtres et pour ceux qui les élèvent. c. V De l'amitié des frères et des soeurs. c. VI De l'amitié de parenté. c. VII De l'amitié des femmes pour leurs maris, et des maris pour leurs femmes. c. VIII De l'amitié des femmes pour les hommes, et de celle des hommes pour les femmes. c. IX De l'amitié qui succède à l'amour. c. X De l'amitié des femmes entre elles, et des hommes entre eux. c. XI De l'amitié des supérieurs pour les inférieurs, et de celle des inférieurs pour leurs supérieurs. c. XII De l'amitié des grands entr'eux. c. XIII De l'amitié des gens du monde. c. XIV De l'amitié des bourgeois. c. XV De l'amitié du peuple. c. XVI De l'amitié des gens de lettres. c. XVII De l'amitié des gens médiocres. c. XVIII De l'amitié des sots. c. XIX De l'amitié de ceux qui vivent en communauté. c. XX De l'amitié des différentes ages. c. XXI De l'amitié de reconnoissance. c. XXII De l'amitié de convenance. c. XXIII De l'amitié d'habitude. c. XXIV De l'amitié d'estime. c. XXV De l'amitié de choix. c. XXVI De l'amitié de goût.)

Discorso sopra l'irratibilita. Firenz. 8°.

Chiromantia, nebst der Geomantia und Physiognomie, nebst einem Traumbuch. 2 Vol. Kopenh. 1764. 8°.

Recit d'une guérison extraordinaire d'une femme du comté du Surrey, qui étoit depuis 20 mois paralytique des deux jambes, et privée de tout sentiment depuis les genoux jusqu'à l'extrémité des pieds, opérée par l'électricité. Gaz. sal. 1764. n. 1. Ueberf. in: Berl. Mag. 1765, I, p. 737.

B. d. Mitteln zur Fröhlichkeit nach den Gründen der Arzneygelahrtheit. Nach e. lat. Abhndl. v. *Delius* übersezt u. vermehrt. Nurnb. 8°.

Storia d. immaginaz. stravag. del sign. Oufle, che serve di preservat. contro la lettura de libri, che trattano della magia, dei demonj spiritat. ccc. Zedig. 2 Vol. Lucca 1764. 8°.

1765.

Ackermann, Jo., Ge., praes. Andr. Westphal, De epilepsiae motuumque convulsivorum infantum causis praecipuis. 20 pp. Gryph. 4°. (§ 7 Causa vermes in ventriculo et tubo intestinali.)

Ahlefeld, J., resp. Jo. Andr. Schreiber, Diss. de epilepsia, februm intermittentium comite. 16 pp. Giss. 4°.

- Amyand**, Fissura cranii. Phil. Tr. n. 317. *Leske*, Abhbl. I, 15. Ischuriae causa vagina, sanguine plena, premens. Ibid. n. 422 u. II, 157.
- Andrau**, Jos., De cordis palpitatione. 24 pp. Traj. ad Rh. 4°.
- Astle**, Strabismus singularis. Phil. Tr. LXVIII, p. 86.
- Aurivillius**, Sam., et Petr. **Engström**, De paralyti. Ups. 4°.
Baldinger, Syll, I, 192—210. (Nach Boissier de Sauvages.)
- , De doloribus. Ups. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 463. (Tendines, ligamenta sensu carere; sensum in solo nervo esse.)
- Aylett**, Hydrorrhachia. Phil. Tr. n. 472. *Leske*, III, 260, Hamb. Mag. IV, 3. St. p. 254.
- Baker**, H., Several medical experiments of electricity. Phil. Tr. n. 486.
- Baldinger**, E. Gttf., B. d. Kranth. e. Arme. 326 pp. Langensf. 8°.
(p. 440 Gef. erregende Mittel in d. Manie, tart. emet. in refracta dosi.
p. 174 Cephalalgia, p. 256 Apoplexia, p. 331 Ursache bilis atra, dentes flavi.)
- Bard**, Sam., De viribus opii. 47 pp. Edinb. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 619. (Pulsus multo rariores fiunt ab opio; calor non crescit. Alias tamen numerus pulsum utique increvit.)
- Baster**, Hydrocephalus. Phil. Tr. n. 466. *Leske*, II, 365.
- Baynard**, In ischuria therapia acida lenia. Phil. Tr. n. 215.
- Baumer**, Jo. Paul., Unterricht, wie man e. Menschen, wie auch Thiere, so von e. tollen Hund gebissen worden, auf e. vernünftige u. leichte Art helfen soll. 48 S. Erf. 1765. 4°. *Vogel*, N. bibl. VII, 83. (2 Fälle. In d. einen die frische Leber des Hundes gebraten gegeben, Wunde mit Salzwasser, Aderlaß. Im 2. Falle Messerspiße mit Ruß von e. kupf. Gefäße, nebst Aderlaß und Auswaschen der Wunde.)
- Boehm**, Andr., resp. **Rambach**, De somno vigilantium. Giss. 4°.
- Boehmer**, Ph. Ad., resp. **Noeller**, Diss. de spasmi peripherici signo in febribus continentibus. Hal. 4°.
- du **Bois**, G., De passione hysterica. 19 pp. Vindel. 4°.
- Bordeneneuve**, De paracentesi vesicae. Par. 8°. (Therapia ischuriae.)
- Bourry**, E. C., praes. E. Th. **Moreau**, An liticinibus, cornicinibus, tibicinibus et id genus caeteris pithaulis et choraulis, οἰνοποσία? Par. 8°.
- Brady**, Ischuriae causa thlipsis ex concremento osseo, mesenterio accreto. Phil. Tr. LI, P. II. *Leske*, V, 139, *Hufeland*, N. Ann. I, 341.
- Briggs**, Nyctalopia. Phil. Tr. n. 159. *Leske*, I, p. 39.
- Brown**, Th., Religio medici cum annot. Argent. 4°. (De daemonibus, de miraculis, de spiritibus et magis, de magia naturali, de sympathia et antipathia, de physiognomia, de somno et insomniis etc.)

Bromfield, Ischuriae causa foetus uterinus. Phil. Tr. n. 460. *Leske*, II, p. 182.

Buechner, Andr. El., resp. C. J. **Delahon**, De hecticorum deliriis malo omine oriundis. Hal. 4°.

—, resp. **Styrus**, De liquidi nervei ratione ad vitam et sanitatem. Hal. 4°.

—, resp. **Pakendorff**, De legibus irritabilitatis generalioribus. Hal. 4°. *Senaische St.*, 21. St. 1766.

Burton, In prophylaxi et therapia hydrophobiae balnea calida. Phil. Tr. n. 443.

Bussieres, Acephalus. Phil. Tr. n. 251. *Leske*, *Auße Abhbdl.* I, p. 9.

Bulkeley, Cerebrum in putrilaginem versum. Phil. Tr. n. 185.

Cagua, Laesiones capitis graves sanatae. Phil. Tr. n. 458. *Leske*, II, p. 8.

Camellus, In convulsionibus faba St. Ignatii. Phil. Tr. n. 258.

Cantwell, Ischuriae causa thlipsis ex tumore in pelvi. Phil. Tr. n. 446.

Cartheuser, Jo. Fr., Diss. de incitamentis motuum naturalium externis. Frcf. 4°. (Electr.)

le **Cat**, Claud. Nic., Traité de l'existence, de la nature, et des propriétés du fluide des nerfs, et principalement de son action dans le mouvement musculaire. Ouvrage couronné, en 1753, par l'acad. de Berlin: suivi des dissertations sur la sensibilité des méninges, des tendons, l'insensibilité du cerveau, la structure des nerfs, l'irritabilité Hallerienne. 331 pp. Berl. 1765 8°. *Haller*, *Bibl. anat.* II, 310. (Contra *Haller*. Experimentum adfert viri, qui senserit dolorem suum inter laminas duas durae matris sedisse: ut is vir eam mali sedem distinxerit non docet. Meningi mala tribuit, quorum aliae erant et potentiores causae. Iisdem meningibus sensum tribuit, aufert cerebro, quod in cetis sit merum oleum. Fuse videtur *Zinnium* refutare, cujus ipsissimam theoriam repetit, duram nempe membranam in cellulosam telam resolvi, quae nervum obvolvatur. Experimenta aliqua laudat, saepe ex narratione accepta. Tendinibus paronychia dolores tribuit, qui sunt nervorum. Sed denique ipse fatetur, se tendines hominum et animalium insensiles vidisse, cellulosam telam ex nervis ortam insensilem esse, duram membranam cerebri post perforatum cranium insensilem reperiri. De cerebri vulneribus agit, quasi neque ego dudum, neque *Houssetus*, sedem definivissemus, quam vulnerare oportet, ut convulsiones nascantur. De irritabili natura pauca profert, et absque experimentis, et animae convulsiones inputat, quae in partibus animalibus a corpore separatis cientur.)

—, Apoplexiae causa serum effusum in cerebrum. Phil. Tr. XLVII, p. 267. *Leske*, *Außerw. Abhbdl.* IV, p. 78.

le Cat, Claud. Nic., In hydrocephalo acus tricuspidalis. Phil. Tr. XLVII, p. 267. *Leske*, IV, p. 73. J. de méd. etc. XII, p. 247. Stranguriae causa vesicae excrescentiae. Ibidem XLVII, p. 292. *Leske*, IV, 90.

—, In stranguriae therapia instrumenta pro excressentiis. Phil. Tr. XLVII, p. 291. *Leske*, IV, 90.

Castillon, J. L., Essai sur les erreurs et les superstitions. Amst. 8°.

Cavalli, P. A., Della apparizioni et operazioni di spiriti. Milano 1765.

Cheselden, W., Some anatomical observations. Phil. Tr. n. 38, Tab. VI, Fig. 11. *Blumenbach*, Bibl. III, 348. (Nervi optici non decussati.)

—, Cephalalgiae causa ossa in capite. Phil. Tr. n. 381. In hebetudine visus recuperati phaenomena. Phil. Tr. n. 402. *Leske*, II, p. 22.

Cirilli, Tarantismus. Phil. Tr. L, p. 327.

Cole, Anatome apoplexiae. Phil. Tr. n. 137. *Leske*, I, 19. Convulsionibus periodicae Ibidem, XV, n. 174. *Leske*, I, p. 26. 28. n. 174.

In hysteria cinchona. n. 174, p. 115. Tres dies post nuptias sine alia explicabili causa in femina quadam epilepsia.

Cornellius, Thom., De tarantismi historia (dubia). Phil. Tr. n. 83.

Cowper, Hydrops spinae. Phil. Tr. n. 366.

Cox, Noxae olei nicotionae. Phil. Tr. *Haller*, Bibl. med. pr. III, p. 186. (Occidit feles oleo tabaci, etiam unica guttula in linguam destillante.)

Crusen, Chr. B., De tensione nervorum. 36 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, IV, 9. *Haller*, Bibl. anat. II, 616. (Tamen tensos esse.)

Dale, Nyctalopia, coecitas absente sole. Phil. Tr. n. 211.

Dawson, Ichuria sponte cessans. Phil. Tr. Vol. L, p. 1.

Dampier, In hydrophobia lichen caninus. Phil. Tr. n. 237.

Deneste, Préjugés des anciens et nouveaux philosophes sur la nature de l'ame. 2. Vol. Par. 1765. 12°.

Denis, Phrenitis transfusione sanata. Phil. Tr. n. 32.

Denys, Acephalus. Phil. Tr. n. 99. *Leske*, I, p. 3.

Doddridge, P., Delirii signum cantus alicujus, quae cantare non didicerat. Phil. Tr. n. 484. *Leske*, III, p. 244.

van Doeveren, Gualth., Specimen observationum academicarum ad monstrorum historiam anatomiam, pathologiam et artem obstetriciam spectantium. 298 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 490. Bibl. anat. II, 487. (Ischuriae causa ren suppuratus et in cystidem hydatidosam mutatus. Experimenta aliqua de sensu nonnullarum partium hactenus *Hallero* contraria, ut tamen fateatur vir neque

tendinum, neque durae matris violationem aliqua gravia symptomata sequi.)

Duncan, In ischuria per vomitum reddita urina. Phil. Tr. Vol. II, P. I, p. 215. *Leske*, V, p. 122.

Dupré, Excrescentiae cranii. Phil. Tr. n. 251. *Leske*, I, p. 339.

Fabricius, Experimenta cum medicamentis in venas variorum animalium et pariter hominum impulsis, quibus luem veneream, epilepsiam et alia mala superavit. Phil. Tr. n. 30. 34.

Farr, Sam., De animo ut causa morborum. 56 pp. Lugd. Bat. 4°.

Feder, H., Pr. de simplici animae natura et palmari quo ea demonstrari solet argumento. Coburg. 4°.

Fein, Car. Heinr., praes. Ph. Ge. **Schroeder**, De indole ac sede phrenitidis et paraphrenitidis analecta. 41. pp. Gott. 4°. *Vogel*, N. Bibl. VI, 431. (Keine Entzündung des Gehirns, Ursache in den Bräcordien und den Unterleibseingeweiden.)

Fielding, Globus prope os petrosum intrans, post annos tringinta ad cartilaginem thyreoideam exiens. Phil. Transact. n. 320. *Leske*, Außerl. Abhbl. I, p. 16.

Fontana, Fel., De' moti dell' iride. Lucca. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 566. (Iridem omnino sensu irritationis carere, et lucem per infundibulum in iridem determinatam nullam facere in pupilla mutationem: utique vero, quam primum lux per pupillam ad retinam venit. Ita in homine, et in animali repetito vidit. Eo demum inclinatur, ut iridem sibi relictam putet clausam esse et extensam, et aperiri atque claudere arbitrario motu, ut palpebras. Nullas habere fibras anulares. Dilatari posse pupillam diminuto humorum adfluxu.)

Franco, A. G., De auditu. Hal. 4°.

Freind, John, Convulsio ululans. Phil. Tr. n. 270. *Leske*, I. p. 33.

—, Hydrocephalus. Phil. Tr. n. 256. *Leske*, II.

Fuller, Hydrophobia, in therapia lichen caninus. Phil. Tr. n. 448. *Leske* I, p. 263.

Geach, Franc., Choreae St. Viti causa oculi et cerebri vulnus. Phil. Tr. III, 234. *Leske* V, 257.

Gensiken, Jo. Fr., Gedanken üb. d. Natürliche u. Unnatürliche in der menschl. Denkungsart, Reden u. Handlungen. 168 S. Dresd. 1765. 8°. (S. 3 B. d. natürlichen u. unnatürlichen Denkungsart überhaupt. S. 18 B. d. Natürlichen u. Unnatürlichen im Schreiben. S. 50 B. d. Natürlichen u. Unnatürlichen an den Rednern. S. 82 B. d. Natürlichen u. Unnatürlichen bey den Dichtern. S. 96 Von der natürlichsten

Methode zu studiren. S. 118 B. d. Art u. Weise, sein Genie kennen zu lernen. S. 133 B. dem Natürlichen u. Unnatürlichen in den Sitten. S. 157 B. d. Ursachen des Natürlichen u. Unnatürlichen i. d. menschl. Denkungsart, Reden u. Handlungen.)

Gessler, Diss. de convulsione. Harderov. 4°.

Godar, Guil. Lamb., Diss. sur la nature, la manière d'agir, les espèces et les usages des antispasmodiques proprement dits; qui a remporté le prix de l'academie des sc. et belles-lettres de Dijon en 1744. 150 pp. Dijon. 8°. Comm. Lps. XIV. p. 412.

Goldhagen, Jo. F. G., Dubitationes de quadam caussae motus muscularis explicatione. 40 pp. Hal. 4°.

Gourdon, In hydrophobia lichen caninus. Phil. Tr. n. 187. *Leske* I, p. 319.

Grenzinger, Diss. an a fascino et diabolo hominibus morbi? Vindeb. 8°.

Guerin, fils, Fracture très-compiquée des os du crâne. J. de méd. etc. Par. 1765. XXX, 44—49.

de **Haen**, Ant., Ratio medendi. 11 Vol. Vienn. 12°. (P. X c III et IX p. 115—194 De tetano.)

de **Haller**, Alb., De la nature et de l'existence du fluide des nerves. Brl. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 179. (Hactenus huc facit, quod nonnullis in vulneribus durae matris sensum se agnovisse putat, et periostei tendinumque. Ipse tamen fatetur nudatam trepano duram matrem membranam cerebri sensu destitui.)

Hamilton, In ischuria mercurius dulcis gran X opii omnibus sex horis. Phil. Tr. n. 66. Vesicae punctio per rectum. Ibidem n. 66 p. 39. In ischuria opium. Ibidem n. 66 p. 39.

Hartley, De hydrophobia venaesectio enormis, ad 120 unzas sublata. Med. Tr. n. 448. *Leske* II, 265.

Hay, Alex, De affectionibus hystericis et hypochondriacis. 90 pp. Lugd. Bat. 4°.

(**Hannebst**, J., B. Fr.), Du plaisir, ou du moyen de se rendre heureux. Par. M. l'Abbé H. C. D. S. P. d'A. Nouv. éd. 2 Vol. 203 et 184 pp. Lille. 8°.

Heuermann, Ge., Vermischte Bemerkungen u. Untersuchungen der ausübenden Arzneiwissenschaft. T. I. Hafn. 1765. 8°. T II 1767. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 362. (I. Beispiele von Spina bifida. In den oberen Rückenwirbeln ist das Uebel der Rückenkrümmung häufig. II. Fractura ossis occipitis geheilt. Ein Gehirnabsceß in Folge von

Bunde tödtlich, was hätte vermieden werden können. Als latente Ursache des Todes bei erobirten Rückenwirbeln zeigte sich eine Vomica, die das Diaphragma zerfressen hatte. Bedenkliche Symptome bei commotio medullae spinalis. Cauterium gegen Manie. Sulphur simplex u. antimonii in Schmerzen nach Fieber. II p. 187 Laesiones capitis, p. 162 cerebri. In Ischuria Function der Blase supra pubem. I, 139 In spasmis China.)

Hirsch, Ant. Balth., Paris quinti nervorum encephali disquis. anat., in quantum ad ganglium sibi proprium semilunare et ad originem nervi intercostalis pertinet. 19 pp. Vienn. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 617. *Ludwig* I, p. 244. (Ganglion Gasseri n. trig., früher als „plexus“ od. „Taenia nervosa“ bezeichnet.)

Hjorth, Gu. Fr., Sechsj. Versuche mit d. Electricität an unterschiedlichen Kranken, als in rheuma, cyphosis, contracta, colica, Ischias, Mattigkeit der Füße u. halben Kopfschmerzen, Sicht. Abhdl. d. R. Ac. der Wissensch. 1c. 1765. Epj. 1767. S. 220.

Hoffberg, C., Fel ad extr. consistentiam inspissatam contra epilepsiam. K. Soensk. Vit.-Ac. Handl. Stockholm 1765. (p. 308 Dr. j in Unc: vin gall. propinare jubet. Evacuationes exinde per alvum et salivam. In excrementis pueri cujusdam hoc remedio sanati repertae sunt membranae vacuae planae velut pisorum compressae, forte quia morbus a vermibus natus erat medicamenti vi consumptis, in mucam resolutis, membranis eorum post ejectis.)

Hoffmann, Fr., Consultationum et responsorum medicinalium centuriae tres. Sect. prima et secunda 259 pp. Neap. 1765. 4°. Sectio tertia. 202 pp. Neap. 1767 4°. (I c. 1 De cephalalgia diuturna cum dolore artuum vago. c. 2 De cephalalgia rebell. c. 3 De rara hemicrania. c. 4 De hemicrania febris tertianae succedente. c. 5 De hemicrania cum ophthalmia conjuncta. c. 6 De memoriae debilitate. c. 7 De memoriae debilitate singulari ex terrore. c. 8 De vertigine idiopathica cum congestionem inflammatoria circa renem sinistram. c. 9 De vertigine caduca in gravida. c. 10 De vertigine caduca, levioris apoplexiae specie. c. 11 De vertigine cum haemoptysi, aliisque gravibus malis stipata in hypochondriaco. c. 12 De vertigine ex stomacho. c. 13 De serenissima ex affectione hypochondriaca et vertigine laborante. c. 14 De rara Lipothymiae specie in sene. c. 15 Num in affectu soporoso usus Carolinarum conferat. c. 16 De insultu apoplectico, cum responso, an in eo thermarum Carolinarum usus sit salubris. c. 17 De debilitate generis nervosi et praecavenda apoplexia. c. 18 De dispositione ad affectum paralyticum et apoplect. c. 19 De camphorae ad duos scrupulos per errorem sumtae effectu in apoplexia hypochondriaco-spasmodica. c. 20 De hemiplexia cum curatione frustra tentata. c. 21 De hemiplexia ex affectu rheumat.-arthritico. c. 22 De paralyti dextri lateris.

c. 23 De paralyti sinistri later. c. 24 De paralyti cum purpura. c. 25 De affectu paralytico. c. 26 De affectu paralytico principia. c. 27 De affectu semiparalytico cum dysuria. c. 28 De atroci affectu epileptico convulsivo. c. 29 De affectu epileptico, et brevi alienatione mentis ex male curata febre intermittente. c. 30 De epilepsia inveterata cum vermibus implicita. c. 31 De epilepsia inveterata cum lipothymia. c. 32 De epilept. convulsivo malo inveterato valde raro. c. 33—35 De affectu melanchol. c. 36 De affectu melancholico-maniaco. c. 37 De primipara ex terrore facta maniaca et feliciter restituta. c. 38 De delirio period. cum motibus epilepticis a mensium retentione. c. 39 De tinnitu aurium pertinaci. c. 40 De auditus difficultate cum fluxione serosa. c. 41 De auditu gravi cum imbecillitate generis nervosi aliisque symptomatibus. c. 42 De caecitate subito suborta. c. 44 De humor. oculi conturbatione cum gutta serena. c. 48 De gutta serena unius et obscuracione periodica alterius oculi. c. 49 De visus obscuracione ex paralytica nervi optici resolut. c. 52 De sapore falso et affectu spasmodico. c. 54 De impotentia ambulandi et loquendi in puero novem annorum. c. 63 De spasmo oesophagi, illiusque atonia. c. 65 De affectu oesophagi paralytico. c. 83—94 De asthmate. II: c. 4—10 De cardialgia. c. 29—39 De affectu hypochondriaco, c. 40 cum melancholia. c. 41—42 De melancholia hypochondriaca. c. 43—50 De passione hysterica. c. 51 De passione hyst.-melanch. c. 52 De melancholia hysterica. c. 84 De dysuria cum tenesmo. c. 90 De spasmo vesicae urinae.

Hofmann, Casp., Tractatus tres de usu lienis, cerebri et de ichoribus. Fref. 4°.

Howmann, Hydrophobiae causa morsus vulpis, perfecte rabiosae. Phil. Tr. n. 169.

Hume, Dav., Diss. sur les miracles, contenant l'examen des principes posés. Composée en Anglois par Ge. *Campbell*, traduite par Jean de *Castillon*, 277 pp. Utrecht. 8°. (I Les miracles peuvent être prouvés par le témoignage, et les miracles religieux sont autant que les autres susceptibles de cette sorte de preuve. II Les miracles sur lesquels est fondé le christianisme sont suffisamment attestés. p. 221 Conclusion. p. 229 Notes.)

Huxlam, Hydrorrhachia. Phil. Tr. n. 413.

Immink, Barr., Diss. specimina superstitionis et errorum exhibens. 42 pp. Lugd. Bat. 4°.

Jagelski, C., De passione hysterica. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.

James, Rob., In therapia rabiei caninae turpethum minerale (mercurius). Phil. tr. n. 441. *Leske*, II, p. 257.

Janeke, C., De encephalo. 11 l. Vienn. 4°.

Junker, J., Diss. sist. raram epilepsiae speciem. Hal. 4°.

de **Kerannech**, Essai sur la raison, ou nouvelle manière de résoudre une des plus difficiles et des plus belles questions de la philosophie moderne. 387 pp. Par. 8°. (I De l'usage de la raison. 1. De la vision intellectuelle. 2. De la vision sensible. 3. Des usages des idées, II De la nature de la raison. 1. De la nature des idées. 2. De l'origine des idées. III De la raison, et de l'homme. 1. Nouvelle preuve de l'opinion proposée. 2 De l'homme.)

Keuchenius, W., De phrenitide. Francq. 4°.

King, Amentiae causa lapis glandulae pinealis. Phil. Tr. n. 185. *Leske* I p. 208.

Klaerich, Fr., W., Versuche üb. die Wirkungen des Magnets in Vertreibung der Zahnschmerzen. Götting. Anz. 1765.

—, Beantwortung einiger Anmerk., die Entdeckung, Zahnschmerz durch künstl. Magnete zu heilen, betreffend. Hann. Mag. 1865.

Kluge, E. Dan., Quatenus ex animi diversa ratione diversum recte deduci ac demonstrari queat temperamentum. Zerbst 8°.

Kratzenstein, Chr. Gtll., resp. **Henr. Hovinghoff**, Novum medicinae genus, nimirum vim centrifugam ad morbos sanandos applicatam more geometrorum proponit. 48 pp. Kopenhagen. 8°. (Empfehl vor Cox die Schaufel.)

Krause, Car. Chr., resp. **J. W. Struve**, De sensibilibus partibus humani corporis. 24 pp. Lps. 4°. *Ludwig*, III, 185—208. *Haller*, Bibl. anat. II, 478. (Omnes partes humani corporis sensu gaudere, etiam epidermidem, cellulas adiposas, medullam, ossa, renes: pericranium, de quo ampliaveram, duram membranam, corneam tunicam, capsulas articularum. Nulla experimenta.)

Lange, Jo. H., Tentamen med.-phys. de remediis Brunsvicensium domesticis. Braunsch. 4°. (p. 62 In therapia hysterae allium, p. 70 anethum, p. 93 antophylli, p. 80 asa foetida, p. 84 castoreum, p. 76 cuminum, p. 101 fumaria, p. 88 galanga, p. 72 matricaria, p. 98 opium, philonium romanum, p. 79 seseli, p. 61 cati nigri excrementa, p. 65 excrementa equi, vaccae, p. 88 zedoaria.)

Leduc, Acephalus. Phil. Tr. n. 226. *Leske*, I p. 4.

de **Leibnitz**, G. W., Oevres philosophiques latines et françoises. Publ. per R. E. *Raspe*. Avec préface de *Kästner*. Amst. 4°. Deutsch v. *Ulrich*. Halle 1778—80. 2 Th. (Verf. setzt an die Stelle der Atome die „Monaden“, d. h. Substanzen ohne Ausdehnung u. ohne Theile, worin ursprüngliche Kräfte od. vielmehr „Vorstellungen“ enthalten sind. Sie sind einfache vorstellende Wesen, gleichjam Seelen, beharren aber nicht bei e. Vorstellung, sondern können von e. Vorstellung zur andern übergehen,

Die deutlichsten Vorstellungen besitzt der Geist des Menschen, die undeutlichsten die „schlafenden“ Monaden. Unter einander in Beziehung u. in vorher bestimmter „prästabiler“ Harmonie. Die org. Körper unterscheiden sich v. d. unorgan. durch den Besitz einer Centralmonade, der Seele, mit dem Körper durch die prästabilirte Harmonie innig verbunden. Diese Philosophie ward durch *Chr. Wolf* in wissenschaftl. Form gebracht. Dies System brachte den Ärzten Geschmack an philos. Untersuchungen bei, welche vorher durch die physikalischen Wissenschaften fast ganz zurückgedrängt war. *Haeser*, Geschichte 2c. Jena 1845. S. 576.)

Leigh, Convulsio ululans. Phil. Tr. n. 280. *Leske*, I, 37.

Linneus, Car., resp. **Tillius**, Potus theae. Holm. 4°. Amoen. ac. VII, 236.

Lister, Hydrophobia. Phil. Tr. n. 447. *Leske*, I, 303. (Hydrophobia historia, qui volebat neque poterat. Phil. Tr. n. 147. Duorum hydrophoborum exempla: eorum alter, qui latraverat, tamen pene sponte convuluit.)

Lorry, Ann. Chr., De melancholia et morbis melancholicis. II T., 390 et 429 pp. Par. 8. Deutsch Grff. u. Epj. 1770, 2 Th. 8°. Inhalt ausführlich in: *Friedreich*, Literaturgesch. 1830. S. 410—430. *Haller*, Bibl. anat. II, 429. (Eum morbum partim a nimium sentiente fibra esse, quam tensam vocat; tunc alium esse a melancholia humoralis. Exempla nervorum nimis tensorum vere reperiri, tum bilem atram, piceum nempe et nigrum in sanguine subalcalinum humorem. Dari in humoribus aciescentiam.)

Lyne, Tarantula. In: *Holdsworth*, Muscipula. Florentiae 1765, p. 17—24. 8°.

Lysons, D., Ischuriae causa nephritis purulenta. Phil. Tr. 411, 2, p. 635. *Leske*, V, 216.

M, L. C., Essai sur les erreurs et les superstitions. Amst. 8°.

Mangold, Chr. Andr., praes. **F. G. Brunnemann**, De hydrophobia a morsu animalium rabidorum et ab aliis causis. 54 pp. Erf. 4°.

—, Diss. Docens, apoplexiae plures, praeter sanguineam et serosam dari species. Erf. 4°.

Marx, Marx Jac., De spasmodis, s. motibus convulsivis, optimaque iisdem medendi ratione, tam generali, quam speciali. 112 pp. Hal. 4°. *Vogel*, N. Bibl. VI, 522. (Erfabr. aus England mit Kupfervitriol, Brechwurk, miner. Turpeth u. weißem Nieswurk, bei catalepsis ein Bugpflaster läng des Rückgrades.)

Mayerne, Hydrophobia. Phil. Tr. n. 191. *Leske* I, 321.

Mead, Hydrophobia. Phil. Tr. n. 323. *Leske* I, 313.

- Meckel**, Jo. Fr., Obser. anat. de glandula pineali, septo lucido, et origine paris septimi nervorum cerebri. 2 pp. Brl. 4°. *Ludwig*, IV, 9—10. 1 pl.
- Mercadier**, Lettre sur une jeune demoiselle qui a été environ six mois sans prendre presque aucune nourriture. J. de méd. etc. Par. 1765, XXIII, 133—141.
- Moeller**, J. F. A., De signo spasmi peripherici in febribus continentibus. 32 pp. Hal. 4°.
- Molynaux**, Therapia per tactum, curae *Greatrake* peractae. Phil. Tr. n. 256.
- Moncerbert**, Traitement périodique de la goutte, ou moyens d'adoucir les accès et guérison de l'épilepsie et les écouelles. Par. 8°.
- Mortimer**, Hydrophobia. In ea lichen caninus. Phil. Tr. n. 443. *Leske* II p. 260. 263.
- Morten**, In hydrophobia acetum non profuit. Phil. Tr. Vol. LV. *Leske* V p. 357.
- Mueller**, P. J., resp. H. Flensburg, De somno. 16 pp. Havn. 4°.
- Munkley**, Delirii causa febris. Phil. Tr. Vol. L. P. II p. 609. *Leske* V p. 66. In therapia ex febre chinchona. Ibidem.
- Murray**, J. Andr., De hydrophobia sine morsu praeuio. Diss. Bas. 4°.
- Musgrave**, Cardialgiae causa hydatides. Phil. Tr. n. 295. *Leske* I, p. 158.
- Nourse**, Hydrophobia post menses quinque. Phil. Tr. n. 445.
- Oliver**, Coma. Phil. Tr. n. 304. *Leske* I, p. 277. Phrenitis. Ibidem n. 290 u. I, p. 301.
- Pardington**, In obstipo capite electrificatio. Phil. Tr. Vol. LXVIII, p. 97.
- Parsens**, Steatoma capitis. Phil. Tr. L, P. I p. 350. *Leske* IV p. 385. Enormis tumor capitis. Ibidem. In singultu moschus. Phil. Tr. n. 478. *Leske* III p. 185.
- Peters**, Hydrophobia magnis et multis venae sectionibus, antiphlogisticis et opio sublata. Phil. Tr. n. 475. *Leske* III p. 187. *Hamb. Mag.* I, 2. St. n. 2.
- Petit**, Apoplexiae causa effusus inter ventriculos cerebri. Hist. de l'Acad. R. des sc. à Par. 1765, p. 57, 762.
- de Plaigne**, Catalepsie. J. de méd. etc. Par. 1765, XXIII, 432—43.
- Pomard**, J. B. A. B., Obs. sur un strabisme connivent accompagné de l'affaissement de la paupière supérieure de l'oeil droit. J. de méd. de Roux, 1765, XXIII.

Pomme, P., Traité des affections vaporeuses des deux sexes, où l'on a tâché de joindre à une théorie solide une pratique sure fondée sur des observations. 2 éd. augmentée de la réponse aux objections de l'auteur de mémoires de Trévoux, de celle de Mr. Brun, aux réflexions critiques d'un anonyme, à laquelle est jointe une lettre sur l'abus des remèdes chauds, par Mr. le *Tellier*. 521 pp. Lyon. 18°. 3. éd. 1767. Nouv. éd. Ou maladies nerveuses, vulgairement appelées maux de nerfs. 595 pp. Par. 1782. — 6. ed. 3 V. Par. 1799. 1804. *Englisch* v. J. *Berkenhout*, 347 pp. Lond. 1777. 8°. *Espanisch* v. J. *Alsinet*. 388 pp. Madrid 1776. 16°. 1786. 1794.

Preston, Acephalus. Phil. Tr. n. 226. *Leske* I, p. 5.

le **Preux, Paul Gabr.**, praes. Jos. de **Jussieu**, An convulsionibus recens natorum vomitoria? 4 pp. Par. 4°.

de la **Pryme, Abr.**, Hydrophobia. Phil. Tr. n. 277. *Leske* I, p. 302. (Cephalalgiae causa morsus canis rabidi. De hydrophobo ex morsu canis rabidi. Ab eodem animali alius juvenis demorsus post gravem cephalaeam sponte convaluit.)

Ranby, In hydrophobia balnea frigida, moschus. Phil. Tr. n. 475. Ischuriae causa urethrae lapillus glandi infixus. Ibidem n. 461.

Raymond, H., praes. H. Th. **Baron**, An capitis affectibus jugularis venaesectio? 8 pp. Par. 4°.

Reichel, Ge. Chr., resp. Chr. Fr. **Baersch**, De capitis tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. 36 pp. Lps. 4°. *Vogel*, R. Bibl. IV, 438. (p. 1 Instituti ratio. p. 4 Ad morborum historias transitus. p. 5 Tres casus. p. 10 Variorum scriptorum de tumorum tunicatorum exortu opiniones. p. 14 Tumorum tunicatorum exortus in capite declaratur. p. 23 De diagnosi. p. 25 Num ganglion, lupia, testudo et talpa veterum chirurgorum cum tumoribus his conveniant? p. 31 Tumorum capitis tunicatorum sanatio. Tres casus.)

Reid, In hydrophobia moschus. Phil. Tr. n. 494. *Leske* III p. 175.

Reynell, Catalepsis. Phil. Tr. n. 437. *Leske* II, 397.

Ridley, H., Phil. Tr. n. 287. *Haller*, Bibl. anat. I, 776. (Recensio experimenti, in quo motus cerebri systolicus resecta dura meninge integer et validior superfuit.)

Rutty, Hydrorrhachia. Phil. Tr. n. 366. *Leske* II, 334.

Rydbaeck, E. O., De doloribus schediasma. 16 pp. Ups. 4°.

Scheibner, Ch. F., De physico incolendo intellectus usu et praestantia. 16 pp. Vitemb. 4°.

Schoretics, Mich., De sensibus externis, eorumque inter se commercio. Vienn. 4°.

Scott, Impotentia colores distinguendi, visu caeteroquin salvo. Phil. Tr. LVIII p. 612.

Squire, Mutitas somnio terrifico cedens. Phil. Tr. n. 468. *Leske* III p. 21.

Starr, Hydrophobia equi. Phil. Tr. n. 494.

Steigenthal, In sphacelum desinens spasmus. Phil. Tr. n. 365. *Leske* II p. 306.

Stoerck, Ant., Libellus, quo continuantur experimenta circa nova sua medicamenta. 277 pp. Vindel. 8°. (p. 28 Hyoscyamus contra maniam. p. 165 Amaurosis causa struma. Cap. III Cas. 9. VIII, 168. Amaurosis sanata per conium, cephalaea sanata per aconitum, datura stramonium in convulsionibus, p. 91 conium maculatum in epilepsia.)

Strandberg, Zach., Tal om de Fel etc. Stockh. 1765. (p. 16 Stramonium in mania. p. 15 Valeriana in cephalaea.)

Stuart, Agrypniae causa vesiculae felleae vulnus. Phil. Tr. n. 414.

Stubbes, Delirii causa navigantium sub aequatore. Phil. Tr. n. 36. In therapia delirii emetica. Ibidem. In therapia colicae saturninae clysmata ex nicotiana non prodesse. Ibidem.

Styrius, C. B., De liquidi nervei ratione ad vitam et sanitatem. 31 pp. Hal. 4°.

Teske, Jo. Gttf., Neue Versuche in Curirung der Zahnschmerzen vermittelst eines magnetischen Stahls. Königsb. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 512. (Magnetem ad modum fluminis electrici operari; etiam per alium hominem sensum doloris et frigoris imprimere, serius ocysusve opem ferre.)

Tilling, J., resp. W. Jursky, De glandula pineali. Brem. 1765. 4°. (p. 7 Glandula pinealis ist b. weibl. Geschlechte im Durchschnitt größer, als b. männlichen.)

Tribolet de la Lance, Franc. Lud., De hydrophobia sine morsu praevio. 15 pp. Bas. 4°. *Baldinger*, Syll. I p. 236—248.

Triller, Dan. Wilh., Opuscula medica ac med.-philologica. Curavit Car. Chr. *Krause*. 2 Vol. Frcf. u. Lps. 1766. 4°. 3. Vol. 1772. I c. 5 De gibbo ex nephritide potius, quam ex phrenitide orto, apud Hippocr. Traug. Balth. Chr. *Stenzel*. c. 9 De morbo per sapientiam mori, apud *Plinium*, Sam. Aug. *Wagner*. c. 11 De vino medico Hypochondriacis salutaris ad illustr. I Timoth. V, 23. Fr. Gtth. *Schroerer*. III c. 6 De vespertina morborum curatione divino Christi miraculo peracta.)

Tyson, Sphacelus cerebri. Phil. Tr. n. 228. *Leske* I p. 11.

- Vater**, Hebetudo visus partialis. Phil. Tr. 303. *Leske* II p. 21.
- Waenerberg**, In comitiis remedium antepilepticum obtulit e felle ursi et floribus liliorum convall. Svensk Vet. Ac. Handl. 1765. p. 324.
- Wall**, Cardialgiae causa animalcula in ventriculo. Phil. Tr. L, P. II p. 842. *Leske* V p. 18. Retractio capitis spastica, usus electrificationis Vol. LXVIII, p. 79. Catalepsis n. 437 u. *Aug. Mag.* I p. 352. 374. Moschus in convulsionibus n. 474. *Leske* III p. 161.
- Wallis**, J., Epist. ad Boyleum, De modo docendi surdos. Phil. Tr. n. 61. Eph. nat. cur. Dec. I Ann. I. (Discipulum suum docuit pronuntiare.)
- Warner**, Ischuriae causa excrescentia vesicae, in vesica muliebri inscissio. Phil. Tr. n. 495. *Leske* III p. 87.
- Watson**, Convulsiones. Phil. Tr. Vol. I P. III p. 743 *Leske* V p. 82. Mutitas ex convulsione linguae. Ibidem L P. II p. 743 u. V p. 82. Intetano electricitas LIII. *Leske* V p. 226.
- Weber**, Cph., Nachricht v. e. größeren med. Nutzen d. Electricität, durch die Verbindung innerlicher Arzeneien. Hann. Mag. 1765. 78. St.
- Whytt**, R., 1. Obs. on the nature, causes and cure of those disorders, which are commonly called nervous, hypochondric or hysteric. Obs. on the dropsy in the brain, experiments with opium, lime water, and the effects of blisters. 2. ed. 520 pp. Edinb. 1765. 1768. 8°. Franz. Par. 1767. 1777. Deutsch Epz. 1766. 1794. Holl. Rotterd. 1767. Schwed. Stodh. 1786. *Haller*, Bibl. anat. II, 467. (Ab oscillatione vasorum minimorum adfectus animi deducit, in quo nimius.)
- Wilbraham**, Hydrophobia, anatome. Phil. Tr. XLVII, *Leske* IV p. 131.
- Wilkinson**, John, The case of Mr. Winder, who was cured of a paralysis by o flash of lightning. A. d. Engl. v. G. *Kästner*. Gött. 1765. *Vogel*, N. med. Bibl. VII S. 77. Hannov. Mag. 1765. (Die Eisentheilchen von gebrauchtem Stahlwasser hätten den Blitz angezogen.)
- Williams**, John, Some histories of wounds of the head with observations. Falmouth. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 512. Bibl. anat. II, 614. (Primum de capitis vulneribus. Adversus delegationem, in qua nihil admittitur praeter linteum carptum siccum. Medicamenta, quae durae meningi oporteat imponi. Fungos cerebri refert. Ex lapsu festuca ossea in sinum durae membranae impacta. Sanguis sub ea meninge effusus, ea ipsa incisa emissus, cum bonis aegri rebus. A lapsu vertigo: terebrata calvaria, meninx et cerebrum suppuratum, eventu funesto. Ab

ictu mulae nata symptomata trepano repetito sublata, nullo humore emisso. A fragmentis osseis cerebro impactis terebratum cranium; cerebrum erupit, mors secuta est. Sanguinem supprimit linteo in vitriolum intincto.)

de Wind, Sam., De perversa ratione sanitatem conservandi et amissam restituendi. 44 p. Lugd. Bat. 4°.

Whiters, Physiognomia. Phil. Tr. n. 210.

Woerner, Ph. Math., praes. H. F. Delius, De notalgia, seu dolore dorsi eoque vario. 34 pp. Erl. 4°.

Wollaston, In hydrophobia venaesectio profusa. Phil. Tr. n. 448.

Young, In therapia ischuriae cantharides interne. Phil. Tr. n. 280.

Zagius, Hub. Tyken, De cardialgia. 42 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hydrophobia. Phil. Tr. n. 207. 242.

Prophylaxis et therapia hydrophobiae. Ibidem n. 187. 191.

Laesiones cerebri magnae sanatae. Ibidem n. 226. 228.

Hydrops capitis. Gött. Anz. 1765 p. 201.

In hydrophobia asperula odorata. Braunschw. Anz. 1765.

Peregrina in cerebro. Phil. Tr. n. 320.

Tussis convulsiva. Ibidem LIV n. 7.

Pulvis ossis semilunaris carpionis remedium specificum contra epilepsiam infantum pulmento infantum admiscendum. Fränk. Samml. VII, 90.

1766.

Balbus, De immani quadam physione hysterica et aquifuga etc. Petr. Orteschi Diar. ann. 1766 p. 196.

van Berkelaar, Leendert, De efficacia repetitae venaesectionis in laesionibus capitis. 32 pp. Duisb. 4°. Baldinger, Ausg. I, 23.

Betheder, Colica saturnina. Hautesierck, Rec. d'observ. Par. (I, 274. 290 Nymphomania.)

Bisset, Ch., Medical essays and observations. 344 pp. Newcastle 1766. 8°. Deutsch. Bresl. 1781. (p. 16 Chorea St. Viti. p. 217 Hypochondriasis, p. 209 salivatio sanans, p. 213 sulphur. p. 96 Tetanus symptomaticus, frequentia in calidis regionibus, subesse gastritidem, causa laesiones variae, in therapia cinchona. Tussis convulsiva, p. 172 contagium, in therapia cinchona post emetica.)

Boehmer, Fr., resp. Titus, De exanthematum differentia et origine. Vitemb. 4°. (p. 7 Epilepsiam nimia dosi piperis longi ad fugandam febrem.)

- Bohlius**, Jo. Chr., B. der nöthigen Vorſicht bey Erfahrungen üb. d. Unempfindlichkeit d. Sehnen. Rön. 4°.
- Bona**, Acetum, camphora tum contra maniam. Obs. med. Patav. 4°. Comm. Lps. XV, 478.
- Borrichius**, Ol., Coma somnolentum variis stipatum symptomatis. Act. med. ac. phil. Hafn. 1677—9, V, 210—13. Coll. acad. de mém. Dijon, 1766, VII, 356. *Baldinger*, Außg. I, 23.
- , *Alia imaginantium exempla*. Act. med. ac. phil. 1677—9, Hafn., 1680, V, 137—40. Coll. acad. de mém. Dijon, 1766, VII, 356.
- Boswel**, J., De malo hysterico. 55 pp. Edinb. 8°.
- Bourdclin**, Lud. Cl., praes. Jo. Stan. **Mittlé**, Ergo ab actione nervi diaphragmatici primae inspirationis causa. Par. 4°.
- Brechtſfeld**, Jo. Henr., Anatomie hydrophobici. Act. med. ac. phil. 1677—9, Hafn. 1680, V, 307—9, Coll. ac. de mém. Dijon, 1766, VII, 381.
- Buechner**, And. El., resp. Chr. Detl. **Hahn**, De paralyſi ſine nervorum et arteriarum laeſione. 28 pp. Hal. 4°.
- , resp. **Haffner**, De nonnullis ad rabiem caninam et hydrophobiam ſpectantibus. Hal. 4°.
- , resp. Thom. Lud. **Stute**, De uſu nervorum telaeque cellulosaе, in nutriendis humani corporis partibus. 30 pp. Hal. 4°.
- , resp. Flor. Gttl. **Fest**, De natura ſomni ejusque cauſis. 36 pp. Hal. 4°.
- , resp. **Hoffmann**, De morte in fulmine tactis. Hal. 4°.
- Burke**, A philoſophical inquiry into the origin of our ideas of the ſublime and beautiful. 4. ed. Dublin 8°. Deutſch, Riga 1773. 8°.
- Busnel**, Diss. de fractura cranii. Par. 8°.
- Caſtilhon**, L., Eſſai ſur les erreurs et les ſuperſtitions anciennes et modernes. Nouv. éd. 2 Vol. Frcf. 8°. (Des oracles et présages de l'astrologie, de la magie, de la ſorcellerie, des ſorciers, des ſortilèges, des enchantements, des ſonges, des phanthômes, ſpectres et revenans, des impoſteurs Apollons de Tyane. Mahomet. Le comte de Zinzendorff.)
- Le Cat**, Claude Nic., Traité des ſenſations et des paſſions en général, et des ſens en particulier. 2 Vol. Par. 8°.
- Cole**, W., Convulſions qui revenoient de cinq jours en cinq jours. Coll. Acad. de mén etc. Dijon 1766, VII, 95. Phil. Tr. Lond. 1766, III, 35.
- , Convulſions qui revenoient tous les huit jours. Ibid. 1766, VI, 96—8. Phil. Tr. Lond. 1766. 12°. 1775. 8°.

- Collins, A.**, Discurs de la liberté de penser. Trad. de l'Angl. et. augm. d'une lettre d'un med. arabe. 2 Vol. Lond. 8°.
- Coste**, Lettre sur les affections vulgairement connues sous le nom des vapeurs. J. de méd. etc. Par. 1766, XXIV, 387—407.
- Daunon**, Avec fracture et enfoncement des deux tables de l'os coronal. J. de méd. Par. 1766, XXV, 38—40.
- Delius, H. Fr.**, Abhdl. v. Blähungen u. Dünsten. A. d. Lat. 3. Aufl. Nürnberg. 8°. (Hypochondrie.)
- Desmilleville**, Cardialgiae causa hirudo. Hautesierck, Rec. I.
- v. Doeveren, Matth.**, Ueb. d. Empfindlichkeit u. Reizbarkeit der thier. Theile. Lpz. 8°.
- Eisfeld, Fr. L.**, Abhdl. v. Nutzen der Schladenbäder. Quebl. 8°. A. D. B. IX, I, 285. (Gegen Eblmungen.)
- Faselius, Jo. Fr.**, resp. C. D. **Heymann**, Diss. de spina bifida. Jen. 4°.
- Fordyce, Jo.**, Historia febris miliaris et de hemicrania. 106 pp. Lovan. 8°. Comm. Lps. Dec. II, 505.
- Goldhagen, Jo. Fr. G.**, resp., Ch. G. C. **Hertzog**, Diss. de sympathia partium corporis humani. Hal. 4°.
- Greatrakes, Val.**, Famous for curing several diseases and distempers by the stroak of his hand only. Lond. 8°. Arch. f. Mag. u. Somnamb. 1787, 4. St., 18—48.
- Guindant, Touss.**, Sur le tétanus. J. de méd. Par. 1766, XXV, 509 - 515.
- Hagnenot, Henr.**, Obs sur l'hydrophobie. Hist. soc. roy. d. sc à Montpel. Lyon 1766, I. pt. 2. 338—52.
- Hannemann, Jo. Lud.**, Infallibile remedium Euperiston adversus morsum canis rabidi. Act. med. et. phil. 1673, Hafn. 1675, II, 274—7. Ueb. in: Coll. ac. de mém. Dijon, 1766, VII, 239.
- Hannes, Chr., Rud.**, resp. A. E. **Buechner**, De puero epileptico (a terrore) foliis aurantiorum recentibus curato. 61 pp. Ips. 4°. Sandisort, Thes. III, Lugd. Bat. 1778, III, 311—324. A. D. B. X, 2, p. 228. (Nach vielen Mitteln half endlich dec. fol. aurant., nach 1 Mon. Genejung. Auch Camph. gerühmt.)
- Hartmann, P. J.**, Bergliederung e. Menschen, der an e. Entz. der Hirnhäute starb. Ausg. med. chir. Abhdl. d. I. Ac. d. Naturf. Nürnberg, 1766, XV, 120—27, 1 pl.
- de Hautesierck, Rich.**, Recueil d'observ. de méd. des hospitaux militaires etc. 2 Vol. Par. 1766—1772. 4°. Richter, Bibl. II,

80. *Haller*, Bibl. chir. II, 518. *Muse. Abhbl. f. pr. Ae. 1. B. IV. St.* p. 184. (II 443 Cephalalgiae causa vermis in naribus stabulans, per sternutationem explosus, provocatus vaporibus aceti. Chorea St. Viti. Hemeralopiae caussa insolatio II p. 533, refrigerium II p. 533, in therapia emetica. II, 686 Ischuriae caussa consensus ex operatione digiti. I 52 Tetani caussa vermis. I In cerebro et cerebello post cepheas abscessus. II *Petit* vulnus cranii sanavit, cum sanguis per aures manasset. Terebrato cranio hominem servavit idem, cui sanguis super duram meningem effusus erat, quam fragmenta ossea compungebant, nullo dolore excitato, aut symptomate.)
- Helmershausen**, Paul J. Fr., *Observatio de motibus epilepticis vagis.* Weim. 4°.
- Hill**, John, *Hypochondriasis. A practical treatise on the nature and cure of that disorder, commonly the hyp and hypo.* 43 pp. Lond. 8°. Deutsch., Bremen 8°. A. D. B., VIII, 260. (Causa studia. Emptio cutanea sanans, haemorrhoides.)
- Hoffmann**, Jo. Ad., *Zwey Bücher v. d. Zufriedenheit nach den Gründen der Vernunft u. des Glaubens. Von neuem durchgesehen.* 648 S. Hamb. 8°. (I 7. Zufriedenheit. S. 22 Ursachen der Unzufriedenheit. S. 29 Der Geiz. S. 34 Ehrfurcht. S. 82 Bähmung der Begierden. S. 92 Einbildung. S. 165 Vergnügen mit dem Gegenwärtigen. S. 192 Lesung guter Bücher. S. 217 Die Welt ist ein Kampfplatz. S. 355 Die Hoffnung. II S. 276 Vorzug der göttl. Tröstungen. S. 356 Der Hochmuth. S. 363. Die Verstellung. S. 368 Die Selbst-erkenntniß. S. 372 Die Demuth. S. 462 Die Sanftmuth. S. 531 Die Beständigkeit. S. 604—40 Leben des Brf's.)
- Kaempf**, J., *Prakt. Unterricht, wie der Wasserscheu od. Hundswuth vorzubeugen.* Grff. 4°.
- (**Kant**, Iman.), *Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik.* Riga u. Mitau. 8°. (S. 72 Wenn ein hypochondrischer Wind in d. Eingeweiden tobt, so kommt es darauf an, welche Richtung er nimmt; geht er abwärts, so wird daraus ein S. . . , steigt er aber aufwärts, so ist es eine Erscheinung od. eine heilige Eingebung.)
- Klinkosch**, Jos. Thadd., *Anatome partus capite monstroso.* Prag 4°. Weiz. N. Ausg. VI, 11. *Haller*, Bibl. anat. II, 581. (Magna pars superioris cranii amissa, et dura mater nuda esset. Aortae divisio mirifica; subclavia dextra ex dacta arteriosa nata et anulum faciens. A primaevo tempore hanc difformitatem fuisse.)
- Kolichen**, G., *Febris maligna ex terrore* Act. med. et phil. Hafn. (1671—2). 1673, 168—170. *Ueb. in: Coll. acad. de mém etc.* Dijon, 1766, VII, 170.

- Kortum, C. A.**, De epilepsia. 44 pp. Duisb. 4°. *Baldinger*, I, 18.
(Laudat oleum animale Dippelii.)
- Kraatz, J. C.**, An in ossibus locum inveniat sensibilitas?
Regiom. 4°.
- Kuern, P. O.**, De malo hysterico. 36 pp. Bas. 4°.
- Landente, Ex febre suppuratio cerebri.** *Hautesierck*, Rec. d. obs. I, 196.
- Leibnitz, Opp.** omnia stud. Ldw. *Duters*. VI Vol. Genev. 1766. 4°.
- Lobstein, Jo. Fr.**, De nervo spinali ad par vagum aessorio. 50 pp. Strassb. 4°.
- Louis**, Recueil d'obs. d'anatomie et de chirurgie pour servir de base à la théorie des contrecoups. Par. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 286. (Negat a laesa dura membrana cerebri convulsiones sequi. De apoplexia magis chirurgicis quam aliis medicamentis curanda.)
- Madier, Chorea St. Viti.** *Hautesierck*, Rec. d'obs. *Auße. Abhbdl* I, 4. St. p. 7.
- Mangold, Chr. Andr.**, Experientiae quaedam phys.-pathologicae decussationem nervorum et fluidi nervei naturam illustrantes. Erf. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 434. (In se ipso lethalem morbum patiente adtento animo experimenta fecit.)
- Marggraf, Mich.**, De sensibus internis. Lps. 4°.
- Marheer, Ph. Ambr.**, De electricitatis aëreae in corpus humanum actione, quo cathedrum physiologicam auspicatur anno 1766. 6 l. Prag. 1766. *Vogel*, *N. Bibl* VII, 493. *Klinkosch*, Diss. med. 4°. Prag 1775, I, 209—18. *Weiz*, *N. Außg. Epj.* 1776, V, 22—25. *Haller*, Bibl. anat. II, 626. (Animalia in aëre non renovato interire, quod electrica materia aëris per vapores pulmonis destruat. Electricitas in aëre causa multorum morborum.)
- Marschal de Rougers**, Lettre sur une plaie de tête, avec fracture de l'os coronal sans le secours du trépan. J. de méd. Par. 1766. XXV, 275—8.
- Massimi, Lor.**, Esperienze anatomiche intorno i nervi. Rom. 1766. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 786. (Primum nervos facit meram cellulosam telam: resolvi in eam telam divisos, quod in plerisque nervis medulla in minimis fasciculis, ne microscopio quidem conspicuis, inconspicua sit. Verum in nervo optico retinam producente eadem manifesto fibrosa adest. Nervos vidit ad pleuram, ad membranam extimam diaphragmatis dispersos, sed etiam cartilaginem fieri cellulosa tela, et ranae linguam, et musculos, et cor, ut fibra musculosa nihil sit, nisi compacta

- tela cellulosa. Totum corpus humanum ex nervis consistere et oriri, et duram matrem musculus oculi producere. In P. II totus in eo est, ut adserat, nervis cordis irritatis cor in motum ex quiete revocari, tum medulla spinali lacessita: haec aliter vidit, quum *Senacus*, *Petitus*, *Fontana*, *Caldanus*, *Haller*. Laudanum liquidum circumfusum motum cordis suppressere.)
- Meckel**, Jo. Fr., *Anat. phys. Unters. üb. d. Ursache der verschiedenen Arten von Verstandesverwirrungen, die im Körper ihren Sitz haben.* Mém. de l'ac. roy. des sc. et belles lettres à Berl. Mem. T. XX, p. 76. (Daß spec. Gewicht ist geringer, der Schädel meist dicker od. in d. Dicke verschieden.)
- Metzger**, Jo. Dan., *Nervorum primi paris historia.* 35 pp. Argent. 4°. Auch in: *Opusc. anat. et phys.* Goth. 1790. 8°. *Ludwig*, Lps. 1791. p. 108—126. 4°. *Sandifort*, Thes. diss. Lugd. Bat. 1778, III, 457—76. *Haller*, Bibl. anat. II, 628. (Accurata hujus difficilis nervi descriptio. Radices nonnunquam tres: rami cum suis vaginis nares adeuntes. Medulla oblongata laesa demum oriuntur convulsiones. *Lobstein* duram meningem insensilem se reperisse testatur, et nervis destitutam.)
- Michel**, Jam. P., *De arte medendi apud priscos musices ope atque carminum epistola ad Ant. Belhan.* 69 pp. Londini. 8°.
- Mitterbacher**, Franc., *Diss. de secretione urinae foeminarum hystericarum et de ea, ut signo affectionum earundem.* Prag. 4°. *Klinkosch*, Diss. 1793, II, 47—50.
- Morton**, *Case of a supposed hydrophobia.* Phil. Tr. 1765, Lond. 1766. LV, 139—142.
- Mulder**, Did. Herm., *De ischuria vera ac spuria.* 54 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Muratori**, Lud. Ant., *Della forza della fantasia umana.* 3. ed. 212 pp. Venez. 4°.
- Odhelius**, J. L., *Extr. stramonii gegen Melanch. u. Raserei in 8 Fällen.* Vetenskaps Acad.-Handling. För ar, 1766, p. 277. (Heilung, auch in Epilepsie.)
- dell **Osa**, Ardoin. Ubbid., *Die Richtigkeit der Hexerei u. Zauberkunst.* 2. Aufl. Grff. u. Lpz. 8°.
- de **Ostruch**, Chr. Gelbich, *De affectibus animi.* 45 pp. 4°.
- Papillon**, *Diss. de fractura cranii.* Par. 8°.
- Pasquellat**, Jos. Bon., *De epilepsia.* 20 pp. Vindeb 4°. 1775. 8°. *Wasserberg*, Op. min. med. 8. Vindeb. 1775, III, 367—413. (Primus in epilepsia habituali sulphur cupri a gr. I—II per diem datum adhibuit.)
- Peyer**, J. C., *Von d. wunderbaren netzförmigen Gewebe im Gehirn.* (Rete mirabile.) *Auße. med. chir. Abh. d. Röm. k. Ac. Nürnberg.* 1766, XV, 252—255.

- de la Peyronie**, Franc., *Perforationis cranii therapia*. Comm. Monsp. Lyon 1766. *Haller*, Bibl. chir. I, 579. (Irroratio aquae Buraluccanae.)
- Piso**, Nic., *De cognoscendis et curandis praecipuis internis hum. corp. morbis c. praef. Boerhaave*. Vol. I, p. 278—313. Lib. I, c. 15. 23, 24. Lps. 4. 1. ed. Frcf. 1585.
- de Plaigne**, Hist. d'un sommeil extraordinaire, qui a duré deux ans, avec des très-courts intervalles. *J. de méd. Par.* 1766, XXIV, 164—168.
- Planchon**, Obs. sur une plaie de tête, avec fracture et enfoncement du crâne. *J. de méd. Par.* 1766, XXIV, 169—174.
- Pohlius**, Jo. Chr., *De hydrocephalo infantis recens nati interno et externo disserit*. 20 pp. Lps. 4°.
- Polis**, G. S., Von e. Mädchen, welches mit einem seltsamen Wasser- kopf geboren wurde. *Ause. med. chir. Abh. d. röm. I. Ac. d. Nat. Nürnberg.* 1766, XV, 339—41, 1 pl.
- Rasoir**, Diss. de atra bile naturali et pr. Duisb. 4°. *Baldinger*, Ausg. I, 19.
- Rénard**, Lettre sur une cardialgie. *J. d. méd. Par.*, 1766, XXIV, 414—52.
- Reutlinger**, J. J., *De historia electricitatis sectio prima*. 26 pp. Argent. 4°.
- Richard**, l'abbé, *La theorie des songes*. 320 pp. Par. 16°. (Comment se forment les songes etc.)
- Robert**, *Traité des principaux objets de méd.* T. I. Par. 12°. (Hydrophobia.)
- Rochard**, Obs. sur la cure d'une epilepsie, opérée par des cautères multiples. *J. d. méd. Par.* 1766, XXV, 46—53.
- Ritsch**, W., *De hepatis abscessibus a laesionibus capitis*. 23 pp. Hal. 4°.
- Schaeffer**, J. G., *Die electrische Medicin, od. die Kraft u. Wirkungen der Electricität in d. menschl. Körper u. dessen Krankh.. bes. bey gelähmten Gliedern, aus Vernunftgründen erläutert u. durch Erfahrungen bestätigt*. 92 S. Regensb. 4°. A. D. B. XII, 1, p. 229.
- , *Nutzen u. Gebrauch der Tabak-Rauch-Glystiere*. Regensb. 8°. A. B. D., 1. St. p. 276. Comm. Lps. VII, 613.
- Schroeder**, Ph. Ge., *De sede et indole phrenitidis et paraphrenitidis*. Gott. 4°. Opusc. I.
- Schwarz**, J. B. M., *De tarantismo et chorea St. Viti, quantum scilicet hi morbi aut conveniunt aut differunt*. Vien. 4°.

Simon, Richtigkeit der Hexerei u. Zauberkunst. Erf. u. Lpz. 8°.

Smellie, William, A collection of preternatural cases and observations in midwifery. 512 pp. Lond. 8° (p. 469. Convulsiones ex capitis deformatione in partu.)

Spielmann, Jac. Reinh., Institut. chemiae. Argent. 1766. (§ 72 Chemia cerebri.)

Sterzinger, Academische Rede von d. Vorurtheilen der Hexerei u. München. 8°.

—, Betrügende Zauberkunst u. München 1767.

van Steveninck, Luc., De hysterica passione. 51 pp. Lugd. Bat. 4°.

Tissot, S. A. D., An account of the disease called ergot, in French, from its supposed cause, viz. vitiated rye. Phil. Tr. 1765, Lond. 1766, IV, 106—126.

Triller, Dan. W., Opuscula med. ac med.-philologica, antea sparsim edita nunc autem in vnum collecta atque digesta ab auctore ipso prius recognita avcta castigata et emendata curavit et praefatus est C. Chr. *Kravse*, Vol. III. Erf. et Lps. 1766—1772. (VI. I. p. 399. Resp. Imm. *Zinckernagel*, de clysterum nutrientium antiquitate et usu, p. 431 Resp. Chr. *Stentzel*, de gibbo ex nephritide potius, quam ex phrenitide orto, apud *Hippocratem*. p. 508 Resp. *Wagner*, de morbo per sapientiam mori, apud *Plinium*. p. 534 Resp. G. *Schroeerns*, de vino modica hypochondriacis salutari, ad illustrat. 1. Timoth. V, 23. p. 556 de planta quadam venenata ejusque furioso effectu λιθοτρόφῳ, copiis Antonianis olim exitiali, ad Appianum. Resp. G. *Friederici*. p. 20 Cerebrum in callum, imo lapidem mutatum, p. 122 cerebrum humanum accurate descriptum ab *Hippocrate*. p. 234. 539 Consuetudo inveterata, sensim, non subito, mutanda. p. 267 Croci vsus internus nimius noxius, ut et odor eiusdem non solum ipsis hominibus, sed et mulis et equis, narcoticus, stupefaciens et languorem summum inducens. p. 511 Crocidismus et carphologia in phrenitide, quid? p. 567 Datura, planta venenata et manica, videtur illa herba furiosa fuisse, ex cuius esu in Parthia perierunt milites Antonii, miranda de eadem historia, a *Valnasore* descripta. p. 511 Floccos et fimbrias colligunt phrenitici. p. 273 Idiosyncrasiae seu antipathiae singularia exempla. p. 534 Malum hypochondriacum descriptum. p. 137 Morbi hereditarii vix unquam curantur. p. 444 Nephritis et phrenitis, in *Hippocrat.* saepius confus. p. 249 Hebetudo et caecitas ex nimio splendore. p. 175 Opii vsus adhuc valde ambiguus ac suspectus. p. 179 *Palmarii* pulvis contra rabiem canin. exigui vsus. p. 179 Rabies canina, nullum adhuc tantum securumque contra eam notum remedium. p. 142 Amaurosis causa cosmetica. I p. 20 Ossa in cerebro.)

Unzer, De Artz. Amst. 1766, VI, Deel 2, Bl. 225. (Daß Beſtehen des Tarrantismus wird gänzlich geleugnet.)

Verschuir, Gualtherus, De arteriarum et venarum vi irritabili, ejusque in vasis excessu, et inde oriunda sanguinis directione abnormi. 92 pp. Gron. 4°.

Veirac, J., Wederlegging van het kort berigt door *Maynichius* van eene doodelyke watevrees etc. Gonda 8°.

Vieillard, P. M., praes. E. de la **Paterie**, An corpori viventi peculiare sit motus principium, innata fibrae irritabilitas? 8 pp. Par. 4°.

Walkert, Abr., De consensu. 18 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wegelin, Sylv. Sam., De parapoplexia. 16 pp. Bas. 4°.

Whytt, Rob., Beob. üb. d. Natur, Ursachen u. Heilung der Krankheiten, die man gemeiniglich Nerven-, hypoch. u. hysterische Zufälle nennen. A. d. Engl. Epj. 1766. 3. Aufl. Epj. 1794. 4°.

Wichmann, J. E., Gedanken üb. n. Mittel wider die Wafferscheu. Hannov. Mag. 1766, 18. St. 1767, 54. St. Kleine med. Schriften. 8°. Wien 1801, 6—11.

Williams, John, Some histories of wounds of the head etc. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 512. (Ueber tuss. convul.)

Winter, Jo. Mich., praes. Fr. Gabr. **Schoenmezel**, An sectio anatomica in cadaveribus de autochiria suspectis. Hdlb. 4°. Frank, Delict. opusc. med. Ticia. 1785, I, 65—96.

Essai théorique et pratique sur les maladies des nerfs. Par. 12°.

Acta indicia l. academ. Die wider dem Hofmeister Herrn Joh. Ad. M. Herrn u. Kandidat jur. Jo. G. H. ergangene Untersuchung, betr. pro Geisterbeschwörungsbeschäftigungen 1766. (Im Senatschen akademischen Archiv.)

Apoplexiae causa cerebri pars scirrhusa, fere cartilaginea. Hist. de la soc. de Montpellier I, p. 334.

Caries cranii. Ibidem I, p. 182.

Colica saturnina. Haute sierck, Rec. d'obs. Par. II, p. 487. In therapia colicae saturninae mucilaginosae. Ibidem I, p. 62.

1767.

Albrecht, Ge. Dav., Diss. de ischuria. 45. pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 638. (Partium urinam secernentium descriptio.)

Alefeld, Ge. Lud., resp. Volr. Cas. **Müller**, De pathematibus hystericis. Giss. 4°.

- Andrau, Ge.**, De animi pathematis eorumque in vitam et sanitatem influxu. 33 pp. Francquerae. 4°.
- Arrigoni, Ant.**, Osservazioni intorno alla malattia della rabbia e sur i diversi rimedj per cura della medesima. 83 pp. Milan. 8°.
- Baersch, Ch. F.**, De capitis tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. 36 pp. Lps. 4°.
- Baker, Ge.**, Essay concerning the cause of the endemical colic of Devonshire. 60 pp. Lond. 8°. Med. Tr. I, n. 12. 14. 15. 20. Arzneit. Abb. m. London, I, II, III, p. 299. (Ursache nicht der Eiber, sondern die Bleivergiftung.)
- Bauer, Fulg.**, De electricitate, theoria et usu. 144 pp. Lps. 8°.
- de **Beauregard, Rich.**, Nueva dissertacion chirurgica de las enfermedades, que se oponon a la expulsion de la urina. Madrid. 8°. (Ischuria.)
- Beccaria, J. B.**, Epist. ad B. *Franklin*, De electricitate vindice. Turin. 4°.
- Beireis, G. Ch.**, resp. J. J. G. **Dedekind**, De causis cur somnus protractus imprimis hypochondriacis noceat. 52 pp. Helmst. 4°.
- Berger, E. T.**, De vulnere capitis singulari funesto. Act. Helv., Bas. 1767, VI, 163—7.
- von **Beckmann, Jo. Matth.**, De actione secretoria cerebri, cerebelli, med. spinalis. 45 pp. Frcf. 4°. de *Oberkamp*, Coll. Diss. Frcf. 1767, I, 233—274.
- Bilguer, Jo., Ulr.**, Nachrichten an das Publicum in Absicht der Hypochondrie oder Sammlung verschiedener, u. nicht sowohl für die Aerzte als vielmehr f. d. ganze Publicum gehörige die Hypochondrie, ihre Ursache u. Folge betreffende medic. Schriftstellen, u. daraus gezogene Beweis, daß die Hypochondrie heutiges Tags eine fast allgemeine Krankheit ist u. daß sie eine Ursache der Entvölkerung abgeben kann. 936 S. Kopenh. 8°. A. D. B. VII, I, 180.
- de **Biscop, Ph. Car. Al.**, De morbis nervorum. 1767. 4°. In: *Lournia*, Diss. Lovanii, 1795, I, 100—112. 8°.
- Bourdclin, Lud. Henr.**, praes. Jo. **Mac-Mahon**, An in lecto undique clauso dormire noxium? 4 pp. Par. 4°.
- Bouvard, M. P.**, Examen d'un livre qui a pour titre: T. *Tronchin*, De colica pictonum. 52 pp. Genève 8°.
- Buechner, A. El.**, resp. **Hafners**, De nonnullis ad rabiem cani-

nam et hydrophobiam pertinentibus. 36 pp. Hal. 4°. *Baldinger*, Syll. I, 269—325. Gen. 3t. 13. St. 1768.

Buechner, Al. El., resp. Jo. Eb. **Fischer**, Diss. de auditus difficultate, circa febrium acutarum documentum. Hal. 4°. *Baldinger*, Außg. I, 77.

—, resp. J. G. **Stoerzel**, De singultu. 28 pp. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 640. (Sonum esse ab aëre inspirato.)

Buxtorf, J. L., Inedia x dierum in melancholica. Act. Helvet. VI, 236. Bas. 8°.

Cardanus, Marc. Ant. Leop., Riflessioni fisiologiche sopra due diss. del S. le *Cat.* Venet. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 431. Bibl. anat. II, 527. (Nullum in *Vespaë*, *Vernaë*, aliorum experimentis fuisse periostei in amputatione sensum. Nunquam ulla symptomata ex vulneribus tendinum supervenisse. Ab ictu equi calvaria fracta, dura membrana a *Verna* irritata absque malo, ut vulnus feliciter sanesceret. Post ictum lapidis, ex *Bonioli* relatione, cum trepano chirurgus uteretur, laceravit duram membranam: nullus inde dolor, nec convulsio nec symptoma, et facilis sanatio. Iterum ab ictu duram matrem ossea fragmenta laceraverant; cum ea eximerentur, nullus dolor, nulla symptomata, nullae nervorum distentiones supervenerunt, etsi quidem a suppuratione aeger denique extinctus est. Plus quadragesies dura membrana sanguine tincta, suppurata, absque ullo dolore. Iterum osse a saxo depresso, dura membrana nudata, exenta de ea vitreae laminae fragmenta: nullus dolor, irritata eadem meninx asperis instrumentis nullo cum sensu, facile convaluit. Ab ictu saxi spasmus rigidus masseteris, cranium depressum, dura mater trepano nudata, irritata volsellis, repetito, nullo cum sensu et facilis secuta sanatio.)

Caraccioli (Marquis), Munterfeit des Gemüths. A. d. Franz. überf. v. J. B. M. L. 258 S. Ulm. 1767. 12°. (p. 1 Was die Munterfeit des Gemüths sagen wolle. p. 13 Von d. verschiedenen Gattungen der Munterfeit. p. 30 B. d. philos. Fröhlichkeit. p. 47 Die Fröhlichkeit versteht sich gar wohl mit d. Tugend. p. 66 Die Fröhlichkeit ist die Seele einer ganzen Gesellschaft. p. 87 Den Gelehrten ist die Fröhlichkeit besonders nothwendig. p. 102 Die Fröhlichkeit trägt zur Gesundheit sehr vieles bey. p. 115 B. d. Lustbarkeiten. p. 126 Von Privat- od. geschlossenen Gesellschaften. p. 144 B. d. Spielen. p. 151 B. d. Lachen. p. 159 B. d. Singen. p. 164 B. d. sinnreichen Reden u. guten Einfällen. p. 172 Ohne Freyheit kann die wahre Fröhlichkeit nicht bestehen. p. 183 Die heutige Erziehung ist der Fröhlichkeit des Gemüthes sehr zuwider. p. 191 Alles ernsthafte Wesen muß v. d. Fröhlichkeit gemildert werden. p. 201 Der mittelmäßige Stand ist zur wahren Fröhlichkeit der bequemste. p. 208 Das Mißtrauen zernichtet die Fröhlichkeit. p. 212 Mittel, die Fröhlichkeit zu erhalten, od. vielmehr selbe zu erlangen).

—, Die wahre Hoheit der menschl. Seele. A. d. Franz. Neue Aufl.

224 S. Trff. u. Epz. 1767. 12°. (S. 1 Von den Begriffen. S. 14 B. d. Gedanken. S. 34 B. d. Empfindungen. S. 48 B. d. Begierde. S. 56 B. d. Leidenschaften. S. 65 B. d. Sinnen. S. 74 B. d. Vergnügen. S. 86 Vom Schmerz. S. 95 B. d. Wahrheit. S. 106 B. d. Meinungen. S. 115 B. d. Arbeit. S. 130 B. d. Freyheit. S. 137 B. d. Tugenden. S. 148 B. d. Fehlern. S. 156 B. d. Glückseligkeit. S. 170 B. d. Trübsalen. S. 180 B. d. Frömmigkeit. S. 188 Vom Aberglauben. S. 196 Vom gegenwärtigen Leben. S. 211 Vom zukünftigen Leben.)

Catheuser, Jo. Fr., Fundam. mat. med. II Tom. Frcf. ad V. 4°. (p. 528 laudat viscum album in epilepsia.)

le **Cat, Cl. Nic.**, Traité des sensations et des passions en général et des sens en particulier, avec la theorie de l'ouïe. 3 V. avec pl. Par. 1667—8. *Haller*, Bibl. anat. II, 311. (1 Excerptum ex le Cat operibus. 3. Cellulosam fere telam fibras componere. 4. Fluidum animale sensitivum, motivum, conservativum. Omnes partes corporis animalis sensu donatae sunt et phantasia. In meningibus sedes est animae et sensus. Glandula est finis nervi, qui finem arteriae obvolvitur. Ganglia vicarii sunt cerebri, glandulae gangliorum. Dolor fit a spiritu sensorio ex ictu sensus in motum excitato, ex quo tumescit, crassior fit, motorium spiritum reddit inertem. In ventriculo gaudium residet. Tom. II est tractat. des sens. *Meckelii* novam radicem nervi intercostalis in ductu pterygoideo natam subripere tentat. Pro sede visus in choroidea tunica.)
—, La theorie de l'ouïe supplement à cet article du trait des sens. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 311.

de **Cauz, Const. Franc.**, De cultibus magicis eorumque perpetuo ad ecclesiam et rempublicam habitu libri duo. Cum adjunctis quibusdam eo pertinentibus ad jurisprudentiae legumlatoriae illustrationem. 376 pp. Vindob. 1767. 4°. (L. I Cap. I De magia inter gentes idololatrias. c. II Continuatio inceptae historiae criticae universalis. c. III De magia ad christianos traducta. c. IV Persequitur historiam magiae inter christianos a Carolo M. ad recentiora usque tempora. c. 5 Speciatim demonstratur artem magicam nullam esse et quid sit crimen magiae.)

Clossius, Jo. Fr., Specimen observationum in C. *Celsum*. 64 pp. Utrecht. 4°. (Obs. 5 Pica gravidarum. Obs. 292 In tussi convulsiva sulfur auratum.)

Cogan, Thom., De pathematum animi vi et modo agendi in inducendis vel curandis morbis. 40 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 638. (Anima musculos animat. Opium externo usu augere, si cantharidibus addatur. Rubor pudoris a sanguine est, in arterias lymphaticas subeunte.)

Cole, Betracht. üb. Ueppigkeit, Unglauben und Schwärmerei. 1767. 8°.

Colombier, J., praes. L. A. Gervaise, Diss. an melancholicis peregrinatio? Par. 4°. (Empfehlenswerth.)

Dablain, Obs. sur une espèce particulière de vapeurs, de laquelle on conclut à posteriori que la pratique trop généralisée des humectans dans cette maladie sert quelquefois nuisible. J. de méd. Par. 1767, XXXI, 32—8.

Darcet, Jo., et **Mittié**, Ergo a ganglio nervi intercostalis omnium partium consensus. Par. 4°.

Deslandes, Obs. sur une hydrocephale. J. de méd. Par. 1767, XXVI, p. 74—79.

Dickson, T., Cases of the bite of a mad dog. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1767, III, 356—76.

Dufean, Lettre à M. *Pujol* au sujet de son obs. sur un tétanos essentiel. J. de méd. Par. 1767, XXVII, 326—41.

Duff, W., Essay on original genius. Lond. 8°.

Dumongin, J. B. E., praes. E. N. d'Eslon, An pro varia aetate variet temperamentum? Par. 4°.

Eschenbach, Pr. de morbis supernaturalibus. Rost. 4°. Scripta med. bibl. n. 3.

Ferrara, Pasquale, Delle morbi e malattie subitanee ove specialmente de polipi del cuore e del male terribile dell' apoplessia etc. 2. ed. Neap. 4°.

de la Fentsie, An apoplexiae sanguineae simultanea per incisam temporalem arteriam, venamque jugularem adversam, sanguinis missio? Par. 8°.

Fontana, Fel., Recherche fisiche sopra il veneno della vipera. 170 pp. Lucca. 8°. Franz. Florence. 1781. 4°. Englisch Lond. 1787. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 566. (Eximium opusculum. Dentes viperæ accurate descripti, tum coram canalem veneniferum, foramina excretoria, ductum, vesicam, rectius quam *Redus*. De eo veneno experimenta in variis animalibus capta. Non videtur acidum neque acre esse, subpingue utique. Contra *Mead*, ut canes id avide deglutiant. Apum venenum acre est. Nulla in veneno viperæ animalcula. Videri idem irritabilitatem destruere, et ad opii naturam accedere etc.)

Fothergill, J., Relative to the cure of chin-cough. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1767, III, 319—325.

Garve, Ch., Versuch üb. d. Prüfung der Fähigkeiten. Brsl. 8°.

- van Gesscher, Dav.**, Proeve over de voornaamste langduurige gezwellen. 289 pp. Amst. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 530. (Ganglion nervo insidens a ganglio tendinoso differt. A steatmate calvaria erosa, nervi auditorii et visorii et una sensus destructi, quibus hi nervi praesunt.)
- Gmelin, Ge. Wilh.**, De lipothymia haemorrhagiam sistente. 25 pp. Altd. 4°.
- Gooch, Benj.**, Treatise on wounds and other chirurgical subjects. 2 Vol. Norwich. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 401. (In castrationis encheiresi arteria funiculi spermatici solam esse ligandam, ut epilepsia non intrat. Calvariae mala. Cariem eradit, deinde perforat. Terebras repetit, potissimum quando laminae interioris fractura latior est quam exterioris. Suturis et sedi sinus falciformis non parcit. Duram matrem audacter dividit, fungos tamen meticuloſe tangit. Sanguinem sub corium capillatum cranii in pueris nuper partu editis effusum incisione lata facta eximit. I p. 284 In laesionibus capitis venaesectio, intra dies undecim ultra centum unciae detractae. p. 286 In therapia apoplexiae arteriotomia. p. 302 Sinus cerebri, vulneratio. p. 286 In vertigine arteriotomia. p. 301 Trepanatio in osse temporum, occipite, modiolus subinde oleo inungendus tredecim facta salvo aegro.)
- Goutard, Chir. Werke.** Lübeck. 8°. I p. 265 Dolores spastici. II 274—8 Ischuriae causa tumores ad collum vesicae.)
- Hardouineau**, Obs. sur une maladie convulsive. J. de méd., Par. 1767, XXVII, 202—4.
- Hill, John**, Prakt. Abhdl. üb. d. Natur u. Cur der Krankheit, welche man die Milzkrankh. od. Hypochondrie nennt. A. d. Engl. 46 S. Brem. 8°. (S. 3 B. d. Natur dieser Krankheit. S. 6 Personen, welche ihr unterworfen sind. S. 13 Zufälle dieser Krankheit. S. 17 Die Gefahr. S. 20 Die Ursachen. S. 22 Deren Kur. S. 25 Regeln der Lebensart hypochondrischer Personen. S. 32 Die eigene Diät. S. 36 Die Arzney.)
- Hiller, Jo. Fr.**, Curriculum philosophiae, ejusdem pars III cosmologiam complexa et psychologiam empiricam. Servestae. 8°.
- Hirschel, Levy El.**, Gedanken die Heilungsart d. hinfallenden Sucht betreffend. 144 S. Berl. 1767. 1770. 1794. 8°. Franz. Par. 1769. A. D. B. XIII, 498. XI, 2. p. 221. *Vogel*, N. Bibl. VIII, 136. (Ursachen im Magen, daher durch tart. emet. Erbrechen, nachher China mit aq. min. Hoffm. u. Sal volat.; bei Würmern Wurmmittel, daher Salmiaß, bei Schrecken opium, bei zurückgetriebener Kräfte Goldschwefel mit Bism. p. 89 Amaurosis durch Convulsionen verursacht u. diese durch Würmer, dann p. 51 durch Wurmmittel geheilt.)
- Ingram, Dale**, The gout, extraordinary cases in the head, stomach etc. 214 pp. Lond. 12°. (Sonderbare Theorien üb. d. Entstehung.)

Johnston, J., History of a foetus born with a very imperfect brain. Phil. Tr. Lond. 1797, LVII, 118—31.

Kelz, Jo. Ad., Diss. de temperamentis corporis humani in statu hominis sano. Giss. 4°.

Kirchvogel, Andr. Bern., De actione electricitatis aëreae in corpus humanum. 36 pp. Vienn. 8°. Weiz, N. Ausz. VII, 496. Haller, Bibl. anat. II, 639. (Cum in pice staret, et torrente electrico perfunderetur, pulsus 14 in minuto primo ad priores accesserunt. Utilitas balnearum terrestrium declaratur. Cum multis experimentis.)

Klinkosch, Jos. Thadd., Pr. quo hydrocephalum fetus rariorem, ejusque causam proponit. Prag. 4°. In seinen: Diss. med. 4°. Prag. 1775, I, 235. 8°. Weiz, N. Ausz. 12°. Frcf. 1774, II, 5—8.

Krapf, Nic. Ambr., Systema recentissimum de essentia hominis, quo ad animalitatem in genere et spiritualitatem in specie. Aug. Vind. 8°.

Lebrégue de Presle, Des vapeurs et maladies nerveuses. Par. 8°.

Lechandelier, Bitriolisches violetter Salz gegen Epilepsie. J. de méd. 1759, Jul. Samml. a. Abhdl. d. Arzn. 1767, II, 34. (Ruzlos.)

Levacher de la Fentrie, A. F. T., praes. M. Guenet, An sui sint capiti, pectori, abdomini, et artubus sensus peculiares, et reliquorum corporis humani sensuum re vera principes? 6 pp. Par. 4°.

Lichtwern, M. G., Das Recht der Vernunft, in fünf Büchern. 150 S. Wien. 1767. 12°. (I. Ursprung u. Schicksal des Rechtes der Vernunft. II. Das Recht der Vernunft betrachtet den Menschen, wie er in d. Gesellschaft des menschl. Geschlechtes, das ist, im Stande der Natur leben soll. III. Pflichten gegen den Leib. IV. Beschreibung der Gottheit. V. Pflichten gegen andre Menschen.)

Lientaud, Jos., Historia anat. med. 2 Vol., 540 et 606 pp. Par. 4°. (Obs. 58 Anatome cephalalgiae, causa pus in sinibus frontalibus, II Lil. IV. Obs. 6 Crassities cranii, III Obs. 55 Aër in vasis, Obs. 36 Corpus osseum in processu falciformi, Obs. 44 lamellae osseae in processu falciformi, sepimentum cerebelli osseum, Obs. 4 Purulentia cerebri. Obs. 108 Amentiae causa cystis purulenta in cerebro. Obs. 177 In apoplexia glandula pinealis magna, Obs. 512 Purulentia cerebri, L. I Obs. 1242. L. III Obs. 234. 294. 296 Effusus sanguinis in ventriculos cerebri, L. III Obs. Vasa cerebri tumida, Obs. 156 Serum effusum in cerebrum. Obs. 33 Fractura cranii. Obs. 108. 128 Apostema cerebri. L. I Ob. 576 Hypochondriasis, hepar ingens, vena porta magna, flatulentiae, p. 135 causa hepatis vitia cum vena portarum dilatata, II Obs. 795 aneurysma aortae. I p. 36 Obs. 143 Cardialgiae causa ventriculi perforatio, Obs. 178.

191. 214 dislocatio. I p. 391 Scirrhus insidens vertebrae lumbaribus. I p. 7 Cardialgiae causa flatus. III Obs. 322. 346 Hydrocephalus ex ani fistula siccata, serum supra cerebrum et medullam spinalem, Obs. 388 post cephalaeam et phrenitidem, Obs. 412 post febrem malignam. II p. 189 Calculi in glandula pineali, II p. 188 Magna glandula pinealis. III Obs. 164 Varices in cerebro, plexus choroideus post febrem. Obs. 102 Encephalitis ex insolatione, Obs. 104 ex variolis, Obs. 493 Purulentia cerebri post insolationem, Obs. 512 in apoplectico. Obs. 378 In convulsionibus serum in cerebro, Obs. 378 causa dentitio. L. II Obs. 794. 898 Lipothymiae causa aortae aneurysma. Obs. 281 Cranium crassescens. p. 272 Vermes in cerebro. II p. 340 Hydrops spinae.)

Linneus, Car., Progr. de ischuria ex tumoribus vesicae. c. fig. Holm. 4°.

—, Progr. de paraplegia ex fractura vertebrarum. Holm. 4°.

—, Pr. de luxatione vertebrarum colli a medico forensi circumspice disquirenda. Holm. 4°. Gött. Anz. 83. St. 1769.

Ludwig, C. G., resp. Ad. Jul. **Bose**, Pr. de paraplegia ex fractura vertebrarum colli. 19 pp. Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. IV, 159. Advers. III, 23. Haller, Bibl. chir. II, 416.

—, resp. Herm. **Bluhm**, De luxatione vertebrarum colli a medico forensi circumspice disquirenda. 16 pp. Lps. 4°. Haller, Bibl. chir. II, 416.

—, Pr. de contentione studiorum in aetate puerili curanda. Lps. 4°. Baldinger, Ausg. I, 185.

—, De ischuria ex tumoribus vesicae. 15 pp. Lps. 4°. Baldinger, Ausg. I, 187. Weiz, Ausg. V n. 2. Haller, Bibl. chir. II, 416.

Maerz, Vertheidigung der Hex- u. Zauberer. Frensfing. 8°.

Maigrot, An opium hystericis? Par. 4°.

de **Mangin**, Bapt. Eug., Ergo pro varia aetate variat temperamentum. Par. 4°.

Mangold, Chr. Andr., Pr. de epilepsiae nonnullis speciebus. In ej. opusculis Altenb. 8°. (I, 49 In epilepsia tct. rhei qua purgans felici cum successu propinata.)

Marrigues, Obs. sur une hydrophobie spontanée, causée par un excès de chaleur. J. de méd. 1767, XXVII, 470—8.

Mendelssohn, M., Phädon. Neue Ausg. Amst. 8°. 4. Aufl. 1776.

Michel, Catalepsis. J. de méd. 1759. Août. Samml. a. Abh. 1767, II, 66. (Durch 2 Mon. hindurch nach suppr. mens., mit Fußbädern u. unmerc. nach Restitution der menses beseitigt.)

Morgagni, Jo. Bap., De sede et causis morborum per anatomen indagatis. L. V. Lugd. Bat. 1767. 4°. (Epist. VIII Art. 1 De mania; Art. 10 biliosis dejectionibus sanata. Art. 7 Capitis rasura iterata sanat maniam. Caseus recens capiti impositus sanat maniam. Art. 5 Solis emulsionibus ex seminibus melonum sanati maniaci. Ep. XIII Art. 5 Gutta serena appellata ob suppositum defluxum humorum. Art. 12. XVIII Art. 6 Amaurosis caussa capitis laesio. Ep. XVIII Art. 4 Amaurosis post cephalaeam. Ep. IX Art. 20 Amaurosis caussa thalamus nervi strigosus, serum effusum, Ep. XIII Art. 7 nervus marcidus ejusdem lateris, Ep. XVIII Art. 40 nervi optici vitia, Ep. LII Art. 30 retina ossificata, Ep. XIII Art. 5 leve vulnusculum supra supercilium: accidisse ex laesione rami ophthalmici e quinto pari de orbita prodeuntis, et per consensum in opticos agentis. Art. 12 Distractio nervorum et concussio cerebri, Ep. XVIII Art. 7 percussio. Ep. XVIII Art. 39 Amaurosis a dissolutione vitrei humoris non pendet. Ep. II Art. 11. Ep. XVIII Art. 7 Amaurosis therapia nervi frontalis agitatio. Ep. I Art. 11 Cephalalgia omni mane revertens. Ep. V Art. 2 Cephalalgiae caussa vitium cerebri, Ep. I Art. 15. Ep. LXII Art. 15 capitis obliquitas, saltem ut disponens, Ep. I Art. 6 caries in ove, os ethmoideum erosum a sero acri, Art. 10. 14 dura meninx incrassata, mediae naturae inter os et ligamentum, Art. 12. 14 color fuscus cerebri, nigricans hinc inde interius in capite, Ep. LXII Art. 15 scirrhusa ex allaxis in cerebello, Ep. I Art. 6. 9 in ove: folliculus sero repletus in ventriculis cerebri, cum corrupta subtus substantia cerebri, Ep. XXV Art. 6 ossa acuta in processu falciformi. Ep. I Art. 2 Dura meninx ad latus cinerea: seri saniosi aliquid circa cristam galli, seri limpidi uncia ad nervos opticos, Ep. I Art. 17 distentio vasorum, Ep. I Art. 4 serum effusum, forte effectus spasmorum, Ep. III Art. 8 suturarum discessus, Ep. I Art. 14 pars cerebri et cerebelli cum meningibus coalita. Ep. I Art. 11 Sudorifera curant cephalaeam periodicam, omni mane revertentem. Art. 9 An in cephalaea, quae ab animantibus vivis, terebratio sinuum frontaliū? Ep. LII Art. 40 Therapia cephalaeae ex vulneribus capitis. Ep. LI Art. 22 Viscerum abdominalium vitia ex laesionibus capitis. Ep. LI Art. 20. 21. Ep. LII Art. 15 Laesiones capitis sequi nonnunquam vitia viscerum thoracicorum. Ep. LI Art. 13 Laesiones capitis epidemice malignae. Ep. I Art. 2 Laesio capitis letalis, decimo quarto die, pure stagnante inter piam et duram matrem. Ep. LII Art. 21 Venaesectio et epithemata in laesionibus capitis. Ep. LXIX Art. 8 Motus impeditus ex coalitu occipitis cum vertebra prima. Ep. I Art. 10. Ep. LXI Art. 2. 3. 5 Amentiae caussa cerebrum durum, cerebellum molle, flaccidum. Ep. II Art. 8 Apoplexia ad antiquitates plura. Ep. III Art. 8 Prodromi apoplexiae iu sene, caecitas. Ep. II Art. 10. LXII Art. 14 Apoplexiae decursus febrem supervientem sanguineae potius obesse, quam solvere. Ep. II Art. 3 Apoplexia regnat temporibus pluviosis et hieme, Art. 4 aliis temporibus aequae frequens fuit quam nostris. Ep. III Art. 20 In apoplexia respiratio non semper difficilis. Ep. IV Art. 5. 12.

14. 18 Apoplexiae caussae, serum acie irritans ciere convulsiones cerebri, Ep. III Art. 13 mutatio tempestatis, Art. 29 calorem aëris, vere subito ingruentem, propter expansionem sanguinis ei favere, Ep. II Art. 9. 10 arthriticus status praecedens. Ep. V Art. 6 Apoplexiae caussa medulla ad latus thalami sinistri permollis ligata, cruento humore permissa. Ep. IV In apoplexia laxitas cerebri fere in omnibus, ubi serum effusum erat. Ep. III Art. 21. 22 Apoplexiae caussa ossa prementia, Ep. IV Art. 21. V Art. 15 medulla alicubi fusca, IX Art. 11 corruptio tabida, aliaque praeternaturalia, LX Art. 4. 6 in corpore striato, XXVI Art. 13 coitus. Ep. III Art. 28 Decubitus maturus pleno ventriculi, Ep. III Art. 18. Ep. IV Art. 2. 11. 19. 24. Ep. V Art. 6. Ep. XI Art. 6. Ep. LX Art. 8 hydatides. Ep. LX Art. 13 Ischuria ex vesica in somno valde distenta quandoque oriri, Ep. III Art. 12 nisus in deponendo alvo, Ep. III Art. 18 tumor reni sinistro adhaerens. Ep. II Art. 7 Apoplexia sanguinea, testimonia, Ep. IV Art. 24. 26 dissolutio sanguinis, Ep. III Art. 2. 3 effusus sanguinis in tubum medullae spinalis, paraplegia, ante apoplexia, Ep. LX Art. 4 in cavum spinae, Ep. II Art. 20. 22 effusus sanguinis in cerebellum et circa truncum medullae, Ep. III Art. 24 sub cerebello, Ep. II Art. 17. 19. Ep. III Art. 2. 4. 14 in superficiem cerebri, Ep. LX Art. 8 serum sanguinolentum in cerebrum, Ep. III Art. 20 effusus sanguinis inter membranas cerebri, Ep. II Art. 8. 9 effusus sanguinis in ventriculos cerebri, rupta vasa plexus chorioidis, et ventriculus simul erosus, Art. 11 Corpus striatum et pars plexus chorioidi erosa, Art. 13 erosum corpus striatum et thalamus, Art. 2. 4. 6. 9. 11. 16. 18 cum laceratione substantiae medullaris, Ep. LX Art. 2. 4. 6 cum laceratione substantiae medullaris, Ep. LXII Art. 7. 9. 11 laceratum corpus striatum, Ep. LXIII Art. 13 et in substantiam medullarem, Ep. LXVII Art. 14 in ventriculo cerebri, Ep. II et III passim III Art. 16 vasa cerebri sugillata, Ep. IV Art. 23 sinus per congrumatum sanguinem obstructi, Ep. LX Art. 8. 9. 12 vasa cerebri tumida, Ep. IV Art. 2. 4. 6. 7. 8. 9. 13. 16. 19. 21. 24. 28. 35. Ep. V Art. 17. Ep. X Art. 13. 15 serum effusum in spina dorsi, Ep. XIV Art. 35 serum tam in superficie cerebri quam in ventriculis, Ep. LX Art. 8 serum effusum in cerebro, Ep. III Art. sternutatio, Ep. IV Art. 30. Ep. V Art. 15 ulcus siccum, Ep. III Art. 23 arteria vertebralis, si ex ipso arcu aortae prodeat, confert ad apoplexiam. Ep. IV Art. 17 Cerebri firmitudinem conferre ad apoplexiam, quae plus resistat, cerebello contra eo magis patiente, Art. 32 eo facilius accidere, quo minus spatium relativum cerebrum habet. Ep. LXII Art. 13 Paralytin in latere opposito fieri. Ep. III Art. 12 Emetica noxia in sanguinea apoplexia. Ep. II Art. 10. 14 De venae jugularis sectione in therapia apoplexiae plura, Ep. III Art. 17 in latere sano venaesectio est administranda. Ep. III Art. 12 In apoplexia volatiliu, calidoru noxae. Ep. V Art. 17. 19. XIV 35 Apoplexiae caussa aër in vasis cerebri, Ep. II Art. 15. 16 Corrosio in ventriculis, plexu choroideo etc., Ep. V Art. 24 Pus metastaticum in ventriculo sinistro, Art. 11 sanies in superficie cerebri,

Ep. XI Art. 2 erosum cerebrum aliquibus in locis, striatum corpus separatum, gelatina effusa, Art. 4. 8. 9 aqua in cerebro sinistro calore aeruginis infecta, in basi ulcerosam vel forte disruptam — cavitatem efficiens — non facile praeexistere ulcera. Ep. V Art. 8 Urinae retentionem in apoplecticis non semper animadverti, ideoque curam ejus haberi debere. Ep. III Art. 30 Apoplexia in puero, quam iratus ludi magister vertice prehensum ad se rapuerat et succusserat. Ep. III Art. 30 (*Molinarius* de apoplexia) Apoplexiae causa effusus sanguinis in ventriculos cerebri. LXI, 14 De deliriis. Ex morsu felis timefactae periodicum delirium cum summis auxietatibus. LI, 30. 32 Depressio cranii, LI, 34. 35. 37. 38. 39. 49. 50. 51. 53. 54. 57 Cranii fracturae, per scissiones. LII, 38 Cranii caries post violentias. 16 Cranium deforme. I, 9 dubia circa peregrina inter cranium. V, 13 Coma ex insolatione, solutum largis urinis, in quibus pus subsidebat. XIV, 3. 5 Apostema cerebri ex aure inundatum pure. LX, 14 Compressio in therapia commotionis cerebri. Quamnam ferre possit? VIII, 18 Degeneratio cerebri etiam in non stultis reperitur. XII, 5. 6 Cerebrumiciens, perire per modum extenuationis in hydrocephalo. I, 12 Inflammatio cerebri puris species piaie meningi illita. LI, 33 Laesio cerebri ex intima lamina ossis acuminata, 42 humores alio loco quam in percusso effusi, 57 per orbitae vulnus. LI, 2. 3. 5. 7 Laesio cerebri, 4 sine cranii fractura, LII, 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 19. LXIX, 2 sanguis effusus. LI, 9. 11. 14. 15. LII, 23 Laesio cerebri osse non penitus laeso. LII, 27 Laesionum cerebri et cerebelli letalitas in genere. XXV, 6. 8 Ossa acuta in processu falciformi cum et sine noxis. LI, 17. 18. LII, 25. 28. 30. 32. 34. 35 Laesiones cranii cum cranii diffractione. LI, 10 Turgor lunaris cerebri, an in plenilunio aequae magnum sit. LIV, 13 Cardialgiae causa cholelithi, LXX, 5 praeter vitia ventriculi lamina ossea in centro, XLII, 13 renum vitia, XXIX, 6 ventriculi vitia cum vomitu, 12 foetida, cinerea continens, 18. 20 gangraena ventriculi, XXXVI, 2 angustatio ventriculi, XXXIX, 8 mortis causa subitanea manifesta, 14 ad hypochondrium delapsus, LXX, 5 cum duritie versus pylorum, XXXIX, 5. 9 steotoma mesenterii. XXIII, 4 Cardiognus ex valvulis aortae induratis, osseis. X, 16 In convulsione harmonicae in manu caeteroquin sana, cum digiti affectae manus extenduntur. I, 2. 3. 6. IX, 9 Convulsionis causa cerebri vitia posterius fere cubicum, 18 vasa distenta, X, 6. 9. 18 seri effusio, LI, 45 cerebri laesiones, XVII, 4. 11. 45. 49 vulnerationes, X, 21 in therapia ol. amygdalarum dulcium loco coenae quotidie unciae duae. LXI, 3 Opinio, lapillos esse in *omnibus* glandulis pinealibus, morbo extinctorum. XLVIII, 54 Imaginationis vis in morbos. LI, 44 Hemiplegiae causa cerebri laesio. XLI Ischuria, 14 epidemica, 10 causa accedens ilei inflammationi, XLI, 6. 13 excrescentia prostatae, 17 tumor prostatae, LXVI, 5 excrescentia prostatae, 1 causa infrequens ob numerum geminum renum. LXVI, 15 Vix dari ischuriam ex ureterum vitiis, LXI, 8 expansio vesicae, 78 tubercula vesicae, LXII, 36 vesicae punctio. LXI, 12 Ischuriae causa

apoplexia, 4 scabies suppressa. VII, 9 Hydrorrhachia, vertebrae, vel medullae vere bipartitae nunquam sunt, nexa spina bifida plerumque cum hydrocephalo. XII, 16 Hydrorrhachia, vertebrae lumbares mancae omnes usque ad corpus. XII, 9 Hydrorrhachia felici successu aperta, 16 brevi letalis apertura. VIII, 22 In hydrophobia mors post 20, 24 horas, 29. 30 symptomata non semper esse eadem, sed diversa. LXI, 9 Hydrophobia, VIII, 25 anatome, gulae pars superior, pharynx et larynx inflammata, gangraenae proxima, 27 organa deglutitionis sine ullo inflammationis indicio, nisi ad summum pharyngis levis rubor, VIII, 23. 31 cadavera cito putrescentia, 24 non cito putrescens, VIII, 23. 25. 27 pulmones inflammati, 23. 27 sanguis mutatus ad concretionem pronus, 27 bibendi possibilitas, primum haustum cum summa molestia cupiens. XVI, 15 effectus diuturni ex morsu felis iratae sensationes molestae diu recurrentes, VIII, 22 effectus contagii post menses quinque, 29 letalitas post potum vi aquam brevi mortua. VIII, 27. 29 Promotio hydrophobiae per terrorem, timorem, aquam visam. VIII, 26 In hydrophobiae prophylaxi et therapia vulnera clausa esse incidenda, inurenda. XVI, 15 sedes ex folliculis vel succulis graveolentibus ad anum obstructis? XII, 23. 25. 27 In hydrophobia cerebri vasa plena, plexus choroideus nigricans, VIII, 23 bilis nigerrima, 25 fusca, 30. 31. 32 in anatome diversa reperiuntur. XXV, 2. 4. 6. 10. 14. 15. 17 Lipothymiae caussa capitis vitia, XXV, 17 cordis polypi, ulcus, XXV, 2—17 ventriculi vitia. XLV, 21. 23 Hysteriae caussa uteri vitia, XLV, 19 in therapia opium. XXXVI, 21 Hypochondriasis caussa renes. XII, 1. 3 Hydrocephalus, 13 in therapia operationem dissuadet. XII, 6 Hydatidosus hydrocephalus, cerebrum et cerebellum deleta ad amygdalae magnitudinem in foeto, optime nutrito, 8 cerebrum colliquatum, 5. 6. 8. XX, 5. 6 cerebrum fere deletum. XII, 6 Hydrocephalus in puellis frequentior, 7 skeleton, cujas ossa in latum, non in longum expansa, XII, 6. 8. 14 caussa cerebri mutationes, 3 glandulae pituitariae vitia. 13 *Kaltschmid*, „Pr. de nervis opticis“ cit. hydrocephalus. XII, 15 *Salzmann* et *Orth* „Diss. de quibus tumoribus tunicatis externis (hydrocephalus). XII, 13 *Velsius* „Diss. de mutuo intestinorum ingressu“. P. II Obs. 2 cit. (hydrocephalus). VII, 2. 4. 6. 13 In phrenitide gelatinosae concretiones in cerebro, 9. 11. 13 aqua in cerebro, 7. 9. 11. 13. 17 vasa cerebri turgentia, VII, 15 caussa inflammatio cerebri. II, 2 Paraplegiae caussa apoplexia. LXIII, 8 Nervus opticus tenuis cinereus, absque coecitate. XXXI, 27 Tenesmus ex restitanti-
bus sordibus in colo. LII, 30 Retina ossificata. LIV, 26. 27 Concussio spinae dorsii. X, 2 Tetanus, LIV, 49 causa pedis contusio, X, 3 refrigerium. LII, 12—20 Trepanatio. IV, 16 Gibbus. VIII, 16 Calculi in glandula pineali, 12 glandula pinealis strigosa, 15 hydropica. III, 2. IV, 16. XIV, 35. XXVII, 2. LX, 12 Cranium crassescens, IX, 20 foramen praeternaturale in cranio, LI, 9 cranium magnum, IX, 20. LXIII, 8 cranium tenue. LXII, 15 Cephaleae caussa cranii obliquitas. IX, 20. XI, 11. XII, 2. L, 55 (Striae nullae in corporibus striatis cerebri), X, 4

caussa cerebri degenerationes. I, 6. II, 9. III, 6. IV, 4. 9. 11. 13. 26. 35. V, 11. VII, 4. IX, 4. 23. X, 11. XI, 11. 22. XV, 6. XVI, 40. XVII, 23. XXI, 29. 35. XXVI, 21. XXXIV, 23. XXXVII, 2. 20. XLVII, 12. 36. XLIX, 16. LI, 9. LV, 10. LVII, 10. 14. LIX, 15 Cerebrum molle, laxum. LVI, 21 Caecitas nulla, nervus opticus corruptus. LXIII, 4 Amaurosis caussa n. optici vitia, 8 nervus corruptus, visu integro. 9 Amaurosis caussa symphysis retinae cum corpore vitreo. II, 13 Hebetudo visus ex thalamo nervi optici eroso. LVI, 36 Ancylosis vertebrae, 35. 37 luxatio, 35 fractura. VIII, 35 Excisio sic dicti vermiculi sub lingua in hydrophobia nil prodest. XIII, 20 Strabismi caussa rhevma, defluxio ad musculos bulbi. LI, 25. 27. 28 Sutura capitis discedentis ex violentis, 29 de dissectione. XII, 9 Hydrops spinae. XXIX, 1 Singultus. VIII, 1 Corpuscula albida, mollia, ad latera sinus falcis in dura meninge, polyposa concretio in sinu falcis. Glandulae majores in plexu choroideo. 4. 6. 8. 9. 11. 12. 15 Durities singularis cerebri. 12. 15 Dura meninx crassior. 16 Glandulae pinealis vitia. 17. 18 Cerebrum juxta mollius laxius. LXI, 2. 3. 5. 7 Cerebrum durius.)

Nicolai, Ern. Ant., resp. **Zimmer**, Diss. de spasmi affectibus. Jen. 4°.

Percival, Thom., Essays med. and experimental etc. 238 pp. Lond. 8°. (II p. 224 In spasmis doses magnae opii. p. 44 Conium maculatum in epilepsia. In cephalaea coffée.)

Platner, Ern., resp. Jo. Siegfr. **Kaehler**, De vi corporis in memoriam specimen primum cerebri in apprehendis ideis officium sistens. 55 pp. Lps. 4°.

—, Specimen secundum memoriae vicissitudines sistens. 54 pp. Lps. 4°. *Baldinger*, Ausg. I, 230. *Baldinger*, Syll. III. *Haller*, Bibl. anat. II, 639 (Mehrere Beispiele von abnormer Bildung der Hirnschale. Gehirnkrankh. u. Delirium, psychisch u. medic. erläutert.)

Pressen, Laur., De somno naturali et pomeridiano. Vienn. 4°.

Pujol, Obs. sur un tétanos essentiel. J. de méd. Par. 1767, XXVI, 223—231.

Raymond, Henr., et Jos. Ant. **Contavez**, Ergo arteriae ut sensibiles, sit irritabiles. Par. 4°.

Razoux, Jo., Tables nosologiques et meteorologiques etc. Bas. 8°. (p. 257 Hydrophobiae contagium exhalita.)

Reinhard, Ch. T. E., Bibelkrankheiten, welche im alten Testament vorkommen. 4 Th. in 2 B. Grff. 8°. (IV, 2. c.p. 306 Wahnsinn.)

van Rhyn, Died., Diss. de dolore. 57 pp. Harderov. 4°.

Richard, l'abbé, La théorie des songes. 320 pp. Par. 12°. (Man könne auch wachend träumen.)

- Rolfink**, Diss. cardialgiae scrutinium theor.-practicum. Jen. 4°.
- Roziere de Lachassagne**, Obs. sur. un vertige vermineux. J. de méd. 1767, XXVI, 430—34.
- S. G.**, Med. Bedenken üb. e. in Inquisition verfangenen Epileptico-Melancholicum, der seinen eigenen Roth u. Urin gefressen u. gesoffen. Med. Z. Chemnitz, 1767, II, 163—7.
- Schacht**, Jo. Oosterdyk, Instit. med. pr. Traj. ad. Rh. 285 pp. 4°.
(p. 64 Valeriana efficacissimum esse remedium antepilepticum.)
- Schrader**, Diss. de potu Coffeae. Rint. 4°.
- Schroeder**, Ph. Ge., resp. Ge. Phil. **Koch**, De apoplexiae ex praecordiorum vitiis origine analecta. 43 pp. Gött. 4°. *Vogel*, N. Bibl. VIII, 65. (Nicht immer sind Fehler des Gehirns zu finden.)
- Schuster**, G., Med. Bedenken üb. e. Weib, welche aus hypochondrischer Angst Feuer angelegt. Med. Z. Chemnitz 1767, St. 157—162.
- Semler**, Jo. Sal., Versuch einiger moralischer Betrachtungen u. Miracel in d. älteren Zeiten. Halle. 8°.
- Short**, A., Treatise on onanisme; on the detestable vice of self-pollution. Describing the variety of nervous and other disorders. 2. ed. 39 pp. Lond. 8°.
- Sloane**, H., Hist. d'un remède très efficace pour la foiblesse et rougeur des yeux, et autres maladies du même organe, avec un remède infallible contre la morsure du chien enragé. Trad. de l'Anglois et enrichie des notes par *Cantwel*. 30 pp. Amst. et Lps. 16°.
- Smith**, A., Theory of moral sentiment. Lond. 8°. Deutsch von *Rosegarten*. 8°.
- , Thom., De motu musculari. 31 pp. Edinb. 8°. Dasselbe mit appendix Edinb. u. Lond. 8°. *Smellie*, Thes. med. Edinb. 1785, 78—115. *Haller*, Bibl. anat. II, 643. (Vim insitam musculorum tamen a nervis esse; etiam ea animalia nervis pollere, quibus neque caput sit, neque oculi. Solum inter sales marinum ranarum musculos in motum ciere, paucos alios idem posse nervis irritatis. Haec incredibilia.)
- Spry**, E., Account of a locked jaw, and paralysis, cured by electricity. Phil. Tr. Lond. LIII, 88—91, I n. 10.
- van Steenberg**, Jan. W., resp. N. **Stumph**, De cerebro. 64 pp. Leid. 4°. (I De cranio. II De membranis cerebri. III De cerebro ipso et ejus structura. IV De cerebri partibus internis. V De cerebello VI De medulla oblongata, et spinali. VII De nervis, aliisque inferioribus cerebri partibus.)

Stern, Ph., Medical advise to the consumptive and asthmatic people of England etc. 38 pp. 3 edit. Lond. 8°. 20. ed. 1779. 8°.

Sulzer, Nouv. théorie des plaisirs. Avec des réflexions sur l'origine du plaisir, par *Kaestner*. 363 pp. Berlin 12°. (p. 10 Théorie générale du plaisir. p. 60 Théorie des plaisirs intellectuels. p. 136 Des plaisirs des sens. p. 208 Des plaisirs moraux. p. 264 Essai sur le bonheur des êtres intelligens. p. 329 Réflexions sur l'origine du plaisir, où l'on tâche de prouver l'idée de *Descartes*. Qu'il nait toujours du sentiment de la perfection de nous-mêmes.)

Swagermann, E. P., Ontleed en heelkundige verhandeling, van het waaterhoofd, het wategezwel, en verdere bekende gebreken der ruggegraat. 424 pp. Amst. 8°. Comm. Lps. Suppl., Dec. II p. 316. *Haller*, Bibl. chir. II, 530. (De spina bifida agit, ejusque varia sede in cervice, dorso, lumbisque, frequentiori tamen in osse sacro. Funesto eventu eum tumorem incidi noster monet, quod aër nervos humanos corrumpat. Ab aqua nasci, quae membranas emolliat, a quibus vertebrae colligantur. Ad denudatam dorsi spinam unguentum diapompholygos commendat. De gibbis numerosissimae historiae.)

Tourtelle, Etienne, Elements d'hygiène ou de l'influence des choses physiques et morales. II Vol. Strassb. 1762. 1802. Par. 1806. Mit Zus. v. *Briot*. Par. 1822. 2 Vol. Spanisch v. Don Luis Maria *Meria*. 2 Vol. Eine andere franz. Ausg. erschien unt. d. Titel: Encyclopédie méd., ou nouvelle médecine domestique mise à la portée de tout de monde. Par. 1830.

Tschudi, Jo. Jac., Diss. de singultu. Bas. 4°. *Baldinger*, Ausg. I, 13. *Haller*, Bibl. anat. II, 642. (Sonum fieri in summa inspiratione, aëre in glottidem irruente, diaphragmate spasmodice contracto.)

le **Vacher, de la Fautrie, Thom.**, praes. **Guenet**, Ergo sui sunt capiti, pectori, abdomini et artubus sensus peculiares, et reliquorum corporis humani sensuum revera principes. Par. 4°.

Vogel, Rud. Aug., Diss. de nonnullis parentum deliciis in morbos infantum plerumque degenerantibus. Gott. 4°. (p. 10 spiritus vini.)

Weber, Chr., Wirkung des künstl. Magnets in e. seltenen Augenfehler u. Hann. 8°. A. D. B. XII, 273. Comm. Lps. XVI, 102. (p. 24. 25 In imperfectae amaurosis therapia magnes.)

Westphal, Andr., Diss. de apoplexia atrabilaria. Gryph. 4°.

—, resp. Chr. **Klatt**, De medelis quibusdam, quae parantur apoplexiae, suspectis et noxis, partim sanantibus. Gryph. 4°. *Baldinger*, Ausg. I, 72.

- Whytt, R.**, Les vapeurs et mal. nerveuses hypochondriques ou hysteriques. A. d. Engl. 2. éd. Par. 8°.
- Winkler, J. H.**, Pr. qua ratione ignis et materia electrica inter se differant. 8 pp. Lps. 4°.
- Winterl, Jac. Jos.**, Diss. proponens nov. inflammationis theoriam. Vienn. 8°. (p. 154 Ganglia subsidaria parva cerebro esse, cum Winslowio existimavit; spinalibus duplicem materiam, cineream et medullarem concessit.)
- St. Yves**, Traité des maladies des yeux, augm. de l'hist. d'un remède p. les maux des yeux et contre la mors. du chien enragé p. *Sloane*. Amst. 12°.
- Zambaldi, Paolo**, Saggi per servir alla storia dell'uomo. Venet. 8°.
- Zeller, Chr. Matth.**, praes. Ph. Fr. **Gmelin**, De noxis ex abusu potuum spirituosorum in hominem sanum et aegrum redundantibus. 28 pp. Tub. 4°.
- Zimmermann, Jo. Ge.**, Von d. Ruhr unt. d. Volf im J. 1765. Zürich. 4°. (p. 102 In tenesmo evacuantia.)
- De apoplexia mirabili. Med. St. Chemnitz, 1767, 2. Th., p. 16—21.
- Ehre Gottes aus der Betrachtung Himmels u. der Erde. 6 Th. in 3 Bb. Nürnberg. 8°. (Darin: Die Seele des Polyps, das Luftschiff, die Physiognomie, der Zeichendeuter, v. d. Blindheit der Spinnen, der Maythau. Beitrag zum Kalenderunfug. Kur der hinfällenden Kranken u. der Besessenen, Gespenster-System, vom Steinregnen, neue Theorie der Muttermahle. Mittel wider d. Aberglauben. Von Ahnungen.)
- Schilderungen u. Einfälle, welche Thorheiten der Welt lächerlich machen. 46 S. Magdeb. 8°.

1768.

- Anonymus**, Vertraute Briefe v. d. Raffee v. Korn 2c. Epj. 8°.
- Aretaeus Cappodox**, Libri septem. 283 pp. Argent. 8°. (Lib. I 5. Melancholiam esse maniae partem et initium, varietates scenae. L. I. c. 5 Diaeta et regimen in mania. L. I c. 5 Semen malvae curat maniam. L. I c. 5 Mania sanata menstruorum restitutio. L. I c. 5 Aloë in mania. Scarificationes capitis in mania. Thermae in mania. In mania venae-sectiones secundum differentias causarum. L. I c. 2 Capitis dolores periodici. In cephalaea clysmata ex nitro et terebinthino, diaeta, haemorrhagia narium, per instrumenta cienda, vesicatoria, purgantibus cedens [hiera veratrum], frictio capitis, cum cucurbitula sicca scapulis, sinapismus et similia rubefacientia capiti, ustio cranii, etiam profunda, venaesectio venae frontis. L. I c. 6 Amentiae senilis differentia cum ma-

nia. L. I c. 4 Amentiae caussa epilepsia. L. I c. 7 Apoplexia. L. I c. 4 In therapia apoplexiae castoreum, clysmata acria, hiera picra, scarificationes occipitis, cucurbitula ad scapulas, ustio, perfusio oleo sicyonio cum pipere, castoreo, venaesectio in parte non paralytica. L. I c. 2 In therapia steomatis capitis tonsio et rasura, carminativa, castoreum, clysmata ex castoreo, cucurbitulae in vertice, acclamationes, masticatoria, purgantia, sinapismus etiam capiti, urticatio. Eterocrania. L. I c. 7 Hemiplegia perfecta etiam internarum partium ex latere opposito, ob permutationem initiorum nervorum. L. II c. 12 Ischias. L. II c. 4 Ischuriae caussa ani inflammatio, L. II c. 3. 4 calculi vesicae, L. II c. 8 colica, renum inflammatio. L. I c. 7 Paraplegia. L. II c. 4 Ischuriae caussa grumi sanguinis vesicae. L. II c. 4 vaticinando idonea.)

Arnold, Ge. Chr., De motu fluidi nervei per fibras medullares nervorum. 32 pp. Lps. 4°.

Aurivillius, Sam., De spiritu vini mercuriali. Ups. 4°.

Baron, Al., De tussi convulsiva. 21 pp. Edinb. 8°.

—, An capitis affectibus singularis venaesectio? Par. 8°.

de **Beausobre**, Réflexions sur la nature et les causes de la folie. Mém. ac. r. de Prusse. Avign. 1768, VII, 30. 258. Coll. acad. des mém. Par. 1770, IX, 426. 708.

Begontina, Jo. Maria, Diss. de hydrophobia. Vienn. 8°.

Behrends, J. Ad., Briefe üb. d. wahre Beschaffenheit des neu-
inspirirten Feuerbacher Mädchens. Grff. 8°. A. D. B. Anh.
L—XII, p. 602.

Benevuti, Monstrositas capitis. Phil. Tr. ad 1768, p. 189.

Bikker, Lamb., Vertoog over de vorzaken, welke de zenuw-
ziekten in ons land gemeender dan voorheen maken.
Rotterd. 8°.

Bilfinger, Ge. Bern., Dilucidationes philosophicae de deo, anima
humana, mundo et generalibus rerum affectionibus. Ed. nova
Praefatus est Anq. Fr. *Boekius*. 528 pp. Tub. 1768. 4°.
1. edit. 1725. Tub. 1725. 568 p. Frcf. 1743. 8°. *Sect. I Ontologica.*
c. 1 De possibili et impossibili. c. 2 De necessario et contingenti. c. 3
De principio contradictionis et rationis sufficientis. c. 4 De determinato
et indeterminato. c. 5 De simplici et composito. c. 6 De perfecto atque
imperfecto. *Sect. II Cosmologica.* c. 1 De definitione mundi. c. 2 De
nexu rerum omnium et consecrariis illius. c. 3 De legibus motus et inde
pendente necessitate physica. c. 4 De origine mundi, praecipue corporei.
c. 5 De suspensione legum motus, sive de miraculis. *Sect. III Psychologica.*
c. 1 De natura psychologiae. c. 2 De facultatibus animae theoreticis.
c. 3 De facultatibus animae practicis. c. 4 De commercio animae et

corporis. c. 5 De immortalitate animae. *Sect. VI Theologica.* c. 1 De methodo tractandi theologiam naturalem scientifica. c. 2 De argumentis ad probandam dei existentiam idoneis. c. 3 De intellectu, voluntate et caeteris dei perfectionibus. c. 4 De creatione et providentia dei. c. 5 De cultu divino.)

Blagden, Ch., Ueber die Neigungen. Brsl. 8°.

—, Chr., De caussa apoplexiae. 34 pp. Edinb. 8°.

(Blocksberger), Abhandl. des Daseyns der Gespenster, nebst e. Anhange vom Vampirismus. Augsb. 4°.

Boehmer, Ph. Ad., resp. **J. E. Stahl**, De nonnullis momentis ad curationem epilepsiae spectantibus. Hal. 4°.

Bordenave, Dyspnoeae causa cor, ossea lamina ex parte, uiscum datum. Mém. Ac. r. de chir. Par. 1768. Ausg. e. Abh. f. gr. Me. I. II. Et. p. 63.

Brady, Coma. Berl. Samml. VI, 406.

Buechner, Andr. El., resp. **Ruffer**, Diss. de salutaribus et noxiis dolorum effectibus. Hal. 4°. *Baldinger*, Ausg. I, 80.

—, resp. Jo. Guilph. **Sonnenmayer**, De vero ortu mali hypochondriaci et hysterici. Hal. 4°.

—, resp. **Stute**, De usu nervorum telaeque cellulosae in nutriendis c. h. partibus. Hal. 4°.

—, resp. Gttl. Chr. **Busse**, De actione cordis, quatenus a nervis pendet. Hal. 4°.

Buendell, Convulsionum causa pituita verminosa gastricis vitiis. Diss. obs. morb. rar. *Vogel*, Kl. med. Schr. n. 12. Spasmi causa febris suppressa. Ibidem n. 2.

Burel, Lettre sur le tétanos. J. de méd. etc. Paris 1768, XXVIII, 28—33.

Calvet, An a pulvere sympathetico dicto vulnerum curatio expectanda? Aventone. 8°.

Caraccioli (Marquis), Der Umgang mit sich selbst. A. d. Franz. 231 S. Augsb. u. Lpz. 1768. 12°. (S. 1 Was für einen Vorzug der Umgang mit sich selbst vor einem jeden anderen hat. S. 21 Worinn der Umgang mit sich selbst besteht. S. 38 B. d. Nutzen des Umganges mit sich selbst. S. 62 B. d. Vergnügen, das man in d. Unterhalte mit sich selbst empfindet. S. 83 Die Seele ist uns mehr gegenwärtig, als alle andre Gegenstände. S. 95 Wie hoch wir unsre Seele schätzen sollen. S. 107 Von der Gewaltthätigkeit, die man der Seele anthut, wenn man sich nicht mit sich selbst unterhält. S. 120 B. d. geringen Anzahl derjenigen, die sich mit sich selbst unterhalten. S. 144 B. d. Möglichkeit des innern Unterhalts mit

sich selbst bey allen Menschen. S. 156 B. d. Umgange mit sich selbst, als der größten Kunst, mit andern sich zu unterhalten. S. 181 B. d. Art und Weise, die Sinne und Leidenschaften zu dem Unterhalte mit sich selbst geschickt zu machen. S. 204 B. d. Umgange mit Gott, zu welchem uns der Unterhalt mit uns selbst den Weg bahnet.)

le Cat, La théorie de l'ouïe; supplement à cet article du Traité des sens. Ouvrage qui a remporté le prix triple proposé pour 1757 par l'académie de Toulouse. Par. 12°.

De Catt, Physiognomia. Hist. et mém. de l'ac. de Berlin 1768, p. 494. 1769, p. 474. Nouv. mém. 1770, p. 415.

Collier, Obs. sur un tétanos essentiel et universel à un enfant de huit jours, guéri par les bains. J. de méd. etc., Par. 1768, XXVIII, 24—28.

Chanler, J., De hysteria. 73 pp. Edinb. 8°.

Cotunnus, Dom., De aquaeductibus auris humanae internae. Sn: Sandifort, Thes. 4°. Roterod. 1768, I, 389—450, 1 pl.

Cowling, Jo., De hypochondriasi. 60 pp. Edinb. 8°.

Delius, Henr. Fr., resp. Ph. Jul. **Rudolph**, Diss. de cranii ustione in epilepsia. Erl. 4°. *Baldinger*, Ausg. I, 44. Comm. Lps. XVII, T. I, p. 158. *Weis*, N. Ausg. 1774, I, 117—28. (Exempla felicis successus collecta. Periculum Vindobonae a Cl. de *Haen* factum male successisse, quod tegumenta fuerint remota et resecta.)

Denman, T., Essays on the puerperal fever, and on puerperal convulsions. 74 pp. Lond. 8°.

Deodatus, Claud., Valetudinarium. Par. 12°. (p. 300 Cardialgia, p. 20 in therapia opium.)

Dufau, Obs. sur une hysterie vermineuse. J. de méd. 1768, XXIV, 120—9.

Dumas, Fracture de crâne. J. de méd. 1768, XXIX, 171—5.

Dussans, Ergo in pertinacibus faciei capitisque doloribus nihil prodest, sed contra plurimum nocere potest nervorum quinti paris sectio. Par. 8°. Dieselbe Operation v. *Haighon* in *Arnemann*, Mag. d. Wundarzneyw. II, 303. Med. Records etc. n. 2. *Kühn*, Phys. med. J. 1800, p. 389.

Ebeling, Jo. Fr. Chr., De tussi infantum convulsiva. 16 pp. Gott. 4°.

Eller, Jo. Th., Réflexions philos. sur le cas singulier d'un jeune garçon de douze ans, à qui l'aile d'un moulin à vent avait enfoncé le crâne, en avait fait sortir une quantité considérable du cerveau, et qui cependant a été entièrement guéri sans le

- moindre dérangement des facultés de l'âme. Mém. Ac. roy. de Prusse. Avignon 1768, III, 223—250. Mém. ac. roy. d. sc. de Berlin 1752, VIII. Coll. ac. d. mém. etc. Par. 1770, VIII, 380—389.
- Ettmüller, M.**, resp. **Ittig**, De temulentia. Lps. 4°.
- Evers**, Maniae causa atropa belladonna. Brl. Samml. V p. 565.
- Falconer** in: Med. Transact. of London. II n. 15 In hydrophobia salivatio mercurio excitata. X c. 4 § 7 In tetano fimus equinus. VI c. 4 § 9 Tetanus ex tibia affecta. X c. 4 § 7 Tetanus ex podagra retrograda. X c. 3. 4 Tetanus, anatome, X c. 4 § 7 causa gastrica vitia. XIV p. 102 Exaltatio nimia. p. 128 Inflammatio piaë meningis sine dolore. IV 4 Ischias, I 96 abscessu sanata. VI c. 1 § 2 Therapia cardialgiae. VI p. 301 In convulsionibus aurantii folia, p. 8 In cardialgiae therapia antacida, VI p. 7 opium externe et interne. VI c. 1 § 4 Cardialgiae causa scirrhus ventriculi. I p. 115 In colica saturnina lardum praeservat. III c. 2. X c. 1 § 4 In colica saturnina opium, postea laxantia. III c. 2. X c. 1. 2 Cent. III p. 363 Colica saturnina. VI p. 260. 270 Encephalitis causa ustio cranii cum suppuratione duræ matris.
- Feder, J. G. H.**, Pr. de sensu interno. Gött. 4°.
- Forbes-Leith, Th.**, De delirio febrili. 33 pp. Edinb. 8°.
- Formey**, Essay sur le sommeil. Aus: Mém. ac. roy. d. sc. de Berlin 1746, II, in: Mém. ac. roy. de Prusse, Avignon 1768, I, 194—245. Coll. ac. de mém., Part. franc., Par. et Liège, 1770, VIII, 72—90.
- von Frenz**, Nachricht von brandigem Weizen. Bamb. 8°. (Ursache der Kriebelkrankheit.)
- de Gardane, Jos. Jav.**, Conjectures sur l'électricité méd. avec des recherches sur la colique métallique. Par. 8°. J. de méd. etc. XXIX, 291.
- Garrus, Corbinianus**, pseud. f. **A. B. Grulich**, Versuch e. pragmat. Geschichte des Schlafes. 88 S. Cölln. 8°.
- Garve, Ch.**, Ueb. d. Vergnügen. Brsl. 8°.
- Gmelin, Jo. Fr.**, Irritabilitatem vegetabilium in singulis plantarum partibus exploratam ulterioribusque experimentis confirmatam proponit. 30 pp. Tüb. 4°.
- Goeze**, In therapia amaurosis frigus. Berl. Samml. VIII p. 394.
- Haecker**, Maniae causa hysteria. Zn: Diss. Biga observ. Argent. 8°. (Apostema in fronte sanans.)
- de Haen, Ant.**, Ratio medendi. P. XV. Vienn. 8°. (V p. 255 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. IV p. 262 Amaurosis

causa apoplexia, VI p. 255 capitis laesio, I p. 590 meneschesis, VI p. 154 vomitus, I p. 97 polypus in falce. VI p. 3 In cephalaea setacea, p. 304 verbenae appensa. III p. 133 Apoplexia, IV p. 269 in therapia electricitas, VI c. 6 ustio cranii. III p. 202 Choreae St. Viti causa mercurius. I p. 106. III p. 202 Electricitas in Choreae St. Viti. X c. 4 § 6. 7 Venaesectio in tetano. p. 269 Tussis convulsiva, p. 135 causa rheumatica materies ad diaphragma deposita. II p. 178 Tussis convulsiva, non semper alternis diebus urgere, esse modificationem constitutionis epidemicae, II p. 184 contagium non esse, II p. 180 causa vitia gastrica, in therapia post evacuantia amara, ubi vitium ad reliqua, viscerum dilapsum est, II p. 183 cinchona post evacuantia, V. p. 130 ammoniacum in principio, II p. 181 venaesectio si pulmones allecto sanguine turgent, p. 183 alias nocere. P. XIV p. 70 In spasmis contractiones post mortem persistentes, dilatatio musculorum stringentium, ut ani, VI p. 272 post mortem subsistens.)

Haffner, Chr. Ge., resp. A. E. **Buechner**, De nonnullis ad rabiem caninam et hydrophobiam pertinentibus. Hal. 4°.

v. **Haller**, Alb., De cerebro avium et piscium adnotationes. Sn: Verhandelinger van de Hollandse gezelschap. Tom. X. Haarlem 1768. 8°. Latine et Belgice. Oper. min. T. III. *Haller*, Bibl. anat. II, 214. (Avibus majoribus cerebrum parvum, magnis multo minus: cerebellum parvum. Thalami nervorum opticorum maximi, a cerebro remoti, cavi; plus corticis, gyri nulli, nullum corpus callosum, nates testesque nulli et glandula pinealis, valvula magna; vermis. Piscibus cerebrum parvum, longum, depressum, levi sulco divisum, tubercula superiora olfactoria bina, duo thalami, cerebellum ansatum. In thalamis posterius tubercula recondita. Commisurae dextrae et sinistrae columnae multae. Thalami optici cavi, striati. Ventriculus quartus cum aquaeductu. Inferne duo alia tubercula olfactoria; glandula pituitaria nervos generans. Cerebrum inter, et durissimam membranam cranio adfixum, spatium adipe liquido plenum. Nervi optici decussati, non coalescentes, sed per commissuras conjuncti. Multa vero est in reliquis varietas. Non uno loco nervus opticus nascitur, sed multis radicibus fibras ex cerebro colligit. Glandulam pinealem alii pisces habent, alii minime.)

—, Oper. anat. minor. argum. III Tom. Laus. 4°. (p. 378 Epilepsiae per limaturam martis, cum extr. valer. et cort. peruv. propinatum, sanatae exemplum.)

Heberden, Nyctalopia. Med. Tr. n. 5.

Heckenberg, Just. Henr., Diss. de mania. 22 pp. Gott. 4°. *Vogel*, Opusc. med. sel. Gott. 1768 n. 7.

Hirsch, Ant. Balth. Raym., Paris quinti nervorum encephali disquisitio anatomica, in quantum ad ganglion sibi proprium semilunare, et ad originem nervi intercostalis pertinet. Vindeb. 4°. *Ludwig*, I, 2, 44—62. *Sandifort*, Th. diss. Roterod. 1778, III, 477—500.

- Hirschel**, Leon. El., Briefe. Brl. 8°. (III n. 72 In hysteria asa foetida.)
- v. **Holberg**, Cur seines Fiebers durch Musik. Aus des Freih. v. *Holberg* eigener Lebensbeschreibung. Arzt, Hamb. 1768, VI, 250—5. New. ed. 1769, III, 533—8.
- Isenflamm**, Jo. Fr., resp. Jo. Fr. **Doerffler**, De vasis nervorum. 23 pp. Erl. 4°. *Ludwig*, III, 162.
- Jaenichen**, J. G., Paralysis causa apoplexia. In seinen: Pent. obs. med. Hal. 1768. 8°.
- , Mirabilis epilepsia pueri, a vermibus, curata. Ibidem p. 18—20. *Baldinger*, I, 119.
- , Melancholia ex ulcere neglecto. Ibidem p. 15. *Weiz*, Außg. VI n. 78.
- , Amaurosis causa apoplexia. Ibidem. *Baldinger*, Außg. I, 119.
- , Hemiplegia curata, sed casus lethalis, melanch. ex ulcere, epil. a vermib. 20 pp. Hal. 4°.
- Kaltschmied**, Car. Fr., resp. **Nessler**, Diss. de virgine, chlorosi et gutta serena laborante. Jen. 4°. *Senaer* 3t. 30. St. 1768.
- , resp. **Hesling**, De lethalitate vulnerum capitis in infantibus recens natis. Jen. 4°.
- Kemme**, Cl., praes. Andr. El. **Buechner**, De diversa colicam pictonum curandi methodo. Hal. 4°. *Baldinger*, Syll. V p. 289—315.
- Kerenflech**, Nouvel examen de la question de l'âme des bêtes. Rennes. 12°.
- Klotz**, C. A., resp. **Kampe**, De vi consuetudinis. Hal. 4°.
- Kooy**, Adr., De imaginatione gravidarum. 32 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 654. (A lapsu, fetui palatum fissum, et pars maxillae superioris et labii deleta. Non valde tamen credulus hypothese.)
- Leith**, T. F., De delirio febrili. Edinb. 8°.
- Lentilius**, R., Eine scorbutisch-hysterische Engbrüstigkeit. Ausg. med.-chir. Abh. d. Ac. d. Naturf. Nürnberg. 1768, XVII, 233—45.
- Lichtwern**, M. G., Das Recht der Vernunft, in fünf Büchern. Wien. 8°. (Verunglückter Versuch, die Hauptlehren des natürlichen Rechtes nach den Begriffen des Freih. v. *Wolf* dichterisch darzustellen.)
- Lind**, James, An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates. 348 pp. Lond. 8°. (Frequentia tetani in calidis. Tetani causa vulnerationes. p. 257 Opii doses magnae in tetano.)
- M. H.**, Samml. v. verschiedenen raren sympathetischen u. anderen Curen. Altona. 8°.

Magnier, Annib. Ge., praes. Fr. Cl. **Calvet**, Diss. phys. de motu musculari. Avignon. 4°.

Martini, Ferd., Ein Duzend Beobachtungen, das Hirn betreffend. Kopenh. 8°. A. D. B. XII, I p. 259. XV, 202. *Haller*, Bibl. chir. II, 499. (Auch sehr schwere Hirnwunden wieder geheilt, wenn ein Theil des Hirns verloren gegangen und die Bleiugel im Gehirn geblieben war. p. 10. 28 Gegen Manie.)

Mayer, A., Abhbl. d. Daseyns der Gespenster mit e. Abhbl. v. Vampirismus. 1768.

Meckel, Jo. Fr., Obs. anat. sur un noeud, ou ganglion, du second rameau de la cinquième paire des nerfs du cerveau, nouvellement découvert. Traité du Latin. Mém. ac. roy. de Prusse, Avignon 1768, II, 50—62, 1 pl. Auch: Coll. ac. d. mém. etc. Par. 1770, VIII, 171—183, 1 pl. Uebers. in: Phys. u. med. Abhbl. d. r. Ac. d. Wissensch. zu Berlin. Gotha 1783, III, 527—47.

Meier, G. F., Versuch einer Erklärung des Nachtwandels. 2. Aufl. Halle. 8°. (In Körper u. Seele.)

Mohr, J. M., praes. E. A. **Papius**, Diss. pertractans miros nervorum morbos daemone subinde attributos, quam una cum adnexis corollariis ex omni parte medicina desumptis. 30 pp. Herbipoli. 8°.

Monro, Hydrocephalus octo annorum. Med. Transact. II n. 18 p. 38. Caries vertebrarum. Ib. II. n. 18.

Morand, Salvator, Opuscles de chirurgie. 1. Prt. 253 pp. Par. 1768. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 70. (Miles nono mense a vulnere accepto mortuus. Sphaera plumbea sub dura membrana reperta. Abscessus externus, cranii caries; demum trepano detectus abscessus cerebri, cum multa ejus jactura demum sanatus. Cerebrum pene totum insensile esse. A vulnere accepto sopor, paralysis lateris oppositi, tamen servatus aeger, cum aliquo sanae mentis detrimento. Dura mater incisa, sanguis sub ea effusus, emissus, vulnus cerebri curatum. Maxima fractura cranii sanata. In amputatione nervum vitat ligare.)

Munckley, Hydrophobia. Med. Tr. II n. 5.

v. **Muralt**, J., Von e. Engbrüstigkeit, woben der Kr. nur mit aufgericht. Leibe Athem holen kann. Med. chir. Abhbl. d. r. Ac. d. Naturf. Nürnberg. 1768, XVII, 207—13.

Odhelius, Jo. L., Dat. stramonium contra epilepsiam. Abhbl. d. Kön. Schwed. Acad. 1768, p. 277.

Overkamp, Tim. Chr. G., resp. L. Chr. **Tingstadius**, De duplici ritu expositionis aegrotorum in vias publicas et incubationis, seu ἐγκοιμησης, eorundem in templis medelae adipiscendae causa

olim practae celebrataeque nonnulla exponens commentatio.
32 pp. Gryph. 4°.

Planchon, Obs. sur une manie survenue à une femme le huitième jour de ses couches. J. de méd. Par. XXVIII, 212—24.

Platner, Ern., De animo quo sensu crescere dicatur prolusio.
14 pp. Lps. 4°.

Polgari, Diss. de rabie canina et hydrophobia. Traj. 4°.

Pott, Perc., Obs. on the nature and consequences of those injuries, to which the head is liable from external violence, 126 pp. Lond. 8°. Deutsch, Nürnberg. 1768. 8°. Comm. Lps. XVII, 654. *Richter*, Chir. Bibl. I, 2, p. 75. *Haller*, Bibl. chir. II, 239. (In therapia capitis integra frustra avulsa coadamnata. Durae matris suppuration. p. 229 In commotione cerebri pulsum esse celerem, durum, symptomata vehementia statim sequi, serius in extravasatione. p. 145—194 Trepanatio insalutaris. A duro ictu vel lapsu calvam flavescere; in juniore homine suturam laxari fungumque emittere. Si dura cerebri membrana a calvaria secesserit, ulcus fere inter utramque offendi: perire, quibus pus non emittitur, et sanari id si fiat. Terebra manu circumacta calvariam noster perforat, ut pus emittat. In fractura absque depressione mature terebra utitur. Instrumenta praefert simplicia. Quando fracta est calvaria, venaesectiones repetitas monet convenire, neque tamen aegrum securum praestare, nisi et calvaria terebretur, et pus emittatur. Suturam continuationem fissurae in alterum cranii latus non morari. Non necessario funestum esse sinus cerebri vulnus. Monet ut sufficiens calvariae portio auferatur. Ad sanguinem effusum necessario requiri terebram; eum enim frequentem causam esse mortis. Non raro laminam internam calvariae solam frangi.)

Pujol, Lettre en reponse à M. *Dufeu*, au sujet d'une obs. sur un tétanos essentiel. J. de méd. Par. 1768, XXVIII, 33—44.

Ravaton, Hugo, Chirurgie d'armée ou traité des playes d'armes à feu et d'armes blanches. 685 pp. Par. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 343. (In contusione calvariae debere pericranium in speciem acuti anguli incidi. Duram meningem liberrime incidit. Lamina calvariae exterior integra, interna funesto eventu depressa. Spiritum vini a vulneribus sclopetariis abesse vult; emollientibus utitur, oleo in detecto cerebro, cujus fungos amputat. Maxima mala in cerebri abscessibus esse a puris in sanguinem reditu. Glans plumbea diu in sinu frontali haesit, et denique elapsa est. Nervos absque detrimento motus et sensus exfoliari, nempe cellulosam telam exteriorem dejicere.)

Rehfeld, Pr. de irritabilitate excedente morborum ac praematurae mortis causa. Gryph. 4°.

- Reichel**, Ge. Chr., Diss. de capitis tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. Lps. 4°.
- Reid**, Th., Recherches sur l'entendement humain d'après les principes du sens commun. 2 Vol. Amst. 12.
- Reinhard**, Chr. Tob., Ephr., De facello Divae Walpurgis. Erl. 1768 et 1769. 4°.
- Rickmann**, Chr., Tract. med. de adfectibus animae quatenus machinam corpoream in consensum trahunt. 34 pp. Jen. 4°.
- Rosé**, F., resp. D. D. Candidatus, Physiognomia hominis ex consideratione quatuor temperamentorum exhibita. 62 pp. Frib. 4°.
- Rosen von Rosenstein**, Anweis. zur Kenntniß u. Kur der Kinderkrankheiten. A. d. Schwed. 2. Aufl. 541 S. Göt. 1768. 1785. 8°. (p. 526 Hydrocephalus, p. 557 in therapia evacuantia.)
- Rozière de la Chassagne**, Abscès de la brain. J. de méd. 1768, XXVIII, 70—80.
- Sabatier**, Raphaël-Bienveny, Nouvelle édit. de l'anatomie du corps humain de Cesar Verdier. 2 Vol. Par. 12°. Haller, Bibl. anat. II, 646. (De spina bifida a *Tulpio* dicta. In dura meninge neque nervos esse, neque sensum. Pro motu cerebri a respiratione pendente. Infundibulum solidum esse. Membranam pupillarem primum a *Wachendorfio*, inde ab *Hallero* descriptam fuisse. Nervorum involucra utique meram telam cellulosam esse.)
- Sandifort**, Ed., Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten der kinderen. Haag 1768. 1779. (Nach dem Schwed. des Rosen v. Rosenstein.)
- de Sauvages**, Fr. Boiss., Nosologia methodica. 2 Vol. Amst. 4°. (II, p. 173 Vertigo hysterica. I, 746 Amaurosis causa glandula strumosa, scrophulosa constitutio, I, 747 Vitrei humoris vitia, p. 746 venaesectio venae frontalis jugularis sanat. I, p. 534 Prosopalgia.)
- Schenkenbecher**, Maniae causa helleborus niger. Berl. Samml. III p. 41.
- Schoenheyder**, J. H., De resolutione et impotentia motus muscularis. 68 pp. Hafn. 4°.
- Schoenwald**, Imaginationis vis in foetum. Berl. Samml. 1768.
- Schroeder**, Diss. de apoplexia ex praecordiorum vitiis etc. Gott. 4°. Auch: Opusc. II.
- Schroeter**, Chrysost. Wilh., praes. A. E. Buechner, De diversa colica pictonum curandi methodo. 36 pp. Hal. 4°.

- Sidrén**, Diss. symptomatum febrilium. resp. D. **Weser**. P. II. Lps. 8°. (Anxietas.) resp. H. **Sparschuch**. P. III Delirium. —, Diss. sistens casum sphaceli cranii. Ups. 4°.
- Smith**, Will., Upon the nerves, containing an account, 1. of the nature of man. 2. of the nature of brutes. 3. of the nature and connection of soul and body. 4. of the tareefold life of man. 5. of the symptoms, causes and cure of all nervous diseases. 302 pp. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 653. (Fusissime auctor de anima brutorum immateriali, de vita vegetabili et animali et spirituali disserit. Ab irritabilitate circulum sanguinis esse.)
- Spalding**, J. J., Die Bestimmung des Menschen. Von neuem verb. u. verm. Aufl. mit einigen Zugaben. Lpz. 8°. (S. 1 Die Bestimmung des Menschen. S. 6 Sinnlichkeit. S. 13 Vergnügen des Geistes. S. 19 Tugend. S. 40 Religion. S. 52 Unsterblichkeit. S. 83 Der Werth der Andacht. S. 100 Das glückliche Alter. S. 119 Die menschl. Erwartungen. S. 103 Die Entschlossenheit.)
- Spry**, E., Diss. phil. de adscensus vaporum caussis. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.
- de **Steminga**, Sigf. Caes., resp. Car. Sigf. Abr. de **Steminga**, De diuortio et repudio ob furorem cognoscendo. Gryph. 4°.
- de **Sueur**, H., De temperamentis corporis humani. Gron. 4°.
- Toussaint**, De l'empire de l'homme sur lui-même. Disc. lu dans la séance publ. de l'ac. le 28 Jan. 1768. Brl. 8°.
- Unzer**, J. A., Grundriß e. Lehrgebäudes v. d. Sinnlichkeit der thier. Körper. Lüneb. u. Hinteln. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 400. (Er modificirte das *Stahl'sche* System vortheilhaft, hatte große Verdienste um d. Begründung der Lehre v. d. Reflexbewegungen und trennte die Vorgänge der Perception u. Sensation streng. Gefühl ist Nerveneindruck, Empfindung die Vorstellung des Nerveneindrucks in der Seele. Zu ersterem gehören die Thätigkeitsäußerungen enthaupteter Thiere. Wichtigkeit der Nervennoten.)
- de **Valangin**, Fr. J. P., A treatise on diet, or the management of human life, by physicians called the six nonnaturals. I. Theair. II. Food. III. Excretions and retentions. IV. Motion and rest. V. Sleep and watching. VI. The affections of the mind. Intended as an inquiry into the causes of diseases in general, and in particular of those most common in London. 342 pp. Lond. 8°.
- de la **Vallée**, Obs. raisonnée sur la coqueluche. J. de méd. Par. 1768, XXVIII, 336—343.

- Verdier, Caes.**, Abrégé de l'anatomie du corps humain. Edit. IV. *Sabatier*. 2 Vol. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 273. (De spina bifida. Nullum a dura matre nervis involucrum accedere. Cerebrum a respiratione alternis vicibus levare et subsidere.)
- Viale, fils**, Catalepsie. J. de méd. Par. 1768, XXIX, 131—40. (Bei e. Krampf. v. 28 S.)
- Vieillard, Pet. Mar.**, praes. G. J. de l'Epine, Utrum in pertinacibus faciei capitisque doloribus aliquid prodesse possit sectio ramorum nervi quinti paris. 8 pp. Par. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 657. (Sectio n. quinti paris, negat.)
- Vogel, Rud. Aug.**, Diss. Obs. phys. med. chir. Gott. 4°. (Durch Knochenbruch fallen die epilept. Anfälle aus.)
- , De statu plantarum quo noctu dormire oscuntur. Sn: Opusc. min. Gott. 1768, 194—214.
- Warren, Dec.** chamomillae in colica saturnina. Med. Tr. II n. 7. Opium post evacuantia in col. saturn. Ibidem.
- Whytt, R.**, Obs. on the dropsy in the brain. To which are added his other treatises, never hitherto published by themselves. 193 pp. Edinb. 8°.
- Weibel, G. D.** Diss., Casus aegroti, auditu difficili ex colluvie serosa laborantis sponte sanati. Argent. 4°.
- Wiedenfeld**, Diss. obs. med. triga. Gott. 4°. *Baldinger*, Außg. I, 70. (Acus deglutita causa epilepsiae.)
- , Delirii causa sphyxis. Ibidem I, p. 70. (Causa ventriculus affectus ex deglutita acicula.)
- Wolf**, Account of trials made with different medicines, reckoned the most effectual in cases of canine madness, on eleven, persons bitten by a mad wolf. Gentleman's Mag. Lond. 1768, XXXVIII, 260.
- Wolfarth**, Obs. de vermibus, post nares excretis. Hal. 4°. (Cephalaeae causa.)
- Wrightson**, Hydrophobia incipiens, venaesectione, postea opio sanata. Med. Tr. Arzneyl. Abhbl. v. London II n. 12.
- Zinn, J. G.**, De l'enveloppe des nerfs. Trad. du latin. Mem. ac. roy. de Prusse. Avign. et Par. 1768, III, 389—418. Coll. ac. d. mém. Par. 1770, VIII, 438—48. Uebers.: Phys. u. med. Abh. v. d. Ac. d. Wiss. in Berlin; Göttingen 1786, IV, 316—9.
- Zückert, J. F.**, B. d. Leidenschaften. 2. Aufl. 167 S. Berl. 8°.
- Leidenschaft u. Affection. Leidenschaft in d. Philosophie. Die vier Temperamente. 514 S. m. 60 physogn. Kpf. Berl. 8°.

Traité des causes physiques et morales du rire, relativement à l'art de l'exciter. Amst. 12°. Frff. 1769. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 647. (A superbia risum nasci.)

Med. Rathschlag üb. e. Affectum hypochondriaco-spastico-flatulentum. Med. J. Chemnitz 1768, IV, 24—34.

Med. Bedenken über d. Ursprung des Mali hypochondriaci, und: ob nach diesem Grund d. Gebrauch des Carlsbades darinnen dienlich sey? Ibidem III, 3—30.

Abhdl. des Daseyns der Gespenster, nebst Anhang vom Vampyrismus. Augsb. 4°.

Med. Bedenken u. Sectionsbericht üb. e. tödtliche Verwundung durch Zuwerfung d. Holzart im Holze, von ohngefähr. Med. J. Chemnitz 1769, IV, 78—83.

Essai sur les mœurs du temps. Par. 1768. 12°.

In therapia amaurosis calx cum oleo nucum. Bröl. Samml. IV, p. 158.

In vertigine quassia. Ibidem II, p. 160.

Amnesia literarum particularis. Ibidem I, p. 479.

Acephalus. Ibidem X, p. 224.

Coma. Ibidem II, p. 353. IV, p. 187. VI, p. 406. Comatis causa terror Ib. I, p. 487, 473, in therapia cineres topice II, p. 353. In therapia contracturae ovi vitellus, dilutus cum aqua topice. Ib. VIII, p. 400. Tarantismus. Ib. V, p. 52. In convulsionibus asa foetida. Ib. III, p. 342. Atropa belladonna contra maniam. Ib. V, p. 565. Rad. pulverisata hellebori sanat maniam. Ib. III, p. 411. Hydrophobiae causa ira. Ib. I, p. 334. In therapia epilepsiae folia aurantii. Ib. II, p. 391.

Observationes clinicae. Varsov. 1768. 4°. (Fasc. II, 48 In hydrophobia bibendi possibilitas ante mortem.)

Hernia cerebri. Med. Tr. II. *Richter*, Chir. Bibl. II, p. 159.

Reflexions sur les affections vapor. ou examen du traité des vapeurs des deux sexes par Ms. P***. Par. 8°.

1769.

Adolph, Jo. Tr., De nervorum longitudine in compensationem multitudinis et vice versa. 16 pp. Altd. 4°. *Ludwig*, IV, 181—88.

—, De nervis cogitationes spontaneas recludentibus quemadmodum praeludunt iisdem sensationes. Altd. 4°.

- Alcock**, Th., The endemical colic of Devonshire caused by a solution of lead in the cyder. Plymouth. 8°.
- Alefeld**, G. L., resp. Jo. God. **Beuer**, Diss. an contrafissura in cranio infantis aeque ac adulti generari queat? Giss. 4°.
- Bayon**, Mém. sur le tétanos. J. de méd. Par. 1769, XXX, 406. 499.
- Beer**, F. J., Diss. de chorea St. Viti. 17 l. Vienn. 4°.
- Bloch**, M. C., Beob. e. Wasserscheu, welche aus e. heftigen Zorn entstanden ist. Berl. Samml. Berl. I, 333—48.
- Boehmer**, Ge. Ludw., Diss. de morbis quibusdam inflammationes simulantibus aut dissimulantibus. Hal. 4°. (p. 5 phrenitis.)
—, Ph. Ad., resp. G. F. S. **Croner**, De spasmo febrili. Hal. 4°.
- du **Boneix**, Obs. sur une épilepsie, causée par une suppression de règles. J. de méd. XXX, 440—46.
- Bonnet**, C., Essay anat. sur les facultés de l'âme. 2. ed. 2 tom. 324 et 320 pp. Copenh. 8°. Deutsch v. Chr. *Schütz*. Bremen 1770—1. 8°.
- van den **Bosch**, Iman. Jac., Historia constitutionis epidemicae verminosae. 384 pp. Lugd. Bat. 8°. (p. 132 Epilepsiae causa vermes in ventriculo et intestinis, laudat ol. anim. Dippelii in epilepsia.)
- Brendel**, Jo. Gttfr., Opusc. mathem. et med. red. *Wrisberg*. 3 Vol. Gott. 1769—1775. 4°. (I, 59 Epilepsiae causa calculus nervorum.)
- Buchoz**, Mém. sur la manière de guerir la melancolie par la musique. In: *Marcquet's* nouv. méthode facile et curieuse pour connaitre le pouls par les notes de musique. Par. 1769. 8°.
- Buechner**, A. El., resp. J. G. **Sonnenmayer**, De vero ortu mali hypochondriaci et hysterici. 33 pp. Hal. 4°.
- Buettner**, C. G., Ob e. Kind v. eilf Jahren wohl v. Schlägen e. Höder od. Auswuchs a. d. Rückgrate u. denen mit letzterem verbundenen Ribben erhalten, oder: ob e. dergl. widernatürl. Auswuchs bemeldeter Knochen schon in d. zarten Kindheit entstehen könne? In seinen: Anat. Wahrnehm. 4°. Königsb. 1769, 169—87.
—, Beschreib. e. außerord. Gewächses üb. d. Hirnschalenknochen u. derselben befundenen gr. Zerstörung od. Carie an e. 22j. Jünglinge. Ibid. 155—169. (p 83 Cerebrum putrefactum.)
—, Besondere Wahrnehmung e. außerordentlich gr. Wassertopfes, an e. alhie noch lebenden, im 28. Jahre stets zu Bett liegenden Mädchen. Ibidem 1769, 132—55.

Busse, G. Chr., De actione cordis, quatenus a nervis pendet. 29 pp. Hal. 4°.

le Camus, Ant., La médecine de l'esprit, ou l'on cherche 1. le mecanisme du corps, qui influe sur les fonctions de l'âme, 2. les causes physiques, qui rendent ce mecanisme ou defectueux, ou plus parfait, 3. les moyens qui peuvent l'entretenir dans son état libre et rectifié, quand il est gêné. 2 Vol. Par. 8°. Inß Deutsche mit d. Titel: Grundsätze der prakt. Seelenheilkunde u. mit Anm. v. Gerh. Wilh. v. Eicken. Elberfeld. 1798. 8°. Inhalt ausführlich in *Friedreich, Literaturg.* 1830 S. 431—37.

Castillon, L., Considérations sur les causes physiques et morales de la diversité du genie. 8°.

(Castres), Dict. des passions, des vertues et des vices. 2 Vol. Par. 8°. (Alphabetisch geordnete Besprechung derselben.)

Cavallini, Gius., Storia di una revmatica paralisia curata con l'unzione mercuriale. Venez. 4°.

Cochius, L., Untersuchung üb. d. Neigungen. Preißgefr. 1760. Brl. 1769. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 661. (Pro harmonia praestabilita.)

Consbruch, Convulsionum causa vermes. *Gessner*, Beob. IV n. 2.

Cramer, Setaceum in amaurosi. In: Diss. de paralyssi et setaceorum adversus amaurosin. § 40. *Sandifort*, Thes. diss. Lps. 1769. Vol. I n. 7.

D. (iderot?) N., De l'amitié et des passions. II Tom. 128 et 197 pp. Amst. 1769. 12°. (I. p. 2 Definition de l'amitié. p. 14 De l'amitié des enfans pour leurs pères et leurs mères, et de celle des pères et des mères pour leurs enfans. p. 25 De l'amitié des grands-pères pour leurs petits-enfans, et de celle des petits-enfans pour leurs grands-pères. p. 29 De l'amitié des enfans entr'eux. p. 31 De l'amitié des enfans pour leurs maitres et pour ceux qui les élèvent. p. 34 De l'amitié des frères et des soeurs. p. 42 De l'amitié de parenté. p. 45 De l'amitié des femmes pour leurs maris, et des maris pour leurs femmes. p. 51 De l'amitié des femmes pour les hommes, et de celle des hommes pour les femmes. p. 56 De l'amitie qui succède à l'amour. p. 60 De l'amitié des femmes entr'elles, et des hommes entr'eux. p. 64 De l'amitié des superieurs pour leurs inferieurs, et de celle des inferieurs pour leurs superieurs. p. 70 De l'amitié des grands entr'eux. p. 72 De l'amitié des gens du monde. p. 76 De l'amitié des bourgeois. p. 79 De l'amitiê du peuple. p. 82 De l'amitiê des gens de lettres. p. 89 De l'amitié des gens mediocres. p. 92 De l'amitiê des sots. p. 95 De l'amitié de ceux qui vivent en communauté. p. 98 De l'amitié des differens âges. p. 102 De l'amitié de reconnaissance. p. 107 De l'amitié de convenance. p. 110 De l'amitié d'habi-

tude. p. 113 De l'amitié d'estime. p. 116 De l'amitié de choix. p. 119 De l'amitié de goût. *II*, Des passions. p. 8 de l'amour. p. 78 De l'ambition.)

Delius, Henr. Fr., resp. Jo. Chr. Schoenfeld, Oratio de vultu sereno morientium. Erl. 4°.

Digby, Kenelm, Of bodies and of man's soul; with two discourses, of the powder of sympathy and of the vegetation of plants. 2 Vol. Lond. 8°. (Tarantismus.)

Eilerts, A. L., De somno naturali. Gron. 4°.

Ernesti, Jo. Aug., Initia doctrinae solidioris. 732 pp. Edit. quinta. Lps. 1769. 8°. (p. 115 Initiorum philosophiae pars prima metaphysica, psychologiam, ontologiam et theologiam naturalem complexa. *De mente humana*. c. I De facultate cognoscendi. c. II De facultate appetendi. c. III De habilitatibus, inclinationibus et habitibus. c. IV De commercio animi et corporis. p. 178 *Philosophia prima sive ontologia*. c. I De eo, quod fieri potest et est, h. c. de Ente et Non-Ente. c. II De essentia et proprietatibus generatim. c. III De proprietatibus Entis communibus, generalibus et proximis. c. IV De proprietatibus peculiaribus et remotioribus. c. V De modis rerum, et quae ex his consequuntur. c. VI De substantia et accidentibus. c. VII De relationibus, causis et signis. p. 229 *Theologia naturalis*. p. 291 *Initiorum philosophiae pars altera dialectica*. p. 409 Partis primae de jure naturae sect. I *Dogmatica*. c. I De jure naturae ejusque principiis. c. II De legibus naturae. c. III De conscientia. c. IV De fine bonorum et malorum. p. 439 *De officiis*. c. I De officiis cujusque erga se. c. II De officiis erga alios generatim. c. III De officiis erga amicos et inimicos. c. IV De officiis in sermone, promissis et pactis. p. V De domini origine eiusque et consequendi et transferendi modis. c. VI De decori studio et humanitatis officiis. c. VII De coniugio et familia. p. 505 *Ethice seu de moribus*. c. I De modo felicitatis consequendae. c. II De modo virtutis comparandae. c. III De sapientiae et prudentiae studio. c. IV De moderandis sensibus, phantasia et affectibus. c. V De voluntate emendanda et regenda. c. VI De corporis cura. c. VII De cura rei familiaris. c. VIII De honoris et laudis studio. c. IX De magnitudine animi. c. X De castitate. c. XI De societate et amicitia colenda. c. XII De conjugii felicitate consequenda. c. XIII De cura subolis. c. XIV De familia regenda. p. 619 *Politica*. c. I De ciuitate vel societate ciuili. c. II De ciuitate regenda. p. 661 *Physica*. c. I De corporibus in genere. c. II De corporibus mundi maioribus. c. III De terra speciatim et corporibus terrestribus. c. V De animalibus imprimisque de homine.) *Anhang: Initia rethorica*. 207 pp. p. 19 De inuentione. p. 86 De dispositione. p. 108 De inuentione speciali.)

- Eschenbach, Chr. Ehr.**, *Convulsionum species rarissima*. In seinen: Obs. anat. chir. med. rariosa. 8°. Rost. 1769, 357—79.
—, *Nervorum morbi*. Ibid., 328—47.
—, *Fungosus capitis tumor lethalis*. Ibid., 227—234.
—, *Hydrophobia praeoccupata*. Ibidem, p. 146—156.
—, *De gutta serena*. Ibidem, p. 415.
—, *Amaurosis causa cataractae depressio* Ibid. n. 6, p. 49 *causa convulsiones* Ib. n. 44, *refrigeratio* n. 20. In *hydrophobia immersio in mare*. Ib. n. 18.
—, *De communicatione idearum*. Rost. 4°.
- Fallière**, *Obs. sur les maladies spasmodiques*. J. de méd. 1769, XXXI, p. 41—7.
- Fayssoux, P.**, *De tetano*. 41 pp. Edinb. 8°.
- Ferguson, A.**, *Institutes of moral philosophy*. Lond. 8°.
- Forlani, Casp. M.**, *Rariores observationes med. pr. anat.* Venet. 8°. (T. I p. 45 Erbsenförmige Geschwülste an d. dura mater u. e. Balggeschwulst in e. Ventrikel. I n. 4 Tumor cysticus im Gehirn Ursache der cephalaea.)
- Formey, Jean Her. Sam.**, *Entretiens philosophiques tirés de l'essay analytique sur les facultés de l'âme par Bonnet*. Brl. 8°.
- Frank, Jo. Pet.**, *System e. vollständigen med. Polizey*. 6 Vol. Mannh. 12°. (IV p. 520 Daemoniacus. IV p. 320 Effectus serotinus contagii hydrophobiae, IV p. 384 exulcerantia in sufficientia therapiae, IV p. 329 opium, IV p. 306 rabida animalia aquam non horrentia.)
- Franklin**, *Lettres and papers of electricity and other philosophical subjects*. Lond. 8°.
- Friesel, J. J.**, *De apoplexia*. Vienn. 4°.
- Frisac, J. J.**, *These de chirurgie sur les blessures de la tête*. Toulouse. 8°.
- Gaggel, P.**, *De animi deliquio*. Vienn. 4°.
- Gandini, Car.**, *Sulle leggi de' movimenti animali*. Genov. 4°.
- Gattenhof, Ge. Matth.**, resp. **Franc. Zaccharinus**, *De hypochondriasi*. Hdelb. 1796. 4°. *Frank*, Opusc. Ticin, 1785, I, 1—64. *Baldinger*, Mag. I, 128.
- Gesner, Jo. Aug. Th.**, *Samml. v. Beob. a. d. Arzn. Nördl.* 8°. (I, p. 10 Gutta serena periodica spastica. p. 196 Zeitweise Blindheit während otitis. p. 196 Amaurosis geheilt durch aconitum. p. 192 Tollheit e. Frau, die biß. Die Starkeischen Polychrestpillen halfen. p. 198 Epilepsie eines Kindes, veranlaßt im Schläfe durch Schreien ins Ohr. Fol. aurant. halfen. p. 186 St. Veits-Tanz b. Knaben v. 13 J. Brechmittel half, nachher China. p. 189 Der Unfinn. Manie nach puerperium. Aber-

laß, Milch mit Campher, halb Heilung. p. 110 Die Sprachamnesie. Ursache, Sitz, Prognose, Kur. p. 180 Electricität, e. Heilm. in Lähmung. p. 220 Magnes gegen Schmerzen. II p. 3 Amnesia linguae. I p. 15 Deliria. III p. 2 Letztere Gehirnverletzung. III p. 226 In Cardialgia quasia, I p. 164 Formicatio, vaga, spastica. III p. 141 Febris Ursache der Hydrophobie. I p. 20 In tussi convulsiva moschus, nicotiana. I p. 8 Spasmus.)

Godwin, Jos., De epilepsia. 50 pp. Edinb. 8°.

Goldhagen, Jo. Fr. G., De tensione nervorum. Hal. 4°.

Greding, Jo. E., In hydrocephalo aqua inter cranium et duram matrem. In: *Ludwig*, Adv. med. pr. Lps. 1769 II, 469. Ossa in cerebro. Ib. II, 472. 488. III, 659. Scirrhus cerebri II, 491.

—, De extracti hyosciami viribus et efficacia praesertim in melancholicis et epilepticis morbis. Ibidem Vol. I, pr. I p. 71.

Gverin, Tr. sur les maladies des yeux. 253 pp. Lyon. 8°.
Haller, Bibl. anat. II, 659. (II, 236 Amaurosis causa capitis laesio. II, 241 Venaesectio contra amaurosin. Pro choroidea sede visionis. Nervum opticum post ingressum suum in oculum sensu posse carere. Utique membranaceam cataractam se forcipe comprehensam eduxisse, quae membrana fuerit capsula crystallinae lentis.)

Henkel, Ioa. Fr., Neue med. u. chir. Wahrnehmungen. Brl. 1769 bis 1772. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 263. (I Spina bifida cum hydrocephalo conjuncta. II Sanguine a luxatione circa medullam spinalem effuso mors. A vulnere brachii spasmus cynicus. In tetano ex vulnere brachii emollientia, opium. I p. 60—74 Cerebrum deficiens.)

Herrmann, A. N., De miris mali hysterici effectibus ad naturae leges interpretandis. 30 pp. Wirceb. 4°.

Hirschel, Lew. El., Gedanken v. d. Starrsucht od. Catalepsis nebst einigen Zusätzen zu d. Gedanken der Heilungsart der hinfallenden Sucht betreffend. 80 S. Brl. 12°. A. D. B. X, 2, p. 217.

Hoin, Hydrorrhachia, spina integra aperta. Mém. de Dijon II, 105.

Houttuyn, Amaurosis causa intensio oculorum nimia ex microscopis. Mém. de Par. 1769.

Huygens, Nic., De apoplexia sanguinea et pituitosa. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Imbert, Sur un assoupissement extraordinaire. Ac. r. de sc. de Par. 1713. Rec. de Dijon 1769, III, 569.

Ittner, F. G. J., resp. **N. Weidenbusch**, De noxis ex abusu potus caffè in corpore humano. Mogunt. 4°.

- Jadelot, J. N.**, Thesis physiol. de legibus quibus regitur machina vivens, sentiens et movens. 4°. Franz.: Tableau de l'économie animale. Nancy 1769. 8°.
- Kaltschmidt, K. Fr.**, Diss. de letalitate vulnerum capitis in infantibus recens natis. Jen. 4°. Weiz, Ausg. III, 394.
- Kratzenstein, Chr. Gttl.**, resp.- Jo. Henr. Schoenheyder, De resolutione et impotentia motus muscularis. Copenh. 4°.
- Krünitz**, Verzeichniß der vornehmsten Schriften v. d. Electricität. 2p. 8°.
- de Lamure**, Recherches sur la cause de la pulsation des artères, sur les mouvements du cerveau dans l'homme et les animaux trépanés, sur la coëne du sang. Monsp. 8°.
- Lentin, Fr. Benj.**, Obs. medicae. Fasc. I. II. Lps. 8°. (I Obs. 6 Laesio capitis letalis, die 36. Fasc. II p. 71 Hernia meningum. I Obs. 7 In therapia convulsionum emetica. I Obs. 21 In hemiplegia febris sanans. Fasc. II Obs. 6 In therapia ischuriae terebinthinae spiritus lumbis illitus. I Obs. 32 In hydrophobia causa febris, qualicumque hydrophobia. I Obs. 17 In spasms moschus.)
- Lettsom, Jan. Coakley**, Diss. sistens observationes ad vires theae pertinentes. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Ludwig, Chr. Gttl.**, Adversaria medico - practica. 2 Vol. Lps. 1769—71. 8°. (I, P. IV, p. 660 Amaurosis causa atropa belladonna, II P. I p. 157 scabies suppressa, I P. IV p. 660 venena. II P. 4 Ischuria. I De doloribus in spina dorsi ex nimio conatu natis, cura exemplo tuberculorum, praeter naturam ex vertebrarum corporibus natorum. IV De modis corrigendae spinae dorsi curvatae, mollibus pulvinaribus, cavendo ne aegrotus curvatus dormiat.)
- Mangold, C. Andr.**, Pr. de epilepsiae speciebus nonnullis. Opusc. med. phys. Altenb. 1769. 4°.
- Maret**, Hydrophobiae causa terror. Mém. de Dijon. I Hist. p. 220. De somnio meridiano. Ibidem II.
- Martini, Ferd.**, Zeichen der Ergießungen zw. Schädel u. Hirnhaut. 126 S. Flensb. 8°. A. D. B. XIV, 514. (1. Betracht. d. Zeichen, die aus d. Ursachen genommen werden können. 2. Betr. d. Zeichen, die a. d. Folgen der Absonderung genommen werden können.)
- , Ein zweytes Duzend Beobachtungen, welche das Hirn betreffen. Kopenh. 8°. Haller, Bibl. chir. II, 499. (Einige Hirnfracturen, während des Lebens nicht erkennbar. Periodische Fieber in Folge von Hirnwunden. Festerer Narbenbildung bei Gehirnwunden als Ring zwischen Haut u. calvaria. Steiniges Gehirnconcrement in Paralyse. Gehirngangr. nicht tödtlich. Plötzliche Lähmungen nach Erschütterung u. Sprung.)

- Méry, J.**, Obs. sur le nerf optique. Mém. ac. r. d. sc. de Par. 1712 in Rec. de Dijon 1769. III, 346—8.
- Millar, John**, Obs. on the asthma and on the hovping cough. 207 pp. Lond. 8°. A. D. B. XV, 205. Comm. Lps. Suppl. Drc. II, 685. *Vogel*, N. Bibl. VIII, 79. Deutsch „vom Hühnerweh“. 176 S. 8°. Franz. v. *Sentex*, Par. 1808. (Beob. e. Epidemie 1755 bei Kindern v. 1—13 J., meist Nachts, zum Tod. Asa foetida half. In d. chron. Form im Anfalle tet. camphor., dann kaltes Bad. Im Reuchhusten Brechmittel u. As. foet., später China.)
- Milleradowics, Pet. Gabr.**, Diss. de surditate ex retropulsa crusta lactea orta. Hal. 4°.
- Morando**, Della cura praeservativa della rabbia canina etc. *Franck* Reb. Bol. (IV. p. 316. Hydrophobiae causa linctus animalis rabidi.)
- Morgan, Thom.**, De dolore capitis. 36 pp. Edinb. 8°.
- Müller**, Vermium terrestrium et flaviatilium histor. I Part. II, p. 25. *Murray*, De vermibus in lepra obviis et lumbricorum setis. Gött. 1769. (Furia infernalis.)
- de **Muralt, J.**, Delirium sine febre. Misc. ac. nat. cur. 1689, Norimb. 1690, dec. 2, VIII, 41—7. *Auße. med. chir. Abh. d. röm. Ak. d. Naturf. Nürnberg.* 1769, XVIII, 42—8.
- Murray, Patr.**, De asthmate. 32 pp. Edinb. 8°.
- , Diss. Abscessus auris internae observatio. Ups. 4°. (Cephalalgiae caussa.)
- Nebel**, Diss. de cardialgia haemorrhoidali. Mannh. 4°.
- Neuhaus, F. A.**, Diss. colicae hystericae casum cum sua epicrisi. 24 pp. Argent. 4°.
- Pernety, Dom.**, Discours sur la physiognomie et les avantages des connaissances physiognomiques. 102 pp. Brl. 8°. Hist. et mém. de l'ac. de Berl. 1769 p. 437. Nouveaux mém. 1773, p. 425. 442. 470.
- Peuschel, C. A.**, Abhbl. der Physiognomie, Metoposcopie und Chiromantie, mit e. Vorrede, darinnen die Gewißheit der Weissagungen auß d. Gesichte, der Stirn u. d. Händen gründlich dargethan wird, welcher am Ende noch einige Betrachtungen und Anweisungen zu weissagen beigefügt worden, die zur bloßen Belustigung dienen. 401 S., 11 pl. 8°. 12°.
- Plenk, Jos. Jac.**, Samml. v. Beob. üb. einige Gegenstände d. Wundarzneyf. Wien 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 529. (II n. 6 Frequentia tetani in Carolina, maritimis. In tetano amputatio, opii magnae doses, etiam in clysmatibus. Mollis deligatio vulneris.)
- Porter, Jasper**, De phrenesi vera. 41 pp. Edinb. 8°.

- de **Pouilly**, Théorie des sentiments agréables. Par. 8°.
- Pressavin**, Traité des maladies des nerfs, dans lequel on développe les vrais principes des vapeurs. 351 pp. Lyon 1769. 1771. 12°.
Deutsch: Nürnberg. 1772. cf. 1772.
- Proesley**, Jos., A. familiar introduction to the studie of electricity. 2. ed. 85 pp. Lond. 8°. 1. ed. 1766. 4. ed. 85 pp. 1786. Lond. 8°. Gaz. sal. 1768 n. 10—20. (Stellte zuerst Untersuch. darüber an, die Entladungsschläge können tödten, ohne Veränderungen b. d. Autopsie zu zeigen.)
- Reinhold**, Sam. Abr., Diss. de aconito napello. 42. pp. Argent. 4°.
(Mittel gegen Hysterie u. amaurosis.)
- Richter**, A. G., Vom schwarzen Staare. N. comm. soc. reg. soc. Gott. 4. Bd. u. Richter, Chir. Bibl. III, 329. (5 Mal Heilung. 2 Mal Ursache Born u. Schreck, Nur durch Brechmittel, bei e. Kinde v. 6 J. durch valeriana. Oft Ursache Gemüthsaffecte. Ohne Nutzen arnica, Electr., Mercur.)
- Robinet**, J. B., Parallèle de la condition et des facultés de l'homme avec celles des autres animaux. Bouillon 1769. 12°. Par. 1770. 8°.
- Rostain**, Analyse de la reponse de M. *Brun*, aux réflexions sur les affections vaporeuses, ou examen du traité des vapeurs des deux sexes de M. *Pomme*. J. de méd. Par. 1769, XXXI, 395—430.
- Salchow**, Ul. Chr., Chir. Beob. Hamb. 8°. (p. 20 Plumbum externe in mania. p. 17, In ischuria phallorhoica plumbum.)
- Salzmann**, Aug. Ben., praes. Jo. Ph. **Nonne**, De antispasmodicorum modo agendi et usu. Erf. 4°.
- Shepman**, Ant., De consuetudine ejusque effectu in corpore humano. 72 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Schroeck**, L. Jun., Bergliederung eines am schmerzhaften Harnen (Dysuria) Verstorbenen. Ausg. med. chir. Abh. d. röm. k. Ak. d. Naturf. Nürnberg. 1769, XXVII, 460—3.
- Semler**, J. S., De daemonibus quorum in N. T. fit mentio. Ed. auctior. Hal. 4°.
- von **Siebold**, Car. Casp., Collectio observationum med. chir. 70 pp. Würzb. 4°. (I n. 1 Hernia cerebri.)
- Sigwart**, Ge. Fr., resp. Ge. Fr. **Klein**, De vi imaginationis in producendis et removendis morbis. 42 pp. Tub. 4°. Epist. ad. can. Diss. ib. (p. 4 Quid imaginatio. p. 5 Quod vim generaliter? Exempla in actiones vitales; p. 6 in vitales; p. 8 in naturales. p. 9 Imaginatio in morbos. p. 10 Directe? p. 15 per indirectum? Qui morbi? p. 17 Exempla. Imaginatio decursum morborum turbat, et in pejus vertit. p. 18 Vis sa-

lutaris imaginationis. p. 19 A morbis praeservat. Morborum symptomata mitigat, p. 20 sanat, p. 21 qui morbi directe? p. 25 Sanat per indirectum. p. 27 Quomodo agat? p. 28 Vis imaginationis viribus naturae medicatricibus et destructicibus annummerari debet. p. 29 Usus, ex cognitione hujus vis in medicinam redundans. p. 30 An liceat stratagematibus imaginationem exorbitantem deludere et torpentem excitare.)

Stoerck, Ant., Libellus quo demonstratur: herbam veteribus dictam flammulam Jovis, posse tuto et magna cum utilitate exhiberi aegrotantibus. 53 pp. Vienn. 8°. (Casus 1. 2. 17 Clematis vitalba in cephalaea. Stramonium in convulsionibus. I p. 9 In tetano finus equinus. c. 2. 3 Essentia dictamni albi curat maniam.)

—, Abhđl. v. Nutzen des Brennfrauts u. des weißen Diptams. 8ff. u. 8p. 8. (Metrorrhagia sanat maniam.)

Struve, Fr. Gttl., resp. **A. F. Vogel**, De pustulis oris ex terrore. Kil. 4°.

Swedenborg, Eman., De animi et corporis commercio. Londin. 4°.

Thomlinson, Ischuriae causa inflammatio vesicae. Med. miscellan. Lond. 8°.

Tissot, S. A. D., Diss. de febr. biliosis s. Historia epidemiae biliosae Lausannensis a. 1755. Accedit tentamen de morbis ex manu-stupratione. Ed. Ern. Ge. *Baldinger*. 207 pp. Lps. et Cellis. 8°.

Trecourt, Mém. et obs. de chir. 459 pp. Par. 12°. (Obs. 4 Amaurosis causa scabies suppressa. Vesicatoria in nucham contra amaurosia. n. 5 Cephalalgiae causa apostema inter cranium, solutum per effluxum puris ex aure. Hydrophobia post concussionem cerebri.)

Triller, Dan. W., resp. **Schater**, De horrore in febribus exanthematibus, praesentibus variolis, signo plerumque lethali. Viteb. 8°. Sen. 8t. 18 St. 1770. 18 St. 1770.

Troels, L., De dolore in genere. Vienn. 4°.

Unzer, J. A., Ueber die Ganglien. Der Arzt, V, 233. („Vielleicht haben die Nervenknoten die Bestimmung, gewisse sinnliche Eindrücke in die Nerven unter ihnen in sich zu endigen, daß sie nicht bis ins Gehirn fortwirken können.“)

Vogel, Cardialgiae therapia per antacida. In: Diess. de carat. cancri per aquam calcis etc. Goett. 1769. (sapo.)

(Voltaire,) La raison par alphabet. Six. édit. 2 Vol. 381 et 343 pp. 1769. 8°. (I. p. 5 Préface. p. 9 Abbé. p. 11 Abraham. p. 16 Adam. p. 17 Ame. p. 29 Amitié. p. 30 Amour. p. 33 Amour nommé Socratique. p. 37 Amour propre. p. 39 Ange. p. 42 Antitrinitaires. p. 46 Anthropofages. p. 49 Apis. p. 51 Apocalypse. p. 54 Arius. p. 58 Athée, athéisme. p. 71 Babel. p. 73 Batême. p. 76 Idée des unitaires

rigides sur le batême. p. 78 Beau, beauté. p. 79 Bêtes. p. 82 Bien. Souverain bien. p. 84 Tout est bien. p. 92 Bornes de l'esprit humain. p. 93 Caractère. p. 96 Questions sur le carême. p. 98 Catéchisme Chinois. p. 128 Catéchisme du curé. p. 134 Catéchisme du Japonois. p. 142 Catéchisme du jardinier. p. 147 Certain, certitude. p. 150 Chaine des êtres créés. p. 153 Chaine des événemens. p. 157 De la Chine. p. 162 Recherches historiques sur le christianisme. p. 198 Le ciel des anciens. p. 204 Circumcision. p. 209 Conciles. p. 215 Confession. p. 217 Convulsions. p. 219 Corps. p. 222 Crédo. p. 226 Critique. p. 233 David. p. 237 Des locaux délits. p. 239 Destin. p. 244 Dieu. p. 249 Divinité de Jésus. p. 250 Dogmes. p. 254 Egalité. p. 258 Enfer. p. 262 Entousiasme. p. 264 Esprit faux. p. 267 Quel est le meilleur état, gouvernement. p. 273 Evangile. p. 275 De quelques passages singuliers du prophète Ezechiel, et de quelques usages anciens. p. 281 Fables. p. 283 Fanatisme. p. 286 Fausseté des vertus humaines. p. 288 Fin. Causes finales. p. 291 Foi. p. 293 Foy. p. 295 Folie. p. 298 S'il faut user de fraudes pieuses avec le peuple? p. 304 Genèse. p. 321 Gloire. p. 322 Grace. p. 326 Guerre. p. 331 Histoire des rois juifs et paralipomènes. p. 333 Idée. p. 336 Idole, idolâtre, idolâtrie. p. 356 Jephté ou des sacrifices du sang humain. p. 357 Mondation. p. 359 Inquisition. p. 364 Job. p. 367 Joseph. p. 371 Judée. p. 373 Julien le philosophe, empereur Romain. p. 379 Du juste et de l'injuste. II. p. 1 Lettres, gens de lettres ou lettrés. p. 4 De la liberté. p. 8 Liberté de penser. p. 14 Des lois. p. 25 Lois civiles et ecclésiastiques. p. 27 Luxe. p. 30 Maître. p. 32 Martire. p. 35 Matière. p. 40 Méchant. p. 44 Messie. p. 57 Métamorphose, métempsychose. p. 59 Miracle. p. 67 Morale. p. 69 Moyse. p. 76 Nécessaire. p. 81 Orgueil. p. 82 Dialogue sur le papisme. p. 85 Patrie. p. 88 Questions sur Paul. p. 90 Pêché originel. p. 93 Persécution. p. 95 Philosophe. p. 108 Pierre. p. 108 Préjugés. p. 112 Prêtre. p. 114 Prophètes. p. 117 Huit questions sur la religion. p. 133 Résurrection. p. 140 Salomon. p. 153 Secte. p. 157 Sens commun. p. 159 Sensation. p. 163 Songes. p. 166 Superstition. p. 172 Théiste. p. 173 Théologien. p. 174 Tirannie. p. 176 Tolérance. p. 186 Torture. p. 190 Transsubstantiation. p. 191 Vertu. p. 194 Addition à la fin de l'article Job. — L'A, B, C. Dix-sept dialogues traduit de l'Anglais. p. 199 Sur *Hobbes*, *Grotius* et *Montesquieu*. p. 222 Sur l'ame. p. 227 Si l'homme est né méchant et enfant du diable. p. 241 De la loi naturelle, et de la curiosité. p. 247 Des manières de perdre et de garder sa liberté et de la théocratie. p. 254 Des trois gouvernemens et de mille erreurs anciennes. p. 261 Que l'Europe moderne vaut mieux que l'Europe ancienne. p. 266 Des serfs de corps. p. 271 Des esprits nerfs. p. 276 Sur la religion. p. 286 Du droit de la guerre. p. 299 Du code de la perfidie. p. 304 Des lois fondamentales. p. 309 Que tout état doit être independant. p. 314 De la meilleur législation. p. 319 Des abus. p. 323 Sur des choses curieuses.)

Voyer, Js., De anxietate. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

van de Wynperse, Dion., Oratio de naturae humanae praestantia. Lugd. Bat. 4°.

Parallèle de la condition et facultés de l'homme avec la condition et les facultés des autres animaux; contenant des obs. crit. sur l'usage, qu'il fait des facultés qui lui sont propres et les avantages qu'il en pourrait retirer pour rendre sa condition meilleure. Ouv. trad. de l'anglois, sur la 4. éd., par Mr. J. B. Robinet. 272 pp. Bouillon. 12°.

Comatis causa terror. Gaz. lit. de l'Europe. 1769, Jan. p. 189.

Hydorrhagia ex luxatione vertebrae. Mém. de l'acad. de Dijon. II.

Hydrophobiae causa ira. Ibidem. I, Hist. p. 110.

Anecdote sur un songe significatif, tirée des lettres de Grotius. Gaz. lit. de Berlin 1769, p. 144.

B. e. besondern Schlassucht. Berl. Samml. II. Bd. 4. St. (23j. Frau. Anfalle v. Schlassucht bis 24tägiger Dauer, worin sie aß, sich bewegte, ohne nachher etwas davon zu wissen. In warme Sandbäde gelegt half.)

Manuel du philosophe, ou dictionnaire des vertus ou des qualités intellectuelles de l'ame dans lequel on en développe la connoissance, l'usage et l'alliance. Ensemble la connoissance des sentimens ou impressions de l'ame, gravés par le créateur, et des sentimens ou impressions des sens qui affectent l'ame, quoiqu'ils lui soient étrangers. 378 pp. Berl. 1769. 8°.
(p. 1 Abandon de soi-même, impression des sens. p. 4 Abattement, impression des sens. p. 5 Abjection, connoissance. p. 6 Abomination ou Abominable, impression des sens. p. 8 Abrutissement, impression des sens p. 9 Abus, néant de connoissances: Adoration ou Adorable, connoissance. p. 13 Affable ou affabilité, impression de l'ame. p. 14 Affection, impression des sens. p. 15 Affliction, impression des sens. p. 16 Agréable, impression des sens. p. 18 Aimable, impression des sens. Alliance, faculté de l'ame. Ambition, connoissance. p. 24 Ame, connoissance de l'ame réservée à la divinité. p. 37 Amertume de coeur, impression des sens. p. 38 Amitié, impression de l'ame. p. 41 Amollissement, impression des sens. Amour, essence de l'ame. p. 56 Antipathie, impression des sens. p. 57 Apothéose, impression de l'ame et impression des sens Applaudissement, impression des sens. p. 58 Arbitrer, faculté de l'ame. p. 59 Arrogance, impression des sens. Assurance, impression de l'ame et impression des sens. p. 60 Atrabilaire, impression des sens. Attachement, impression de l'ame et impression des sens. p. 61 Attendrissement, impression des sens. p. 62 Avarice, impression des sens. p. 65 Audace, impression des sens. Aveuglement, néant de connoissances. p. 67 Aus-

térité, impression des sens. p. 72 Barbare, p. 73 Barbarie, impression des sens. p. 74 Bassesse, impression des sens. p. 76 Beatitude, essence de l'ame: connoissance et amour. p. 79 Benignité, connoissance et impression de l'ame. p. 81 Bétise, néant de connoissances. Bienfaisance, connoissance et impression de l'ame. p. 83 Bienseance, connoissance et impression des sens. p. 84 Bienveillance, impression de l'ame. p. 86 Bizarrie, impression des sens. Blasphémateur, impression des sens. p. 87 Bonheur, impression de l'ame et impression des sens. p. 88 Bonté, connoissance et impression de l'ame. p. 89 Borné, néant de connoissance. p. 90 Bravour, impression des sens. p. 91 Brouillon, défaut d'alliance. Brutalité, impression des sens. p. 92 Butor, impression des sens. p. 93 Calomnie, impression des sens. p. 94 Candeur, caractère impression de l'ame. p. 95 Capacité, caractère impression des sens. Caractère, centre de réunion et d'alliance. p. 96 Certitude, impression de l'ame. p. 97 Chagrin, impression des sens. Charité, connoissance et impression de l'ame. p. 99 Chasteté, connoissance et impression de l'ame. p. 100 Civilité, impression des sens. p. 101 Coeur, faculté de l'ame, centre de ses impressions. p. 102 Colère, impression des sens. p. 104 Compassion, impression des sens. Complaisance, impression de l'ame et impression des sens. p. 105 Condescendance, impression de l'ame et impression des sens. p. 106 Condoléance, impression des sens. Confession, impression des sens. p. 107 Confiance, connoissance. p. 108 Confusion, impression des sens. p. 109 Connoissance de soi-même. p. 113, Conscience, impression de l'ame. p. 115 Constance, connoissance et impression des sens. p. 117 Contemplation, impression des sens. Contentement, impression des sens. p. 118 Contrition, impression de l'ame. p. 119 Crainte, impression des sens. p. 120 Credulité, impression des sens. p. 122 Critique, impression de l'ame et impression des sens. p. 123 Culte, impression des sens. Curiosité, impression de l'ame et impression des sens. p. 124 Damnation, impression des sens. p. 126 Débonnaire, impression de l'ame. p. 127 Dedain, impression des sens. Défaut. p. 128 Deference, connoissance. Défiance. p. 129 Délibération, connoissance. p. 130 Délicatesse. p. 131 Délices, impression des sens. p. 132 Dérangement, impression des sens. p. 133 Désir, connoissance. p. 135 Dessein, connoissance. p. 136 Destinée, connoissance de la divinité. p. 141 Détestable. p. 142 Devoir, connoissance. p. 143 Dévotion. p. 143 Divinité, impression de l'ame. p. 145 Difficulté. p. 146 Dignité, connoissance. Direction, connoissance. p. 147 Discrétion, connoissance. Dissention. p. 148 Distract, impression des sens. Doctrine, connoissance. p. 149 Donner, impression des sens. Douceur, impression de l'ame. p. 150 Droiture, connoissance. Duplicité. p. 151 Dureté. Ecart. p. 152 Economie, impression de l'ame, impression des sens et connoissance. p. 153 Effeminé. Effronterie. Elegance. p. 155 Éloquence, impression de l'ame et connoissance. p. 156 Emportement. Émulation, connoissance. p. 157

Enchantement, impression des sens. Entêtement. p. 158 Enthousiasme, impression des sens. Envie. p. 159 Épouvante, impression des sens. Équilibre. p. 160 Équité, connoissance et impression de l'ame. p. 161 Erreur. p. 162 Esperance, impression de l'ame et connoissance. p. 163 Esprit, faculté de l'ame. p. 165 Essence, création de la divinité. p. 166 Estime, connoissance. Éternité, impression de l'ame. p. 167 Étonnement, impression des sens. p. 168 Étourderie, impression des sens. p. 169 Étude, usage, de la raison. Évidence, connoissance. p. 171 Exactitudo, connoissance. Excellence, connoissance. p. 172 Excès. p. 173 Facétieux, impression des sens. Facheux. Facile, impression des sens. p. 174 Facétieux. Faculté, impression de l'ame et impression des sens. p. 175 Familiarité, impression des sens. p. 177 Fanatisme. Fonfaron. Farouche. Fastieux. p. 178 Fatuité. Faveur. Faux. p. 179 Fidélité. p. 180 Finesse. Flatterie. p. 181 Foi. p. 182 Franchise. p. 183 Gaïeté. p. 184 Galanterie. p. 185 Génie. p. 189 Gloire. p. 192 Glorieux. Gout. p. 193 Graces. p. 194 Grandeur. p. 195 Gratitude. p. 196 Habilité. Habitude. p. 197 Haine. p. 198 Harmonie. Hérésie. p. 199 Heureux. Homme. p. 201 Honneur. p. 206 Honte. p. 207 Horreur. Humanité. Humeur. p. 208 Humilité. p. 209 Hypocrisie. Jalousie. p. 210 Idée. Idiot. p. 211 Ignominie. Illusion. p. 212 Imagination. p. 213 Immutabilité. p. 214 Impatience. Impiété. Impitoyable. p. 215 Implacable. Imprécation. Impression. p. 220 Imprudence. Incertitude. p. 221 Inclination. Indignation. p. 222 Infallibilité. p. 223 Ingenuité. Inimitié. Iniquité. p. 224 Innocence. p. 225 Insensibilité. p. 226 Instinct. p. 227 Intelligence. Intention. p. 228 Invention. Jouissance. p. 229 Justesse. p. 230 Joresse. Justice. p. 232 Lacheté. Légèreté. p. 233 Liberalité. Liberté. p. 234 Libertinage. Licencié. p. 236 Littérature. p. 237 Loi. p. 238 Luxure. Magnanimité. p. 239 Majesté. p. 240 Malfaisance. Malheur. Malice. p. 241 Malignité. Maturité. p. 242 Médiance. p. 244 Memoire. Mensonge. p. 245 Mépris. p. 246 Mérite. p. 247 Miracle. p. 249 Misanthropie. Misère. p. 250 Modestie. p. 251 Morale. p. 253 Mortification. p. 254 Mutinerie. Mystère. p. 255 Naïveté. p. 256 Nature. p. 257 Négligence. p. 258 Obéissance. p. 262 Obstination. Offence. p. 263 Oisiveté. Opinion. p. 266 Ordre. Orgueil. p. 268 Oubli. p. 269 Ouvrir les yeux. Paix. p. 270 Paradis. p. 271 Passion. p. 272 Patience. p. 273 Péché. Pedantisme. p. 274 Penchant. p. 275 Pénétration. p. 276 Pénitence. p. 277 Pensée. p. 278 Perception. p. 279 Perfection. p. 280 Persévérance. Petitesse. p. 281 Philosophie. p. 282 Piété. p. 283 Plaisir. p. 284 Plénitude. Police. p. 285 Politique. p. 286 Précaution. Précipitation. Prédestination. p. 287 Prédétermination. Prescience. p. 288 Présomption. Pressentiment. p. 289 Prévarication. p. 290 Prévention. p. 291 Prévion. p. 292 Prévoyance. p. 293 Probabilité. p. 295 Probité. p. 297 Prodige. Projet. p. 298 Prudence. Puissance. p. 299 Pureté. p. 300 Pusillanimité. Qualités. p. 302 Rage. Raison. p. 305 Rancune.

Rapport. p. 306 Reconnaissance. p. 307 Rédemption. Réflexion. p. 308 Réforme. p. 309 Règle. Régularité. p. 310 Religieux. p. 311 Religion. p. 314 Remords. p. 315 Renommée. p. 319 Repentir. Répugnance. p. 320 Résolution. p. 321 Respect. p. 322 Ressentiment. Réverence. p. 323 Ridicule. p. 324 Rigidité. p. 326 Routine. p. 327 Rudesse. p. 328 Sacrifice. p. 329 Sagacité. Sagesse. p. 330 Saillie. p. 331 Sainteté. p. 333 Salut. Satyre. p. 335 Scandale. Schisme. p. 336 Science. p. 337 Scrupule. Secte. p. 338 Séditieux. Séduction. p. 339 Sens. p. 340 Sensualité. p. 341 Sentiment. p. 342 Servile. Sévérité. Sincérité. p. 343 Singularité. p. 344 Sophisme. p. 345 Souhait. Soumission. p. 346 Soupçon. p. 347 Souveraineté. p. 348 Superficiel. Supériorité. p. 349 Superstition. p. 353 Sympathie. p. 354 Système. p. 355 Tache. p. 356 Temérité. Temperament. p. 357 Tendresse. Tentation. p. 358 Terreur. p. 359 Théologie. p. 360 Tiédeur. Traitable. p. 361 Traité. Tranchant. p. 362 Transcendant. Transport. p. 363 Trembler. Vaillance. Véhémence. p. 364 Vénalité. Vengeance. p. 366 Verbiage. Vérité. p. 368 Vernis. p. 369 Vert. p. 370 Vertu. p. 371 Vigilance. p. 374 Virginité. p. 373 Vision. p. 374 Vivacité. p. 375 Unanimité. Uniformité. p. 376 Voeux. p. 377 Volonté. Volupté. p. 378 Zèle.

1770.

- Acoluth, J.**, Von sehr schweren Zufällen, die aus e. bloßen Erschütterung des Gehirns entstanden. *Auserl. med. chir. Abhdl. d. röm. k. Ak. d. Naturf. Röm.* 1770, XIX, 251—254.
- Alefeld, Ge., Lud.**, Diss. de doloribus in partu silentibus, variisque eos excitandi modis. *Giss.* 4°.
- Arand, Franc.**, Obs. med.-chir. 190 pp. *Gott.* 8°. (Obs. 1 Emetica contra maniam. Obs. 8 In convulsionibus puerperarum venesection. Obs. 9 Tussis convulsiva epidemica.)
- Bandot**, Essais antihydrophobiques. *Par.* 8°.
- Bauer, Fulgentius**, Experimental-Abhandl. v. d. Theorie u. dem Nutzen der Electricität, u. v. d. Luft-Electricität in d. menschl. Körper. *Leidau u. Thür.* 8°.
- Beattie**, Essay on the nature and immortality of truth. *Edinb.* 8°.
- de Beausobre**, Reflex. sur la nature et les causes de la folie. *Mém. ac. de Prusse, Avignon* 1667. VII, 30. 258. *Coll. acad. d. méd. Par.* 1770, IX, 426. 506.
- Belgrado, J.**, D. rapidità d. idee. *Modena.* 8°.
- Berger, Ch. G.**, De causa proxima febrium intermittentium, naturae horroris, doloris, caloris ex rationibus phys.-chemicis deductae, superstincta. 39 pp. *Hal.* 4°.

Boehmer, Ph. Ad., resp. Casp. H. Bonnecke, De methodo spas-
mis medendi generali. 22 pp. Hal. 4°

Bonnet, K., Analytischer Versuch üb. d. Seelenkräfte. A. d. Franz.
u. mit Zus. vermehrt v. Chr. Gttf. Schütz. 2 Bde. 334 u.
322 S. Bremen u. Lpz. 1770. 8°. (I, 154. II, 73 Abstractionen,
sinnliche, I, 164 intellectuelle. II, 307 *Aristoteles*, Probe von dessen Psy-
chologie. I, 104 Aufmerksamkeit, ihre Natur u. Wirkungen. II, 217 Be-
dürfniß, woher es entsteht. II, 230 Blindgebohrner, Beobachtungen von
dem, welchem *Cheselden* den Staar gestochen. I, 14 *Condillac*, dessen Ab-
handlung von den Empfindungen beurtheilt. II, 206 Auszug daraus.
I, 156 Einbildungskraft, das Physikalische bey derselben, II, 218 Unterschied
derselben von dem Gedächtnisse. I, 51 Empfindungen, wovon ihre Ver-
schiedenheit abhängt, I, 150 woher ihre Stärke entsteht. I, 99 Empfindungs-
vermögen als ein Zweig von der Thätigkeit der Seele betrachtet. II, 225
Edel, wie der Begriff davon entsteht. II, 289 Erkenntnißkräfte, üb. d. Ein-
theilung derselben in die obern u. untern. II, 291 Neues System der Kräfte
des menschl. Verstandes wird beurtheilt, II, 300 neue Abtheilung der Er-
kenntnißkräfte. I, 65 Erinnerungsvermögen, Theorie desselben. I, 194 Er-
staunen, dessen Natur u. Wirkung. I, 71 Fertigkeit, wie sie entsteht. I, 97
Fibern, ihr Temperament, wie die Bewegungen darin abnehmen, II, 8 Ent-
stehungsart ihrer Bewegungen. I, 117 Freyheit, Untersuchung derselben.
Meinung des Herrn von *Condillac* wird geprüft, I, 272 worin sie besteht.
I, 42 Gedächtniß, Betrachtungen über dasselbe, II, 22 Mechanik desselben,
Erklärung davon. II, 241 Gefühl, Anmerk. üb. dasselbe, dessen Verbindung
mit dem Geruche, mit dem Geruch u. Gehör zusammen. II, 233 Gehör,
Betrachtungen desselben, sowohl für sich als in Verbindung mit dem Geruche.
II, 281 Geistesgröße, was sie ist. I, 30 Geruch, was für Folgen aus dem
ersten Gebrauch desselben für die Seele entstehen. II, 206 Begriffe, welche
von diesem Sinne entstehen. II, 255 Geschmack, Ideen, welche dieser Sinn
veranlaßt. II, 286 Geschwindigkeit des Geistes, was sie ist. I, 91 Gesetze
der Vereinigung des Leibes u. der Seele, ob sie willkürlich sind. II, 228
Gesicht, Ideen, welche von diesem Sinn entstehen; Begriffe, welche aus
der Verbindung desselben mit den übrigen entstehn. I, 17 Ursprung der
Ideen, Verbindung unter ihnen, Wiederholung u. Erneuerung, ob die Seele
mehrere auf einmal habe, Theorie der Ideen überhaupt, sinnliche Ideen,
simple u. concrete, ob die Seele selbst ihre Ideen erneure, wie sie unter ein-
ander verknüpft werden. I, 234 Wie Leidenschaften entstehen. I, 6 Allgem.
Betracht. über den Menschen, sein Wesen physikalisch betrachtet, Betrach-
tungen über dessen künftigen Zustand. II, 269 Wie die analytische Methode
in der Psychologie anzuwenden, synthetische. II, 173 Anm. über *Esprit de
loix* v. *Montesquieu*. II, 219 Was Nachempfinden ist. I, 21 Natur der
Nerven. I, 75 Woher das Vergnügen über die Neuheit entsteht. I, 83
Grund u. verschiedene Arten der Persönlichkeit, Persönlichkeit der Thiere,

welche sich verwandeln, solcher Thiere, welche sich durch Schnitte vermehren. I, 9 Methode der Psychologie, II, 193 Schwierigkeiten bey der Seelenlehre, Quellen, die bisher zu ihrem Vortheile noch wenig gebraucht worden. I, 87 Das Physikalische des Schmerzes wird erklärt, wie es mit dessen Erinnerung zugeht. I, 214 Wie das Vergnügen entsteht, daß die Schönheit gewährt. I, 16 Der Zustand der Seele vor der Empfindung, Sitz derselben. II, 36 Zustand der Seele nach der ersten Empfindung, ob sie sich bey Vorstellungen u. Empfindung leidentlich verhält, wie sie zu beobachten. II, 274 Objective Einteilung der Seelenkräfte, anderweitige Einteilung. I, 242 Natur der Selbstliebe. I, 161 Wirkungen der Sprache. II, 284 Worinn die Stärke des Geistes besteht. I, 91 Temperament der Fibern. I, 7 Was Thätigkeit ist, derselben Bestimmung, fernere Untersuchung. II, 132 Betrachtungen üb. d. Handlungen der Thiere. I, 137 Wie Träume entstehen, II, 86 Betrachtungen üb. d. Träume. II, 213 Was Vergleichen heißt. I, 37 Erster Ursprung des Vergnügens, ob Gott den größten Grad desselben mit der Auflösung der Theile habe verbinden können. I, 30 Was Verhältnisse sind. I, 30 Erster Ursprung des Verlangens, Wirkungen desselben. II, 214 Ursprung der Bewunderung, wie weit sie bey den Thieren statt findet. I, 168 Wie weit man das Wesen kenne. I, 116 Untersuchung des Willens. II, 159 Wie Reizen auf das Gehirn wirken. I, 127 Wichtigkeit der Bergliederung der Seele. II, 112 Zustand des Menschen nach dem Tode.)

Buechner, De ossificatione durae meningis singulari observatione confirmata. Weiz, Ausg. Bd. II Leipz. 1770. 8°. Richter, Chir. Bibl. I, 3 p. 115.

Caldanus, Marc. Ant. Leop., Essame del capitolo settimo della 12. parte del S. Ant. de *Haen* indiretto al stesso autore. Padov. 1770. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 527. (Nunquam *Hallerum* cogitasse de revocandis iis, quae de partibus corporis humani sensu carentibus scripserit. Nihil ad tendinum sensum facere nervos, qui subcutanei trans aponeurosin decurrunt. *Albinum* negare, in dura meninge se nervum reperisse. *Molinellum* bis tendines humanos cultro divisisse. *Aretaeum*, *H. Fabricium*, *Molinellum* de variis partibus insensibilibus similia *Hallerianorum* docuisse. Barth. *Rivierum* in hominis dura meninge nullum sensum reperisse.)

Cartheuser, J. F., resp. Jo. Sam. Fr. Wolter, De susurratione et tinnitu aurium. Frcf. ad V. 4°.

Castilhon, L., Betrachtungen üb. d. physicalischen u. moralischen Ursachen der Verschiedenheiten des Genie, der Sitten u. Regierungsformen der Nationen. Zum Theile aus dem Werke eines Ungenannten. 480 S. Epz. 1570. 8°. (1. B. d. Genie der Völker. 2. B. d. physicalischen Ursachen des Genie der Nationen. 3. B. d. Wirkungen des Clima. 4. B. d. besondern Dertern. 5. B. d.

Verfetzung der Menschen u. v. d. Veränderungen derselben dadurch. 7. B. d. Temperamente. 10. B. d. Empfindungen überhaupt u. von ihren verschiedenen Graden. 11. Allgem. Begriff von dem Herzen. 12. B. d. Character der verschiedenen Völker. *II*, 1. B. d. moral. Ursachen des Genie der Nationen. 5. B. d. Unveränderlichkeit des römischen Genie. *III*, 1. B. d. Regierungsform. *IV*. B. d. Geschmache der Völker an d. Wunderbaren u. v. d. Ursprunge der Fabeln. 3. B. d. reinen Intelligenzen, unförperlichen Wesen od. Geistern. 6. B. d. Enthufiasmus, u. v. d. Wahrfagungen. 9. B. d. Zauberfunft, Magie. *V*. B. d. Genie der Völker in Beziehung auf die Kunst. 16. B. d. Sitten. 18. B. d. Genie u. den Sitten der Barbaren.)

Cauz, Const. Franc., De cultibus magicis, eorumque perpetuo ad ecclesiam et rempublicum habitu libri II. Vindeb. 1770. 1771. (Zauberei existirt nicht.)

Caverhill, John, Experiments of the causes of heat in living animals and velocity of the nervous fluid. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 663. (Succum nerveum terreis fieri particulis, lente moveri: caloris tamen causam esse. In caniculo perforata medulla spinali calor animalis sensim diminutus est. Pulsus numerat ad 180—200. Cum a laesa medulla spinali frigus animal occuparet, cor tamen celerius movebatur. Ignis vulgaris pulsum incitat. Calor animalis a vulnerata medulla spinali delapsus est a 103 ad 94, a 100 ad 84, a 96 ad 71 etc. et animal perit, musculis posterioribus emaciatis, cum frigore. Calor non est in ratione pulsus: nam cum medulla spinalis laesa esset, pulsusque 122, calor tantum fuit 78, et cum 140 pulsus essent calor fuit 83½.)

Charleton, Rice, An inquiry into the efficacy of warm bathing in palsies. 96 pp. Oxford 8°.

Chopart, Franç., De laesionibus capitis per ictus percussos. Diss. Par. 8°.

Cirillo, Some account of the tarantula. Phil. Tr. 1770 Vol. LX.

Coopmans, Gadso, Diss. de cyphosi. 43 pp. Franequeur. 8°. (Mit Verstärkung der Wirbelsäule.)

Cotton, J., praes. C. de Moreau, An temperamenti diversitas a diversa fibrarum constitutione. Par. 4°.

Cotunnus, (Cotugnius), Dom., De ischiade nervosa commentarius. 129 pp. Vienn. 12°. Neap. et Bonon. 1789. *Sandisort*, Th. diss. 4°. Roterod. 1769, II, 19, 103—51, 1 p. Nap. 1779. 8°. — Uebers. in: J. de phys. exp. Par. 1827, VII, 83—96. Deutsch Spg. 1792. A. D. B., VIII, 155. 219. Comm. Lps. XVIII, 125. (Inflammanur tunicae nervorum, intumescent sero. Vesicatoria secundum tractum nervorum.)

Desportes, Pouppe, Hist. des malad. de St. Domingue. 3 Vol. Par. 8°. (p. 218 Comatis causa febris, in comate febrili coffée. II p. 379

Convulsiones ossa frangentes. p. 157 Tetanus et trismus. I, 294 Temperamenta. II, 209 In epilepsia glandula pituitaria magnitudinis ovi fungosa ad tertiam partem pure repleta involucri obvoluta.)

Dufour, J. Fr., Essai sur les operations de l'entendement humain, et sur les maladies, qui les derangent. 487 pp. Amst. et Par. 12°. *Ins Deutsche, nebst Anm. üb. d. Hypochondrie v. E. Platner, 8p. 1786. 8°. Ausführl. in Friedreich, Literaturgesch. 1830, S. 437.*

Dupré-de-l'Isle, Traité des lésions de la tête par le contrecoup et des consequences pratiques. Par. 12°. Comm. Lps. Suppl. Dec. 2, p. 626. *Richter, Chir. Bibl. I, 3 p. 177. Haller, Bibl. chir. II, 560, Bibl. anat. II, 670. (Verschiedene Theorien, bekannte Sachen u. mangelhafte Erfahrung.)*

Ferrant, D., resp. Franc. **Chopart**, Diss. de laesionibus capitis, per ictus percussis, quas resonitus vocant. Par. 8°. Bibl. anat. II, 676. (Cum in sinistrum latus femina lapsa esset, in dextro latere sanguis effusus est. Sic in alio exemplo ex lapsu in verticem sanguis effusus sub osse frontis. Exempla. Contra nervos obliquos, qui decussatione sua hoc symptoma explicet.)

de Formey, Essai sur les songes. Mém. ac. d. sc. de Berlin 1746, II in: Coll. ac. d. mém. Par. 1770, VIII, 91—102. Auch: Mém. ac. roy. de Prusse, Avign. 1768, I, 245—79.

Gaultier, Catalepsis. Nouv. mém. de Vac. des sc. de Berlin (p. 10 Historia.)

Gellert, C. F., Moral. Vorlesungen, herausg. v. J. A. Schlegel u. G. L. Heyer. 2 Th. in 1 Bd. 8p. 8°. (I. Erklärung der Gründe u. Eigenschaften der Moral überhaupt. II. B. d. allgem. Mitteln, zur Tugend zu gelangen u. sie zu vermehren, in kurzen Regeln. III. B. d. vornehmsten Pflichten des Menschen.)

Gendron, Fl. Deshais, Traité des mal. des yeux. Par. 8°. (II In amaurosi setaceum nuchae.)

Gnauck, T. G., De imperio animi in circulationem ex febre illustrando. 12 pp. Lps. 4°.

Gordack, Geschichte der Krankh. u. Cur e. 27. J. mit d. Epilepsie geplagten Frauenzimmers. Königsb. 8°. A. B. D. XV p. 534. (Würmer im Magen, anthelmintica.)

le Grange, Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral. II T. 8°. Uebers. v. Schreiter, 2 Th. 8°.

Greding, J. L., De extracti stramonii viribus et efficacia in curandis melancholicis et epilepticis morbis. Advers. med. Ludwig. Lps. 1770, I, 259—347. Réc. de méd. franc. et étr. Par. 1819. IV, 414—9.

Greeneck, Franc. Wilh., De imperio animae in circulationem, ex fetu illustrato. Lps. 4°.

Hannes, Chr. Rud., Ueb. d. Friesel. Wesel u. Epz. 8°. (Durch d. Abblid der rothen Farbe wurde Epilepsie erregt.)

Hartmann, Jo. Fr., Die angewandte Electricität bey Kranth. des menschl. Körpers. Hann. 8°. A. D. B., XVI. p. 260. Comm. Lps. XVIII, 339.

—, P. J., resp. Ern. Gttl. **Sonnenburg**, De morbo hypochondriaco. Frcf. ad V. 4°.

Hensler, Phil. Gebr., Anzeig. d. hauptsächlich. Rettungsm. Altona. 8°. (p. 49 In fornicatione emetica.)

Housset, E. J. P., Diss. sur les parties sensibles du corps animal, suivie d'un mém. sur les avantages que procurent les frictions mercurielles dans le traitement de quelques épilepsies idiopathiques . . . terminé par deux obs. sur l'usage du mercure pour la guérison du scorbut et des dartres. 112 pp. Laus. 8°. Comm. Lps. XIX, 533. *Haller*, Bibl. chir. II, 46. Cerebri vulnera non facere convulsiones, nisi ad corpora striata penetrent. Glans plumbea caput utrinque penetravit, sola coecitate relictæ. Omentum absque sensu rescatur. Tendinem Achillis nudatum, manus tendinem, cum squamam deponeret, nullum symptoma fecisse, dolorem nullum. Causa proxima epilepsiae digestionis functiones laesae indeque orta humorum spissitudo. Ad inunctionem mercurialem quam potissimum spissos humores, fundendi remedium perfugiendum in epilepsia esse putat, exemplisque ea peractae sanationis confirmare studet.)

Jetzke, Jo. F. Car., praes. Fr. Gttl. **Goldhagen**, De tensione nervorum in genere. 24 pp. Hal. 4°.

Juncker, Fr. Chr., resp. J. G. F. **Buechner**, De stupore dextri lateris absque motus laesione. 24 pp. Hal. 4°.

—, resp. Casp. Lud. **Curtius**, De explicando consensu partium, qui nervis debetur. 24 pp. Hal. 4°. (p. 8 Consensus partium quid? p. 13 Consentiant partes nervorum auxilio. p. 13 Difficultates in eo consensu explicando. p. 14 Momenta hic attendenda: mens humana. p. 17 Vasa sanguifera. p. 18 Functio et natura partium, mediantibus nervis consentientium. p. 19 Dispositio subjecti singularis aut morbosa, aut sana. p. 20 Nervi. p. 21 Actio nervorum, in sympathia constitutorum. p. 23 Quare quidam tantum nervi a consensu afficiantur. p. 24 Quare intacti quandoque maneant nervi intermedii? p. 25 Num omnis nervorum sympathia, mediante demum sensorio communi, fiat? p. 25 Brevis dictorum repetitio. p. 26 Epilogus.)

- Kees, Jo. Phil.**, Obs. binae de laesionibus capitis, eorumque episcris. 42 pp. Argent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 563. (A gravi lapsu magna symptomata absque terebratione superata.)
- Koch, Isaac**, De convulsionibus, juvenem decussatim distortentibus. 35 pp. Argent. 4°. *Baldinger*, Syll. VI, 305—29.
- Lalange, J. B.**, Diss. neurologiam sistens. 43 pp. Vindeb. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 674. (Ipsa anatome inanis est.)
- Langhans, Dan.**, B. d. Kranth. des Hofes u. der Weltleute. Bern. 8°. (Frigida clysmata in causa biliosa convulsionem.)
- Leidenfrost, Deconom**, Nachr. v. d. Mutterzapfen od. Mutterhorn des Roggens. Duisb. Anz. 1770, n. 47.
- Lieutaud, Jos.**, Synopsis universae praxeos medicae. 2 Vol. Par. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 403. (Demersionem in aquam marinam in morsu canis rabidi profuisse. De hydrope medullae dorsalis.)
- Lorry, A. C.**, B. d. Melancholie u. d. melanch. Krankheiten. A. d. Sat. von C. A. W. u. mit Vorrede versehen v. Dr. Chr. Krause. 2 Bde.; 536 u. 568 S. Triff. u. Epj. 8°. A. D. B. XII, 2, p. 52. XV, 200. Comm. Lps. XIV, 644. XV, 251. J. de méd. XVI, 387. (p. 426 Cardialgiae caussa bilis atra. I, 161 Cardialgiae caussa medicamenta drastica.)
- M. D.**, Essay sur les préjuges, ou, de influence des opinions sur les mœurs et sur le bonheur des hommes. Ouvrage contenant l'apologie de la philosophie. 394 pp. Lond. 16°.
- de **Malon**, Essays sur neuf maladies également dangereuses, l'apoplexie, la paralysie, l'asthma, la pulmonie, le catarrhe, le rhumatisme, la vérole, la goutte et la pierre, avec un preservatif assuré des maladies vénériennes. 376 pp. Par. 12°.
- de la **Mare**, Obs. sur une mort subite, causée par dissolution du cervelet. J. d. méd. XXXIII, 508—10. Obs. sur un enfant à face monstrueuse et sans crâne. Ibidem p. 517. Obs. sur un accouchement procédé, accompagné et suivi de convulsions générales. Ibidem 1770, XXXIII, p. 514.
- Marquet, Nic. Franc.**, Traité de l'apoplexie, paralysie etc., auquel on a joint etc. Par. 8°.
- Marrigues**, Obs. sur un enfant dont la tête était singulièrement viciée. J. de méd. XXXIV, 53—9.
- Martean**, Obs. sur des vapeurs guéris par le quinquina, et autres anti-spasmodiques toniques et fortificans. Ibidem 1770, XXXII, 25—42.

- Martini, Ferd.**, Versuche u. Erfahrungen üb. d. Empfindlichkeit der Sehnen. 54 S. Kopenh. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 606. (Per experimenta in homine ipsi constitit, tendines in sano homine sensu destitui, in morbis acris unguenta sentire.)
- Meckel, J. Fr.**, Diss. anat. sur les nerves de la face. Mém. ac. r. de sc. de Berl. 1751, VI in: Coll. ac. de mém. 1770, VIII, 301—380, 1 pl. Mém. ac. r. de Prusse, Avignon, 1768, III, 1—122, 1 pl. Uebers. in: Phys. u. med. Abhbl. d. Accad. der Wiss. zu Berlin, Gotha 1786, IV, 34—68.
- Mellin, Chr Jac.**, B. d. Reichhusten d. Kinder. Grff. u. Lpz. 8°. A. D. B. XV, 223. Comm. Lps. XVIII, 131.
- Muecke, Benj. Gttl.**, Historia tetani nuper observati, cum epicrisi caussarum hujus morbi. 21 pp. Jen. 4°. Weiz, Neueste Ausg. 12°. Lpz. 1774, VI, 125—9.
- Muench, J. H.**, In epilepsia syrupum e succo atropae belladonnae à 1 scr.—2 scr. Hann. Mag. 1770. 14. St.
- Neydeck, Jo. J.**, Wuth der Hunde. Speyer. 4°.
- Nietzki, Ad.**, resp. Jo. Jer. Warburg, De vomitu periodico a cephalaea periodica orto. 23 pp. Hal. 4°.
- Ockel, E. F.**, Der Mentor od. Bildung des Verstandes, Herzens u. Geschmacks. Riga. 8°.
- Odier, Louis**, Epist. physiol. de elementariis musicae sensationibus. 49 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. 8°. Edinb. 1785, III, 181—209. *Haller*, Bibl. anat. II, 677. (Et absque oscillatione partium corporis sonori sonos nasci, et cum ea oscillatione nullos. Nullas partes organi auditus tantae esse necessitatis, ut ea amissa sensus pereat. Musica: causa gratiae in certis consonantiis.)
- Oke, Th. V.**, Duae dissertationes: Praxi medicae non est apprime necessaria scientia anatomica. Foetuum deformitates non oriuntur ad imaginationem praegnantis. Canterbury. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 671. (Monstra connata esse de primigenia classe. Gemellorum cuique suum esse ovum peculiare.)
- Ottmann**, Diss. exhibens historiam succinctam de morbis virginum. Argent. 4°. (Mercurius usque ad salivationem contra hydrophobiam.)
- Pallas, Sim.**, Prakt. Anleitung, die Knochenkrankh. zu heilen. Brl. u. Stralsf. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 491. (In d. Calvaria entstehen Eruptionen durch hydrocephalus. Erschütterungen des Rückenmarks fast stets tödtlich.)
- Pino, Domen.**, Discorso sopra un sonnambolo maraviglioso che fa dormendo una gran parte di quelle operazioni che farebbe

vegliando. 104 pp. Milan. 1770. 8°. (p. 1 Descrizione del sonnambolo, di cui si vuol qui parlare. p. 6 Disposizioni preve al sonnambolismo. p. 9 Fenomeni generali. p. 19 Dell' udito. p. 27 Del tatto. p. 30 Della vista. p. 57 Del palato. p. 60 Dell' odorato. p. 62 Della memoria. p. 69 Riflessioni dell' intelletto. p. 81 Passioni del cuore. p. 86 Dell' arti liberali. p. 90 Conclusione. Appendice al discorso sopra un sonnambolo maraviglioso.)

Plenk, Jos. Jac., Samml. v. Beob. üb. einige Gegenst. der Wund-
arznei. Wien. 8°. *Richter, Chir. Bibl. I, 171. (2. Th. Ueb. tetanus
nach Wundwunden.)*

Ploucquet, G., Diss. de origine sermonis. Tub. 4°.

Portal, Spina bifida cum hydrocephalo. Mém. de l'ac. de Par. 1770,
p. 240.

—, Dyspnoeae causa cordis ossificatio. Ibidem p. 31.

—, Dyspnoeae causa costarum dislocatio. Ibidem p. 242.

—, Ischuriae causa chondrosis vesicae; stenochoria colli. Ibidem
p. 236. *Ause. Abhbl. f. Ae. II, 3. St. p. 92.*

Pott, Percival, Wasserbruch. Kopenh. 8. *Richter, Chir. Bibl. II, 182.*
(p. 77 Meram arteriarum et non vasis deferentis, et nervorum ligaturam
suadet ex epilepsiae metu.)

**Pressavin, Nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies des
nerfs, dans lequel on développe les vrais principes des vapeurs.**
351 pp. Lyon. 12°. Deutsch 392 S. Nürnberg. 1772. 12°. Comm.
Lps. Suppl. Dec. III, 54. *Haller, Bibl. anat. II, 649. (Elasticitatem vivam
vocat, quam alii cum Hallero irritabilitatem. Majorem motum producit
quam is motus erat, quo fibra irritata fuit. A sensu differt. Sensus in-
terior, qui summa est sensuum omnium partium corporis: ab eo pro ra-
tione sensuum exteriorum motus nasci. Nervos negat a cerebro oriri.*
p. 30 Encephalitis, in therapia arteriotomia. p. 201 Hypochondriasis.
p. 50 In strabismo delegatio alterna. p. 36 In spasmis balnea relaxantia.
p. 66 In convulsionibus sudorifera. p. 102 Proxima causa epilepsiae mor-
bosa sensus interni mutatio. p. 123 Ligaturam in epilepsia laudat. p. 119
Pressavina decoctum antiepilepticum.)

Rees, Jo. Ph., Diss. sistens observ. de laesionibus capitis, earumque
epicrisin. Argent. 4°. (2 Kopfverletz. mit schweren Symptomen ohne
fühlbare Wunden, welche dennoch nach mehreren Wochen genesen.) Auch:
Weiz, Außg. II, 1. St. p. 175.

Rehfeld, Fr., resp. Sam. Guil. Rehfeld, An vis irritabilis fibrarum
muscularium innata ipsis inhaereat, an aliunde ad eas accedat.
Gryph. 4°. *Haller, Bibl. anat. II, 628. (Tamen a nervis esse.)*

Reimar, Herm. Sam., Obs. phys. et mor. sur l'instinct des animaux, leur industrie et leurs mœurs. Trad. de l'allemand par *Benaume de Latache*. 2 T. 288 et 373 pp. Amst. 16°.

Richter, Aug. Gttl., Observationum chirurgicarum fasc. 158 pp. Gott. 12°. (Fasc. II p. 77 De gutta serena. Fasc. I Obs. 8. Fasc. II p. 79 Amaurosis partialis. Fasc. I Obs. 8 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. Dasselbe in seinen Nov. Comm. Soc. Goett. T. IV p. 77, wo auch in amaurosi pupilla quandoque pallida, nebulosa. Fasc. II p. 37 Transitus in cataractam, Fasc. II p. 75 e partu. Fasc. II p. 73 Purgantia in amaurosi. Fasc. III In laesionibus cerebri purgatio primarum viarum. Usus limitatus trepanationis. Fasc. II Morbi sinus frontalis.)

Rickmann, Chr., B. d. Unwahrheit des Versehens u. der Hervorbringung der Muttermähle durch die Einbildungskraft. 152 S. Jena. 8°. A. D. B. XIV, 198. Vogel, N. Bibl. VIII. (Beruhigt die Mutter.)

Robin de Kynvalle, Obs. sur un monstre sans cerveau, ayant la tête figurée comme celle d'un crapond, né entre le cinquième et sixième mois de conception. J. de méd. 1770, XXXII, 151—7.

de la Roche, Dan., Analyse des fonctions du système nerveux, pour servir d'introduction à un examen pratique de maux des nerfs. 2 Vol. 272 et 334 pp. Genève. 8°. Reil, Arch. I, 1. 6. p. 163.

Roussille de Chamsery, Jo. F. J., et Jo. B. M. **Bucquet**, An retina primarium visionis instrumentum. 7 pp. Par. 4°.

Rush, Benj., On the spasmodic asthma of children. Lond. 8°.

Schacht, G. A., De tetano. 44 pp. Giss. 4°.

Schelhammer, G. C., B. e. Mißgeburt ohne Kopf. Ausg. med. chir. Abhbl. d. röm. Ac. d. Nat. Nürnberg. 1770, XIX, 235, 1 pl.

Schleger, Th. A., Versuche mit d. Mutterkorn. 32 S. Cassel. 4°. A. D. B., XXVI, 368. (Sec. corn. schadet nicht. de Boneix widerlegt dies.)

Schuster, G., B. e. mit d. Enthusiasmus belegt geschienenen ledigen Dame. Med. Zt. Chemnitz 1770, V, 37—40.

Sidrèn, Jon., Diss. de ischiade. Ups. 4°.

Sniet, Joa. Jo., De cultura animi et cura corporis. 46 pp. Lugd. Bat. 4°.

van Som, Conr., De spirituum naturalium natura et vitiis. Utr. 4°.

Tissot, Sim. A. D., Traité de l'épilepsie. 419 pp. Laus. et Par. 1772, 1759. 8°. Deutsch 398 S. Epz. 1771. 8°. Ital. 319 S. Venez.

1772. Napoli 1774. 12°. Rec. in Ejus *Traité des nerfs et leur maladies*. P. III. Par. 1779. (Plv. fol. aur. vir. contra epilepsiam, praesertim in magna nervorum ex onania debilitate.)
- , *De morbis ex usu secalis cornuti*. Sn: *Epist. med. pr. Laus.* 1770, 479—522. A. D. B. XVI.
- , *De colica saturnina*. Ibidem p. 433—450.
- , *An essay on the disorders of people of fashion*. Lond. 8°.
- Varnier, Ch. L., et B. P. de la Nöne, *Utrum a gangliis nervi intercostalis partium omnium consensus?* 4 pp. Par. 8°.
- Vétillard, M. N. Patr., *Mém. sur une espèce de poison connu sous le nom d'ergot, seigle ergoté, blé cornu etc.* Tours. 8°. (Sur les maux qui resultent de cette pernicieuse nourriture.)
- White, Ch., *Cases in surgery with remarks*. Lond. 8°. *Haller*, *Bibl. chir.*, II, 471. (p. 41 Tumores capitis. Spina bifida ne tangatur.)
- Wichmann, J. E., *Beitrag z. Geschichte der Kriebelkrankheit i. J.* 1770. 78 S. Lpz. u. Halle. 1771. 8°. Mit e. Nachschrift 1798. Auch in: *Kl. med. Schr.* 8°. Weimar 1801, 12—55.
- Winklerus, J. H., *Pr. tentamina, quaestiones et conjuncturas circa electricitatem animantium*. 16 pp. Lps. 4°.
- Abhdl. v. d. Einfluß der Musik in die Gesundheit des Menschen. 50 S. Lpz. 12°.
- Mém. sur une espèce de poison connu sous le nom d'ergot etc.* Par. 8°.
- Examen de l'essai sur les préjuges*. 70 pp. Londres. 8°.
- Neues System der Kräfte des menschl. Verstandes, nach d. Unterschiede der untern u. oberen Erkenntnißkräfte*. Berl. 8°.
- Gegen Kriebelkrankh. ungu. ex butyro recenti et spiritu vini, vi molliendi dolorem et extensionem*. *Gaz. sal.* 1770, p. 42.
- Beiträge z. ges. Geschichte des menschl. Verstandes u. Herzens. A. d. Archiven d. Natur gezogen*. 2 Th. 272 u. 203 S. Lpz. 12°. (6 Bücher mit philos. Gesprächen u. Märchen.)
- Electricitas medica*. *Unzer, Arzt.* I p. 63. V p. 183. VI p. 89.
- Die Hallucinationen Em. Swedenborg's*. *Monthly Rev. for Juni* 1770, Vol. 42, p. 445. *Arnold, Natur u.* 1784, p. 235.
- A short view of the human faculties and passions*. 1770. 12°.
- Nürnbergische Ordnung die Haltung gr. Hunde u. die unt. d. Hunden u. Rassen ausgebrochene Wuth betreffend*. Nürnberg. fol.

1771.

Acrel, O., *Suturarum cranii solutio violenta*. In seinen: *Heelk. waarn.* 8°. Gravenh. 1771, 17—21.

—, *Fractura cranii insignis, cum deperditione substantiae*. *Ibidem* 1—5.

Anselin, *Obs. sur un enfant dont la tête était monstrueuse*. *J. de méd.* 1771, XXXV, 326—41.

Arthaud, *Diss. sur l'insensibilité*. Par. 8°. *Haller*, *Bibl. anat.* II, 684. *Bibl. chir.* II, 567. (Tendines insensiles esse, etiam in statu morboſo; periostium sensu carere.)

Aurran, Jos. Franc., *Luxation incomplète des vertèbres*. *J. de méd.* 1771, XXXVI, 522.

Bacher, Al. Phil., *praes. Poissonier, An instinctus sanitatis tutor incertus?* 4 pp. Par. 4°.

Baldinger, Er. Gttf., *resp. J. Theoph. Scheler, De epilepsia ex tumore durae matris scirrhuso et carie cranii ortis*. 29 pp. Jen. 4°. *Weiz, Außg.* VI n. 7. *Haller*, *Bibl. anat.* II, 675. (Duram matrem sensu destitui fuisse demonstrat.)

—, *Diss. de cephalalgia ex tumore durae matris scirrhuso et carie cranii*. Jen. 4°.

—, *resp. Chr. Tr. Schlegel, Pr. ad dissertationem de metastasi in morbis. Praefatio docet, secale corn., purpuram a nonnullis ab infamia liberari*. 8 pp. Jen. 4°. *Delect. diss.* Jen. I, 205.

Bang, Jan., *Nervorum cervicalium anatome*. Hafn. 8°. *Script. neur. mém. sel.* 1791. V. I. *Haller*, *Bibl. anat.* II, 687. (Icones nervorum colli. Octo nervos cervicis numerat. Accurate nervus occipitalis major, nervi cervici, nervus phrenicus. Radices sympathici magni ex sexto pare duae, in sextum per ramum a nervo palatino natum, et alius surculus in sympathicum.)

Bange, Paul, *De sanatione epilepsiae per imminutum vitium irritabilitate et mobilitate nervorum*. 40 pp. Londin. 4°.

Bard, Sam., *An inquiry into the nature, cause, and cure of the angina suffocativa, or sore throat distemper*. 33 pp. New-York. 8°. *Amer. Phil. Soc.* Vol. I.

Bandot, *Essais antihydrophobiques*. Par. 4°. *Mém. de soc. r. de méd.* ad 1782 et 83, II, 89. (Rabies canina prima nocte post morsum exorta.)

- Baumer, J. W.**, De tussis terinae, vulgo Kikshusten, causa atque curatione observationem exhibuit. Act. phil.-med. Soc. Acad. (Hassiacae). Frcf. et Lps. 1771, 173—5.
- Beguillet**, Diss. sur l'ergot ou blé cornu. Dijon. 8°.
- Berdoë, Marmaduk**, Inquiry into the influence of electric fluid on the structure and formation of animate beings. Lond. 4°. In *Boerhaavium asper ex schola Monspeliensi Helmontianus*.
- de **Blenville, D. T.**, La nymphomanie, ou traité de la fureur utérine. 168 pp. Lond. 1771. 1784. Laus. 1788. 12°. 3tes Engl. von E. St. Wilmot, 189 pp. Lond. 1775, 1776. 8°. Deutsch v. Hildenbrand, Wien 1782. Amst. u. Lps. 1772. 8°. Ital. 1783. A. D. B. LVIII, 458. Comm. Lps. XIX p. 690. (3 Perioden: Lrieb zum Beischlafen, Melancholie, Lobsucht, worin schon das Gehirn angegriffen ist. Gute physikalische Rathschläge.)
- Bilgner, Jo. Ulr.**, Med. chir. Fragen, welche die Verletzung der Hirnschale betreffen, nebst e. Versuche zur Beantwortung der Aufgabe, die Theorie v. d. Contrassuren in d. Verletzungen des Kopfes u. die prakt. Folgen, welche man daraus ziehen kann, zu bestimmen. Brl. 8°. Richter, Chir. Bibl. I, 4, p. 70. A. D. B. XVIII, 200. Haller, Bibl. chir. II, 475. (Beispiele v. Contrassuren mit schweren Symptomen u. unsicheren Zeichen, bei denen in einigen die innere, bei andern die äußere lamina verletzt ist.)
- Bonnet, Chr.**, Outledende proof ofser de vermogens der ziel. A. b. Franz. Utrecht. Rott. 1771—4. 2 Bde. 8°.
- Bonnelx**, Mém. sur la nature et les effets du seigle ergoté, pour servir de refutation au Mém. de M. Schlegel. Par. 8°. J. encycl. de Bouillon 1771 p. 265. (Widerlegt die Annahme Schlegers v. d. Unschädlichkeit.)
- Brandt**, Laesiones capitis graves sanatae. Richter, Bibl. X, p. 287.
- Brawe, G. M. Fr.**, Beitrag z. Geschichte u. Cur d. Kriebelkrankh. i. J. 1771. Aus eigenen Beob. 71 S. Bremen. 4°.
- Buechner, Ge. Fr.**, praes. C. F. Juncker, De stupore dextri lateris absque motus laesione. Hal. 4°.
- Buettner, C. G.**, Anat. Wahrnehm. Königesb. S. 132 u. dessen Beschreibung des inneren Wasserkopfes. Rdn. 8°. (30j. Blöcker hatte 30 Zoll Kopfumfang, gr. Fontanelle offen, Suturen geschlossen, 20 Pfd. Wasser in der Hirnhöhle, Substanz von gewöhnl. Consistenz, A. Gehirn normal, Hirnarterien erweitert mit dünnen Wänden.)

- Busch, D. P. D.**, De laesione cranii enormi nona tandem hebdomade lethifera egit. Act. phil.-med. Soc. Ac. (Hassianae). Frcf. ad M. 1771, I, 130—2.
- Cheston**, Ischuriae causa bifarium divisa ab utero gravido. *Richter*, Chir. Bibl. V, 674.
- Clare, D.**, The effects of a very dose of opium. Ess. med. Obs. Phil. comm. Edinb. 1771, III, 127—8.
- Constantini**, Abhbl. v. Caffé 1c. Hann. 8°. A. D. B. XXIV, 382.
- Crawford, Thom.**, De cynanche stridula. 40 pp. Edinb. 8°.
- Cros**, Lettre sur une maladie hypochondriaque, singulièrement protéiforme. J. de med. 1771, XXXVI, 20—25.
- Crusius**, Laesiones cerebri. *Richter*, Chir. Bibl. VIII, 513.
- Dandeville des Parts**, Obs. sur une plaie à la tête, faite par une pointe de fer, restée dans le crâne. J. de méd. 1771, XXXV, 348—52.
- Diez, Jac.**, De amore. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Dimsdale, Nath.**, Diss. de dolore. 37 pp. Edinb. 8°.
- Douvray**, Lésions du crâne. J. de méd. 1771, XXXIV, 57—61.
- Dufour**, Mém. concernant un fœtus qui a été tiré du sein de sa mère, au terme de huit mois et demi, et qui a été trouvé sans cerveau, cervelet, moëlle allongée, et même sans celle à l'épine. J. de méd. 1771, XXXV, 338—52.
- Eberhart, J. O.**, Aberglauben u. Magie. M. Rpf. Halle. 8°.
- Eschenbach, L. E.**, Bedenken v. d. Schädlichkeit des Mutterkorns. Rost. 8°. A. D. B. XVI, 367. (Nimmt die Schädlichkeit nicht an.)
- Farr, Sam.**, Philosophical inquiry into the nature, origin and extent of animal motion. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 616. (Absque experimento metaphysicis fere ratiociniis nititur. Materiam ad motum producendum ineptam esse: ut omnino, etiam in planta, inque animali, motum a spiritu aliquo proficisci necesse sit: plantarum animam demonstrari per imperium quod luci in eas est. A *Stahlio* dissentit, quod fines praevisos animae non admittat. Unicam irritationem nullam cogitationem excitare, multas utique. Cuique parti corporis suum stimulum esse, cui prae aliis eadem obsequitur. Resistentiam, quam pars irritata opponit, sensum facere, et dolorem, si continuata fuerit. In irritatione non quidem conscientiam locum habere, sensum utique, neque perceptionem fieri cum conscientia. Tres tantum sapes esse, acidum, amarum, dulcem. Somnia. In somno circuitum sanguinis celeriores esse: animam in somno potentius operari. Animi passiones.)

- Farr, W.**, Case of tetanos. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1771, IV, p. 89—109.
- Fielitz**, Ischiadis causa syphilis. *Richter*, Chir. Bibl. V, 137. In ischuria injectiones corticis salicis. Ib. IX, 184. Hydrorrhachia per integram spinam, deficientibus processibus spinosis. Ib. IX, 185. In therapia vertiginis cortex fragilis salis. Ib. VI, 721.
- Fischer**, Camphora contra maniam, doses successive auctae, solvit eam quasi per insultum epilepticum. *Richter*, Chir. Bibl. VII, p. 771. Opium in mania. Ibidem VII, 771. Ischuriae causa humorum accumulatio. Ibidem VIII, p. 72.
- Florentini**, Diss. de hydrocephalo. Oenip. 4°.
- Focken, Jo. L.**, Versuche, Beob., Erfahr. und Curart in d. sogen. Kriebelkrankh. Zelle. 4°. A. D. B. XVI, 379.
- , Abgenöthigte Verantwortungen. 4°. (Kriebelkrankheiten.)
- Fothergill, J.**, Remarks on the hydrocephalus interne. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1771, IV, 40—57.
- , Of the cure of the sciatica. Ibidem IV, 69.
- Ganne, A.**, l'Homme physique et moral. Strassb. 8°.
- Garioch, Joa.**, De paralyti. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Gaubius, Hier. Dan.**, Adversiorum varii argumenti liber unus. Leid. 4°. (n. 8 In convulsionibus zinci flores, luna fixata. Se ipsum quoque eorum efficaciam esse expertum.)
- Gauthier**, Elemens de chir. prat., faissant partie des oeuvres de Mr. Ferrein. Par. 12°. *Richter*, Chir. Bibl. I, 3 p. 147. (I B. d. Kopfwunden. Es wird empfohlen, dann erst zu trepanieren, wenn drängende Symptome im Verlaufe eintreten.)
- Gloster, A.**, The case of a tetanus and locked jaw cured by amazing quantities of opium. Tr. Am. Phil. Soc. Philad. 1771, I, 315—8.
- Goetze, Ad. Jul.**, Kurzer Beitrag zur Geschichte der hyster. Krankheiten. Meiningen. 8°. A. D. B. XVII, 198.
- Goubelly, Cl. Andr.**, praes. Ant. Garnier, An melancholici leniter purgandi? 4 pp. Par. 4°.
- , praes. Flor. Car. Bellot, An hystericis insultibus praecavendis musice? 4 pp. Par. 4°.
- de **Haen, Alb.**, Rat. med. continuata. (III p. 130 Hydrocephalus.)
- Hall, J.**, De electricitate. 46 pp. Edinb. 8°.
- v. **Haller, A.**, Amentiae causa cerebrum molle, pultaceum. Nov. comm. Soc. R. Sc. Gott., VIII p. 10.

- Hase**, Chr. Wilh., De auditu difficili ac surditate. 22 pp. Jen. 4°.
- Hunauld**, P., Diss. sur les vapeurs et les perts du sang. Nouv. éd. 172 pp. Par. 8°. Comm. Lps. XX, 513. (p. 275 In therapia menstruorum restitutio.)
- Isenflamm**, Jac. Fr., Diss. de difficili in obs. anat. epicrisi comm. I. Erl. 4°. (§ 29 Nervi optici non decussati in pathol. casu.)
- Jacobi**, G. Ant., Diss. de anthropophago Bercano. Jen. 4°. (Ein Hirt aus Berka tödtete e. Mädchen von 10 J. in seinem Hause u. e. Handwerksburschen im Busche u. aß von d. Leichen, kochte davon u. gab vom Fleische in stumpfer Unempfindlichkeit, lachte dabei.)
- JacquINETTE**, Epilepsiae causa aut terror aut immodica vectio. Richter, Chir. Bibl. XI p. 551.
- Johnstone**, Jam., An essay on the use of the ganglions of the nerves. 96 pp. Shrewsb. 8°. Med. cas. and obs. 8°. Evesh. 1795, 1—96. Phil. Tr. 1764, LIV, 177. 1767, 120. 1770, IX, 30. Deutsch Stettin 1770. 8°. Haller, Bibl. anat. II, 596. Ausführlich in: Wutzer, De gangliorum fabrica etc. p. 20. (Die Nervenknotten ermöglichen allein die unwillkührlichen u. automatischen Bewegungen. Durch sie werden die Bewegungen des Herzens u. der Eingeweide von d. frühesten Zeit an gleichförmig u. unwillkührlich.)
- Kaempf**, Amaurosis sanata per aconitum. Phil. medic. Sos. ac. scient. Hassiacae. Giss. 4°. Vol. I, Art. 23. (In epilepsia venerea mercurius Plenkii gummosus efficacissimus expertus est.)
- Kraepfenger**, Franc. Gisb., praes. Jo. Gttl. **Leidenfrost**, Diss. de mali hypochondriaci ad minimum sextuplici specie. Duisb. 4°. Leidenfrost, Opusc. Lemg. 1797, I, 206—37.
- Lansel de Magny**, Traité de la sympathie des parties du corps humain dans l'état de maladie. Par. 8°. Haller, Bibl. anat. II, 685. (Sympathia unice a nervis est. Ventriculi cum universo corpore consensus.)
- Langier**, Mém. sur les affections vaporeuses. J. de méd. 1771, XXXV, 32—65.
- Leidenfrost**, Jo. Gttl., resp. God. Guil. **Davidis**, Diss. de morbo epid. convulsivo Germanorum caritatis annonae comite, vulgo die Kriebelkrankheit annorum 1770 et 1771. Duisb. 4°. Opusc. Lemgo 1797, I, 240—67. Mag. d. Ae. Epj. 1775—8, I, 332—60.
- , resp. Fr. Aug. **Jaeschke**, Diss. de quibusdam ad praecavendam apoplexiam spectantibus. Duisb. 4°.
- , De sensu gustus, qui in faucibus est, ab eo qui in lingua exercetur plane diverso. Duisb. 4°.

- Linnaeus**, C., *Dulcamara*. Ups. 4°. *Amoen Ac.* VIII, 71. (*Gegen Ischias.*)
- Lippertin**, Chr. Nic., *De irritabilitate ultimo termino cognitionis animalis*. Hal. 4°.
- Loeffler**, Ad. Fr., *In doloribus rheumaticis et ejusmodi pulsationes, lenia verbera*. *Richter, Chir. Bibl.* VII, 791. *In convulsionibus balnea frigida*. Ib. VIII, 118. *Aqua rubiginosa*. Ibidem VIII, 113. *In trepanatione coronae latera laevia, ut concuciant*. Ib. XIII, 136. *In therapia spasmi compressio loci, unde spasmus oriebatur*. Ib. V, 740. *In ischuria frigus ad pubem*. Ib. VIII, 119. *In spasmis ligatura cruris*. Ib. V. 749.
- Looff**, Andr. Jul. Aug., *Diss. med. sistens historiam epilepsiae foliis aurantiorum sanatae*. Gron. 80 pp. 8°. *Weber, Ausg.* 1775 ©. 1. (*Epilepsia ex terrore. Quotidie castoreum Gr. XL datum epilepticam sanavit. Epileptica frustra ad Dr. ij exhibitum.*)
- Martini**, Rain. Bonav., *Institutionum medicarum T. I physiologiam et hygienam complectens*. Florent. 8°. *Haller, Bibl. anat.* II, 686. (*Spiritus nerveos non esse materiam electricam. Non videri gratiam musicam a numero oscillationum pendere. Pro irritabilitate; sedem in glutine esse. Somnus etc.*)
- Michaelis**, *Amaurosis causa lux nimia*. *Richter, Chir. Bibl.* VI, 732. *Amaurosis causa refrigerium*. Ibidem VI, 131. *Amaurosis therapia ipecacuanha*. Ib. VI, 131, per fulgur solem. Ib. VI, 732. 733. *Opium, venaesectio contra amaurosin*. Ib. VI, 131. *Laesiones capitis*. Ib. VI, 161. *In laesionibus capitis apostemata salutaria*. Ib. V, 734. V, 120. *Chorea St. Viti cardaminis floribus cedens, omni sexhorio drachma*. Ib. V, 734. *In laesione cerebri crisis per abscessus plures*. Ib. VI, 729. 730. *Glans plumbea penetrans per tempora, cum jactura oculorum, et deperditione partis cerebri, laesio sanata*. Ib. VI, 732. *Convulsionum causa fulmen*. Ib. VII, 732. *In convulsionibus balnea calida post fulminis ictum*. Ib. VI, 154. *Ischuriae causa prostata tumida*. Ib. VI, 133. *Hydrorrhachia ex matre rhachitica*. Ib. V, 532. *In therapia hypochondriasis colombo radix*. Ib. V, 122. VII, 122. *Regeneratio nervorum*. Ib. V, 120.
- Minasi**, Anat. ad *Prema d'Aquino delle delizie tarantire*. Napol. 8°.
- Model**, J. G., *Unterj. des Mutterfornß. Wittenb.* 8°. A. D. B. XVI, 364. *Model, Fortf. seiner chym. Nebenstunden. Petersb.* 1768. n. 5 u. *Kleine Schriften. Petersb.* 1773.

Moeller, Jo., praes. **Chr. Fr. Rotböll**, De viribus animae humanae ope medica firmandis. 79 pp. Hafn. 4°.

Monro, Al. filius, Essays and obs. of the philos. soc. at Edinb. T. III p. 557. Edinb. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 500. (Experimenta, plurima in ranis. Nervis resectis motus perit. Opium occidit etiam cuti impositum. Cor a resecto capite potius celerius movetur. Opium in ventriculum impulsum lente occidit. In nervos nihil operatur. Nervorum sympathiam per cerebrum operari. Nervi dissecti coalescunt. Spiritus vini minus ranae nocet, quam opium, camphora magis. Vis medicamenti non est in ratione sensus excitati.)

Murray, Ad., resp. **P. Dubb**, Diss. medicamenta circa methodum luis venereae curandae. Ups. 4°. (p. 25 Mercurius gegen Epilepsie.)

Nöbel, Chr. Lud., Diss. de secali cornuto ejusque noxis experimentis chemicis nixa. 16 pp. Giss. 4°. Deutsch v. S. *Lodemann*, mit *G. Baldinger's* Vorrede. Jena 1772. Ferner: *Nöbel*, Pro. quo dissertationem de secali cornuto a temerariis et contumeliosis objectionibus *D. Schlegeri* vindicat. Giss. 1772. 4°.

Nietzki, Ad., resp. **Jo. Chr. Schreiber**, De fluidi nervei existentia improbabili. 36 pp. Hal. 4°. (c. I De hypotheseos verae natura atque illius in specie qualitate ubi fluidi nervei existentia asseritur. p. 1 Principium quid? p. 2 Principii requisita. p. 3 Quid inde concluditur. p. 4 Hypothesis quid philosophica. p. 5 Ejus devisio. p. 6 Verae hypotheseos philosophicae requisita. p. 7 Explicatio hypotheseos principii ad instar assumtae. p. 8 Tentatur verae hypotheseos requisitum primum, p. 9 secundum, p. 10 tertium. p. 11 Signa falsae hypotheseos. p. 12 Fluidum nerveum quid? p. 13 Indoles fluidi nervei. p. 14 Origo hujus fluidi. p. 15 Functio fluidi nervei. p. 16 Ratio hypotheseos de fluido nerveo. p. 17 Indoles hypotheseos de fluido nerveo. p. 18 Adplicatio requisitorum hypotheseos ad illam de fluido nerveo. p. 19 Ejusdem continuatio. p. 22 Refutatur sententia prima, p. 23 sec., tert. et quarta. p. 24 Adplicationis requisiti primi continuatio, p. 25 secundi, p. 26—29 ejusdem continuatio, p. 30 tertii requisiti adplicatio. p. 31 Ex antecedentibus conclusio. Cap. II De rationum hujus hypotheseos refutatione aliusque principii in illius locum substitutione. p. 32 Ratio prima. p. 33 Argumenti hujus solutio. p. 35 Argumenti hujus refutatio. p. 36 Argumenta alia. p. 37 Quaenam causa functionum animalium. p. 38 Casus. p. 39 Principium fluido nerveo substitutum. p. 40 Epilogus.)

Nicolai, Em. Ant., resp. **Stauss**, Diss. de quibusdam ad apoplexiam spectantibus. Jen. 4°. *Senenfer* 3t. 9. St. 1771.

Nonnemann, Jo., Diss. sistens observationem apoplexiae, ex nimis animi contentionibus ortae. 22 pp. Argentor. 4°.

- Oberteuffer**, Jo. Ge., Enthlasis cranii sponte restituta. Argent. 4°.
- Oosterdyk**, Nic. G., Oratio qua demonstratur homines bene multos ex nimio vitae desiderio sibi mortem properare. 31 pp. Hardesov. 4°.
- Pallas**, Reise durch verschiedene Provinzen des Russ. Reiches. Petersb. 8°. (III, p. 403 Mania puerperarum periodica, tempore menstruorum. II p. 387 In convulsionibus anemone pratensis.)
- Plaz**, Ant. Wilh., De sensibus morborum causis. Lps. 4°.
- Pohlius**, Jo. Chr., resp. Jo. G. **Arnold**, De callositate ventriculi ex potus spirituosius abusu diss. c. tab. 16 pp. Lps. 4°. (Cardialgia.)
- Pomme**, P., Nouveau recueil de pièces relatives au traitement des vapeurs. 1771. 1781. Par. 8°. Comm. Lps. XIX, 652. *Haller*, Bibl. anat. II, 687. (Conjungi partes corporis animalis per telam cellulosam, per vasa et nervos, per continuitatem membranarum, per similitudinem fabricae et functionum.)
- Portal**, Ant., Lettre à M. *Columb* sur un cours de physiologie fait en 1771. Par. 1771. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 635. (Auctor *Colomb*, experimentator *Portal*. Nervi involucra parum sentiunt, medulla minime. Dura membrana cerebri, tendo, arteria, nervi sensu carent. Recurrentem nervum ligatum aphoniam facere.)
- Rahn**, Jo. Henr., Mirum inter caput et viscera abdominis commercium. 126 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, IV, 266—343.
- Read**, A. Ph., Tr. du seigle ergoté, dans lequel on examine les causes de cette excroissance végétale, les moyens de la prévenir, les resultats de l'analyse de ces grains, leur effets sur les animaux, les maladies epidémiques qu'occasionne leur usage, et le traitement qu'elles exigent. 39 pp. Strassb. 12°.
- Rees**, Diss. de laesionibus capitis. *Richter*, Chir. Bibl. II. B., 1, p. 175. (Scarificationes in nucha et dorso.)
- Rehfeldus**, Cor. Fr., resp. filio, Diss. an vis fibrarum muscularium innata in eis inhaereat, an aliunde ad eas accedat. Gryph. 4°.
- Richter**, Aug. Gttl., In. Nov. comm. Goett. III p. 85 Morbi sinus frontalis. IV p. 74. 82 Amaurosis causa refrigerium, terror, p. 77 Percussio. III p. 25 Tartarus emeticus refractae dosis sanat amaurosin, II. III. p. 85 Apostema cerebri, prodi per tumorem palpebrae, suppurationem in sinubus frontalibus.
- , Chirurg. Bibl. I—XV B., 1771—1797. (I. II. p. 204 In therapia antiphlogistica, p. 205 antispasmodica, p. 201 vesicatoria. XII p. 205

diaphoretica, eau de Luce, cum morbus non amplius localis est. IX p. 135 Prosopalgia. II, 1. Et. p. 105 Hebetudo visus per praeternaturalem aperturam uveae. IV p. 58 Hebetudo visus partialis. XI Arnica in amaurosi nil prodest. V p. 220 Vesicatoria in amaurosi. IV p. 396 Laesiones capitis, p. 601 Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis. VII p. 756 Curae electricitatis. VII p. 560 Regeneratio nervorum. VII p. 755 Opium et camphora in mania. VIII p. 42 *Sheldrake*, De cyphosi. XIII p. 273 Rad. Bellad. contra hydrophobiam, curatio. I p. 129 Laesiones et suppuratio cerebri, sanatio. p. 183 Experimenta de sensibilitate tendinum.)

van Rooye, Fr., De apoplexia lactea. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Rosen, Eberh., resp. Paul **Bänge**, Diss. de sanatione epilepsiae per imminutum virium irritabilitatis nervorum. Lond. Goth. 8°.

Tode, Med. chir. J. V, 2. Et., p. 33.

—, Diss. de doloribus spastico-flatulentis primarum viarum. Lond. Goth. 8°.

Roth, In laesionibus capitis pulvis Doveri. *Richter*, Chir. Bibl. XI, 616.

Sagar, Jo. Mich., Systema morbor. symptom. 54 pp. Viem. 4°.
(p. 39 Oleum dest. summum in epilepsia remedium esse.)

de **Sauvages**, Fr. Boiss., Nosologie methodique, dans laquelle les malades rangées par classes, suivant le systeme de *Sydenham* et l'ordre des botanistes. Traduit de latin par *Nicolas*, 3 Vol. Par. 8°.
(Eintheilung in Halluc., Morositas, unregelmäßiges Irresein mit vielen Unterabtheilungen. Zeugnet jede Wirkung des tarantella-Giftes. Rheumatisme métallique bei Bleifolif.)

—, Diss. sur la nature et la cause de la rage. 60 pp. Par. 12°.

Schenkenbecher, Fall e. Heil. der Manie durch helleb. nig. Berl. Samml. & Bef. der Arzneiw. Berl. 1771, III, 411. Einige Mal Gaben v. 1/2 Dr. plv. helleb.)

Schneider, Ischuriae causa urethrae reversio. *Richter*, Chir. Bibl. XI, 310. In d. Therapie tct. canthar. mit Opium. Ib. XI p. 313.

Sigaud de la Fond, Jean René, Lettre sur l'électricité méd. dans laquelle on expose les effects que la vertu électrique produit sur le corps humain, les maladies contre lesquelles l'auteur l'a employée avantageusement, et les moyens qui paroissent les plus exacts pour administrer ce remède. 70 pp. Amst. 12°.
De l'électricité méd. 506 pp. 4 pl. Pas. 1802. 8°. (p. 259 Electricitas in amaurosi.)

Stoerck, Ant., Abhdl. v. d. schwärzl. Ruchenschele, flammula Jovi. 53 pp. Lps. 8°. (p. 72 Therapia maniae. p. 77 Hyoscyamus in maniaem. p. 15 Dolorum causa syphilis. p. 76 Convulsionum causa imaginatio.)

- Stoerck**, Libellus de usu medico pulsatillae nigricantis. 61 pp. Wien. 8°. Deutsch 1771. 8°. (p. 42 Amaurosis causa post partum. p. 9 Amaurosis sanata menstruorum restitutione. p. 43. 45 Pulsatilla nigra. p. 15 Pulsatilla nigra in doloribus syphiliticis, Frustra tentata in epilepsia.)
- v. **Swedenborg**, E., V. d. Erdförnern der Planeten u. des gestirnten Himmels Einwohnern, aus Erzählung der Geister selbst. N. d. Lat. mit Reflexionen v. Ch. Oettinger. Anspach. 8°.
- Taube**, J., Nachr. v. d. Kriebelkrankh., welche im Herzth. Lüneburg 1770, 1771 grassirt u. wie solche geheilt worden. Zelle. 8°.
- Telenge**, J., Obs. sur l'effet des stomachiques et apéritifs dans les vapeurs hystériques. J. de méd. 1771, XXXVI, 434—9.
- Theden**, Jo. Chr. Ant., Neue Bem. u. Erfahr. z. Bereicherung der Wundarzneu u. Medicin. I. II. Th. Berl. 8°. (I, 145 Venae-sectio in mania. II, 225 Dolor imaginarius. I, 26 Involutio membrorum in therapia dolorum. I, 73 Laesio capitis sero letalis post 4 hebdomades. III, 125 Commotio cerebri. III, 58 In ischuria punctio vesicae per rectum, cautela. II, 193 Hypochondriasis causa viscerum emphraxis. I, 150 in therapia copiosa frigida acidulae aquae. I, 76. II, 22 Trepanationem in infantibus non succedere. III, 184 Vertebrae luxationes saepius confundi cum fracturis. II, 267 Zinci flores in dolorifico spasmus. Mania post laesiones capitis. p. 41. 52. 58 Pluries ex hac causa abortam per totam vitam continuantem observavit epilepsiam, ideoque a ligatura plane abhaeret, haemorrhagias agarico sedare curans.)
- Thilenius**, Acephalus. Richter, Bibl. V, 150.
- Tirrot**, S. A., Abhandlung v. d. Epilepsie oder fallenden Sucht. N. d. Franz. 367 S. Berl. 1771. 1773. 1778. 8°. (S. 2 Beschreibung der Krankheit. S. 22 V. d. Ursachen der fallenden Sucht überhaupt u. v. d. Mittel-Ursache insonderheit. S. 39 Eintheilung der bestimmenden oder zunächst veranlassenden Ursachen. S. 42 Von sympathischen Epilepsien, welche ihren Sitz in einem gewissen inneren Theile haben. S. 73 Von sympathischen Epilepsien, welche ihren Sitz in d. äußeren Theilen haben. S. 84 Anmerk. üb. d. sympathischen Epilepsien. S. 89 V. d. idiopathischen Epilepsien. S. 105 V. denen Ursachen, welche das Blut nach dem Kopfe treiben. S. 119 V. d. durch die Schärfe der Säfte verursachten Epilepsie. S. 132 V. d. gelegentl. Ursachen. S. 146 Von denen Zufällen, welche als Vorboten eines Anfalles anzusehen sind. S. 149 V. denen Krankheiten, welche vor d. Epilepsie vorhergehen, od. auf dieselbe folgen. S. 156 Sonderbare Umstände bei d. Verlaufe dieser Krankheit. S. 160 V. d. Wirkungen der Epilepsie. S. 176 Vorhersagung des Erfolges u. Ausganges dieser Krankheit. S. 193 Allgem. Vorstellung der Behandl. dieser Krankheit. S. 200 Behandl. derer sympathischen Epilepsien, welche ihren Sitz in d. innern Theilen haben. S. 222 Behandl. derer sympathischen Epilepsien,

welche ihren Sitz in d. äußern Theilen haben. S. 225 Behandl. der idiopathischen Epilepsien. S. 230 Behandl. derjen. Epilepsien, welche v. d. Vollblütigkeit od. Schärfe herrühren. S. 235 Behandl. der Mittel-Ursachen. Die Diät. S. 242 B. d. Ueberlassen u. andern Blut-Abführungen. S. 249 Mittel, den starken Trieb des Geblütes nach d. Kopfe zu verhindern. S. 262 Die gegen die Epilepsie besonders gerichteten Mittel (Specifica) überhaupt. Die Baldrian-Wurzel. S. 274 Die Pöonie, der Mistel, der Bisam, der Mohnsaft, die Pomeranzenblätter. S. 293 Die Chinarinde, das Eisen, der Campher, der Bibergeil, der Teufelsbrett, die Raute, das Quecksilber u. das Spießglanz. S. 307 Unnütze Specifica. S. 312 Gefährliche Specifica. S. 321 Gebrauch der sauren Mittel. S. 324 Gebrauch der Milch. S. 328 Das kalte Bad. S. 336 Die Fontanellen u. Blasenpflaster. S. 343 Behandl. während dem Anfalle. S. 348 Behandl. der Folgen der Epilepsie. S. 350 B. künstl. Nachmachung der fallenden Sucht. S. 358 Kurze Wiederholung des Inhalts gegenwärtiger Abhandlung. Unterschied zuerst die epil. Krämpfe mit Bewußtseinsverlust v. d. bloßen Convulsionen ohne letzteren.)

Tissot, S. A., Epist. med.-pr. Laus. 1770. Lps. 1771. Ed. prior. (In cephalaea incisio ad pericranium.)

—, Nachr. v. d. Kriebelkrankh. u. ihren wahrseheinl. Ursachen, a. d. Genuße des Mutterkorns, mit Anm. nebst e. Sendschreiben von Honigthau, u. zwei Abhdl. v. d. verfälschten Weinen, ingleichen vom Brode, das man anstatt des gewöhnl. im Nothfall zubereiten kann u. v. d. inneren Rinde der Linde. 141 S. 8°. Epist. med. pr. p. 241 u. in: A. D. B. XV, 349. XVI, 380.

Titius, J. D., De electrici experimenti Lugdunensis inventore primo solennibus magistrorum liberalium artium et doctorum philosophiae creandorum atque inaugurandorum indicandis praefatur. 12 pp. Vitemb. 4°.

Tralles, Balth. Lud., Ad illustris viri Chr. Gttl. *Ludwigii* disquisitionem de vi opii cardiaca adversariis med.-practicis insertam humanissima responsio. 67 pp. Vratisl. 4°.

Tronchin, Th., De colica pictonum. 82 pp. Jen. et Lps. 4°. A. D. B. XVIII, 204.

Unzer, J. A., Erste Gründe einer Physiologie der eigentl. thier. Natur thierischer Körper. 8°. 8°.

Vogel, Rud. A., Schußschrift für d. Mutterkorn, als e. angebl. Ursache der sogen. Kriebelkrankheit. Gött. 8°. A. D. B. XVI, 373.

Wadstroem, Jo. Ad., De doloribus spastico-flatulentis primarum viarum. 52 pp. Londin. Goth. 4°.

Wählin, Extr. datur. stramon. paululum profuisse in epilepsia. Svenks. Vet. Acad. Handl. 1771, Vol. XXXII.

- Warburg, Isaac Jerem.**, Diss. de cephalaea periodica cum vomita periodico. 23 pp. Hal. 4°.
- Wardrolo, Dan.**, De paralyti. 52 pp. Edinb. 8°.
- Wadson, W.**, Observations on the hydrocephalus internus. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1771, IV, 78. 321.
- , Amaurosis causa convulsiones. Phil. Tr. L, P. 2, p. 743. *Leske*, *Muse. Abhbl.* V, 82.
- Wedel, G. W.**, Untersuch. des Mutterkorns. Wittb. 8°.
- Werner, Laesiones capitis.** *Richter*, *Bibl.* XI p. 577. 580.
- Wessel Linden, D.**, Vier chem.-med. Abhandlungen m. Taf. A. d. Engl. Lpz. 8°. (Darin: v. d. Kraft der Nisipel gegen Epilepsie; neue Art den tollen Hundsbiß u. die Hydrophobie zu curiren.)
- Wesley, J.**, The desideratum; or electricity made plain and useful. By a lover of mankind and of common sense. Bristol. 12°. 3. ed. Lond. 1790. 12°. Lond. 1871.
- Whytt, Rob.**, Sämmtliche zur prakt. Arzneykunst gehörige Schriften. A. d. Engl. 696 S. Lpz. 1771. 8°. J. de méd. XXVI, 399. XXX, 415. (S. 7—238 Ueb. die Kräfte des Kaltwassers u. der Seife wider den Stein. S. 241 B. d. Bau u. Nutzen u. der Sympathie der Nerven. S. 306 B. d. Nerven — hypoch. u. hyster. Krankh. überhaupt. S. 323 B. d. disson. Ursache. S. 346 B. d. gelegentl. Ursachen. S. 378 B. d. besondern gelegentlichen Ursachen. S. 403 Ueber die vornehmsten Nerven — hypoch. u. hyster. Zufälle. S. 478 B. d. Heilung. S. 554 B. d. Heilung einiger der vornehmsten Symptome. S. 559 Ueberlaß in Convulsionen, warmes Bad. S. 466 Sitz des Alpes im Magen, p. 359 arthritis Ursache. S. 413 Catalepsis. S. 407 Clavus hystericus. S. 619 Electricität bei Lähmung. 321 Sitz der Hypochondrie u. Hysterie. S. 463 Melancholie. S. 496 Mohnsaft. S. 408 Ohnmachten. S. 415 Pica. S. 563 Raserei. S. 572 Schwefel, ein Stück in der Hand gehalten, stillt Zuckungen. S. 462 Schwindel. S. 253 Sympathie. S. 492 Nutzen des Weines in Nervenkrankheiten. S. 663 Beob. üb. d. Wassersucht in d. Hirnkammern als der gewöhnlichsten Art des innern Wasserkopfes.)
- Wichmann, Jo. Ern.**, Tart. tartarisatus bei Melanch., bei Verstopfung des Unterleibes. Recept angegeben bei *Friedreich*, *Viter. Gesch.* 1830. S. 376.
- Witting, In hydrophobia atropa belladonna jungenda cum topica cura, elatione, scarificatione etc.** *Richter*, *Bibl.* XV, p. 685. Cardialgiae causa cholelithi. Ibidem XIV, 153.
- Zückert, Jo. Fr.**, Med. Tischbuch. 351 S. Berl. 8°. (p. 303 Apoplexia. p. 274 Cardialgia. p. 242 Hypochondriasis. p. 310 Vertigo. p. 248 Spasmus.)

Atropa belladonna contra hydrophobiam. Hannövr. Mag. 1771 n. 23—25.
Nachricht v. d. Kriebelkrankheit, welche in d. Hrzthum Lüneburg
1770 u. 1771 grassirt, u. wie selbige geheilet worden. Zelle. 8°.
A. D. B. XVI, 376. (In Arterien d. Lunge Blutanschoppung, Herz u.
sinus cerebri frei.)

Fragen, welche die Verletzungen der Hirnschale betreffen. Berl. 1771.
A. D. B. XXVIII, 200.

De la salubrité du Caffé. Genève. 12°.

Sinus cerebri vulnerari possunt sine periculo. Richter, Chir. Bibl.
VII, 710. Tumor cerebri. Ibidem II, 1. St. p. 159.

Opium in mania. Theden, Neue Beob. u. Erfahr. I, 147.

Gedanken v. d. Einflusse des Körpers in die Seele und der Seele
in ihren Körper. 31 S. Langensalza 1771. 12°. (Unbedeutend.)

1772.

Acrel, Olof, Chir. Krankengesch. im Lazar. zu Stockholm. N. d.
Schwed. 32 S. Lüb. u. Lpz. 8°. (Schlag auf den Kopf, Bewußt-
losigkeit, ohne äußere Verletzung, daher für fieberkrank gehalten. Der Kr.
erholte sich, Geschwulst am Hinterhaupt, 3 Mal gelbes Wasser und einige
Wormsche Knochen entleert. Tod nach e. Stoß auf den Kopf. Man fand
Trennung der Suturen, keinen Eiter und Blut.)

Baker, G., Forther Obs. on the poison of lead. Med. Tr. coll. Phys.
Lond. (1768—71), 1772, II, 449—470.

Baldinger, Ern. God., resp. **Weiss**, Diss. de irritabilitate morborum
genitricæ. Jen. 4°.

—, resp. **Weise**, Pr. *Aretæi* asthma πνευµωδες recentioribus non
esse ignotum. Jen. 4°.

Behr, Diss. sistens animadversiones quasdam ad illustrandam
phrenitidis causam. Hal. 4°.

Berger, F. T., Historia singularis morbi hyster.-convulsivi gravis-
simi cum deglutitione diu intercepta. Act. Helvet. Bas., 1772, VII,
36—43.

Bianchi, Giov., Storia medica d'un apostema nel lobo destro del
cerebello che produsse la paralise delle parte destre in una
giovanetta. Rimini. 8°. *Haller*, Tageb. III, p. 173.

de **Bienville**, D. T., La nymphomanie ou traité de la fureur uté-
rine. 168 pp. Amst. 8°.

Blumenthal, Diss. de ischuria hysterocystica. Lugd. Bat. 4°.
Haller, Bibl. chir. II p. 585.

Boehmer, Jo. E., Beitrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit i. J. 1770. Lpz. 8°.

Bohomolée, J., Der Teufel in seiner wirklichen Gestalt. Warschau. 8°. (Reißende Kritik des Aberglaubens, der Zauberei u. Hexen. Als Folge davon wurde vom König Stanislaus August 1796 die Tortur u. die Todesstrafe in Sachen der Zauberei abgeschafft.)

Boerhaave, Herm., Institutiones medicae cum praefatione *Cranzii*. Praelectiones Ph. Ambr. *Marherr*. III Tom., 548, 636, 730 pp. Vienn. et Lps. 1772. 8°. (II, 286 Cortex cerebri. p. 370 Medulla cerebri. p. 377 Spiritus cerebri. p. 387 Nervi. p. 389 Fluidum nervorum. p. 396 Humor venosus encephali. p. 409 Nervorum propago. p. 414 Dura mater. p. 530 Musculorum actio. III p. 50 De tactu. p. 69 De gustu. p. 88 De olfactu. p. 126 De visu. p. 262 De auditu. p. 324 De sensibus internis. p. 358 De somno. p. 419 De risu.)

Bonafos, pater et filius in *Hautesick*, Rec. d'obs. T. II. Par. 8°. (p. 499 Laudant succum expressum galii veri ad Dr. IV, mane ingerendum, qui sudorem plerumque movet, lecto probe procurandum. Confert et infusum saturatum. Proficuum erat nominatim in puella novenni per biennium epilepsia correpta et folia aurantiorum perperam experta.)

Bosquillon, Ed. Franc., resp. **L. du Bois de Rochefort**, An ventriculus sympathiae centrum? 90 pp. Par. 8°. *Baldinger*, Sylloge VI, 90—106.

Brawe, Gerh. Matth. Fr., Beitrag zur Geschichte u. Kur der Kriebelkrankh. im J. 1771. Brem. 8°.

Brisbane, John, Select cases in the practice of medicine. 62 pp. Lond. 8°. Abh. f. pr. A. 1. B. 2. Et. p. 145. (p. 12 In therapia ischuriae spasticae tct. cantharidum. In nervorum morbis valeriana.)

Brodkorb, Henr. Chr., Diss. de affectione hypochondriaca ac hysterica. Erf. 4°.

Brüning, Flor. H., De ictero spasmodico infantum Essendiae anno 1772 epidemica etc. Vesal. et Lps. 4°. A. D. B. Anh. 12—24 p. 397. *Murray*, med. pr. Bibl. II, 131.

Büsching, Ant. Fr., Eigene Gedanken u. gesammelte Nachr. v. d. Tarantel, welche zur gänzl. Vertilgung v. d. Schädlichkeit des Bisses u. der Heilung durch Musik u. Ueber den Weistanz. Hamb. Mag. XIV, 433. *Haller*, Bibl. chir. II, 575. (Die Gefahr des Bisses sei eine Fabel.)

Caverhill, John, A diss. on nervous ganglions and nervous plexes. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 662. (Ganglia fere arteriae alicui incumbunt, cujus micatio uberiores facit influxum spirituum, qui iidem in

omnes musculos urgentur, qui ab eo ganglio ramos habent. Plexuum eadem est utilitas, minor tamen. Carotis etiam pulsatione sua nervos cordis urget, cor incitat. Simili ratione motum musculorum intercostalium exponit et respirationem. In nervis sensoriis et vagis nulla ganglia esse. Recurrentibus nervis resectis vocem superfuisse.)

de la Chapelle, Abbate, Relatio historiarum stupendarum a dictis ita Pythonibus, seu ventriloquis, quae haud ita pridem in Gallia observatae sunt; cum examine causarum phaenomeni mirabilis, et cum ejusdem ex variis tam venerandae antiquitatis quam temporum nostrorum exemplis, confirmatione: examinata ab Acad. Reg. Soc. Paris., ac deputatorum Acad. testimonio confirmata. Par. 8°. (Gegen Gauberei.)

Collin, H. Jos., Observationum circa morbos acutos et chronicos factarum Pars II—VI. Vienn. 1772—81. (II c. 160 In convulsionibus hyoscyamus. III c. I. IV. In tetano arnica. IV c. 4. 6 In tetano calida fomenta. IV 107 In spasmis arnica.)

Colombier, Jean, Code de méd. milit. pour le service de terre. 5 Vol. Par. 8°. (IV p. 13 In therapia apoplexiae arteriotomia, IV p. 13 tartari emetici doses refractae.)

Conrad, Jo. Fr., praes. Ph. Ad. **Boehmer**, De causis, cur malum hystericum morbum malo hypochondriaco majorem constituat? 28 pp. Hal. 4°.

Cotte, Du seigle ergoté. Hist. de la soc. Roy. de méd. T. I p. 345.

Doneaud, Obs. sur un monstre acéphale. J. de méd. Par. 1772, XXXVII, 127.

Duhamel du Monceau, Lettre sur le projet d'un traité de la rage, par M. de S. *Martin*. J. de méd. Par. 1772, XXXVII, 227—32.

van Esch, P. Aer, Eenige heilkondige Waarnemingen etc. Gonda. 8°. (p. 106 In obstipo capite emollientia et altera ex parte stringentia.)

Eschenbach, C. E., De dolore seu morbo. Rost. 4°.

Falkener, Hydrophobia. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond. (1768—71.) 1772, II, 222—5.

Falkensohn, Animadversiones ad illustrandam phrenitidis causam. Hal. 4°.

Fontana, Epist. de irritabilitatis legibus. Siena. 4°.

Gallandat, Hypochondriasis emphysemate artificiali curata. Nouv. mém. de Brl. ad 1772 p. 43.

Gamare, Obs. sur une maladie singulière. J. de méd. Par. 1772, XXXVIII, 432—41. Hyst.

- Gamet, J. M.**, Théorie nouvelle sur les maladies cancéreuses, nerveuses et autres affections du même genre, avec des observations pratiques sur les effets de leur remède approprié. 2 Vol. 304 et 320 pp. Par. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. II, 19. (Geheimmittel. Die unmittelbare Ursache der Hysterie und Hypochondrie ist Verderbniß des Nervenastes, er ist zu trocken. Die hartnäckigsten Kranken erfordern selten mehr als 6 Monate zur Kur.)
- Gorhard**, Elect. gegen Lähmungen. Nouv. mém. de Berlin 1772 p. 141.
- Gesner, Jo. Aug. Ph.**, Sammlungen von Beobacht. in d. Arzeneylehrtheit u. Naturkunde. Nördl. 1769—76. 5 Bde. (II, 107 beschrieb die Aphasie zuerst als Sprachamnesie.)
- Gimenez de Luque, Ant.**, Diss. de delirio maniaco. Sevilla. 4°.
- Gruber, Petr. Jos.**, Diss. de excessu vis vitalis vasorum, variisque inde in machina animali pendentibus phaenomenis. 87 pp. Prag. 4°. *Klinkosch*, Diss. 1775, I, 239—262.
- Haase, Jo. Gttl.**, resp. G. Hier. Ch. **Peschel**, De gangliis nervorum. 55 pp. Lps. 4°. *Ludwig*. 8°. Lps. 1791, I, 61—68. *Haller*, Bibl. anat. II, 605. (p. 12 Primus gangliorum usus est, ut nervuli in iis a se recedant. p. 13 Alia gangliorum utilitas est, ut nervi mutata directione ad proximas variis e regionibus positas partes dividantur.)
- Habla, Jo.**, De tussi convulsiva infantum. 80 pp. Vienn. 8°.
- Hagen, Jo. Phil.**, Wahrnehm. z. Behuff der Wundarznei in Deutschland. Mitau. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 525. (Tumor in capite cysticus, arteria majuscula dissecta, radices tumoris lapide infernali destructae.)
- Haller, A.**, Ueb. Cretinen im Canton Waat. Samml. H. Hallerscher Schriften. 3 Th. Bern 1772. S. 188. (Schilderung der Cretinen.) Auch: Elem. physiol. corp. hum. T. IV. Laus. 1768 p. 570.
- Haré, C.**, Obs. sur un coup à la tête, suivi d'accidens graves. J. de med. Par. 1772, XXXIII, 549—52.
- Hart, Jac.**, Diss. de zinco ejusque florum usu medico, observationibus confirmata. 36 pp. Lugd. Bat. 4°. (In convulsionibus, epilepsia quotidie Grana 2—5, viro quinquagenario omni biboria Gr. 1. In tussi convulsiva.)
- Hartley, Dav.**, Betracht. üb. d. Menschen, seine Natur, seine Pflichten u. Erwerbungen. Uebersetz. v. *Pistorius*. 2 Bde. Rost. 8°.
- Hartmann, C. L. E.**, Bericht u. Bedenken, die Kriebelkrankheit betreffend. Nebst einem Responso. Kopenhagen. 8°.
- Heberden, W.**, Account of a disorder of the breast. Med. Tr. Coll. Phys. Lond. 1772, II, 59—67. (Ang. pect.)

Helvetius, C. A., De l'homme, de ses facultés intell. et de son éducation. Ouvrage posthume. II Tom. Par. 8°. Deutsch v. *Wichmann*. Brl. 1774.

—, Sur le bonheur. Lond. et Par. 8°. (Zehrgebicht.)

Hensler, Ph. Gabr., Bericht u. Bedenken, die Kriebelkrankheit betreffend. Ropenh. 8°.

Hill, John, Cases in surgery, particularly of cancers, and disorders of the head from external violence, with observations. To which is added an account of the sibbens. 263 pp. Edinb. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 573, p. 52. (Cephalalgiae caussa larva ex naso. De vulneribus capitis et de terebratione calvariae. Frequentissime se duram matrem discidisce, ut effusam materiam emitteret. Pressionem fungi cerebri soporem facere, eum fungum resecari debere. Sanguis sub calva effusus, cum cutis integra esset. Depressum cranium sponte in situm suum restitutum fuisse. Aneurysma spurium sub calvariae velamentis. Fissuram periculose terebrari; male emplastro depressam calvam elevari. Elevationem cranii saepe funestam esse.)

Hirschel, Leon. El., Med. Nebenstunden. Brl. 8°. (p. 161. 190 In convulsionibus flores zinci. p. 22 In tussi convulsiva tartarus emeticus in refracta dosi.)

Hoffberg, Cac. Fr., Waarneemingen omtrent het nut van de ossen-
yal in de vallende ziekte. Geneesk. Verhandel. a de K. Sweed. Acad.
(*Sandifort*). Leiden 1776, III, 336—47.

Hoin, Bom gespaltenen Rüdgrade. Mém. de l'ac. de Dijon. 1772. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. IV p. 143. (Ein Paar Fälle, wo alle Wirbelbeine gespalten waren.)

Hudelist, A. F., De cephalalgia. 33 pp. Vindeb. 8°.

Janin, J., Mém. et obs. anat., physiol. et physiques sur l'oeil et sur les maladies, qui affligent cet organe. 474 pp. Lyon. 8°. Deutsch v. *Selle*, Brl. 1766. 1788. *Haller*, Bibl. anat. II, 685. (Visionis sedes in retina esse. Lens usque a vitrea tunica continetur, neque a retina. Caecos natos, cataracta liberatos, nihil aut duplex vidisse, aut inversum, et colores recte distinxisse. Iridem irritabilitatem conservare, etsi retina sensum amisit.)

Juan de Pereira, Diss. med. del tarantismo. Sevilla. 4°.

de **Jussieu**, Du seigle ergoté. Hist. de la soc. de méd. T. 2 p. 262. *Taillant*, ib. p. 311.

Körkland, Guil., De pertussi. 27 pp. Edinb. 8°.

Kloeckhof, C. A., De morbis animi ab infirmato tenore medullae cerebri. 152 pp. Traj. ad Rh. u. Opusc. med. II.

Krause, Car. Chr., resp. T. G. Gnauck, De irritabilitate part. corp. hum. 16 pp. Lps. 4°. Haller, Bibl. anat. (II, 449 Contendit utique tonum a nervis esse.)

Krünitz, Jo. Ge., Verzeichniß der vornehmsten Schriften v. d. Electricität u. den elektrischen Kuren. Berl. u. Strals. 8°.

Lavater, J. C., Von der Physiognomik. 2 St. 80 u. 192 S. Lpz. 1772. 12°. 2. Aufl. v. G. Zimmermann herausgeg., 1. im Hannoverischen Mag. Febr. 1772. (I, S. 7 Was die Physiognomik heiße ob. was diese Wissenschaft in sich begreife? S. 10 Die Physiognomik ist keine eingebildete, sondern eine wirkliche Wissenschaft. S. 32 V. d. Nutzen der Physiognomik. S. 36 Wie vielleicht diese Wissenschaft studirt werden solle? S. 73 Eigenschaften u. Charakter des Physiognomisten. II, S. 17 Erste Einien einer Physiognomik. Allgemeine Anmerkungen u. Betrachtungen darüber. S. 19 V. d. Physiognomik überhaupt, was sie sey, eine wirkliche in der Natur gegründete Wissenschaft. V. d. natürl. Physiognomik, v. d. künstlichen u. wissenschaftlichen, v. d. beobachtenden, historischen od. prakt., v. d. theoretischen u. transcendenten oder philosophischen. S. 20 Verschiedene Classen der Physiognomik. Worauf die Verschiedenheit der Classen beruhe? Die Temperamentsphysiognomik, die physiologische, anatomische, medicinische, moralische, intellectuelle, die Geschicklichkeits- u. Fertigkeitsphysiognomik, die gesellschaftliche. S. 21 Nutzen der Physiognomik für Regenten, Richter, Prediger, Aerzte, Mahler, Aeltern, Lehrer, Reisende, Freunde, Philosophen. S. 22 Schwierigkeiten u. Unvollkommenheiten dieser Wissenschaft, in uns, in anderen, zufällige. Methode sie zu studieren. S. 23 Sprache u. Zeichen der Physiognomik. S. 24 Von zufälligen Hülfsmitteln der Physiognomik, v. d. Handschrift, v. d. Kleidung. S. 25 V. d. verschiedenen Arten der Bildniß, wodurch die Physiognomische Kenntniß erleichtert werden kann. S. 29 Ueb. verschiedene Zustände u. Zufälligkeiten der Physiognomien. S. 32 Vermuthungen aus d. Physiognomie f. d. Zukunft. S. 33 Verschiedene Classen der Physiognomien. S. 35 Religionspartheyen, Physiognomien, christl. Partheyen, Seiten u. Charactere. S. 36 Physiognomien von allerhand Berufen u. Lebensarten. S. 39 Physiognomie der Temperamenten. S. 42 V. d. Temperamenten überhaupt. S. 44 V. d. verschiedenen Farben des Körpers u. ihrer Bedeutung. S. 45 Die Aehnlichkeit mit den Thieren. S. 47 Physiologische Physiognomik. S. 49 Beschreibung u. Bild eines vollkommen gefunden Körpers. S. 51 Anatomische Physiognomik, was sie sey? v. d. unwandelbaren Zuverlässigkeit derselben. V. d. astrologischen Physiognomik. S. 55 Die müologische Physiognomik, S. 56 die splachnologische, S. 57 die adenologische, S. 58 die angiologische, S. 59 die neurologische, S. 60 die syndesmologische. S. 61 Intellectuelle Physiognomik. S. 63 Geistesfähigkeiten u. Zustände. S. 67 Moralische Physiognomik. S. 69 Tugenden u. gute Eigenschaften des Menschen. S. 73 Laster u. Unvollkommenheiten des Menschen. S. 79 Physiognomie der Leidenschaften. S. 81 Verschiedene

Gemüthszustände des Menschen. S. 85 Vermischte Charactere. S. 89 Physiognomie der Krankheiten, oder Semiotik. S. 95 Vom menschl. Körper. S. 98 Von verschiedenen Figuren u. Gestalten des menschl. Körpers überhaupt. S. 99 V. d. Proportion des menschl. Körpers u. dem Verhältnisse aller Gliedmaßen gegen einander. S. 100 Das Haupt u. Angesicht. S. 106 Der Scheitel. S. 107 Die Stirne. S. 109 Die Augen u. Zuhörbe. S. 114 V. d. Schläfen. S. 115 V. d. Nase. S. 218 Die Lippen u. Zinnen. S. 120 Von Mäulern. S. 121 Die Zähne. S. 124 Die Zunge. S. 125 Der Athem. S. 126 Der Speichel. S. 127 Das Rinn. S. 130 Die Backen. S. 131 Die Wangen. S. 132 Die Ohren. S. 134 V. d. Haaren. S. 137 Narben, Wähler. S. 138 Die Schläfe. S. 139 Der Kumpf. S. 141 Der Hals. S. 142 Das Genick. S. 143 Die Achseln. S. 144 Die Schulterblätter. S. 145 Die Schlüsselbeine. S. 146 Die Brust. S. 147 Die Rippen. S. 148 Der Bauch. S. 149 Der Nabel. S. 150 Die Hüften. S. 151 Die Schaam. S. 152 Der Rücken. S. 153 Die Lenden. S. 154 Der Hinterleib. S. 155 Die Arme u. Beine. S. 157 Die Arme. S. 158 Die Hände. S. 159 Die Finger. S. 161 Die Nägel. S. 167 Die Schenkel. S. 168 Die Kniee. S. 164 Die Beine. S. 165 Die Füße. S. 167 Die Beehen. S. 168 V. d. Haut. S. 169 Zufälligkeiten des Körpers u. verschiedene Situationen desselben. S. 171 Gebärden. S. 172 Die Stimme. S. 175 Das Seufzen. S. 176 Das Weinen. S. 177 Das Hören u. Horchen. S. 179 Das Lachen. S. 180 Das Gähnen. S. 181 Die Stellung. S. 183 Der Gang. S. 185 Das Gehen. S. 186 Das Liegen. S. 187 Vom Schlafen. S. 189 Critisches Verzeichniß der besten merkwürdigsten Schriften u. Abhandlungen üb. d. Physiognomik. S. 192 Eigenschaften u. Charakter der Physiognomisten.)

Lettsom, John Coakley, The natural history of the tea-tree and effects of tea-drinking etc. Lond. 1772. 1784. 1800. Franz. Par. 1773. Deutsch. Nürnberg. 1802.

de Lille, Chr. Ever., Physiologicarum animadversionum secundum ordinem elem. phys. *Halleri*. Franeker. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 483. (10 Cor non primum in animali mobile esse; cerebri magnam molem reperiri, dum cor exiguum est. 11 Neque cor unicam causam motus sanguinis esse: quem irritabiles arteriae adjuvent. 13 Nervorum in ea contractione tamen suas esse partes. 14 Et a compressis nervis quietem cordis sequi. Contra *Hallerum*.)

Lobstein, Jo. Fr., resp. Phil. Jac. **Beyckert**, De nervis durae matris. 78 pp. Strassb. 4°. *Ludwig*, I, 89—107. *Haller*, Bibl. anat. II, 571. (Accuratissime quaesivit, nullos invenit, sed arteriolas accurate describit. Vitia in experimentis *Laghi*, *Aurani*. Dura membrana utique insensilis et dura. Hernia sinus falciformis.)

Ludwig, Chr. G., resp. Jo. Dan. **Reichel**, De plexibus nervorum

- abdominalium atque nervo intercostoli duplici obs. nonnullae.
16 pp. Lps. 4°. *Ludwig*, III, 105—111.
- Ludwig**, resp. Jo. Dan. **Reichel**, De magnetismo in corpore humano.
40 pp. Lps. 4°. *Weiz*, N. Ausg. 12°. 1776, IV, 12—20.
- Lysons**, Dan., Practical essays upon intermitting fevers, dropsy, diseases of the liver, the epilepsy, the colic, dysenterial fluxes etc.
106 pp. Bath. 8°. Deutsch. Epj. 1774. 8°. (p. 153 ligature in aura epileptica felicitis successus exemplum.)
- Macbride**, A methodical introduction in the theory and practice of physic. Vol. I. II. Lond. 8°. Deutsch. Epj. 1773. 2 Bde. 8°. (Darin: Krankh. des inneren Sinnes mit Amnesie, Hypoch. u. amentia.)
- Macquart**, Car. Henr., et Fel. **Vicq Dazyr**, Ergo inter ossa capitis varii nisus absumuntur communicatione retractione oppositione. Par. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 699. (Anatome calvariae. Resonitum locum habere, cum vis, in unum latus calvariae urgens, effectum in latere opposito expediat.)
- Marcard**, H. Math., Von einer der Kriebelkrankheit ähnlichen Krampfsucht, die 1771/72 in Stade beobachtet ist. Hamb. u. Stade 1772. 8°. Med. Versuche. Epj. 1778, Th. 2, n. 1, p. 1. A.D.B. XIX, 552. *Murray*, Med. pr. Bibl. I, 327.
- Marechall de Rougères**, Lettre contenant quelques remèdes pour la rage. J. de méd. 1772, XXXVIII, 341—5.
- Maret**, Vom Mittagschlaf. Mém. de l'ac. de Dijon. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. IV, 138. (Er befördert die Magenwärme, die Gährung u. den Zufluß des Nervenflusses u. daher zuträglich.)
- Marherr**, P. A., Praelectiones in *Boerhaavii* institutiones medicas. 4 Vol. Vienn. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 626. (T. II Nervos ad irritabilem cordis naturam conferre, et ligatis nervis motum cordis debilitari, redire solutis. Sanguinem ad cerebrum tendentem, non esse densiorem. T. III In somno sanguinem lentius fluere. Pro *Hallero* in respirationis negotio, nisi quod neget a voluntate pendere. Arteriolam centralem retinae *Duverneyi*, ab *Albino* renovatam, non bene *Zinnio* tribuit.) Conf. *Boerhaave*.
- St. Martin**, Lettre contenant le plan d'un ouvrage que l'auteur se propose de publier sur la rage. J. de méd. etc. Par. 1772. XXXVIII, 409—419.)
- Marx**, Marx Jac., Observata medica. 63 pp. Brl. 8°. (I, n. 4 Amaurosis per cinchonam sanata. I, n. 1 Delirii causa febris. I Hebetudo visus.

I, n. 15 Amaurosis causa intensio oculorum nimia, p. 116 congestio. In therapia delirii usus et abusus vesicatoriorum. p. 33 Epilepsia ex terrore, foliis aurantiorum sanata.)

Monro, D., Case of a hydrophobia. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond. 1772, II, 358—60.

Morand, Plaies de tête. In Opusc. de chir. 4°. Par. 1772, pl. 2, 187—192.

—, Rapport des opérations faites à Paris par plusieurs personnes que l'on disait faire des miracles en 1759 et en 1760. Ibidem 1772, II, 297—306.

Munkley, N., Rabies canina. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond. (1768—1771) 1772, II, 46—58.

Murray, Jo. Andr., Tal om de på djurer anstälde rön och försökes på littighet och tillänningar på människans Kropp. Stockh. 1772. 8°.

—, And., praes. J. **Sidrén**, Obs. anat. de infundibulo cerebri et variationibus quibusdam in parte cervicali nervi intercostalis. 31 pp. Upsal. 4°. *Ludwig*, II, 242—50. *Weber*, *Ausg.* II, 62. (Das infundibulum ist höhl u. theilt sich in 2 Äste für 2 lobi.)

—, Obs. anat. circa infundibulum, ossium capitis in foetu structuram alienam etc. c. tab. Ups. 4°.

Muzell, Fr. H., Mania cedens frigidis balneis. Med. u. chir. Wahrn. I. II. Camml. Berl. 1772. 8°. II, cas. 11. Epilepsia ab opio. Ibidem II, n. 20. Mania inoculationi scabiei cedens. Ib. II, n. 12. Tartarus tartarisatus in mania. Ib. I, c. 8. 11. II, c. 10. Amaurosis causa arthritis. Ib. II, n. 16. Amaurosis causa cerebri ulcus, Ib. II, n. 13, steatoma, thlipsis. Ib. n. 14. Vesicatoria in amaurosi. Ib. II, n. 15. 16. Apoplexia sanguinea. Ib. II, n. 17.

Nebel, Chr. Lud., Pr. dissertationem suam de secali cornuto ab onerariis et contumeliosis objectionibus D. D. *Schlegeri* indicat. 16 pp. Giss. 4°.

—, Abhdl. v. d. Schädlichkeit des Mutterkorns aus Erfahr. u. chim. Versuchen bewiesen. N. d. Sat. v. E. G. *Baldinger*. Jena. 8°.

Neubauer, Jo. Ern., Descr. anat. nervorum cardiacorum sectio I de nervis intercostalibus cerv. dextri lateris. c. tab. 230 pp. Frcf. et Lps. 1772. fol. Adjecta sunt icones nervorum a dextro corporis latere ad cor tendentium. Lps. et Jen. 1772. 4°. *Weiz*, *BoUst.* *Ausg.* 12°. *Spz.* u. *Bub.* 1773, V, 115. *Haller*, *Bibl. anat.* II, 641. (Nervus sympathicus magnus nihil habet a quinti paris ramo primo; neque rete Catianum in carotide adest, neque ex cellulosa tela nervi oriuntur. Ganglion cer-

vicale primum. Raro sympathicus nervus aliquid ab octavo habet. Nervi molles. Gangliolum caroticum nostrum. Laquei, quibus nervi molles arterias amplectuntur. Plexus pharyngeus, laryngeus. Nervus cardiacus superficialis. Ganglion cervicale medium. Ganglion cervicale imum. Rami ab eo ad cordis magnum plexum. Ganglion cardiacum. Ganglion thoracicum primum, ejus cum plexu cardiaco conjunctio etc. Egregium opus.)

Niemann, Jo. Chr., De apoplexiae pathologia et therapia. 22 pp. Hab. 4°.

Ockel, E. F., Ueber die Sittlichkeit der Wollust. 318 S. 1772. 8°.

Percival, Thom., History and cure of a difficulty in deglutition of long continuance, arising from a spasmodic affection of the oesophagus. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond. (1768—71) 1772, II, 90—104.
—, Essays medical and experimental. 2 Vol. Lond. 1772—3. 8°.
(II, 122—9. On coffee)

Petersen, Ph. Henr. Gerh., Diss. de casu ischuriae ex materia podagrica ad vesicam delata. 38 pp. Argent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 579. (Post intermissos podagrae insultus ischuria, quam podagra in manibus et pedibus erumpens sustulit.)

Piron, Remède contre la rage. J. de méd. etc. Par. 1772, XXXVIII, 525—532.

Platner, Ernst, Anthropologie f. Aerzte u. Weltweise. 1 Theil. 292 S. Lpz. 1772. 8°. 1785. 8°. I 1. St. S. 3 Vorerkenntnisse u. Grundlehren der Anthropologie. 1. S. 3 V. d. allgemeinen Aehnlichkeit des Menschen mit d. Pflanzen u. Thieren, u. v. d. Besonderheiten seiner Natur. 2. S. 13 Beweis v. d. Wirklichkeit der Seele aus dem Selbstgeföhle. 3. S. 16 Ueb. d. Begriff von Substanz u. Materie. Anwendung auf die Seele. 4. S. 22 Ueb. d. Immaterialität der Seele. 5. S. 29 Ueb. d. Grundkräfte der menschl. Seele. 6. S. 33 V. d. Wesentlichen der Seele. 7. S. 35 V. d. Absicht u. Natur der Vereinigung des Körpers u. der Seele. 8. S. 39 V. d. Gehirn, den Nerven u. dem Nervenstoffe. 9. S. 44 V. dem Sitze der Seele. 2. St. S. 49 V. d. Erzeugung der Ideen. 1. S. 49 Wider die angeborenen Ideen. 2. S. 54 V. d. eigenen Bewußtseyn. 3. S. 57 V. den Sinnen überhaupt. 4. S. 61 V. d. Werkzeugen der himmlischen Empfindung. 5. S. 62 V. d. himmlischen Impressionen. 6. S. 65 V. d. Aufmerksamkeit und ihren verschiedenen Graden. 7. S. 73 Ueb. d. Beitrag des Nervenstoffes zur Aufmerksamkeit. 8. S. 79 V. d. Reizen der Aufmerksamkeit. 9. S. 84 V. d. geistigen Empfindung der Seele. 10. S. 87 Ueb. d. Beitrag des Nervenstoffes zur Ueberzeugung. 11. S. 90 V. d. Wirkung des Körpers in die Seele. 12. S. 95 Ueb. d. Wahrheit der Sinnen. 3. St. V. d. Gedächtniß. 1. S. 103 V. d. Geschäften des Gedächtnisses überhaupt. 2. S. 105 V. d. Empfänglichkeit. 3. S. 117 V. d. Gedächtnißimpressionen. 4. S. 131 V. d. Erinnerung. 4. St. V. d. Phantasie. 1. S. 139 Ver-

mischte Grundsätze u. Erfahrungen von der Phantasie überhaupt. 2. S. 163 B. d. Graden der Lebhaftigkeit der Phantasie. 3. S. 164 B. d. einzelnen Ideen u. Mißgeburten der Phantasie. 4. S. 167 Zusammensetzungen der Phantasie. 5. S. 170 Mechanischer Fortgang der Ideen. 6. S. 177 B. d. Einbildung u. ihren Wirkungen, besonders in Abſicht auf die Muttermaler. 5. St. B. d. Vernunft u. ihren verschiedenen Aeufferungen. 1. S. 185 B. d. Vernunft überhaupt. 2. S. 192 Einfluß des Körpers in die Urtheilskraft. 3. S. 195 Ueberzeugung der Vernunft u. des Gefühls. 4. S. 203 Reize der Reflexion u. Anlagen zum Scharffsinne. 5. S. 208 Allgemeine Begriffe u. Worte. 6. S. 116 Vernünftiger Fortgang der Ideen. 6. St. Theorie der Krankheiten, welche aus der Anstrengung des Geistes entstehen. 1. S. 225 Wirksamkeit des Gehirns bey der Anstrengung des Geistes. 2. S. 235 Einfluß der Anstrengung des Geistes in d. Körper. 7. St. Vom Genie. 1. S. 249 Vom Genie überhaupt. 2. S. 253 Genie in der Beobachtung. 3. S. 262 Genie in d. Einbildungskraft. 4. S. 269 Genie in der Erfindung. 5. S. 278 Vom Wiß. 6. S. 282 Beitrag des Körpers zum Genie.)

Platner, Neue Anthropologie. Einziger Band. Lpz. 1790. 8°.

Plaz, Ant. Wilh., resp. Jo. G. Plecker, De sensibus internis morborum causis. Lps. 4°.

—, resp. J. E. Pohl, De sensibus morborum causis. Lps. 4°.

Pressavin, Neue u. gründl. Abhandl. v. d. Nerven-Krankheiten u. den Dünsten, oder sogenannten Vapeurs, worinnen zugleich die rechte Art, dieselben zu heilen, gelehrt wird. A. d. Franz. 392 S. Rürnb. 8°. A. D. B. XXIV, 377. J. d. méd. XXXII, 92. XXXIV, 99. I Untersuchung v. d. wahren Grundsätzen der Animalität. S. 1 Cap. Einleitung. S. 3, Cap. 2 B. d. Nerven überhaupt. S. 8 c. 3 B. d. Schlafreden. S. 11 c. 4 B. d. Erstarrung eines Glieders. S. 19 c. 5 B. d. Lähmung. S. 30 B. d. Schmerzen bey den Krankheiten. S. 37 c. 7 B. d. Erethismo. S. 40 c. 8 B. d. allgem. Krampf. S. 49 c. 9 B. d. besondern Krampf. S. 50 c. 10 B. d. Tic, od. an einigen Orten sogenannten Klamfluß. S. 39 c. 11 B. d. Strabismo. S. 65 c. 12 B. d. Torticolis. S. 68 c. 13 B. d. Contractur. S. 72 B. d. Priapismo. S. 85 c. 15 B. d. eigentlich sogenannten Krampf. S. 90 c. 16 B. d. Catalepsie. II S. 100 c. 1, S. 103 c. 2 B. d. falschen fallenden Sucht. S. 120 c. 3 B. d. wirklichen fallenden Sucht. S. 148 c. 4 Von Zuckungen. S. 150 c. 5 B. d. Zittern. S. 155 c. 6 B. d. Weitschmerz. S. 158 c. 7 B. d. Tarantismo. S. 163 c. 8 B. d. Beriberi u. der Scelotyrbe. S. 167 c. 9 Von besondern Zuckungen. S. 168 c. 10 B. d. sardonischen Gelächter. S. 176 c. 11 B. d. Nyctagmo. S. 180 c. 12 B. d. Carphologie. S. 181 c. 13 B. d. Klopfen. S. 185 B. d. Herzklopfen, welches durch die Erweiterung od. Geschwulst des Herzens verursacht wird. S. 187 B. d. Herzklopfen, welches durch d. Erweiterung der großen Pulsader verursacht wird. S. 189 B. d. Herzklopfen, welches v. d. Verengerung der großen Pulsader entsteht. S. 190 B. dem durch

- einen Polypum verursachten Herzklopfen. S. 192 B. e. Herzklopfen, so durch ein Geschwür in dem Herzfell verursacht worden. S. 196 c. 14 B. d. zunehmenden Engbrüstigkeit. S. 206 c. 15 B. d. Nervencolick. S. 216 c. 16 B. d. Schlucken. S. 225 B. d. Herzweh, oder dem Magenkrampf. III Abhandlung v. d. Dünsten. S. 229 c. 1 B. d. Dünsten überhaupt. S. 237 c. 2 B. d. entfernten Ursachen der Dünste. S. 237 Die Bärtlichkeit des Temperaments, erste entfernte Ursache der Dünste. S. 238 Das mäßige und sitzende Leben, zweyte entfernte Ursache der Dünste. S. 239 Der Mißbrauch der Speisen, dritte entfernte Ursache der Dünste. S. 243 Der Mißbrauch der Getränke, vierte entfernte Ursache der Dünste. S. 249 Die Gemüths-bewegungen, fünfte entfernte Ursache der Dünste. S. 255 Ein gar zu großer Fleiß auf das Studiren, besonders auf abstracte Wissenschaften, sechste entfernte Ursache der Dünste. S. 256 Unordentliche Ausleerung, 7. Ursache, p. 270 Die Verstopfung der Eingeweide, achte Ursache. S. 276 c. 3 B. d. wahren Ursache der Dünste. S. 276 c. 4 B. d. Verschiedenheiten der Dünste. S. 294 c. 5 B. d. Cur der Mutterdünste. S. 314 c. 6 B. d. Cur der Milzdünste. S. 365 Von dem Schlag. S. 388 c. 8 Von dem Alp.)
- Priestley, Jos.**, Geschichte der Electricität 2c. 260 S. Berl. 8°.
- Roedder, Bernh. W.**, Gründl. Abh. v. d. in Deutschland hin u. wieder grassirenden Seuche, die Gribbelkrankheit od. Krampfsucht genannt, worin deren Beschaffenheit, Ursachen, Vorbauungen, u. Heilung beschrieben ist. In 17 Kap. 62 S. Trkf. u. Lpz. 12°.
- A. D. B. XVII, 533.
- Sangiorgio**, Dissertazione sopra la gramigna che nelle Lombardia infesta la segale. Milan. 8°.
- Sans, L'abbé**, Guérison de la paralysie par l'électricité, ou cette expérience physique employée avec succès dans le traitement de cette maladie regardée jusque à présent comme incurable. 150 pp. 1 pl. 12°. Inß Deutsche v. J. Chr. Thenn, 251 S. 4 pl. Augsb. 1780. 8°.
- Sartorius, Jo. D. Ch.**, praes. Ern. Ant. Nicolai, De natura phrenitidis ac paraphrenitidis. 30 pp. Jen. 4°.
- de **Saussure**, Hor. Ben., De electricitate. Gen. 4°.
- Scheidius, Fr. Alb.**, De irritabilitate, a materialismo vindicata. 40 pp. Lugd. 4°.
- Schleger, Th. Aug.**, Pr. clavos secalinos perperam a nonnullis venenum morbique rigidi cerealisve causam nominari. Cass. 4°.
- , Pr. obs. circa hujus temporis et loci epidemias. Cass. 4°.
- (Raphania.)
- Sigaud de la Fond, Jos. Aignan**, De l'électricité medicale. 70 pp. Par. 1772. 586 pp. 1802. 12°.

Schmidt, M. J., Geschichte des Selbstgefühls. Grff. u. Epz. 8°.

Simmons, S. T., Bem. üb. d. Heilart des inneren Wassertopfes.

Bibl. f. Kinder. Wien, 1772, I, 133—42.

Strack, Car., Obs. med. de colica pictonum maximeque ob arthritidem. 80 pp. Frcf. et Lps. 12°. A. D. B. XX, 564. Comm.

Lps. XVIII, 674. *Murray, Med. pr. Bibl.* I, 130.

Struwe, O. G., Essays ou réflexions interessantes etc. avec une diss. sur la question: Si les causes des maladies de l'ame et des nerfs ont toujours leur sièges dans le cerveau? Laus. 8°.

(*Struvii pillulae antepilepticae.*)

Suesse, J. G., Nachricht von Ch. *Hennings*, Elb-Fischers zu Proffen, Erscheinungen u. Voraussagungen. Zusammen J. *Charlier*, sonst

Gerson genannt, Prüfung der Geister. A. d. Lat. von demselben.

Dresd. 8°.

Thomas, M., Essai sur le caractère, les mœurs et l'esprit des femmes dans les différens siècles. 189 pp. Par. 12°. Deutsch

196 S. Bresl. 8°.

Threlful, W., Essay on epilepsy, in which a new theory of that disease is attempted, from which the proximate cause is investigated, and indications brought from thence showing clearly the consistency of the methode of cure. 33 pp. Lond. 8°.

(*Causa proxima extensio cerebri.*)

Tillet, Du seigle ergoté. J. Encyclop. VII, p. I, p. 66.

de la **Touche**, Traité des lésions de la tête par contrecoup. Meaux. 8°.

de **Tralles, Alex.**, De arte medica lib. XII; edid. de *Haller*.

Laus. 8°. (Irresein durch Unterdrückung der Mäm., Menstruation.)

Trzebiezky, Xaver Caspar, praes. J. B. **Zauschner**, De irritabilitate et sensibilitate part. corp. animal. Prag. 4°. Sn:

Klinkosch, Diss. Prag 1793, II, 72—85. *Haller*, Bibl. anat. II, 697. (Irritabilitatem, etiam cordis, tamen in nervis pendere. Nervum posse irritabilem esse, etsi in experimento non adparant.)

Vogel, R. A., Acad. praelect. de cognoscendis et curandis corp. hum. affectibus. 668 pp. Gott. 8°. (Sn d. 9. Al. die morbi mentis. Er zählt

6 Arten: Man., Melanch., fatuitas, stupiditas, amentia et oblivio. Gegen Mania opium.)

Warren, R., On the colica pictonum. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.

1772, II, 68—89.

- Wedenberg, Ad. Fr.**, praes. **Jon. Sidrèn**, Diss. de stramonii usu in morbis convulsivis. Ups. 4°. *Baldinger*, Syll. II, p. 95—124. (Laudatur in epilepsia.)
- Weise, Jo.**, De irritabilitate morborum genitrice. 39 pp. Jen. 4°.
- Westphal, Andr.**, De irritabili. Gryph. 4°.
- Wrightson, W.**, Canine madness succesfully treated. Med. Tr. coll. Phys. Lond. (1760—71) 1772, II, 192—202.
- Amaurosis curata menstruorum restitutione.** Bresl. Samml. 1772, II, 684.
- Berichte u. Bedenken die Kriebelkrankh. betreffend, v. d. Schleswig-holsteinischen Physicus, nebst Responso des Coll. med. zu Kopenhagen.** Kopenh. 8°. A. D. B. XX, 562. *Murray*, Bibl. I, 153. *Tode*, Bibl. 2. I p. 32—150.
- Von der Cur der Budel.** Advers. med. pr. Lps. 1772, II p. 4. *Richter*, Bibl. II, p. 72. (Um sie zu verhüten u. zu heilen, muß man den Körper stärken u. in guter Stellung erhalten.)
- Comparative view of the state and faculties of man with these of the animal world.** Lond. 8°.
- Directions and observations relating to food, exercise and sleep.** 23 pp. Lond. 8°.
- An essay on the force of imagination in pregnant women.** Addressed on the ladies. 33 pp. Lond. 8°.
- Wunderbare Kräfte der Natur durch die Sympathie u. Antipathie.** Grff. 8°. (p. 59 tradit nobis sequens e manuscripto quodam cabalistico desumptum amuletum contra epilepsiam. p. 107 Ad epilepsiae paroxysmum profligandum aeger nomine in actu baptismatis accepto invocandus et sequentia verba distincta voce acclamanda: „Creatura! memento creatoris tui!“)
- Von d. Physiognomif.** Hannov. Mag. 1772. 10. St.

1773.

- Adair**, In colica saturnina opii omni hora granum unum. Mem. of the med. soc. of Lond. II, n. 21.
- Anonymus, quidam**, De inconstantia florum galii mollugae in epilepsia. *Gardane Gaz.* 1773 u. 74 p. 223.
- Barthes, Paul Jos.**, De principio vitali hominis. Monspel. 1773. 4°. Acad. diss. de Montp. Mém. de la sect. de med. 1758—62, III, 457—500. Montp. méd. 1762, IX, 144. *Haller*, Bibl. anat. II, 583. (Archaeum admittit, quem vocat principium vitale, et qui sit scaturigo virium vitalium. Eum archaeum neque fines praevisos habere ut anima, neque mere mechanicis impressionibus regi ut corpus. Agere et per motum rapidum

musculorum, et per lentiores tonum. Eundem humorem miscelam servare immutatam. Ad eum sensationem pertinere, neque ullam corporis partem absque aliquo sensu esse, neque sensum a nervis omnino pendere. Non certum esse, post quemquam sensum certum motum sequi. Sympathiae potissimum per nervos agunt. Cuique organo vires sunt sentientes et moventes, per quas sua actione defungatur. Corporis in duas partes divisio. Archaeum etiam magnis laesionibus assuescere.)

Bauer, J. W., Zwe chirurg. Wahrnehm. b. e. Kopfwunde u. einem wahren Krebsgeschwüre. Epz. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. II, 3 part. p. 102. *Haller*, Bibl. chir. II, 583. (Depression des Schädels, Trepanation, Heilung.)

Beaussier de la Bouchardière, Sur une jeune fille mordue d'un chien enragé, guérie par les frictions mercurielles et par les antispasmodiques. J. de méd. 1773, XL, 120—145.

Bechstedt, Diss. de artuum ligaturis ad nonnullos morbos internos usitatis. Duisb. 4°. (Gegen Epilepsie.)

Beckett, J. B., An essay on electricity, with a view of facilitating its application, and extending its utility in medical purposes. 151 pp. Bristol. 8°.

Bell, Benj., A case of obstinate epilepsy considerably relieved by the use of the flowers of Zinc. *Duncan*, Med. Comm. 1773. Med. et Phil. Comm., 2. ed. Lond. 1774, I, 204—5.

Berdoc, Marm., Theory of human sensation. Lond. 8°.

Berdot, Hydrocephalus. Epist. ad *Haller* Cent. IV.

Bissot, In morbis nervorum tumores. Mem. of Soc. of Lond. VIII. *Richter*, Chir. Bibl. XIII, 1 St. p. 3.

Blumenthal, Joa. Henr., De ischuria hystero-cystica. 32 pp. Lugd. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 585. (Retentio urethrae in praegnantibus, parturientibus et puerperis compressione a fetu et utero, cui malo partim manu et longo cathetere subvenit. A partu uterus inversus aut prolapsus potest ischuriam facere.)

Bolten, Joa. Fr., Bericht v. d. Schlassucht e. jungen Handelsbedienten in Hamburg. N. Hamb. Zt. 1773.

Bonnet, K., Psychologischer Versuch, als e. Einleitung zu seinen philos. Schriften. A. d. Franz. v. C. W. *Dohn*. 274 S. Lemgo. 8°. (Soll nicht Verf. sein.)

Brambilla, Jo. Al., Abhbl. v. d. Phlegmone. A. d. Ital. 2 Th. Wien. 8°. (I c. 7 In commotione cerebri venaesectio jugularis. p. 77 Colicae saturninae causa cosmetica saturnina. I c. 9 Cardialgiae causa os deglutitum. Lipothymiae causa ex intuitu raparum rubrarum. I c. 6 temperamentum.)

- Bromfield, W.**, Chirurgical observations and cases. 2. Vol. 352 et 379 pp. Lond. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. II, 117. (Vol. I p. 34 Amaurosis causa cerebri serum. Ulcera arte facta in epilepsia a sero in capitis laesione extravasato in partem posteriorem suturae squamosae sic dictum additamentum suturae temporalis applicata utilissima putat. Concussiones cerebri, cura.)
- Bruening, G. Fl. H.**, Tractatus de ictero spasmodico infantum, Essendiae anno 1772 epidemico; accessit historia icteri periodici lethalis. 403 pp. Vesaliae et Lps. 16°.
- Buettner, Chr. Gttl.**, Beschreibung des inneren Wassertopfes des ganzen Körpers einer von ihrer Geburt an bis ins 31. Jahr krank gewesenen weibl. Person. 36 S. Mit 2 Taf. Rön. 4°. *Murray*, gr. Bibl. I, 325. (Cerebrum extensum, tenue, nervi quasi mucosi.)
- Burchard**, Diss. casum aphoniae chronicae cum epicrisi sistens. Argent. 4°.
- Butter, Will.**, A treatise on the chincough. With an appendix. 206 pp. Lond. 8°. Deutsch. Stendal 1782. 8°. A. D. B. LIII, 121. Comm. Lps. XXI, 649. *Murray*, Bibl. II, 277. *Tode*, Bibl. I, 28.
- Chamberlaine**, Ischuriae causa atresia colli vesicae sanata. Mem. of med. soc. of Lond. V n. 23.
- Cigna, Jo. Franc.**, De electricitate et de respiratione. Taurin. 4°.
- Consbruch, Ge. Chr.**, Sonderbare convulsiv. Krankheit. Samml. v. Beob. i. d. Arzn. 1773. IV p. 47. (In Folge v. Würmern, beseitigt durch valer., santom. u. Abführmitteln.)
- Conyngham**, Tetani causa festura pedi infixæ. Tetani causa psyxis. Mem. of Lond. II n. 11.
- Cullum**, Exfoliatio cranii ex ambustione. Ibidem I n. 10.
- Cume**, In hysteria affusio aquae frigidae. Ibidem Vol. III. Tetani causa laesiones. Ib. Vol. III.
- Curry, Jam.**, Tetani causa orgasmus. Ibidem III, 147. Digit. purpur. in mania. Ib. V, 2. In tetano vinum cum ex vulneratione. Ibid. Vol. III.
- Darwin, Ch.**, Ischuriae causa urethra angusta, pone locum angustum rupta. Ib. III App. n. 5.
- Delacroix**, Obs. sur un effect funeste de l'opium donné en lavement. J. de méd. Par. 1773, XXXIX, 313—7.
- Deschemet**, Lettre sur les methodes de traiter la goutte sereine, proposées par *Babellin* et Janin. J. de méd. 1773, XI, 50—58.

- Driessen, P.**, Diss. exhibens et icones illustrans nervos musculorum abdominalium et superficiei inguinis. 24 pp. Gron. 4°. *Jansen*, Coll. diss. Dusseldorp. 1792, II, p. 270—290.
- Duchanoy, Cl. Franc.**, An actio sine spiritu? Par. 4°.
- Dujardin, Obs.** sur l'héméralopie et la nyctalopie. *J. de méd.* 1773, XIX, 347—350.
- Dumas, J.**, Traité du suicide. Amst. 8°.
- Durando, Extr. stramon. gegen Geistesstörung.** *Gaz. de santé* 1773. p. 143. (6—8 Gr. pro die. Extr. aconiti gegen Manie. p. 143 Exstr. stramon. in epilepsia: ter quaterque tamen fefellit.)
- Eckner, C. Chr.**, praes. **Delius**, De paralyti utriusque brachii post febrem scarlatinam orta. 24 pp. Erl. 4°.
- Evers, O. J.**, Ein halb Duzend besonderer Wirkungen v. d. belladonna od. gem. Wolfskirche in melanch. Krankh. *Brl. Samml.* 1773, V, 565—83.
- Falconer**, In ischiade balnea Bathoniensia. *Mem. Soc. of Lond.* VI n. 15. Cardialgiae causa chronicae nitrum. *Ib.* III.
- Fordyce, Will.**, A new inquiry into the causes, symptoms and cure of putrid and inflammatory fevers etc. 222 pp. Lond. 8°. (p. 155 Agrypniae causa in fine febrium. Rhabarbarum contra agrypniam in eo.)
- Fothergill, John**, The painfull affection of the face. Lond. 8°.
- French, Laesio cerebri cum jactura sanata.** *Mem. of Soc. of Lond.* III n. 37. Laesio cerebri magna sanata, sine trepanatione. *Ibidem* Vol. III.
- Fricke, Jo. Herm.**, De noctambulis. 30 pp. Hal. 4°.
- Gaitskell, Hydrophobia.** *Mem. of Soc. of Lond.* V n. 1.
- Gapper**, In hydrocephalo mercurius largiter inunctus puellae duodecim. *Mem. of Soc. of Lond.* 1773. VI n. 3.
- Gardane, Jos. Jasq.**, Heilung der Epilepsie mit Galium luteum. *Gaz. de Santé*, 1773 p. 10. 1776 p. 43. 1777 p. 9.
- , Decubitus in cameris noviter pictis. *Ibidem* n. 58. Colicae saturninae causa saccharum saturni. *Ib.* p. 61.
- , Mercurius vivus in colica saturnina. *Ibidem* 1773 p. 61.
- , Oculus hemiplectici objecta inversa conspiciens. *Ibidem* p. 203.
- , Epilepsia venerea. *Ibidem* p. 47.
- Göoch, Benj.**, Medical and chirurgial observations . . . an appendix to a former publication. Lond. 8°. *Haller*, *Bibl. chir.* II, 402. *Außerl. Abhdl. f. pr. Aerzte.* I Bd. 4. St. (Felicem se fuisse in usu terebrae

brevioris, et duas tertias partes hominum servasse, quibus calvaria fracta fuisset. Ab ictu stlopi tabula interna late fracta, exempta; glans ipsa intra cranium mansit, neque eo minus faucius ille restitutus fuit. Acuta forfice perforatum os frontis, limpida aquula de vulnere et manavit et prosiluit; duram matrem aperire necesse fuit, effectus denique felix fuit. p. 218 Pervigilium habituale. p. 52 Amaurosis periodica. Transitus in cataractam. p. 3 Dolores spastici. p. 21 In laesionibus capitis venaesectio, plus quam 200 uncae sanguinis detractae. p. 83 In obstipo capite motus impeditus ex rigiditate, platysmatis myoidis transsectio utilis.)

Guillemeau, fils, Lettre sur plusieurs personnes mordues par un chien enragé. J. de méd. etc. Par. 1773. XXXIX p. 215—200.

Guncius, In amaurosi emetica. Zn: *Oehme*, Diss. etc. Lps. 4°. p. 8.

Gurnett, Aquae sulphureae in colica saturnina. Ibidem Vol. I Lond. 1787.

Guthrie, Nyctalopia in Russia solennis. Mem. of the med. Soc. of Lond. VI n. 28.

Haas, Jo. Pet., De morsu venenato et rabido. 37 pp. Vienn. 4°.

de **Haen**, A., Rat. medendi. Vienn. 8°. XV P. IV Cap. De daemoniis p. 127—170. p. 271 Amaurosis causa materia grisea. III p. 227 Amaurosis therapia per electricitatem. VI p. 299 Cephalalgiae causa cerebri laesio. IV, 5 Apoplexia.)

Haller, A., Epistolarum ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scriptarum Partes VI. Bernae 1773—1775. 8°. (V, 343 Abscessus hepatis et aliorum abdominis viscerum a capite vulnerato. III, 46 Ex aceto fomentum capiti raso admotum utile in mania. V, 339 Acetum in mania inutile. III, 193 Acidorum utilitas in asthmate convuls. febris acutissimae superveniente. IV, 295 Acustici nervi divisio et iter. IV, 285 Adipis vis magna in hydrocephalo. IV, 334 Adpetitus nimius in epilepsia hysterica, IV, 281 saepe nimius hydrocephali prodromus. V, 171 Aloe fere frustranea in adfectu hysterico simili in viro juvene. III, 356 Amauroseos historia, III, 352 electricitate frustra curata. III, 136 Anasarca electrificatione curata. III, 129 Animi contentionum effectus, III, 231 subitae in corpore mutationes. II, 331 Animi perturbationes et inde ortae subitae in corpore mutationes, VI, 104 perturbationum sequelae. II, 315 Anxietas a nimia dosi tct. actaeae racem. longiss., V, 260 post cicutae usum. V, 154 Artuum convulsiones cum uteri haemorrhagia gravissima a moerore. IV, 281 Artuum spasmodica rigiditas in hydrocephalo interno. IV, 280 Artuum inferiorum paralysis, hydrocephali prodromus. II, 310 Asthma convulsivum. III, 119 Asthmatica tussim sistens verticem comprimendo. V, 174 Aurantiorum folia in epilepsia utilia, 138 in hysterica passione efficacia, V, 172 noxia in strangulatione hysterica. II, 315 Auricularium Dal. pharm. specificum esse decantatum in surditate. IV, 266 *Baglivii* error circa cerebri et

meningum naturam. II, 382 *Bertinus*, maniacus factus. I, 21 Bregmatis ossis fissura insignis. IV, 334 Cajeput olei efficacia in epil. hysterica, V, 172 vires in strangulatione hystericae simili in viro juveni. IV, 180 A calloso corpore irritato convulsiones leves. V, 171 Camphora palliative tantum agens in aegro adfectu hysterico simili laborante. IV, 332 Post capitis contusionem epilepsia hysterica. IV, 281 Capitis dolores insignes in hydrocephalo interno. IV, 332 Capiti utiliter adplicata columba dissecta in epil. hysterica. III, 243 Capitis tumor insignis in cerebri hernia. V, 234 Cardialgia, ejus remedium. I, 251 Cascarillae in hysterica passione laudes, I, 251 Castorei vis antihysterica. IV, 258 Catalepsis febris acutae superveniens. II, 221 Cavernosos sinus ad latera sellae turcicae non recipere nervorum par tertium, nec quartum, neque quintum. III, 148 Cerebellum, de eo liber. II, 24 Cerebri colluvies serosa in epileptico. III, 243 Cerebri hernia rara. IV, 339 Chinae efficacia in morbis convulsivis, in epil. hysterica, noxia in strangulatione hysterica. V, 158 Cicutae emplastrum in cephalalgia periodica utile. I, 251 Cinnabaris, ejus plurimi faciunt *Stahliani* in hystericae adfectionis cura. II, 294 Coffeae abusus et inde agrypnia atque vita brevior. IV, 285 Coli intestini status in hydrocephalo. V, 90 Convulsiones a trepanatione in maniaco. V, 90 Cranium interius erosum post terebrationem in maniaco, ejus terebrationis in mania effectus. IV, 172 Cruris spasmus cum brachii paralyti vicissim alternans. IV, 331 Delirium post hystericae epilepsiae insultus. V, 269 Dysuria in femina coitus impatiente. III, 136 Electricitas vis medica, II, 232 nervea. I, 179 Epilepsia a cerebri sphacelo. V, 297 Epilepsia a terrore in infante. IV, 174 Facies coloribus variis tincta in apoplectico. IV, 345 Ferri manu detensi vis antispasmodica. IV, 174 Foetor putridus in apoplectico. IV, 341 Frictiones in hysterica epilepsia utiles. I, 276 Furor a belladonnae baccis. I, 251 Galbani vis antihysterica egregia. I, 412 Gentianae extr. in paralyti linguae cum anxietate, dyspnoea etc. utile. I, 389 Hydrocephali anatomico. IV, 280 Hydrocephalus corporis incremento non obstans nec ingenio. IV, 152 Hydrophobia a morsu canis non rabidi. IV, 306 Hypochondriacum malum ab aëre montano exasperatum, II, 191 in eo susceptum iter noxium, V, 234 remedium. I, 251 Hysterica passio, in ejus paroxysmis nocere clysteres, V, 135 ejus remedium. IV, 280 Ingenium praecox, hydrocephali prodromus. I, 62 Ischias omnem motum per 48 horas impediens cum laesa respiratione, venaesectione et purgatione antiphlogistica praemissis curata, III, 136 cura per electrificationem. IV Linguae apex in fauces revolutus post hystericae epilepsiae insultum. IV p. 174 Linguae paralysis post apoplexiam. III, 67 Lipothymiae plurimae in febre cum convulsionibus, VI, 88 fere periodicae cum pulsu intermittente. V, 153 Lucis intolerantia etc. cum cephalaea periodica in femina uteri haemorrhagia curata. III, 413 Ad lunae phases recurrentes anxietates etc. I, 74 Maniacus, quem non movit quadrupla emetici dosis, venae sectione in talo instituta resipuit. V, 234 Maniae saepe mederi *Sulzbasenses* acidulas etc. V, 90 Maniaci

trepanatione primum, ut videbatur curati, deinde tamen inde mortui. III, 46 Maniacus adfusa vertici aqua frigida restitutus. III, 45 Maniae facile et brevi curatae exempla. III, 357 Mania adfectus Cl. B.* ob injurias et inimicitiam Ferreinii. IV, 180 A medullae obl. irritatione convulsiones. III, 491 Medullae spinalis anatome. IV, 282 Meningum status in hydrocephalo interno, V, 74 insensibilitas. IV, 341 Mentha, ejus aqua in nausea cum cardiae dolore hysterico utilis. I, 251 Millefolii vis egregia anti-hysterica. III, 212 *Molinelli* in nervis experimenta. III, 212 Motus nervo ligato primum amissus, dein recuperatus, etiam auctus. III, 387 Musculorum contractilitas, 236 contrahi a nervo irritato. II, 231 Nervorum in arterias imperium, V, 276 a nervis deducta corporis origo. II, 292 Nervorum electricitas. IV, 346 In nervorum morbis amuleta aliquid posse non undique esse rejiciendum. IV, 75 Opium irritabilitatem destruit. I, 251 Opium in hystericae passionis curatione immerito impostorem dici; id tamen in eo morbo saepius cum laude suppleri ope cascarillae, Millefolii etc. III, 258 Optici nervi, eorum vagina quid sit? VI, 8 Paralysis an semper a laesione cerebri in opposito latere oriatur? III, 352 Paralysis electrificatione levata. I, 279 Phrenitis post pleuropneumoniam febris miliaris lethali superveniens eventu. II, 289 De physiognomiae in medicina utilitate diss. IV, 339 Paeonia utilis in epilepsia hysterica. IV, 329 Puella hysterica. II, 211 Rabies, usus pulveris Tunchinensis in eo morbo. III, 276 Retinae natura, 495 retinam esse visus sedem. V, 102 Risus vehementer cordis palpitantes accersens. VI, 105 Roborantia in irritabili temperamento commendantur. III, 236 Sensibilitas differt ab irritabilitate. II, 97 Sensorii communis ope tantum, fieri nervorum consensum: IV, 284 Sensus interni et externi in hydrocephalo diu superstites et quidem acutissimi, etsi cerebri etc. labes insignis adesset. I, 21 Somnolentia cum delirio cranii contusioni succedens, funesto eventu. IV, 148 In somno pupillam arctari. V, 260 Somnus turbulentus cum cordis palpitatione. I, 276 Sopor a belladonna, III, 137 a datura. IV, 311 Stupiditas nulla in hydrocephalo. V, 12 De surdis et mutis, p. 4 surdus et mutus natus, loqui, scribere et calculos facere edoctus. IV, 281 Syncope ab hydrocephalo, III, 110 a levissimo motu, cum pulsu intermittente. V, 151 A terrore haemorrhagia uteri gravissima. II, 365 Tinnitus aurium. IV, 172 Tremor universalis repentinus, prodromus hemiplegiae. IV, 329 Tristitia hystericarum convulsionum prodromus. II, 315 Valerianella palustris foliis nervosis etc. est specificum decantatum in surditate. III, 46 Vertex capitis in maniacis semper mire calet, effectus frigidae aquae ei parti in eo casu adfusae. III, 456 Vertigo succedente apoplexia etc. podagra superveniente terminata. IV, 334 Vires fere integrae in epilepsia hysterica.)

Hartmann, Jo., resp. E. Elfwenberg, Diss. de noxio phosphori urinae in medicina usu. Abone 4°. (Quatuor epilepticis incassum esse propinatum in epilepsia et saepius vomitum excitasse.)

Heidsik, Abhhlung v. d. Ursachen der jziger Zeit so oft entstehenden

1. Introduction 2. Methodology 3. Results 4. Discussion 5. Conclusion

Results: The results of the study are presented in the following table:

Figure 1: A line graph showing the relationship between the independent variable (X-axis) and the dependent variable (Y-axis). The X-axis represents the independent variable, and the Y-axis represents the dependent variable. The graph shows a positive correlation between the two variables, indicating that as the independent variable increases, the dependent variable also increases. The data points are plotted at regular intervals, and a smooth curve is drawn through them, showing a clear upward trend. The graph is labeled with the independent variable on the X-axis and the dependent variable on the Y-axis. The title of the graph is "Figure 1: A line graph showing the relationship between the independent variable (X-axis) and the dependent variable (Y-axis)."



autorité. c. XXIII Point de vérité qui ne soit réductible à un fait. c. XXIV Que l'esprit nécessaire pour saisir les vérités déjà connues, suffit pour s'élever aux inconnues. *Sect. III*: Des causes de l'inégalité des esprits. c. I Quelles sont ces causes. c. II Que toute idée neuve est un don du hasard. c. III Des limites à poser au pouvoir du hasard. c. IV De la seconde cause de l'inégalité des esprits. *Sect. IV*: Que les hommes communément bien organisés sont tous susceptibles du même degré de passion: leur force inégale est toujours en eux l'effet de la différence des positions où le hasard nous place: que le caractère original de chaque homme (comme l'observe *Pascal*) n'est que le produit de ses premières habitudes. c. I Du peu d'influence de l'organisation et du tempérament sur les passions et le caractère des hommes. c. II Des changemens survenus dans le caractère des peuples, et des causes qui les ont produits. c. III Des changemens survenus dans le caractère des particuliers. c. IV De l'amour de soi. c. V De l'amour des richesses et de la gloire. c. VI De l'envie. c. VII De la justice. c. VIII De la justice considérée dans l'homme. c. IX De la justice considérée dans l'homme et les peuples policés. c. X Que le particulier comme les nations n'estime dans la justice que la considération et le pouvoir qu'elle lui procure. c. XI Que l'amour du pouvoir dans tout espèce de gouvernement est le seul moteur des hommes. c. XII De la vertu. c. XIII. De la manière dont la plupart des Européens considèrent la vertu. c. XIV Que l'amour du pouvoir est dans l'homme la disposition la plus favorable à la vertu. c. XV De l'intolérance civile. c. XVI Que l'intolérance est souvent fatale aux princes. c. XVII Que la flatterie n'est pas moins agréable aux peuples qu'aux souverains. c. XVIII De l'intolérance religieuse. c. XIX L'intolérance et la persecution ne sont pas de commandement divin. c. XX L'intolérance fondement de la grandeur du clergé. c. XXI Impossibilité d'étouffer dans l'homme le sentiment de l'intolérance: moyen de s'opposer à ses effets. c. XXII Généalogie des passions. c. XXIII De la force du sentiment de l'amour de soi. c. XXIV Que la découverte des grandes idées est l'effet de la constance dans l'attention. *Sect. V*. Des erreurs et contradictions de ceux dont les principes, différens des miens, rapportent à l'inégale perfection des organes des sens, l'inégale supériorité des esprits. c. I Contradictions de l'auteur de l'*Emile* sur les causes de l'inégalité des esprits. c. II De l'esprit et du talent. c. III De la bonté de l'homme au berceau. c. IV Que l'homme de la nature doit être cruel. c. V Que *Rousseau* croit tour-de-tour l'éducation utile et inutile. c. VI De l'heureux usage qu'on peut faire dans l'éducation publique de quelques idées de *Rousseau*. c. VII Des prétendus avantages de l'âge mûr sur l'adolescence. c. VIII Des éloges donnés par *Rousseau* à l'ignorance. c. IX Quels motifs ont pu engager *Rousseau* à se faire l'apologiste de l'ignorance. c. X Des causes de la décadence des empires. c. XI Que la culture des arts et des sciences dans un

empire despotique en retarde la ruine. *Sect. VI*: Des maux produits par l'ignorance; que l'ignorance n'est point destructive de la mollesse; qu'elle n'assure point la fidélité des sujets; qu'elle juge sans examen les questions les plus importantes. Des malheurs où de tels jugemens peuvent quelquefois précipiter une nation. Du mépris et de la haine qu'on doit aux protecteurs de l'ignorance. c. I De l'ignorance et de la mollesse des peuples. c. II Que l'ignorance n'assure point la fidélité des sujets. c. III De la question du luxe. c. IV Si le luxe est nécessaire et utile. c. V Du luxe et la tempérance. c. VI De la formation des peuplades. c. VII De la multiplication des hommes et de ses effets. c. VIII Division des intérêts des citoyens produite par leur multiplication. c. IX Du partage trop inégal des richesses nationales. c. X Cause de la trop grande inégalité des fortunes des citoyens: c. XI Des moyens de s'opposer à la réunion trop rapide des richesses en peu de mains. c. XII Des pays où l'argent n'a point cours. c. XIII Quels sont en tels pays les principes productifs de la vertu. c. XIV Des pays où l'argent a cours. c. XV Du moment où les richesses se retirent d'elles-mêmes d'un empire. c. XVI Des divers principes d'activité des nations. c. XVII De l'argent considéré comme un de ses principes d'activité. c. XVIII Que ce n'est point dans sa cause productive qu'on doit chercher le principe destructeur des empires. *Sect. VII*: Que les vertus et le bonheur d'un peuple sont l'effet, non de la sainteté de sa religion, mais de la sagesse de ses lois. c. I Du peu d'influence des religions sur les vertus et la félicité des peuples. c. II De l'esprit religieux, destructif de l'esprit législatif. c. III Quelle espèce de religion seroit inutile. c. IV De la religion papiste. c. V Du gouvernement des jésuites. c. VI Des diverses causes des grands attentats. c. VII Des attentats commis par l'amour de la gloire ou de la patrie. c. VIII Des attentats commis par l'ambition. c. IX Des attentats commis par le fanatisme. c. X Du moment où l'intérêt des jésuites leur commande un grand attentat. c. XI Que le Jansenisme seul pourroit détruire les Jésuites. c. XII Examen de cette vérité. *Sect. VIII*: De ce qui constitue le bonheur des individus: de la base sur laquelle on doit édifier la félicité nationale nécessairement composée de toutes les félicités particulières. c. I Tous les hommes dans l'état de société peuvent-ils également être heureux. c. II De l'emploi du tems. c. III Des causes du malheur de presque toutes les nations. c. IV Qu'il est possible de donner plus d'aisance aux citoyens. c. V Du désir excessif des richesses. c. VI De l'ennui. c. VII Des moyens inventés par les oisifs pour se soustraire à l'ennui. c. VIII De l'influence de l'ennui sur les mœurs des nations. c. IX De l'acquisition plus ou moins difficile des plaisirs, selon le gouvernement où l'on vit et le poste qu'on occupe dans un état. c. X Qu'il faut à l'oisif une maîtresse coquette ou prude. c. XI De la variété des Romans et de l'amour dans l'homme oisif ou occupé. c. XII De la religion et de ses cérémonies

considérées comme remède à l'ennui. c. XIII Des arts d'agrémens, et de ce qu'en ce genre l'on appelle le beau. c. XIV Du sublime. c. XV De la variété et simplicité requise dans tous les ouvrages, surtout dans les ouvrages d'agrémens. c. XVI De la loi de continuité. c. XVII De la clarté du style. c. XVIII De l'imitation perfectionnée de la nature. c. XIX Du pouvoir d'abstraire. c. XX De l'impression des arts d'agrémens sur l'opulent oisif. c. XXI De l'état actif et passif de l'homme. c. XXII Que c'est aux riches que se fait le plus vivement sentir le besoin des richesses. c. XXIII De la puissance de la paresse. c. XXIV Qu'une fortune médiocre assure le bonheur du citoyen. c. XXV De l'association des idées de bonheur et de richesses dans notre mémoire. c. XXVI De l'utilité éloignée de mes principes. *Sect. IX*: De la possibilité d'indiquer un bon plan de législation. Des obstacles que l'ignorance met à sa publication. Du ridicule qu'elle jette sur toute idée nouvelle et toute étude approfondie de la morale et de la politique. De l'inconstance qu'elle suppose dans l'esprit humain; inconstance incompatible avec la durée de bonnes loix. Du danger imaginaire auquel, si l'on en croit l'ignorance, la révélation d'une idée neuve et surtout des vrais principes des loix, doit exposer les empires. De la trop funeste indifférence des hommes pour l'examen des vérités morales et politiques. Du nom de vraies ou de fausses donné aux mêmes opinions, selon l'intérêt momentané qu'on a de les croire telles ou telles. c. I De la difficulté de tracer un bon plan de législation. c. II Des premières questions à se faire, lorsqu'on veut donner de bonnes loix. c. III Du luxe de plaisir. c. IV Des vraies causes des changemens arrivés dans les loix des peuples. c. V Que la révélation de la vérité n'est funeste qu'à celui qui la dit. c. VI Que la connaissance de la vérité est toujours utile. c. VII Que sa révélation ne trouble jamais les états. c. VIII De la lenteur avec laquelle la vérité se propage. c. IX Des gouvernemens. c. X Que dans aucune forme de gouvernement le bonheur du prince n'est attaché au malheur des peuples. c. XI Qu'on doit la vérité aux hommes. c. XII De la liberté de la presse. c. XIII Des maux que produit l'indifférence pour la vérité. c. XIV Que le bonheur de la génération future n'est jamais attaché au malheur de la génération présente. c. XV Que les mêmes opinions paroissent vraies ou fausses, selon l'intérêt qu'on a de les croire telles ou telles. c. XVI Que l'intérêt fait estimer en soi jusqu'à la cruauté qu'on déteste dans les autres. c. XVII L'intérêt fait respecter le crime. c. XVIII L'intérêt fait les saints. c. XIX L'intérêt persuade aux grands qu'ils sont espèce différente des autres hommes. XX L'intérêt fait honorer le vice dans un protecteur. c. XXI L'intérêt du puissant commande plus impérieusement que la vérité aux opinions générales. c. XXII Qu'un intérêt secret cache toujours aux parlemens la conformité de la morale et des Jésuites et du papisme. c. XXIII Que l'intérêt fait nier journellement cette maxime,

ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrois pas qu'on te fit. c. XXIV Que l'intérêt dérobe à la connoissance du prêtre honnête homme les maux produits par le papisme. c. XXV Que toute religion intolérante est essentiellement régicide. c. XXVI Des moyens employés par l'église pour s'asservir les nations. c. XXVII Du tems où l'église catholique laisse reposer ses prétentions. c. XXVIII Du tems où cette église fait revivre ses prétentions. c. XXIX Des prétentions de l'église prouvées par le droit. c. XXX Des prétentions de l'église prouvées par le fait. c. XXXI Des moyens d'enchaîner l'ambition ecclésiastique. *Sect. X: De la puissance de l'instruction: des moyens de la perfectionner: des obstacles qui s'opposent aux progrès de cette science. De la facilité avec laquelle ces obstacles levés, l'on traceroit le plan d'une excellente éducation.* c. I L'éducation peut tout. c. II De l'éducation des princes. c. III Avantages de l'éducation publique sur la domestique. c. IV Idée générale sur l'éducation physique. c. V Dans quel moment et quelle position l'homme est susceptible d'une éducation morale. c. VI De l'éducation relative aux diverses professions. c. VII De l'éducation morale de l'homme. c. VIII Intérêt du prêtre, premier obstacle à la perfection de l'éducation morale de l'homme. c. IX Imperfection de la plupart des gouvernemens, second obstacle à la perfection de l'éducation morale de l'homme. c. X Que toute réforme importante dans la partie morale de l'éducation en suppose une dans les loix et la forme du gouvernement. c. XI Que les obstacles qui s'opposent aux progrès de l'instruction une fois levés, le problème de la meilleure éducation possible est résolu.)

Hooper et Lettsom, In hydrocephalo pupillam non semper esse dilatatum. *Mem. of the Soc. of Lond.* I n. 8.

Hooper, In hydrocephalo mercurius. *Ibidem* I n. 8.

Jameson, Hydrocephalus acutus letalis. *Ibidem* III n. 23.

de **Jean**, Ferd., de medicatione morborum ocularium sine operatione manuali. 104 pp. Lugd. Bat. 4°. *Weber*, *Ausg. m. Diff.* Bremen 1775 p. 193. (Nach eigener Erfahrung. Der schwarze Star, Hemeralopie u. Nyctalopie durch Nervenfehler begründet. Evacuante schaden, Opium, nervina u. analeptica nützen. Bei Congestionen Antiphlogose.)

Johnstone, Hydrophobiae anatome. *Ibidem* Vol. I. J. de méd. etc. LVIII p. 177. *Methodi varii therapiae.* *Ibidem* Vol. I.

Johnston (Johnson), Alex, A collection of authentic cases proving the practicability of recovering persons visibly dead by drowning, suffocation, stifling, swooning, convulsion and other accidents. Lond. 8°.

Jourdain, *Gardane Gazette*, 1773 a 1774 p. 10. (Succum expressum galii mollugae ab Dr. IV—V mane jejuno stomacho haustum laudat in epilepsia.)

Kemme, Jos. Chr., Diss. sistens obs. quasdam med. pract. Hal. 4°. (Hypochondr.)

Klinkosch, J. T., Pr. quo hydrocephalum foetus rariorem, ejusque causam proponit, nec non demonstrationes suas osteologicas publicas aestivales anni 1773 indicit. Prag. 1773. 4°. (Diss. med. sel. Prag 1775, I, 235—238. Weiz, N. Ausz. Grff. ob. Epj. 1774, II p. 5—8. (Causa coitus matris gravidæ.)

Knolton, J. D., De pertussi. 22 pp. Edinb. 8°.

Krazenstein, Diss. de oleorum ex vegetabilibus expressorum salutari usu medico. Hafn. 8°. Tode, Bibl. I, 3 p. 170. (Gegen Vipernbiß.)

Lalouette, J. Fr. A., praes. P. Lalouette, An ad sanitatem ut corporis licet mentis exercitatio? 4 pp. Par. 4°.

Ledru, Comus, Rapport de M. Cosnier etc. sur les avantages de l'électricité dans la catalepsis. Par. 8°.

de **Leffleran, Ant.**, De paralyti. 52 pp. Vienn. 8°.

Lettsom, Ischuriae causa renum hydatides. Mém. of the Soc. of Lond. Vol. II. In hysteria quassiae infusum aquosum. Ibidem I n. 7. In hydrocephalo mercurius. Ibidem I n. 9.

Levingston, Ischuriae causa prostata scirrhusa. Mem. of the Soc. of Lond. Vol. III n. 26.

Luxmore, Ischuriae causa aneurysma iliaca dextrae. Ibidem Vol. III.

Makie, Hydrocephalus usu externo et interno sanatus. Med. Comm. v. Edinb. VIII B. 1 p. 28. Med. Bem. überf. v. London. VI n. 7.

Malden, In hydrophobia acetum vulnere infusum post iteratas priores recrudescantias vulneris. Mem. of the Soc. of Lond. Vol. III App.

MacLagan, Rob., Von e. Hirnschalenbruche. Med. and phil. Comm. by a soc. in Edinb. Lond. 8°. Richter, Chir. Bibl. III, 265. (Vol. I 10 j. Knabe, dem ein Dohse ein Stück v. Schlaf- u. Seitenbein abgebrochen u. dura u. pia mater zerrißen hatte. Nach 14 Tagen erhob sich das Gehirn aus d. Wunde, ein Gänseei groß. Dies eiterte und fiel in großen Stücken ab. Genesung nach 2 Monaten.)

Marat, Jean Paul, De l'homme ou des principes et des lois de l'influence de l'âme sur le corps et du corps sur l'âme. 3 Vol. Amst. 8°. Engl. 2 Th. 271 u. 263 pp. Lond. 1773. 8°. Amst. 1775. 8°. (Hierdurch Streit mit Voltaire.)

Marcard, Von einer der Kriebelkrankh. ähnlichen Krampfsucht, die in Stade beobachtet ist. Hamb. 8°. Marcard, Med. Versuche. Epj. 1788. T. II.

Marcet, In cardialgiae therapia Bismuthi calx quinque grana bis quotidie. Mem. of the Soc. of Lond. p. 155. Samml. außerl. Abhđl. f. pr. Aerzte XIII. p. 330.

Maret, Extr. bellad. b. Geistesstör. Gaz. de Santé. Par. 1773. (p. 268
Mit glückl. Erfolge. p. 143 Stramonium in Manie.)

Mehee de la Touche, Traité des lésions de la tête par contre-
coup avec des expériences propres à en éclairer la doctrine.
264 pp. Meaux. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 459. *Richter*, Chir. Bibl.
III, 247. *J. de méd.* XL, 291. (De paralyti in latere opposito partis
laesae, cujus varia exempla habet, etiam aliquando in experimento, nam
plerumque equidem effectus compressi cerebri utriusque lateri molestus fuit.
Vulnera cerebri non profunda, non magna producere symptomata, ea tum-
demum supervenire, quando vel ventriculorum aliquis apertus est, vel
cerebellum, vel aliqua pars oblongatae medullae. Plerumque id latus
convellitur, quod est e directo vulneris. Cerebelli laesiones perinde modo
suum latus adficiunt, modo latus oppositum. In experimentis vulnera
callosi corporis nihil habuerunt peculiare. Cerebelli vulnera facere, ut
caput in suum latus demergatur. Sedem laesionis potissimum a dolore
innotescere. Calvariam fractam, aut depressam, terebram poscere. Venam
sectam ad concussionem cerebri valere, et terebrationi debere praemitti.
Cerebelli vulnera graviora mala consequi, paralytin etc. Vulnera medullae
spinalis extemplo necare. Vulnera medullae oblongatae fere late para-
lytin facere, neque tardas mortes. Post validum ictum acceptum calva-
riam detegi debere. Emplastra glutinosa male ad depressiones adhiberi.
Fungos esse e sanguine coacto. Non continuo canem periisse, cui cere-
bellum noster sauciaverat, continuo vero cui medullam spinalem.

Meiners, Chr., Grundriß der Seelen-Lehre. 200 S. Lemgo. 1773. 8°.
(I. Th. 1. cap. Vom Gehirn u. v. d. Nerven. c. 2 B. d. äußern Sinne
des Menschen. 3 Vom innern Sinn, besonders v. d. Fühlen unsers
Daseyns, u. unserer Persönlichkeit, oder unsers Ich. 4 B. angeborenen
Trieben, Begriffen u. Grundsätzen. 5 B. d. Unterschieden unsrer Empfin-
dungen u. Vorstellungen. 6 Von einfachen u. zusammengesetzten Begriffen.
7 Von besonderen u. allgemeinen, oder abstracten Begriffen. 8. Von
Definitionen u. Eintheilungen. 9 Von klaren u. dunklen Empfindungen u.
Vorstellungen. 10 Ueb. d. Association von Empfindungen u. Vorstellungen.
11 Ueb. Nachdenken, Begeisterung, u. Reverie, od. wachenden Traum.
12 Ueb. d. Zustand des Schlafes, des Traums, u. des Nachtwandelns.
13 Ueb. d. Zustand des Wahnsinns, u. der Raserey. II. Th. Ueb. d.
Seelen-Kräfte. c. 1 B. d. Seele. 2 B. d. Seelen-Kräften überhaupt, u. v.
d. Gründen der Eintheilung derselben. 3 Vom Gedächtnisse u. der Erinne-
rungs-Kraft. 4 B. d. Einbildungskraft. 5 B. Vernunft u. Verstand.
6 Vom Witz u. d. Laune. 7 Vom Genie. III. Th. B. d. Sprache.
c. 1 Allgemeine Eintheilungen der Sprache. 2 Ueb. d. Maas der Kräfte
des sprachlosen Menschen. 3 Ueb. d. Sprach-Fähigkeit des Menschen.
4 Ueb. d. Entstehung und Fortbildung der Sprachen. 5 Untersuchung der
Frage: In wie ferne die articulirten Sprachen natürlich oder willkürlich

sind. 6 Ueb. einige Haupt-Mängel der menschl. Sprachen. 7 Ueb. d. Vortheile der menschl. wenngleich unvollkommenen Sprachen. 8 Ueb. d. wichtigsten Bestandtheile der menschl. Sprachen. 9 Ueb. Mutter-Sprachen u. Sprachen des Genies, üb. heilige, geheime, hohe u. andere Sprachen. 10 Ueb. d. Ursprachen der Menschen, üb. d. Ableitung der übrigen Sprachen, u. üb. d. Ursachen der Entstehung von so unzähligen Dialekten. 11 Ueb. d. Hieroglyphische u. alphabetische Schrift. 12 B. e. allgem. Schrift-Sprache od. allgem. Charakteristik. IV Th. Ueb. Wahrheit u. Irrthum. c. 1 B. d. Wahrhaftigkeit der äußern Sinne. 2 B. d. Wahrhaftigkeit des innern Sinns u. des Gedächtnisses. 3 Ueb. Induction u. Analogie. 4 Ueb. d. Wahrheit allgemeiner Begriffe u. Sätze. 5 Ueb. Schlüsse, Beweise u. Lehr-Arten. 6 Von unsern wahrscheinlichen Kenntnissen. 7 Ueb. Glauben oder Beyfall, u. Nicht-Glauben od. Nicht-Beyfall, üb. Zweifel u. s. w. 8 Ueber Irrthum.)

Meiners, Kurzer Abriß der Psychologie ꝛ. Gebrauch in seinen Vorlesungen. 93 S. Göt. 8°. Gotha. 8°.

Meyer, A. L., De causis quibusdam convulsionum imprimis vero animi affectibus immoderatis occasionalibus. 24 pp. Gryph. 4°.

Mieg, Hysteria masculina. Ep. ad *Hallerum*. V. (In therapia asa foetida, cajeput, oleum, camphora.)

Malmy, Tetanos. J. de méd. etc. Par. 1779, XL, 328—331.

Monro, Die verhandeligen over de zenuwen en haare verspreiding; over de beweging van het hart en over de chylbuis. A. d. Lat. Utrecht. 8°.

Nicholls, F., De anima medica. Acc. disquisitio de motu cordis et sanguinis in homine nato et non nato. C. I tub. Ed. altera. 103 pp. Lond. 4°.

Nicolai, E. A., resp. J. G. **Sonntag**, De diabete ex spasmo quaedam praemittit. 8 pp. Jen. 4°.

Norris, In hydrophobia excisio partis vulneratae post morsum etsi serius instituta tamen juvans. Mem. of Soc. of Lond. V n. 29.

Odier, In spasmis zinci flores non semper juvare. Med. Comm. v. Ebinburgh III p. 204.

Oehme, Hydrocephalus. Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicae. Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. I, 4. 10.

Parry, Carotidum compressio levat maniam. Mem. of the med. Soc. of Lond. Vol. III n. 8. Med. Comm. v. Edinburgh. Altenb. II Dec. III Bde. p. 245.

—, Arteriarum compressio in therapia capitis dolorum. Ibidem Vol. III n. 8 u. auserl. Abhdl. f. pr. Ae. XVI p. 297.

—, In delirio arteriae carotidis pressio. Mem. of Lond. III p. 77. Auserl. Abhdl. f. pr. Ae. XVI p. 297.

Parry, In convulsionibus compressio carotidum. Mem. of Lond. III n. 8°.

Percival, Tom., Essays med. and experimental etc. 1773. 267 pp. Lond. 8°. (n. 9 On caffèe with select histories of diseases.)

—, Camphora contra maniam omni hora scrupulum. Mem. of Soc. of Lond. II, 288. *Ause. Abhbl. f. pr. Ae.* XIII, 647. Perceptio injuranda ab objectis quadratis. Mem. of Lond. II, 5. In hydrocephalo mercurius. *Med. Comm. v. Edinb.* V, 184. VI, 242. Med. Facts and obs. I, 13. *Ause. Abhbl. f. pr. Ae.* XIV, 296, sine salivatione p. 269. 643. In tussi convulsiva zinci flores. *Med. Comm. v. Edinb.* V, 175.

Pereboom, Corn., De paralyti, imprimis nervea. Hoorn. 4°. *Schlegel*, Thes. geath. Vol. I.

Perkins, In hydrocephalo, mercurium inertem esse. *Med. Comm. v. Edinb.* II Dec. I B. 10. *Samml. ause. Abhbl.* XIII, 20 *J. de méd.* XC p. 24.

Pezold, Caspar, Obs. med.-chir. selectiores. 200 pp. Wratisl. 12°. (n. 32 Catalepsis causa terror.)

Pohl, Jo. E., De sensibus morborum causis. 43 pp. Lps. 4°.

Poll, Spasmi causa acupunctura manus. Mem. of Soc. of Lond. Vol. III. (Doses enormes opii in spasmo brachii ex acupunctura: quotidie 1170 guttae thebaicae tincturae.)

Reimarus, H. S., Anfang. Betracht. üb. d. besonderen Arten der thier. Kunsttriebe u. e. Anhang v. d. Natur der Pflanzenthier. Aus seinen hinterlassenen Handschr. Herausgeg. v. J. A. H. Reimarus. 232 S. Hamb. 12°.

Remmett, R. B., De opii usu in morbis inflammatoriis. 35 pp. Edinb. 8°.

a Riegger, Diss. de magia. P. II. 104 pp. Vindeb. 8°. (Geschichte der Magie. Streitet dagegen.)

Bitter, Jo. J., Hypochondria. In: Morbona, n. 1773. N. Act. nat. cur. Nor. Vol. V.

de la **Roche**, Obs. sur un tétanos guéri par des frictions mercurielles. *J. de med.* 1773, XL, 213—9.

Rouchault, P. S., Trattato sulle ferite al capo, versione dal francese di G. *Razani* Aygiuptavi dal traduttore un iconolica sposizione, ove i migliori stromenti per trepanare il cranio sono nella loro grandezza naturale rapresentati. 175 pp. Torino. 8°.

- Rowley, Will.**, A treatise on the principal diseases of the eyes etc. Lond. 8°.
- Rüling**, *Atropa belladonna* in hydrophobia. Gött. Gelehrte Abhbl. 1773. n. 73—78.
- Rush, Benj.**, Tetani causa meconium. Mem. of Soc. of Lond. Vol. I Tetani causa laesiones. Ibidem I. In tetani therapia oleum terebinthinae, incisiones, sal. Ibidem I n. 3. Tetani causa psyxis. Vol. I. Oleum equis. doses magnae n. 3, Balnea frigida II n. 10, Mercurii inunctio colli II n. 3, Vinum, cinchona I n. 3, Roborantia II n. 10, Sinapismi n. 3.
- Saucerotte, L. Seb.**, Convulsionum causa odor cariophyllorum post laesum caput. Mém. sur les sujets proposés pour le prix de l'academie de chir. depuis 1773—83. T. V. n. 3.
- Sounders, Will.**, Obs. de antimonio. 60 pp. Lond. 8°. p. 100. (Tart. emet. contra deliria.)
- Saur**, Epilepsiae causa plethora et sanguinis congestiones ad caput. Vetensk. acad. handling. Vol. XXXIV. Stockh. Aconitum napellus epilepsiae paroxysmos exasperare videbatur. Ibidem. Hirudines ad tempora, pone aures et circa collum paroxysmos epilepticos rarefecit. Ibidem p. 92.
- Say, Benj.**, Spasmi causa hernia, bracherio sanata. Mem. of the Soc. of Lond. Vol. III Appendix. Lipothymiae causa hernia. Ibidem Vol. III.
- Scheuchzer**, Sur la nostalgie, maladie particulière aux Suisses. Aus: Mém. ac. de sc. de Bologne in: Coll. ac. de mém. etc. Par., 1773, X, 592.
- Schleger**, De epidemia antea chronica nunc acuta. 30 pp. Cassel. 4°. (Kriebelfranfheit.)
- Schneider**, Hydrorrhagia. Weiz, Ausg. VI p. 198.
- Seip, Phil. Fr. W.**, De phthisi nervosa. 40 pp. Gött. 4°. (p. 3 Phthisis nervosae nomine nobis venit morbus, in quo consumtio est totius corporis citra vllam viscerum labem et absque vlla febre, vel tussi, vel dyspnoea, verum cum appetitus et digestionis eversione eam concomitante vnde totius corporis marcor in dies increscens exurgit.)
- Senter**, Ischuria. Mem. of Soc. of Lond. Vol. VI n. 13.
- Shadwell**, In hydrophobia sanatus frictionibus, clysmatibus oleosis, etiam interne. Ibidem III n. 26.

- Shoust**, Tetani causa laesiones. Mem. of Soc. of Lond. II.
In therapia sanatus calomele, china, vino Maderense, opio et
balneis frigidis; mercurius, opium, frigus. Ibidem II.
- Sidrén**, Jen., Diss. de stramonii usu in malis convulsivis.
Aph. 4°.
- Simes**, Morbi mentis, signa diversorum. Mem. of Soc. of Lond. V
p. 372. *Auße. Abhbl. f. pr. Ae.* XIX p. 586.
- Sims**, James, Hypochondriasis. Mem. of Soc. of Lond. Vol. V. *Samml.*
ause. Abhbl. f. pr. Ae. XIX p. 604. *Hysterie.* Ibidem Vol. V. *Auße.*
Abhbl. f. pr. Ae. XIX p. 607.
- , In hydrophobia oleum olivarum, externe et interne.
Ibidem II n. 1.
- , Observations on epidemic disorders with remarks on nervous
and malignant fevers. Lond. 1773. 1776. *Franz.* Avignon
1778. (p. 16 Phrenitis epidemica. In therapia arteriotomia temporalis.)
- Smith**, Tetani causa ambustio tibiae — opisthotonus. Mem. of Soc.
of Lond. VI n. 8, In therapia zincum et vitriolum martis.
Ibidem IV p. 77. *Auße. Abhbl. f. pr. Ae.* XXIII p. 299.
- Squire**, Ischuriae causa ren magnus, pelvis dilatata. Mem. of Soc.
of Lond. Vol. III.
- Sulzer**, J. G., Gedanken üb. einige Eigenschaften der Seele,
insofern sie mit d. Eigensch. der Materie e. Ähnlichkeit
haben, zur Prüfung des Systems des Materialismus. *Philos.*
Schriften 1773, I.
- van Swieten**, Pet., Spec. inaug. sistens musicae in medicinam
influxum atque utilitatem. 42 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller*,
Bibl. anat. II, 704. (Alternae vices contractionis cordis a stimulo san-
guinis sunt, non a nervorum pressione. 3. Contra cerebelli praerogativas.
4. Exiguam esse communicationem, et per vasa non rubra, matrem inter
et fetum.)
- Thomas**, Essais sur le caractère, les mœurs et l'esprit des femmes
dans les différents siècles. *Oevr. de l'acad. franc. nouv.* Tom. IV,
Par. 1773. (Aus jedem Zeitalter werden Frauenzimmer angeführt, die in
verschiedenen Wissenschaften Epoche machten.)
- Thompson**, Thom., Convulsionum causa febris. *Med. consulta-*
tions on various diseases. Lond. *Außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* III p. 98.
- Thoyer**, Fracture du crâne. *J. de med. etc.* Par. 1773, XXXIX,
469—472.
- Ugroczy**, M., Diss. de cardialgia. Tyrnav. 4°.

- Veratti**, Un cas d'apoplexie. *Aus*: Hist. ac. d. sc. de Bologna in: Coll. ac. d. mém. Par. 1773, V, 97, X, 47.
- Vicrac**, Epilepsia a carie ossis occipitis. *Verhandelingen te Haarlem*. XIV Haarlem 1773. p. 49.
- Vogel**, Rud. Aug., resp. A. *Ebeling*, J. C. *Stoffregen*, Fr. *Lohr*, E. *Weigel*, Ch. *Otto*, P. *Riesenberger*, F. *Jungsschulz de Roebern*, H. *Rhan*, B. de *Ziegler*, J. *Burgauer*, W. *Möller*, Ch. *Stromeyer*, A. *Wienholt*, F. *Tolle*, Ch. *Westendorf*, A. *Albrecht* et P. *Swertner*, Obs. binae de asthmate singulari ex cartilaginum costarum ossescentia. 11 pp. Gött. 4°. *Weiz*, N. *Ausg.* Lps. 1766, V, 132.
- Wagler**, C. Gttl., Indagatio anatomica cadaveris ejusdem hydrocephali interni. *Blumenbach*, Bibl. III p. 624.
- Walden**, Laesio cerebri letalis post duos menses. *Mem. of Soc. of Lond.* V n. 38. *Ibidem* Vol. V n. 38. In cerebro pars tubei ferrei dispositi.
- Ward**, Ischuriae causa angustia urethrae. *Mem. of Soc. of Lond.* III App. n. 12.
- Ware**, Electricitas in amaurosi, positiva ope conductoris per oculum dissecta. *Mem. of Soc. of Lond.* 1773 Vol. III n. 15. *Aus*erl. *Abh*dl. f. pr. *Med.* VI p. 441 (in rheumatica). Vol. III. Contra amaurosin sublimatus in spiritu vini, interne, Vol. III n. 15. Sternutatoria ex turpetho minerali et saccharo. Vol. II n. 30. Ischuriae causa tumor prostatae.
- Weikard**, M. A., *Der philos. Arzt*. 4 St. *Jrff.* 1773—5. 3. *Aus*fl. 1798. (Der 1. Bd. enthält d. philos. *Arzneikunde* od. v. d. Gebrechen der Sensationen, des Verstandes und Willens. 2. B. *Nervenkrankheiten*. N. *Aus*fl. *Jrff.* 1790, ref. in *Friedreich*, *Liter.-Gesch.* 1830. S. 577—586.) A. D. B. XXXI p. 465.
- White**, In hydrophobia excisio partis vulneratae post morsum, postea lotura sollicita aqua primum frigida, dein tepida, demum lapis infernalis. *Mem. of Soc. of Lond.* III n. 39. Cardialgiae causa larva muscae cibariae in ventriculo. *Ibidem* Vol. II.
- Willense**, Heil. e. Tobsucht durch starke Gaben Campher. *Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maarschappie der Weetenschappen te Haarlem*. XIV Decl. Haarlem. 8°.
- , Fall v. Heilung einer periodischen Tobsucht durch China. *Ibidem*, XIV.

- Wintringham**, Clifton, Notationes et observationes in R. *Mead*,
monita et praecepta medica. 231 pp. Lugd. 4°. (c. 10 p. 136
Ulcerata artificialia in amaurosi.)
- Wright**, Ischuriae causa vesicae perforatio. Mem. of Soc. of Lond.
Vol. III.
- Phil. Transact. a. 1773 n. 290. W. *Olliver* de calentura febre
maligna navali cum delirio s. phrenitide. Cum vena incide-
retur sanguis maligne et difficillime manavit.
- Ueber Mania. Abhdl. d. Kgl. Schwed. Academie d. Wissensch. Hamb.
XXIV p. 275.
- In colica saturnina succus et dec. xanthoxylon, narcotice ope-
rantia. Mem. de of Soc. of Lond. V. *Kühn*, Phyl. med. J. 1800.
n. 303.
- Ischuriae causa prostatae vitia. Mem. of Soc. of Lond. I, Degeneratio
vesicae. Ibidem Vol. I.
- Hydrophobiae causa ex vitro, pedem vulnerante. Ibidem Vol. VI.
- In dyspnoea syr. nicotianae. Gaz. Salut. 1773 n. 33. Brl. Samml.
IV p. 384. In dyspnoea papaver. Gaz. Sal. n. 40.
- Venaesectio parcissima tollens violentes pectoris spasmos. Mem. of Soc.
of Lond. Vol. IV App.
- Reflexions philosophiques sur l'homme et sur les animaux. Leid. 12°.
Haller, Bibl. anat. II, 703. (Cerebrum inter omnia animalia homini
maximum esse; cerebellum cerebro firmitus. In embryone cor et
cerebrum structum adesse, reliquas corporis partes ex succo nutritio
subnasci.)

1774.

- Aaskow**, In therapia apoplexiae flores arnicae. Coll. soc. med.
Havn. II n. 19.
- Actuarius**, Jo., De actionibus et affectibus spiritus animalis
ejusque victu libri III (1557). Graece edit J. F. *Fischer*, Lps. 4°.
Graece J. L. *Ideler*, Brl. 1841, I p. 312.
- Adair**, In colica saturnina alumen cum spermate ceti. Med. Comm.
v. Edinb. X, I p. 39.
- Albrecht**, Fr. Lud., De ossificatione durae matris meningis,
singulari observatione confirmata. 30 pp. Hal. 4°. II p. 209—16.
Weiz, Augs. 1774.
- Alix**, Matth. Franc., Observata chirurgica. Altenb. 8°. *Richter*, Chir.
Bibl. IV, 445. (Fasc. I n. 7 Apoplexiae causa aneurysma in cerebrum
ruptum. Fasc. II p. 67 Convulsionum causa graviditas, in therapia

balneum tepidum parturienti. III In hydrophobia cantharides vulnere oppositae, vesicatoria. Fasc. IV p. 85 Ischuria, Fasc. III p. 33 ischuriae causa graviditas, vaginae pessus, IV p. 56 ulceratio colli vesicae. II p. 53 Hydrocephalus, II p. 53 causa lapsus. Aqua mineralis Brückenaica in epilepsia.)

Arnold, A case of hydrophobia. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. IX. 178.

Baast, Dan. Fr., De asthmate. Erf. 4°.

Baker, Account of a singular disease. Cardialgiae causa aër corruptus. Ibidem II Dec. II, p. 155.

Baldinger, Ern. God., B. d. Krankh. einer Armee. 2. Ausg. 478 S. Langensf. 8°. (Acetum camphoratum laudat in epilepsia.)

Bang, Coma septem hebdomatum. Collect. Soc. med. Hafniens. II, n. 17.

Barben-Dubourg, Jaqu., Petit code de la raison humaine. Lond. 8°.

Barthes, Paul Jos., Nova doctrina de functionibus naturae humanae. 92 pp. Monsp. 1774. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 583. (Physiologiae compendium, in quo principium vitale dominatur, quod ab anima separat, eique fere omnes vitae humanae functiones tribuit. Arcus zygomaticus maxillam superiorem ad calvariam firmat. Aliam esse vim contractilem ventriculi, alium peristalticum motum. Cuique animali suum esse principium vitale. Characterem vitalem alimentis potissimum a bile impertiri. In quavis parte fetus imagines analogarum partium parentum excudi. Animam non immediate motus arbitrarios producere. Vim dari in homine imitatricem.)

Baumgarten, Hist. hydrophobiae. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. IV B. p. 149.

Bell, Medullae spinalis commotio sine paralyſi. Ibidem III p. 87. In convulsionibus flores zinci, pr. die ter grana 10. Ibidem I p. 120.

a **Bergen**, C. A. Diss. an in paroxysmo syncoptico venam secare liceat? Frcf. 4°.

Bergengrün, B. e. glücklich geheilten Biſſe eines tollen Hundes. In: Geſch. u. Verſ. e. chir. Privatgef. zu Kopenhagen. 113 S. Kopenh. 8°. (Wunde v. 2 Zoll am Beine. Wegſchneiden der Ränder, Verband mit Baſil. u. Baumöl, darauf Milchw. mit Bohnenmehl. Innerlich Campher, Salpeter u. Schweſelmilch.)

Bloch, Mar. Elieser, Med. Bemerk. Berl. 1774. 8°. (p. 116. 117 Amaurosis causa menischesis, p. 16 ophthalmia, p. 117 Amaurosis sanata per menstruorum restitutionem. p. 50 In hemiplegia aqua. p. 138 Hydrophobiae causa ira. p. 462 In therapia hysteriae balnea frigida. p. 106

Vertigo ex nimio nicotianae. p.45 In convulsionibus balnea, p.125 Vertiginis causa calvities calidioribus tegumentis capitis cedens. p.178 Epilepsiae causa lues venerea.)

Boehmer, P. A., resp. Diet. Arn. **Krevet**, Diss. de asthmate. Hal. 4°.

Bose, Ern. Gttl., resp. God. **Deutrich**, De morbis mentis delicta excusantibus. 31 pp. Lps. 4°. *Frank*, Del. opusc. med. Ticin. 1790, IX, 93—132.

Bost, Diss. sistens historiam asthmatis. Erf. 4°.

Brandreth, In mania opii doses magnae, tct. theb. guttae 400. *Med. Comm. v. Edinb.* II Dec. IV, 275.

Brevel, Diss. de veneni animalium rabidorum natura, ejusque medela. Lps. 4°. Ib. VI, 125.

Briggs, Amaurosis post cephalaeam. *Phil. Tr.* XIV n.159. *Leske*, I, 43. Amaurosis causa congestio. *Phil. Tr.* XIV n. 159. *Leske*, I, 43.

Brodie, Therapia hydrophobiae. *Med. Comm. v. Edinb.* V, 51.

Bromfeld, Wilh., *Chir. Wahrnehm.* 2p. 8°. (I p. 383 Therapia vulnerum cerebri per diaphoretica cum opiat. I p. 38 In laesionibus capitis pulvis Doveri. I p. 10 Commotio cerebri. Opium in commotione cerebri.)

—, *Chir. observations and cases.* 2 Vol. Lond. 8°. (I p. 28 Fonticulus in capite curat amaurosin.)

van der Kop, C., De damnis ab excessu somni et vigiliarum. 47 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bullivant, Convulsionum causa vulnerationes ex festucis osseis post amputationem fibras carneas pungentibus. *Med. Comm. v. Edinb.* IV, 461.

Caelius Aurelianus, Siccensis, afri auctorum morborum Libri III. edidit, recensuit praefatus est Alb. v. *Haller*. Indicem emendavit ac multum auxit P. R. *Vicat*. II tom, 306 et 470 pp. Lausanne, 1774. 8°. (L. I De morbis acutis. p. 9 Utrumne sint signa phreniticae futurae passionis. p. 13 Quae sequuntur eos, qui in phreniticam passionem proni intelliguntur, quos labiles diximus. p. 14 Quomodo intelligitur phrenitis. p.18 Quae sunt huic similes passionis et quomodo discernantur. p. 20 Quomodo discernimus a phreniticis eos, qui furore febricitant. p. 22 Quomodo discernimus dormientes phreniticos ab iis, qui in lethargicam deveniunt passionem. p. 23 Quae sint differentiae phreniticae passionis. p. 24 Quis locus in phreniticis patitur. p. 26 Quomodo curandi sunt phrenitici. p. 31 De phlebotomia. p. 34 De cucurbita. p. 43 Ad *Dioclem*. p. 45 Ad *Erasistratum*. p. 46 Ad *Asclepiadem*. p. 51 Item ad *Asclepiadem* phreniticos curantem. p. 67 Ad *Themisonem*. p. 72 Ad *Heraclidem*.

Libr. II De morbis acutis. p. 81 De lethargo. p. 85 Quae sequuntur eos, qui in lethargiam venire posse noscuntur. p. 86 Quomodo discernimus lethargicos ab his, qui similibus adficiuntur. p. 90 Quomodo distinguendi sunt lethargi ab aliis passionibus. p. 91 Quomodo lethargi inter se differunt. p. 92 Quis locus in lethargicis patitur, et quomodo curandi sunt lethargici. p. 96 Ad *Dioclem*. p. 97 Ad *Praxagoram*. p. 98 Ad *Asclepiadem*, et *Themisonem* et *Heraclidem*. p. 108 De adprehensione vel oppressis, quos Graeci cataleptos adpellant. p. 119 Quomodo curandi sint hac passione laborantes. p. 121 Quomodo aliarum sectarum principes istam curaverunt passionem.

L. III De morbis acutis. p. 205 De synanche. p. 208 Quae consequuntur synanchicos. p. 210 Quomodo curandi sunt synanchici. p. 217 Quomodo synanchicos aliarum sectarum principe curaverint. p. 227 De apoplexia. p. 234 De conductione, quam Graeci spasmon vocant, et distentione, quam tetanon adpellant, et earum speciebus. p. 238 Quomodo discernimus raptum, quem Graeci spasmon vocant, a tremore atque saltu. p. 240 De curatione. p. 250 De hydrophobia. p. 252 Quae est definitio seu agnitio hydrophobiae. p. 253 Quae sequuntur eos, qui in hydrophobicam passionem proni ac declives esse videntur. p. 255 Quae sunt similia hydrophobiae: et quomodo internoscuntur. p. 256 Utrumne animae an corporis passio sit hydrophobia. p. 257 Quis locus in hydrophobicis patitur. p. 260 Utrum nova passio sit hydrophobia. p. 264 Quomodo curandi sunt hydrophobici. p. 270 De acuto tormento, quod Graeci ileon adpellant. p. 286 De satyriasi.

Chronicorum libri V. Tom. II: p. 4 De capitis passione quam Graeci cephalaeam nominant. p. 29 De incubone. p. 31 De epilepsia. p. 69 De furore sive insania, quam Graeci maniam vocant. p. 87 De melancholia. p. 90 De paralyti. p. 125 De canino raptu, quem Graeci cynicon spasmon vocant. p. 137 De adprehensione sive oppressione quam Graeci catalepsin adpellant. p. 203 De suspicio sive anhelitu quem Graeci asthma vocant. p. 351 De ischiadicis et psadicis. p. 395 De somno Venereo, quem Graeci oneirogonon adpellant. p. 396 De priapismo.)

Callisen, J. H., Hydrophobia. Soc. med. Havn. coll. 1774, I, 273—83.

(Excissio partis vulneratae post morsum.)

—, Obs. de gravi concussione capitis, cum fractura baseos cranii lethali, in qua sectio sinus longitudinalis durae matris instituebatur. Ibidem 1774, I, 37—44.

—, Trepanatio in laesione capitis. Ibidem.

Campbell, In hydrocephalo mercurius. Med. Comm. v. Edinb. IX, I p. 54.

Camper, Ptr., Gedagten over de Kindermoord en Zelfmord. 66 pp. Leenwaarden. 8°.

Chauvasse, In tetano opii magnae doses. Med. Comm. v. Edinb. IX, II, 84. Tetani causa fractura tibiae. Ibidem IX, II, 84.

- Clark**, In colica saturnina mercurius ad salivationem. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II Dec. IV.
- Coolran**, In tetano balneum frigidum. *Ibidem* III, 95.
- Comus**, Expériences universelles sur le fluide électrique. *J. de méd.* 1774, XIII, 152. 271.
- Copland**, Trepanum ad occiput. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II.
- Costaeus**, De igneis medicinae praesidio. *Haller*, *Bibl. chir.* Gott. 4°. (I p. 270 Amaurosis tegula in caput illapsa sanata.)
- Coste**, Hydrophobia spontanea. *Med. Comm.* v. *Edinb.* IV p. 374.
- Cox**, Digit. purp. in mania sedanda et urinas movendo. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II Dec. 4 *Bd.* p. 5. *Auße. Abhbl. f. pr. Ae.* III p. 518 (Decoctum.)
- Currie**, In tetano immersio in frigidum repetita — durantibus convulsionibus — cum tetano non ex vulneratione. *Mem. of soc. of Lond.* III, p. 149.
- Dawson**, In hydrocephalo vesicatoria cum opiosa theriaca. *Med. Comm.* v. *Edinb.* V p. 457.
- Dobson**, Hydrocephalus sanatus inunctione mercurii, secuta salivatione, junctis cantharidibus, forte cantharides solas profuisse. *Simmons. Med. Bem. u. Unterf. v. London* I n. 6.
- Dixon**, Hydrops capitis. *Med. Comm.* v. *Edinb.* X. *Außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* XI p. 685.
- Dolzado**, Flor., De la virtud de los banos de agua fria para curar los maniacos. Sevilla. 8°. (Ursachen u. Diagnostik der Manie, der melancholica, daemoniaca, frenetica u. hydrophobia. Sitz der Krankheit. Heilung am besten kaltes Wasser.)
- Duncan**, In therapia singultus acida vitrioli cum aqua menthae piperitae. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II Dec. IV *B.* p. 120. *Auße. Abhbl. f. pr. Ae.* XIII p. 708.
- , Ischuriae causa rhevmatismus, letalis. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II Dec. V *Bd.* p. 79.
- Dugud**, In spasmis zinci flores. *Med. Comm.* v. *Edinb.* V p. 89. In convulsionibus fl. zinci demum quotidie grana 15. *Ibidem* p. 89. In hypochondriasi balnea frigida p. 46.
- Durande**, Aconitum Napellus contra epilepsiam. *Gaz. de Santé* 1774 p. 143.
- Eason**, Hydrocephalus, externe et interne, urina et muco narium copiose excretis. *Ibidem* VIII, II p. 35.
- Ellis**, Tetani causa festuca pedem intrans. In tetano clysmata ex tartaro emetico, vomitum cientia. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II Dec. IX *B.* p. 126.

- Ferrand**, De l'encephalocèle. Mém. de l'ac. roy. de chir. 1774. *Richter*,
chir. Bibl. III p. 11. (Nicht zu öffnen, dann Tod.)
- Ford**, Jac., Amaurosis causa nervi optici vitia. Med. Comm. v.
Edinb. I n. 4.
- Formey**, De coma somnolento. Mém. de Berlin 1774 Hist. p. 10.
- Friborg**, Contra maniam camphora cum opio et nitro. Coll. Soc.
Med. Havn. Vol. II p. 176. 178. *Auße. Abhbdl. f. pr. Ae.* III, 340. *J. de*
méd. LXXXV p. 358.
- Galatin**, J. Lud., De visu. Mousp. 4°.
- Gardane**, Jos. Jacq., Avis au peuple sur les asphyxies. 114 pp.
Par. 8°. (p. 83 Catalepsis. p. 83 Commotio cerebri. p. 70 Lipothymiae
causa pathema.)
- Gardner**, Hernia cerebri. Med. Comm. v. Edinb. V p. 328.
- Gellert**, Moralische Vorlesungen. Carlshuße. 8°.
- Gerard**, Alex., Amaurosis sanata capsicum annuum infusum oculo
saepius immissum. Mem. of the Soc. of Lond. Vol. VI n. 26.
—, An essay on genius. Lond. 8°.
- Gloster**, Jac., Tetani causa refrigerium. Med. Comm. v. Edinb. I n. 9.
- Gmelin**, Sam. Gttl., Reise durch Rußland z. Untersuch. der drey
Naturreiche. Petersb. 4°. (III p. 360 Ebrietatis causa atropa bella-
donna.)
- Goodsir**, In convulsionibus fl. zinci. Med. Comm. v. Edinb. I p. 467.
- Graham**, Jam., Dolorum causa larvae sub cute. Ibidem II Dec. II B. p. 66.
- Grieve**, Guil., In morbis nervorum spirituosia. Account of a method
of making — Kumiss. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. III B. p. 133.
- Grisley**, Hydrophobia largis venaesectionibus sublata. Med. Comm.
v. Edinb. VI p. 448 (effectus contagii post annos 18. Purgantia in hydro-
phobia.)
- Grun**, In hydrophobia exulcerantia. Gesch. e. chir. Privatges. in Kopen-
hagen. 1774.
- Gruner**, Chr. Gttfr., resp. Chr. Gttl. **Bothe**, De daemoniacis a
Christo sospitato percucatis breviter commentatus. 16 pp.
Jen. 4°. A. D. B. XXVIII p. 456.
- Guthrie**, Nyctalopia. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. IX B. p. 71. In
hydrophobia exulcerantia. Ib. X. *Auße. Abhbdl. f. pr. Ae.* XI p. 689.
- Guyenot**, Sur l'encephalocèle. Mém. ac. roy. de chir. Par. 1794, V, 863.
- Hall**, Harp., Luxatio vertebrae, spontanea secessio, successive
minuitur pressio in medullam. Med. Comm. v. Edinb. VI p. 75.
- Hamilton**, In phrenitide calomel cum opio. Med. Comm. v. Edinb. IX p. 8.

- Harmes**, Diss. in causas morborum et mortis subjecti maniaci. Regiom. 4°. *Haller*, Coll. diss. pr. I n. 15.
- Hart**, Diss. de zinco. Med. Comm. v. Edinb. I p. 94. (In chorea St. Viti flores zinci.)
- Haynes**, In hydrophobia excisio partis vulneratae post morsum, serius instituta non juvans. Mem. of the Soc. of Lond. V n. 29.
- Heidsik**, Versuch einer Theorie der Verrückungen. Leipziger Intell. Bl. 1774.
- Helsham**, Ischuriae causa collectio sanguinis menstrui in atresia. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. III B. p. 4. Cephalalgiae causa hydatides in ventriculo cerebri sinistro. Ibidem p. 15. Convulsivi motus musculorum ex arsenicalibus. Ibidem p. 14.
- Helvetius**, C. H., De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. 2 Vol. Berl. 8°.
- Hennings**, J. Chr., Geschichte v. d. Seele der Menschen u. Thiere, pragmatisch dargestellt. 552 S. Halle. 8°. (Mehr Literaturgeschichte der Psychologie.)
- Hermann**, Jo. Lud., Abhbl. u. gegründete Wahrn. v. d. Kriebelkrankheit, so in Niederhessen m. J. 1771 bis zu Ende des Heumonats 1772 epidemisch grassirt hat, zum Beitrag e. vollständigen Geschichte v. dieser Epidemie. Rassel. 8°. *Murray*, Med. pr. Bibl. II, 293.
- Hermes**, F. L., Geschichte u. Heilung einer Fallensucht. Eine Streitschrift. 8 S. Kopenh. 16°.
- Heysham**, Acephalus in neonato, sex dies superstite. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. III B. p. 250. Diss. de rabie canina. In prophylaxi et therapia pulvis ex alumine, creta, bolo, rad. imalae et oleo anisi. Ibidem V p. 51.
- Hill**, Laesiones capitis. Comm. v. Edinb. I p. 143. Fungus cerebri, rescissio. Ibidem I p. 149. Ischuriae causa hydatidis inter rectum et vesicam. Ibidem I p. 148. Depressio cranii enormis. Ibidem I p. 150.
- Hirschel**, L. El., Gedanken, die Heilungsart der fallenden Sucht betreffend. Nebst Anhang, von einigen gegen die Würmer dienlichen Mitteln. 144 S. 3. Aufl. Mitau. 8°.
- Houlston**, Hydrophobia spontanea transitoria. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. I B. In therapia hydrophobiae pulvis Vniskirchii. Ibidem II Dec. I B. p. 77, Causa frigus II Dec. I B. p. 44.

Hunter, Obs. on the diseases of the army in Jamaica. Med. Ann. v. Edinb. II Dec. III B. p. 194. (Pica argillae, endemia inter Nigros.)

—, In hydrocephalo mercurius ad salivationem. Med. Comm. v. Edinb. VIII B. 1 p. 28, Med. Bem. u. Untersuch. v. London VI n. 7.

Hupel, Aug. W., Ann. u. Zweifel üb. d. gewöhnl. Lehrlätze vom Wesen d. menschl. u. thier. Seele. 376 S. Riga. 12°.

Irving, Fractura cranii, post annum letalis, margines ossis introrsum versi. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. V B. p. 75.

Isenflamm, Jac. Fr., Versuch einiger pratt. Ann. üb. d. Nerven zur Erläuterung verschiedener Krankh. derselben, vornehmlich hypochondrischer u. hysterischer Zufälle. 280 S. Erl. 8°. A.D.B. XXV, 302. Comm. Lps. XXIII, 279. *Haller*, Bibl. anat. II, 603. (p. 130 Ganglia nervorum potissimum organa consensus inter viscera habenda censet, quae in his simul, ubi opus sit, functiones augere et accelerare possint. p. 169 Amaurosis causa capitis laesio, p. 170 marcescentia n. optici, p. 92 refrigerium. p. 91 Salivatio sanat amaurosia. p. 356 Apoplexiae causa tumida, indurata pars cerebri. p. 116 Consensus. p. 198 Hypochondriasis. p. 178 Morbi nervorum.)

—, De diverso pathematum animi in corpus humanum imperio. Erl. 4°.

Jakson, Treatise on sympathy. Med. Comm. v. Edinb. VIII, II p. 81.

Johnstone, Hydrophobiae historia exacta. Ibidem II Dec. II Bb. p. 42.

Lord Kaimes, Skelet of the history of man. 2 Vol. Lond. 4°. *Haller*, Bibl. anat. (II, 311. Ziel üb. d. Instinct der Thiere.)

Kaltschmied, C. F., De hydrocephalo rarae magnitudinis. Weiz, Vollst. Ausg. Epj. u. Bud. 1774, VI, 76.

Kemme, Jo. Chr., B. d. Heiterkeit des Geistes bei einigen Sterbenden. Halle. 8°.

Kiernander, Cranium tenue. *Murray*, Med. Bibl. II p. 430.

Kilgour, Cephalalgiae causa larvae. Decocto narcotianae, oleo terebinthinae victae larvae. Med. Comm. v. Edinb. VIII, I p. 7. 15.

Kenneir, Camphora contra maniam. Phil. Tr. Vol. XXV p. 347. *Leske*, 1774, XI p. 254.

Kirkland, Th., A treatise on child-bed fevers, and on the methode of preventing them, being a supplement to the books lately written on the subject. To which are prefixed two dissertations. The one on the brain and nerves; the other on the sympathy of the nerves, and on the different Kinds of irritability. 172 pp. Lond. 8°. Deutsch v. *Scherff*. Gotha. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 711.

(Nullas dari fibras medullae cerebri: eam mere gelatinosam esse. Cerebrum solum in animalibus irritabile esse. Contra spiritus animales. Sympathiam in omnes partes corporis animalis per cerebrum absolvi; caecitas a mamma inflammata. Irritabilitatis inflammata spasmodica.)

Kirkland, Animadversions on Dr. *Butter's* treatise on the chincough. Lond. 8°.

Klincke, J. Rud., De diplopia. 60 pp. Gott. 4°. Weiz, N. Ausg. 1780, XI, 74—94.

van der **Kop**, Corn., De damnis ab excessu somni et vigiliarum. 48 pp. Lugd. Bat. 4°.

Kriel, S. Ch., B. d. Bereitung u. d. Nutzen des Plv. hypnoticus, nebst der Geschichte einer durch den Gebrauch desselben gehobenen langwierigen Schlaflosigkeit. 8°. 8°.

Lalouette, Jo. Franc. Ach., praes. P. **Lalouette**, An faustum sit omen qualibet in amaurosi periodus? 7 pp. Par. 4°.

Lange, Jo. Henr., Miscellae veritates de rebus medicis. 128 pp. Lombyrg. 8°. (p. 4 Personis morbo insanabili l. haereditario laborantibus, sibi nubere sit prohibitum. Moxae et vesicatorii vsus in malo ischiadico. p. 8 Olei cinnamomi vsus in linguae paralyti. p. 11 Hysteriae causa gastrica vitia, p. 78 in therapia essentia castorei cum laudano liquido, p. 128 oleum cajepoet. p. 14 Optima opii correctio. p. 17 Qui capite reclinato, pedibusque eleuatis decumbunt, multis malis sunt obnoxii. p. 26 Inunctio cum oleo olivarum et puluinar tepidum circum pedes adversus spasmos pedum grauidarum. p. 27 Puluis fumalis nob. officin. caput maxime gravat et vertigini viam sternit. p. 28 Rhabarb. adversus dolorem ventriculi. p. 34 Panis secalinus in analepticorum classe primum obtinet locum. p. 37 Somnum promoveri per lactucam cum aceto. p. 39 Raphanus rustic. adversus spasmos extremitatum et hemicraniam continuam. p. 43 Optima interdum medicina est, medicina non vti. p. 57 Marrubium adversus asthma. p. 58 Aqua menth. pip. adversus hysteriam. p. 59 Asa foetida adversus epilepsiam. p. 61 In crasi humorum ad opii naturam propius accedente, melancholiae et furoris fomes quaerendus est. p. 62 Liquores chalybeati contra maniam, melancholiam, hysteriam, hypochondriam, asthma. p. 69 Piper in hemicrania, p. 112 in gastrica album piper omni mane. p. 72 Cicuta vulgaris in stranguria. p. 74 Pinguetudinis viperinae virtus in sanandis oculorum vitiis. Olei olivarum externus vsus in doloribus leniendis. In cephalaea dormire tibialibus indutum. c. 78 Castoreum in hysteria, singultu, cardialgia, cordis palpitatione. p. 79 Ol. chamom. in hysteria, cardialgia. p. 90 Crocus in asthmaticis. p. 97 Solis capitibus et caulibus papaveris dolores leniendi proprietas inest. p. 98 Moschi vires in nervorum tensionibus et hydrophobis. p. 100 In fornicatione moschus. p. 102 Olei succini virtus in subleuanda oculorum debilitate. p. 110 Monita

- nonnulla, in dignoscendo ac curando capitis dolore scitu necessaria. p.112
In cephalalgia in febre intermittente tegere faciem linteo, quo sudor proliciatur. p.128 Cajepoet in cardialgia, melancholia, hysteria, epilepsia.)
- Larrey**, Mém. sur les plaies du sinus longitudinal supérieur de la dure mère. (4 cases) Mém. Ac. roy. de chir. Par. 1774, V, 71—80.
Richter, Chir. Bibl. III, 12. (Trepan an dieser Stelle bedenklich.)
- Latham**, In ischuria camphora. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. VI B. p.233.
- Lentin**, Fr. Benj., Beob. einiger Krankheiten. 168 pp. Göt. 8°.
Blumenbach, Chir. Bibl. III, 108. (1. B. d. Griebelkrankheit, der Entstehung des Mutterkorns u. 2. Vom hysterischen Uebel. 8. Krankheitsgeschichte des Herrn von * [Schwachsinn mit Lähmung]. 9. Leichenöffnung eines wahn-sinnigen Alten. 10. Leichenöffnung eines schwermüthigen u. sich selbst er-tränkten Alten. 13. Leichenöffnung eines sich selbst erhängten schwermüthigen Alten. 14. B. e. besondern Vernunftlosigkeit. 16. B. e. besondern Ursache tödtlicher Convulsionen bey den Rasern. 17. Vom Hüftweh. 21. Daß die Bewegung in einem Gliede da seyn könne, ohnerachtet das Gefühl verlohren ist. p. 2 Amaurosis causa atropa belladonna, transitoria. p. 91 Apostema hepatis agrypniae causa. Amaurosis causa secale cornutum, p. 17 pur-gantia sanant. p. 125 Amentia. p. 105 Amentiae causa variola. p. 134 Ischias nervosa, p. 136 causa lactis metastasis. p. 141 In therapia ischuriae terebinthinae spiritus, lumbis illitus. p. 1 Hydrorrhachia ex fornicatione, musculi pollicis tabescentes, affinitas cum colica saturnina, p. 1 forni-cationis ex parte pendere à secale cornuto, quod a scarabaeo substituali oriatur, partim à melligine, p. 5 non qua tali, p. 5 ros melleus. p. 97 In therapia hysteriae sulphur antimonii liquidum. p. 121 Ossificatio durae meningis. p. 153 Nymphomaniae causa morbilli.)
- Leske**, Nath. Gttfr., Hydrorrhachia, succus magnus dependens. Außerl. Abhhd. pr. u. chir. Znh. a. d. Phil. Tr. Fasc. II p.365. *Richter*, Chir. Bibl. III, 327. (Im 1. Th. ein Mann, der 10 J. stets heftige Kopfschmerzen hatte, verlor das Sehen. Auf dem Kopfe e. große Geschwulst mit Klopsen u. Schwappen. Nach Deffnung floß geronnenes Blut aus, am 3. Tage e. Knochenstück; am 4. starb der Kr. Dieser Theil der Hirnschale war 1 Zoll dick. Diese Geschwulst bestand in kleinen Körnern od. unzähligen kl. hohlen Kugeln u. spitzen knöchernen Fasern.)
- Lettsom**, John Cookl., Tussis convulsiva. Med. Ann. v. Edinb. III. p.203.209. Anatome Ib. p.208, in therapia tartarus emeticus Ib. p.226, cantharides interne, tct. cantharidum cum cortice et paregoricis, conium nocere vel nihil juvare Ib. p.213, opium cum cortice Ib. p.217, venaesectio in principio, serius nil prodesse Ib. p.256, vesicatoria Ib. p. 211.
- Leveling**, H. Palmat, De carie cranii militis quondam venerei, postea epileptici, tandem apoplexia defuncti: c. 2 tab. 79 pp. Ingolst. 4°. (Sectiones epileptici.)

Lincke, P. Chr., De hellebori nigri atque praesertim viridis usu medico. 23 pp. Gal. 4°.

—, De noxis ex potu disserit. 8 pp. Hal. 4°.

van Lindern, Bern., De immodica mentis exercitatione. 22 pp. Lugd. Bat. 4°.

Lindinger, Jo. Sim., De Ebraeorum veterum arte medica, de daemone et daemoniacis. 188 pp. Servestae et Leucoreae. 4°. *Tode, Bibl. II, n. 2 p. 126.* (I p. 1—164 De Ebraeorum arte medica. II, 1 Daemon et daemonion significant Deum, deos, deas, mentemque humanam. 2. Daemonis nomine saepe notatur spiritus malus. 3. Daemon aperte indicat morbum. 4. De ortu et natura daemonum. 5. De loco et corpore daemonum. 6. Daemones et heroës inter se distant. 7. De geniis singulorum. 8. De daemonibus bonis, praecipue de malis eorumque cultu. 9. De daemonibus visis. 10. De daemone oracula fundente, et de divinis. 11. De *Pythagorae* et *Platonis* daemonibus. 12. Multi rejecerunt sermunculos de daemonibus. 13. Judaei quaedam cum deorum cultoribus communia habuere. 14. De Judaeorum daemoniis. 15. De Judaeorum morbis, daemonum filiis. 16. Satan non semper in oraculo divino notat spirituum malorum principem. 17. Ratio loquendi sacra, quod ad daemones, stat. 18. Christus more Judaico locutus est. 19. Continuatio ejusdem argumenti. 20. Scriptores divini receptum loquendi morem jure servant. 21. De formula loquendi sacra: daemonem ejicere. 22. De daemoniacis in libris divinis. 23. De lunatico puero. 24. Noli cum aliis concertare de istis daemonibus. 25. Alii quoque daemonia exturbarunt. 26. De gnosticorum daemoniis. 27. De daemoniacis puriorum veterum christianorum. 28. De eodem argumento. 29. Pergo ad christianorum veterum genios. 30. Quid ceteri Christianorum antistites de geniis senserunt? 31. De angelo gentilium, et de iis, qui miscent sacra profanis. 32. Quid de daemonibus, virtuti et vitio praefectis, et ceteris omnibus, sit sentiendum? 33. Patrum testimonia de geniis et aliis rebus parum valent Dallaeo. 34. Daemones fere submersi nonnunquam emergunt. Conclusio.)

Linnaeus, Diss. Viola Ipecacuanha. Ups. 4°. Amoen. acad. Vol. VIII p. 226. (Ipecacuanha in tussi convulsiva.)

Louis, B. d. schwammichten Auswüchsen der starren Hirnhaut. Mém. de l'ac. roy. de chir. Tom. L. 1774. 4°. *Richter, Chir. Bibl. III, 8.* (20 Fälle, fast alle verkannt, oft für hernia cerebri gehalten. Wiederholte Trepanationen.)

Ludwig, C., De hydrope cerebri puerorum. 34 pp. Lps. 4°. *Weiz, R. Musz. 1774, II, 9—17. Baldinger, Syll. V p. 120.* (Studiorum diversitas. Cystices hydrops cerebri.)

Lysons, Dan., Bratt. Abhbl. v. d. Wechselstiebern. N. d. Engl. 2p8. 8°. (p. 107 Epilepsia e febre.)

- Macbeth**, Stranguria causa aqua stagnans. *Med. Comm. v. Edinb.* II Dec. II B. p. 25. In therapia balsamum de Copaiva. *Ibidem* II Dec. X B. p. 20.
- MacLachan**, Jactura substantiae cerebri per vulnera. *Med. Comm. v. Edinb.* I p. 113. In convulsionibus fl. zinci. *Ibidem* X B. I p. 54.
- Majault**, Obs. d'une blessure à la tête, faite par une flèche, dont le dard est resté dans le cerveau pendant onze ans. *J. de méd.* 1774, XII, 82—87.
- Manget**, A case of locked jaw from a nerve being pricked by a false teeth. *Med. et Phil. Comm.*, 2. ed. Lond. 1774, I, 218.
- , In tetano inunctiones mercurii. *Med. Comm. v. Edinb.* I p. 355.
- Meckel**, Jo. Fr., Obs. anat. sur la glande pinéale, sur la cloison transparente, et sur l'origine du nerf de la septième partie. (Traduit de latin.) *Mém. ac. roy. de sc. de Berl. in Coll. acad. d. mém. Par.* 1774, XII, 171—179, 2 pl. *Auch*: *Mém. ac. roy. de Prusse. Avignon* 1777, VIII, 448—468.
- , Obs. sur la squirre et les abscesses du cerveau. *Mém. ac. roy. de sc. de Berlin in Coll. ac. d. mém. Par.* 1774, XIX, 7—17.
- Medicus**, Fr. Cas., Von der Lebenskraft. *Mannh.* 4°. *Haller*, *Coll. anat.* II, 666. (Motus vitales non esse ab anima, cum eorum non simus conscii; dari ergo vitale principium ab animali diversum, neque voluntati subjectum, quod vires vitae gubernat, et in brutis pariter reperitur, quibus nulla sit sui conscientia. Habitare in cerebro, neque a gangliis impedi, quae utique motus a voluntate imperatos frangant. Materia ad motum producendum ineptam esse, neque organicam fabricam hic privilegium aliquod habere, neque adeo a vi musculari officio vitae humanae deduci posse; archaeum suum non fatigari, et in animali nuper nato ea omnia doctum esse, quae in adulto homine sit sciturus; his signis ab anima rationali dissidere. Voluntatem nihil in organa vitalia posse, quae subito suo officio defungi sit necesse, cum tamen ganglia vim a voluntate submissam frangant.)
- Meibom**, H., resp. **Richter**, De laesionibus cranii a causa interna violenta. *Helmst.* 4°.
- Mery**, Sur un foetus humain monstrueux. *Mém. ac. roy. d. sc. de Par.* 1720 in *Coll. ac. d. sc. de Par.* 1774, V, 275—287.
- de **Meza**, Sal. Theoph., Convulsionibus contagiosis. *Coll. Soc. med. Hafn.* II. n. 3. In hypochondriasi fonticuli. *Ibidem* II n. 6. *Ause. Abh. f. pr. Ae.* III p. 380. In tussi convulsiva cerasa. *Ibidem* II n. 1. Vidit epilepsiam in juvene 16 annorum eamque ex spermatis confectione provenisse censet. Omnia et methodica et empirica remedia quamvis recenti morbo incassum adhibuit. n. 19 p. 154. A saturatissimo coffeae potu lethalis epilepsia.

- Model**, Recreations physiques, oeconomiques et chymiques; avec des observ. et des additions par **Parmentier**. Par. 8°. (*Parmentier ex olei animalis Dippelii usu optimum hinc inde vidit effectum in epilepsia, interdum tamen quoque nullum.*)
- de Monchy**, Fr. Guil., De medico optimo naturae et observatore et imitatore. 142 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Murray**, Jo. And., Med. pr. Bibl. 3 Bde. Götting. 1774—78. (III p. 491 (*In nervorum morbis tct. nervina Bestuschefiana.*))
- Naville**, G. C., Diss. psychol., in qua facultates hominis ad praesentem futurumque statum referri convincitur. 31 pp. Genève. 8°.
- Neugebauer**, Petr., praes. J. F. Cartheuser, De tetano. Frcf. ad V. 4°.
- Nicolai**, Nyctalopie. Weiz, Neue Ausg. VI p. 47.
- North**, Electricitas, cautela et emendationes. Med. Comm. v. Edinb. II p. 394.
- (**de Palméseaux**), L'amour de la gloire. Par. 8°.
- Panzani**, J., Osservazione anatomica sulla distribuzione de' nervi olfaktorj per entro alla cavità dell' organo dell' odorato. Venet. 4°.
- Parry**, Cephalalgiae therapia pressio in carotides. Med. Comm. v. Edinb. II. Dec. III B. p. 248. In vertigine pressio in carotides. Ibidem p. 255.
- Pelardy de Montdor**, J. Mar., De temperamentis. Monsp. 4°.
- Percival**, Thom., Obs. and experiments on the poison of lead. 127 pp. Lond. 16°. Med. Comm. v. Edinb. II p. 248. (4—6 stündlich 15 Gr. alumen.) In hydrophobia mercurius, ipsi vulnere inditum unguentum, interne china cum vino. Med. Comm. II Dec. VI B. p. 260. In hydrophobia cinchona cum vino p. 260.
- Petit**, Jean Louis, Moyens de s'assurer qu' un chien qu'on atué après qu'il a mordu quelqu'un était enragé ou non. Mém. ac. roy. d. sc. de Par. 1723 in: Coll. ac. de mém. Par. 1774, V, 366. Weiz, N. Ausg. 12°. Lps. 1777, VI, 30—34.
- , Traité des mal. chir. et des operations, qui leur conviennent. Ouvrage posthume. 3 Vol. Par. 8°. Haller, Bibl. med. pr. IV, 419. (I p. 125 Hemicrania quinque annorum, ex molaribus se invicem prementibus. III p. 44 Ischuria, anatome, II p. 431 causa exitum praeputii obstruens, III p. 16 praeputium, III p. 45 haemorrhoides, p. 46 styptosis intestinorum, II p. 417 praeputium plane clausum, III p. 82. 85 renum vitia, III p. 21

inflammatio urethrae per candelam causticum, III p. 53 prolapsus urethrae excrecentia orificium urethrae comprimens, p. 170 vesicae vitia, p. 57 in therapia frigus, p. 85 vesicae punctio, tumor in lumbis apertus, sanguis et urina ex eo. II p. 236 Ischuriae causa spasmus, testiculus amputatus. Vol. III p. 33 In ischuria laesio fortuita sanans per catheterem. T. II Venae et carotides a glandulis tumentibus compressae, inde ulcus cerebri. T. III Monia a scabie retrograda emeticis curata. II p. 236 Ischuriae causa ani fistulae operatio. I p. 159 Cephalalgiae causa corruptio in diploë. p. 43. 164 Laesiones capitis, Suppl. p. 1 Cutem avulsam plerumque reuiri posse. I p. 165. 167 Caries cranii ex talpa. I p. 160 Inflammatio cranii partialis. III Suppl. p. 33 Laesio cranii. III p. 2 Ischuria, regurgitatio urinae per ureteres. III p. 47 Ischuriae causa glandulae Couperi tumidae. III p. 6. 8. 24 In ischuria ureterum distorsio et pelvis renum.)

Picqué, Tétanos. J. de méd. etc. Par. 1774, XLII, 114—121.

Pohl, Jo. Chr., resp. G. **Deutrich**, De periculo contusionum capitis. 16 pp. Lps. 4°.

—, resp. G. E. **Jahn**, Pr. quasdam de nervis animadversiones proponit. 16 pp. Lps. 4°.

Priestley, Jos., An examination on *Reid's* inquiries, *Beattie's* essay on the nature of truth, and *Oswald's* appeal to common sense. Lond. 8°. (Jede geistige Kraft ist e. Resultat der organ. Struktur des Gehirns.)

Reiniger, Ern. Sam., Diss. de prole parentum culpas luente. 42 pp. Lps. 4°. (p. 37 Epil. caussa.)

Remmert, Hydrocephalus. Med. Comm. v. Edinb. VI p. 440.

Roche, A case of epilepsy, appearances upon dissection. Med. Phil. Comm. 2. ed. Lond. 1774, I, 200—3.

Rothart, Jo. Eman., Beiträge z. Arzneym. Gotha. 8°. (p. 46 Amaurosis causa convulsionum.)

Rothe, C. G., De nyctalopia et hemeralopia, visu simplici et duplici. 28 pp. Jen. 4°.

von **Rotterdam**, Jan. C., De paralysi. Löwen. 4°. Louvain, Diss. 1796, III, 209—242.

a **Roy**, Corn. H., Comm. anat. chir. de scoliosi. 168 pp. Lugd. Bat. 4°. Weiz, N. Ausg. 1782, XV, 105—112. 103. Ausführlich in Richter, Chir. Bibl. III, 277. (Cyphosis, Scoliosis, Lordosis.)

Saunders, Electricitas in amaurosi non prodest. Med. Comm. v. Edinb. II, 437.

Saxtorph, Ischuriae causa urethrae reversio, prolapsus. Coll. soc. med. Hafn. II n. 32.

- Schmucker, Jo. Lebr.,** Chirurg. Wahrnehmungen. 1. Th. v. d. Ver-
letzungen u. Krankh. des Hauptes. Berl. 8°. *Richter, Chir. Bibl.* III, 125.
Haller, Bibl. chir. II, 588. (Frigida fomenta capitis vulneribus convenire.
Multa exempla mortium vulneribus capitis supervenientium, a pure in pia
matre effuso, aut a gelatina, aut demum a bullis quasi albumine plenis,
aut a lymphä semipurulenta. Proprii vulneris stlopetarii frontis historiam
narrat. Alii eventus, etiam in gravissimis malis feliciores fuerunt. Bonum
signum esse, si durae meningis motus superstes fuerit. Servatus cui
globus tormenti majoris, amissa equidem velocitatis parte, calvariam per-
cusserat, ut restituta valetudine nullum tamen strepitum porro ferre posset.
Saepius, bonis cum aegri rebus, dissecta dura mater. Aposceparnismus
gravissimus sanatus. Pars cranii incisa et elevata reconciliata. Iterum os
frontis integris velamentis a globo majori disfractum, ut faucius servaretur.
Ut noster vomitu repetito excitato paralysin a pertranseunte globo stlopeti
natam superaverit. Septimo anno demum mors, cum caries ab ictu cal-
variam consumsisset, et pus sub dura matre effusum fuisset.)
- Schoenheider,** Aqua cum halecibus pro omni nutrimento. Coll.
soc. med. Hafn. II, n. 11. Acetum camphor. Locherianum contra
maniam. Ibid. II n. 11. Imaginationis vis in morbos. Ib. II.
- Schröder, Fr. J. W.,** resp. J. P. Schote, Diss. de temperamentis
hominum. Marb. 4°.
- Schulze (ob. Schultze), J. H. W.,** De suspecta opii ope in pleu-
ritide curanda. 36 pp. Witeb. 4°.
- Scott,** Laesiones capitis graves sanatae. Med. Comm. v. Edinb. III Dec.
1 B. p. 86.
- de Senac, Pet.,** Traité de la structure du coeur, son action, et
de ses maladies. 573 pp. Par. 8°. (VI, 10 Lipothymia.)
- Sherven,** In therapia nervorum vulnerationum abscissio vulnerati.
Med. Comm. v. Edinb. IV, 206. *Richter, Chir. Bibl.* V, 70. (Von Ver-
letzung der Nerven beim Aderlaß; Schmerz dabei, dann Zittern von da bis
zur Hand, dann Brustmuskeln u. Hals, dann Mund, Zuckungen im Arme,
trismus, Raserei u. Schlassucht. Mit Durchschneidung des Nerven am Stich-
punkte verschwinden plötzlich alle Beschwerden.)
- Sibbern,** Societatis medicae Havniensis collectanea. Havn. Vol. I.
(I p. 11 Eine Psychose heilte, als eine cariöse Stelle am linken Scheitelbeine
geheilt war. Eine Psychose entstand durch Tinea suppressa.)
- Spagnius, A.,** De motu. Romae. 4°.
- Stephen,** In colica saturnina hura crepitans. Med. Comm. v. Edinb. II, 79.
- Struve, G. Fr.,** Rabiei caninae therapiam defendet. 24 pp. Lps. 4°.
Baldinger, Syll. I, 272—95. (p. 4 Indicatio prophylactica. Resectio. Ligatura.
Scarificatio. Cucurbitulae. p. 6 Ustio. Suppuratio. Epispastica. Fenticuli.

p. 7 Venaesectio. Res infectae abjiciendae. p. 8 Balnea. p. 9 Indicatio prophylactica interna. Per evacuantia primarum viarum. p. 10 Per evacuantia secundarum viarum, diaphoretica, diuretica, sialaloga. Per corrigentia, resolventia, antiputrida, antiphlogistica, antispasmodica. p. 11 Diaeta. p. 12 Indicatio therapeutica. Methodus antiphlogistica. Venaesectio. Clysteres. Balnea. p. 14 Diaeta. Abstinencia ab alexipharmacis. Methodus antispastica. p. 16 Methodus resolvens. p. 20 Monita quaedam. p. 21 Antihydrophobica simplicia, p. 22 composita quaedam.)

Struve, C. F., De hydrope cerebri puerperarum. Lps. 4°.

Thaer, A. Ebr., De actione systematis nervosi in febris. 108 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, III, 240—291.

Tilton, Hydrophobia, forte ficta. Comm. v. Edinb. II Dec. VIII B. p. 119.

Tode, Jo. Clem., Cinchona in periodico dolore. Coll. Soc. med. Hafniensis I n. 33. Apoplexiae causa podagra retrograda. Ibidem II n. 10. Imaginationis vis in morbos confirmata. I. n. 13. Hebetudo visus ex pupillis anomalis. II n. 11.

Turpin, P., De epilepsia. 39 pp. Edinb. 8°.

Vater, Amaurosis causa catarrhi suppressio. Phil. Tr. n. 384. *Leske*, II p. 21.

du **Verger**, Mémoire sur les moyens de reconnoitre les contrecoups. Tours. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 709. (Per decussationem fibrarum, quae sit in principio medullae spinalis, exponit paralysin lateris alterni.)

de **Vioussens, Raym.**, Histoire des maladies internes. Opus posthumum. Toulouse. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 631. (De hypochondriaco malo fuse. Cephalalgia cum ossibus parietalibus emollitis et adrosis, eventu tamen exoptato. Cephalalgia venerea hydrargyro dulci curata: mortuus alter simili ex malo, cum calvaria passim peresa esset. Apoplexia; cum aegram incidisset, cerebrum sanum; in alio apoplectico ulcus inter meninges. Apoplexia funesta cum sanguis fluidus mansisset. Epilepsia a festuca ossea cranii cerebro impacta. Epilepsiae eandem etiam quam hypochondriaco malo curationem affert. In alio epileptico cerebrum sanum, dura in pulmone corpora. Catalepsis etiam epilepsiae adfinis. Melancholia a malo hypochondriaco superata. Fungum durae matris tinctura myrrhae et aloes destruxit. Amaurosis. Spasmus cynicus. In apoplexia cerebrum sanatum, ulcus inter meninges.)

Vidal, Jac. Franc., Diss. de hydrophobia seu rabie. Monsp. 4°.

Weichardt, T. T., Succedaneorum coffeae inveniendorum regulas proponit. 12 pp. Lps. 4°.

Walker, In chorea St. Viti cuprum. Med. Comm. v. Edinb. X B. II p. 33. *Muse. Abhbl. f. pr. Ne. XI*, 3 St. p. 672.

White, Amaurosis causa gummi guajacum, transitoria. *Med. Comm.* v. *Edinb.* IV p. 331. In convulsionibus fl. zinci denique quotidie ad grana 12. 36. IV p. 330. In hypochondriasi cinchona. *Ibidem* III p. 120. Amaurosis causa plumbum. III *B.* I *St.* p. 75.

Wilhelm, Fr. H., resp. Jo. Mth. **Evast**, Observationum electrico-medicarum ex collegio clinico Wirceburgensi, Decuriae IV, acced. Semicenturia theor. pract. de U. S. et purgantibus. Wirceb. 8°. A. D. B. XXX, 495. (p. 148 Epil. ex terrore, p. 148 ex retentione mensium.)

Will, Car. Boron, De tumoribus capitis. 32 pp. Argent. 4°.

Wilson, In chorea St. Viti camphora. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II Dec. II p. 22. Ischuria, 16 librae aquae cruentae per catheterum sublatae. *Ibidem* II Dec. VI *B.* p. 27.

Winslow, F. C., De salutari opii effectu in tetano et trismo symptomatico. Soc. med. Hafn. coll. 1774, I p. 304—306. *Richter*, *Chir. Bibl.* III, 377.

Wintringham, ad *Mead* monita. In therapia hypochondriasis mercurius dulcis. *Med. Comm.* v. *Edinb.* II p. 262.

Withering, In colica saturnina oxygenes. *Med. Comm.* v. *Edinb.* III Dec. 1 *B.* p. 202.

de **Wogau**, Sigm., De somno morbosus et praeter naturam aucto. Jen. 4°.

Wunsch, Chr. E., Visus phaenomena quaedam explicat. 12 pp. Lps. 4°.

Zittaviens, Chr. Fr. Baersch, De capitis tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis. *Weiz, Bollst. Ausg.* 8p3. 1774, VI, 51—59.

Singultus habitualis. *Med. Comm.* v. *Edinb.* V p. 166.

Therapia ebrietatis. *Ibidem* VII p. 115.

In jam praesenti hydrophobia inunctio mercurii. *Ib.* X, *B.* II p. 165, calidum levare symptomata. *Ib.* IV p. 197. Hydrocephalus, cranium tenue. *Ib.* II Dec. IV *B.* p. 197. Opium in tetano, 500 grana intra 17 dies. *Ib.* I p. 87. Cephalalgiae caussa vitia cerebri. *Ib.* II, p. 186. Delirii caussa capitis laesiones. *Ib.* VII p. 105. Amaurosis caussa febris, symptomatica. V p. 165. Amaurosis ex febre sanata per cinchonam. *Ib.* V p. 165. Cephalalgiae caussa lotio capitis per infusum nicotianae contra scabiem. *Ib.* II Dec. 1 *B.* p. 41, animal limaciforme. II Dec. 11 *B.* p. 191. Cephalaea uberrimo potui aquae frigidae cedens. *Ib.* II Dec. VI *B.* p. 279. Apostema cerebri. *Ib.* II, p. 186.

- In cardialgia salivae deglutitio (ad sodam). Ib. III, 2 St. p. 215. In convulsionibus datura stramonii. Ib. III, p. 15. Ischuriae caussa calculus vesicae. Ib. VI p. 223. Hydrocephalus, anatome. Ib. VII p. 69. Fractura vertebrae per lapsum, vi propriorum musculorum fracta colli vertebra. Ib. I B. p. 243.
- Ann. u. Zweifel üb. d. gewöhnl. Lehrlänge vom Wesen der menschl. u. thierischen Seele. Riga. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 710. (Nullum dari ens, quod anima dici possit.)
- Observations on the causes, symptoms and cure of tabes dorsalis, interspersed with remarks on analogous complaints, on the different degrees of barrenness and impotence, and the various destructive effects of early or excessive venery. 43 pp. Lond. 8°.
- Nachrichten üb. d. Heil- u. Pflege-Anstalt in Schleswig-Holstein. Brsl. 8°.
- Idee sull' indole del piacere. 1774. Deutsch v. *Meimars* 1777. 8°.
- Einreibung mit Ol. cajep. bei Paralytischen. *Nouv. mém. de Berlin*, 1774, p. 391.
- Animadversions on a late treatise on the Kingcough etc. Lond. 8°. Comm. Lps. XXI, 657.
- Traité nouveau des contrecoups de la tête. Par. 8°.
- Oleum in hydrophobia interne et externe. *Mem. of Soc. of Lond.* II n. 7.
- Ischuriae causa pus collum vesicae comprimens. Ib. I, p. 354.
- In therapia apoplexiae arteriotomia. *Soc. Med. Havn.* II n. 10.
- Convulsionum caussa extractio dentis. Gesch. u. Verf. e. chir. Ges. in Kopenhagen. Kopenh.
- Fel hirci cum melle datum contra epilepsiam. *Gaz. de Santé.* 1774 p. 134.

1775.

- Abildgaard**, P. C., Tentamina electrica in animalibus instituta. Coll. med. soc. Havn. 1775, II, 157—61.
- Ackermann**, J. Chr. Gtth., De trismo. 48 pp. Gott. 4°. Deutsch, 278 S. Nürnberg. 1778. 12°. A. D. B. XXXVIII, 131. (In tetano moschus.)
- Albini**, Fr. Bern., De natura hominis libellus. Accedit Supellex anatomica Bern. Siegfr. *Albini*. 258 et 242 pp. Lugd. Bat. 1775. (Lib. I: p. 9 Actio automatica, mixta, voluntaria. p. 195 Affectus animi. p. 193 Amor. p. 126 Anima, sedes. p. 132 Arachnoidea membrana. p. 159 Auditus. p. 170 Auris nervi. p. 222 Caput gallinaginis. p. 128 Cerebellum, cerebrum, cortex, hemisphaeria, medulla, ventriculus.

p. 193 Cupiditas. p. 192 Dolor. p. 131 Dura nater. p. 127 Encephalus. p. 191 Fatuitas. p. 125 Functio animalis, p. 55 naturalis, p. 12 vitalis. p. 141 Ganglion. p. 54 Gemitus. p. 154 Gustus. p. 192 Imaginatio. p. 131 Infundibulum. p. 191 Ingenium. p. 208 Insomnia. p. 193 Ira. p. 191 Indicium. p. 143 Liquidum nerveum. p. 191 Memoria. p. 7 Mens. p. 193 Metus. Moeror. p. 139 Nervi: actio, decursus, structura, usus. p. 193 Nostalgia. p. 192 Oblivio. p. 176 Retina. p. 179 Nervi oculi. p. 191 Odium. p. 156 Olfactus. p. 129 Opticorum nervorum thalami. p. 194 Physionomia. p. 8 Potestas agendi principiorum hominis in se invicem; mentis in corpus, corporis in mentem. p. 192 Pudor. p. 50 Risus. p. 125 Sensatio. p. 143 Sensus, externi, interni. p. 206 Somnus, duratio, effectus, foetus, impedimentum. p. 50 Sonus, natura, organum. p. 146 Tactus, effectus, sedes. p. 193 Tristitia. p. 134 Vasa encephali. p. 38 Vertebrae. p. 193 Voluptas.

Lib. II: p. 73. 181 Auditus. p. 235 Balaenae auditus, p. 134 nervus opticus, p. 134 retina. p. 124. 232 Bruta. p. 235 Canis caput. p. 28—31 Cerebri cortex, medulla. p. 100. 208 Colli vertebra. p. 148. 178. 226 Cranium. p. 102—177. 208 Cribriforme os. p. 60 Gustus. p. 27 Nervus, p. 79 ciliaris, p. 76 opticus, p. 185 tertius ramus quinti paris, ramus lingualis. p. 197 Occipitis os. p. 69. 177 Olfactus. p. 130 Retina ovis, vituli. p. 236 Simiae caput. p. 62 Tactus. p. 74. 190 Visus.)

Aitken, J., Of injecting tabaco-fume per anum. In: Essays and cases in surg. 8°. Lond. p. 217—224.

Arnold, Jo. Chr., Gedanken v. d. Zulässigkeit der Meinung: Die Mutter wirke in d. Bildung ihrer Frucht. 8°. A. D. B. XXIX, 41. Comm. Lps. XXI, 328. *Haller*, Bibl. anat. II, 655. (Opinionem, quae maternae imaginationi imperium in formationem fetus tribuit, pro impia habet et noxia. Nulla nisi a deo organica structura proficisci potest, neque creaturae sapientia sufficeret fabricae ad praevisos fines dirigendae. Non omnes recedentes a vulgari fabrica fetus, etiam monstra sunt. Quae olfactu destituebatur, non ideo monstrosa facta. Conjunctio arteriae aortae alterius cum ductu arterioso enormi fecit, ut aequa vi ad omnes partes utriusque fetus sanguis ferretur. Negat.)

Baget, Henr. J., et **Aug. Thouret**, Ergo primarium visionis organum retina. Par. 4°.

Baldinger, E. G., resp. **H. de Marées**, **Jac. Vogel**, **Dom. Schulze**, **Dan. Carl**, **P. Stechmann**, Praefatio sistit vestigia irritabilitatis Hallerianae monumentis veterum exemplo calidi innati. 35 pp. Gott. 4°. Auch: Suppl. 1778. 4°.

Bang, F. L., Cataphora insuetae durationis. Soc. med. Havn. coll., 1775, II, 149—152.

Bartholomaeus, Therapia maniae per scabiei restitutionem. *Hufeland*, S. d. pr. Heilf. XXVI, 4 St. p. 103.

- Baty, J.**, Descriptio morborum Hungaris epidemicorum. Traj. ad Rh. 4°. (Cantharides contra hydrophobiam.)
- Baumer, J. Will. Chr.**, De meningibus. 20 pp. Giss. 4°. *Haller, Bibl. anat. II, 720.* (Ossicula in falciformi processu.)
- Berger**, Camphora contra maniam. *Werlhoff, Op. omn. Hann. 1775, III, p. 747.*
- van **Berselt**, Warn. Guil., De gravidarum, parturientium ac puerperarum convulsionibus. 50 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Bohadsch, Jo. Bapt.**, Posit. zoolog. 1755. In: *Klinkosch, Diss. sel. 1775, I, 71—90.* (Hydrophobiam cedere pulveri ex decem cantharidibus.)
- Bolten, Jo. Fr.**, Nachricht v. e. mit dem künstl. Magnete gemachten Versuche in e. Nervenkrankheit. Hamb. 4°. A. D. B. XXVI, 182. XXVIII, 450. Comm. Lps. XXI, 142.
- Bonnet**, Essai de psychologie. Lond. 8°.
- Bortz, G. H.**, De visione et imprimis de ideis, quas per eam anima consequitur, disserit. 15 pp. Lps. 4°.
- Bourleyre**, Mém. sur les ressources de la nature, pour l'exfoliation des os du crâne contus sans dérangement. J. de méd. Par. 1775, XLIII, 322—35.
- von **Boxselt**, Warn. W., De gravidarum parturientium ac puerperarum convulsionibus. 40 pp. Lugd. 4°.
- Brevning, Chr. Henr.**, resp. Jo. Henr. **Weickart**, De eo, quod jure naturali iustum habetur, circa autochyriam. 11 pp. Lps. 4°.
- Bruz, Lad.**, Brafft. Beob. üb. d. Heilkräfte der Blumen der Döhsenzunge in d. Epilepsie. A. d. Ent. Mag. f. Ae. Epj. 1775—8, II, 601—606. Recus. in *Wasserberg, Coll. Diss. Tom. III.* (Duos aegrotos hocce remedio gramine mannae s. festuca fluitante-feliciter sanavit, quorum alter jam a prima juventute epilepsia laboravit, alterque ab ea ex terrore orta erat infestatus.)
- de **Buchwald, B. J.**, Delirium hypochondriacum in plurimis aegrotis per vesicatoria sublatum. Act. med. Hafn. n. ed. 1, 2.
- Capmas**, Obs. sur une hémiplegie du côté gauche, à la suite d'une apoplexie guérie radicalement par l'usage des vésicatoires. J. de méd. Par. 1775, XLIII, 217—222.
- Collin, H. Jos.**, De arnica in febribus et aliis morbis putridis, s. observ. circa morbos acutos et chronicos factarum pars quinta. 404 pp. Vienn. 8°. (p. 178 Amaurosis causa menischesis. IV p. 79. V p. 108 Amaurosis sanata per arnicam.)
- Cooper, W.**, An account of an extraordinary acephalous birth. Phil. Tr. Lond. 1775, LXV, 311—321.

Cotunnus, Dom., A treatise of the nervous sciatica, or nervous hip gout. 172 pp. Lond. 8°.

Croll, Beob. e. sehr heftigen durch den Biesam geheilten Tetanus, u. anderer Krampfszufälle. Mag. f. Ae. Epj. 1775—8, II, 654—6.

Deimann, Jo. Rud., Geneeskondige proefneeming met den door konst gemaakten Magnet etc. Amst. 8°. A. D. B. XXVI, 182.

Dennison, R., Arterias omnes, et venarum partem, irritabilitate praeditas esse. 91 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. med. III.

Drebing, Jo. H. L., Heilung einer Kopfbeschädigung. 8 S. Kopenh. 12°.

Duenkler, Sonorum perceptio sine distinctione eorum. Verhandelingen te Vlissingen. Auße. Abhdl. f. pr. Ae. VII p. 585.

Dufour, Heilung der Epilepsie durch baccae Sambuci. Gaz. de Bouillon 1775, p. 46.

Egger, G., praes. **Laur. Gasser**, De consensu nervorum. 15 pp. Vindeb. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 628. *Wasserberg*, Op. min. med. et diss. Vind. 1775, II, 159—189. (Sympathias a nervorum conjunctione nata adoptat.)

Einzinger o. Einzing, J. M. M., Dämonologie, od. systemat. Abhdl. v. d. Natur od. Macht des Teufels, v. d. Kennzeichen einer verstellten od. eingebildeten Besignehmung des Teufels, v. e. wahren am leichtesten zu unterscheiden, sammt den natürl. Mitteln, die meisten Geispenster am sichersten zu vertreiben, dem *Gassner'schen* Teufelsysteme entgegengesetzt, nebst Chr. *Thomasii* gelehrter Zeitschrift v. d. Verbrechen der Zauber- u. Hexeren. 140 S. a. D. 1775. 16°. (Gegen den Aberglauben. Nur in 2 Fällen läßt Verf. S. 52 zu, wo eine Krankheit vom Teufel herkommen könne, wenn ihm Gott aus ganz besonderen Ursachen die Gewalt u. Macht erteilet, in d. menschl. Körper unmittelbar einzuwirken, u. wenn Gott es aus besonderen Absichten zuläßt, daß der Teufel in die Seele des Menschen einwirke.)

Farmer, H., Essay on the demoniacs of the new testament. Lond. 8°. Deutsch v. *Coelln*, Bremen 1776. 8°.

Fouquet, Flores zinci in epilepsia. Gardane Gaz. 1775 p. 14.

Fontana, Fel., Ricerche filosofiche sopra la fisica animale di Felice Fontana. Firenze. 8°. A. d. Stal. v. G. *Hebenstreit*. Lps. 1785. *Haller*, Bibl. anat. II, 567. (Bericht üb. Tödtungsversuche von Thieren durch Electricität.)

- Friborg, N.**, Casus duplex de mania cum et sine opio curata. Soc. med. Havn. coll. II, 176—183. Uebers. in: J. de méd. Par. 1790, LXXV, 358—366.
- , Choreae St. Viti causa osculum cadaveri datum. *Tode*, Bibl. I, p. 118.
- Gallot**, Fracture du crâne. J. de méd. Par. 1775, XLIV, 156—164.
- , Obs. d'une maladie soporeuse causée par la colère. Ibidem 1775, XLIV, 230—35.
- Gassner's** Teufelsaustreibungen. Betracht. des unparteiischen Arztes üb. *Lavater's* Gründe zur Untersuchung der *Gassner'schen* Kuren. Salzbg. 8°.
- Gautier d'Agoty**, Arn. El., Exposition anat. des organes des sens jointe à la neurologie entière du corps humain et conjectures sur l'électricité animale et le siège de l'âme. 45 pp. c. col. pl. Par. fol.
- Georgius**, Ge. Eberh., Opium. Ups. 1775. 8°. *Linnaeus*, Amoen. acad. 8°. Erl. 1785, VIII, 289—302.
- Gordon**, Taubheit durch Speichelfluß gehoben. Med. and Phil. Comm. of Edinb. III, Lond. 1775. *Richter*, Chir. Bibl. IV, 439. (Soldat nach Eintauchen des Kopfes ins kalte Wasser ganz taub, mit heftigen Schmerzen und Brausen. Durch Quecksilber bis zur Salivation allmählich gesund.)
- Grant**, Will., Beob. üb. Natur u. Heilung der Fieber. A. d. Engl. 2 Th. L. 1775. 8°. (p. 236 Post evacuationes sanata hemicrania per electuar. ex valeriana, cortice peruviano, theriaca, sale absynthii, rheo et sync. de croco. p. 347 In therapia delirii situs erectus extra lectum cum tonsione capillitii et lotionem frigidam capitis. p. 40 Hypochondriasis, per gradus usque ad maniam ascendens, p. 444 exanthematibus cedens, p. 404 febris, p. 404 haemorrhoidibus tartarus tartarisatus.)
- Greeve**, Hydrops capitis. Verhand. te Vlissingen VI, 601. Samml. auser. Abh. VIII, 584.
- Gruner**, Chr. Gttl., Commentatio de daemoniacis a Christo sospitato percurotis. Accedit D. W. *Triller*, De mirando lateris cordisque Christi vulnere atque effuso inde largo sanguinis et aquae profluvio. 64 pp. Jen. 16°.
- Gyrsting**, H. F., Bem. v. e. frampshaffen Krankheit. 7 S. Kopenh. 8°.
- Haas**, Jo. Pet., De morsu venenato et rabido. 77 pp. Vienn. 8°.
- de **Haen**, Ant., De magia liber. 316 pp. Lps. 4°. Auch: Ratio medendi P. XV. c. 4. (Daemoniaci. Sorgfältiges Werk gegen d. Dämonenglauben.)

- ten **Haaff**, Gerh. Gysb., Obstipum capitis discissione musculi sternomastoidei sanatum. *Abhdl. a. holländ. Schriften* I p. 262.
- Haller**, A., *Bibl. chir.* Bas. 4°. (II, 171 Fractura cranii ignorata, detecta, evulsa ossea fragmenta, nudata dura membrana, arteria incommodo loco laesa plurimum sanguinis fudit, iterum infausto eventu. Amaurosin tentabat solvere puncto acu obtusa musculo, qui convulsus nervum opticum urgeret; immobilitatem pupillae frictione bulbi oculi, quae cochleare fieret denticulato.)
- Hartmann**, Diss. de cardialgia colicaque funesta ab ingestis orta etc. *Frcf.* 4°.
- Hee**, S., Cephalagra pelle medicata, Gallis peau Divini dicta, retropulsa et lethalis. *Act. med. Hafn. ed. nov.* I, 87—97.
- Heidsik**, B. d. rechtmäßigen Verhalten gegen Verrückte. *Nied. Anz.* 1775.
- Hennings**, Ern. Chr., Geschichte v. d. Seele der Menschen u. Thiere. Halle. 8°.
- Helvetius**, De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. Ouvrage posthume. Tom. I. 495 pp. Lond. 1775. 8°. (*Sect. I*: L'éducation nécessairement différente des différentes hommes, est peut-être la cause de cette inégalité des esprits jusqu'à présent attribuée à l'inégale perfection des organes. *Sect. II*: Que tous les hommes communément bien organisés ont une égale aptitude à l'esprit. *Sect. III*: Des causes générales de l'inégalité des esprits. *Sect. IV*: Que les hommes communément bien organisés sont tous susceptibles du même degré de passion: leur force inégale est toujours en eux l'effet de la différence des positions où le hazard nous place; que le caractere original de chaque homme (comme l'observe *Pascal*) n'est que le product de ses premieres habitudes.)
- Hermann**, J. B., De viribus mentis in hominem. 73 pp. Wirceb. 8°. (Eifrig u. belesen.)
- , J. L., *Abhdl. v. d. Kriebelkrankh.*, so in Niedersachsen m. 1771—2 grassirt. *Cassel.* 8°. A. D. B. XXV, 208.
- Heydenreich**, J. R., praes. W. Wedel, Diss. proponens juvenem melancholia laborantem. 28 pp. Jen. 4°.
- Hoefding**, Dan., Diss. de animi pathematibus. Hafn. 4°.
- Holdesfreund**, Rött. Sal., Erzähl. merkwürdiger Krankengeschichten. Braunschw. u. Wittenb. 8°. (n. 8 Cephalaea periodica. n. 6 In cardialgia icterus solvens.)
- Husemann**, Ge. Guil., De morbis capitis praecipue interioribus. 1775. 4°. In: *Louvain*, Diss. 8°. Lovani 1795, I, 212—228.
- Kaehler**, M., Anmerkungen over de ziekte, die men noemd tarantismus. *Geneesk. Verh. a de K. Swed. Ac. (Sandisfort)* Leiden 1775, II, 349—360.

- Keller, E. Urb.**, Das Grab des Aberglaubens. 1—4 St. Erf., 2^{te} u. Stuttg. 1775—1778. 2. Ausg. in 2 Samml. 1785, 5—6 St. 1786. 8°.
- Kennedy**, Hydrophobia. Rhdl. Tr. n. 242. *Leske*, I p. 310.
- Klinkosch, J. Th.**, De sensibilitate tendinis et raro cutis morbo. 1775. In seinen: Diss. med. 4°. Prag u. Dresd. 1775, I, 335—6.
- , Pr., quo sectiones et demonstrationes suas anatomicas, publicas hyemales, anni academici 1766 indicit, et anatomen partus capite monstroso proponit. Ibid. I, 199—208, 1 pl. Letzter Theil auch in: *Weiz*, N. Ausg. 12°. 2^{te} 1777, VI, 11—18.
- Koch, Henr. Fr.**, praes. Jo. Fr. **Ackermann**, Obs. med. chirurgicae. Kil. 4°. Vorf. e. chir. Gesellsch. in Kopenhagen. (Stoß gegen den Kopf ohne offene Verletzung, der Kranke mußte wie ein Kind allmählich zu Verstand u. Kenntnissen gebracht werden, plötzlicher Tod.)
- Koestlin, Car. H. Ant.**, De effectibus electricitatis in quaedam corpora organica. 36 pp. Tub. 4°. Auch: *Moscatti*, Neue Beob. d. Verf. üb. d. Blut. Stuttg. 1780. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 721. (Electrica vis numerum pulsuum frequentat, et accelerat, sanguinem servat fluidiorem, calorem ad gr. 10 Fahr. auget, et aquae de vase fluxum. Scintilla post mortem motum producit in musculis, quando nullus alius stimulus mortuos nunc musculos excitat; ovi exclusionem duobus diebus accelerat, sic exclusionem papilionum. Haec omnia et fomentatio electrica facit et scintilla. Concussio intercedit, ne ea ova excludantur. Negativa electricitas contraria facit.)
- Kostrzewsky, Jac.**, Diss. de gratiola. 28 pp. Vienn. 1775, p. 339 u. in: Fasc. tert. op. min. med. et diss. ed. de *Wasserberg*. Vindeb. 1775. p. 312. (3 Heilungen von Psychosen mit extr. grat.)
- Krazenstein, Chr. Gttl.**, Diss. de ligni quassiae usu medico. Hafn. 4°. (Gegen Hysterie.)
- Krueger, Dan. Fr.**, praes. P. Im. **Hartmann**, Cardialgiam colicamque funestam ab ingestis ortam, et multiplici spasmodorum genere, imprimis St. Viti chorea, stipatum exponet. 20 pp. Frcf. ad V. 4°.
- , C. H., Heilung e. innerlichen Kopfbeschädigung. Eine Streitschrift. 7 pp. Kopenh. 8°.
- Langsvert, Wenc. Jo. Nep.**, Historia medica morbi epidemici, sive febris putridae, anni 1771 et 1772. 76 pp. Prag. 12°. (In delirio febrili vesicatoria inter scapulas.)
- Lasius, Otto Benj.**, Ausführliche Nachricht v. d. Unterweisung der taub u. stumm gebornen Fräul. von Meding. 2^{te} 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 717. (Verste Sprachen u. Religion.)

- Laugier**, Obs. sur les effets funestes des affections tristes de l'âme dans les maladies. J. de med. etc. Par. 1775, XLIV, 177—183.
- Lavater**, J. C., Physiognomische Fragmente z. Beförderung der Menschenkenntniß u. Menschenliebe. 4 Bd. Epz. u. Winterth. 1775—8. M. 342 Rpf. u. 500 Rpf. i. Text u. Chodowiecki. 8°. Engl. v. H. Hunter, 3 Bde. Lond. 1789—92. 4°. Engl. v. Th. Holcroft. 3 ed. 507 pp., 80 pl. Lond. 1840. Engl. 288 pp. 1 pl. Lond. 1825. 12°.
- Layard**, Hydrops spinae. J. Britann. 1775. Nov. Vogel, N. Bibl. II, 516. Hamb. Mag. XIX. 4. St. n. 9.
- de **Lefflerau**, A., de paralyti. 52 pp. Vienn. 4°.
- Lentin**, L. F. B., Extrait des observations sur le raphania. Ueberf. in med. chir. Bibl. Kopenh. 1775, II, 1. St., 91—101. Encycl. d. sc. méd. 41 V. 8°. Par. 1834—46, 7. div. (V, 10) 667—670.
- Lille**, Guiel. Gottl., Diss. de plumbi virtutibus medicis. 42 pp. Edinb. 8°. (Bleifolif.)
- Linné**, Car., Diss. Ledum palustre. Ups. 1775. Amoen. acad. Vol. VIII. (p. 285 Ledi palustris aqua dest., topice in cephalaea.)
- , Diss., Opium. Ups. 4°. Amoen. acad. 8 p. 289.
- Lotti**, Jgn., Saggio e memoria della cura praeservativa dell' idrophobia, eseguita in dieci persone. Venet. 4°.
- Lovet**, Nic., Electrical philosophes. Worcester. 8°.
- Macneven**, Guiel., Lipothymiae causa ventriculi vitia, expansio in stante. Klinkosch, Diss. sel. I. (Fibrarum energia.)
- du **Man**, Electricitas in chorea St. Viti ad spinam directa. Haarlem, Abhdl. Epz. XII B. Außerl. Abhdl. f. pr. Ae. 1. B. 3. St. p. 23.
- Marat**, J. P., De l'homme ou des principes et des loix. De l'influence de l'ame sur le corps, et du corps sur l'ame. 2 tomi. Amst. 1775. 8°. Haller, Bibl. anat. II, 719. (I p. 1 Où l'on traite de la physique du corps humain. p. 20 Du siège de l'ame. p. 25 Des méninges. p. 30 De la structure des nerfs. p. 40 De l'union de l'ame avec le corps. p. 52 Du fluide nerveux. p. 89 Obs. sur influx du fluide nerveux dans les organes du mouvement. p. 137 Des organes du sentiment considérés dans leurs divers degrés de sensibilité. II p. 149 Des facultés de l'ame. p. 158 Des sentimens innés. p. 170 De la sensibilité. p. 171 De l'instinct. De l'entendement. p. 180 De la mémoire. p. 188 De la volonté. p. 201 Des passions en particulier. p. 229 De l'exercice de la sensibilité, p. 238 de l'entendement. p. 249 Comment la pensée devient raison ou imagination. p. 258 De la pénétration, de la stupidité, de la sagacité et de la pesanteur d'esprit. p. 280 De l'exercice de la mémoire, p. 286 de la volonté. p. 293 De la force, du jeu, de la durée des passions. p. 308 De la vie de l'ame. p. 315 Vraie idée de la force d'ame. III p. 1
- Laehr, Literatur. Bd. II.

Où l'on traite de l'influence réciproque de l'ame et du corps. p. 5 Du pouvoir du corps sur l'ame. p. 6 De l'état du sommeil. p. 11 De l'état de veille. p. 43 De pouvoir de l'ame sur le corps. IV p. 77 Où l'on rend raison de l'influence de l'ame sur le corps, et du corps sur l'ame. p. 126 Pourquoi l'ame paroît plus sensible que le corps, p. 130 toujours conforme à l'état du corps. p. 128 Pourquoi l'homme est plus sensible à la douleur qu'au plaisir. p. 145 Comment l'organisation rend homme volage ou réfléchi, dissipé ou taciturne, dur et cruel, communicatif et bon, soupçonneux et défiant, avare, dévot, d'un caractère ouvert. p. 187 Comment l'organisation influe sur la force d'ame. p. 240 Comment l'organisation favorise ou gêne le développement des facultés spirituelles. p. 247 Comment l'organisation rend l'esprit juste, fin, vaste, profond, ou superficiel, étroit, faux et grossier; p. 264 rend l'homme sage ou insensé. p. 310 Comment l'organisation fait de l'imagination le caractère dominant de l'esprit. p. 332 Comment l'organisation rend l'homme intelligent ou stupide, imbécille ou spirituel. p. 343 Comment l'organisation rend l'homme d'un esprit subtil ou pesant, posé ou étourdi, clair ou ténébreux. p. 348 Comment l'organisation concourt à rendre l'homme prudent ou inconsidéré. p. 369 Comme l'homme semble perdre ses facultés spirituelles les unes sans les autres.)

de **Marées**, Ch. Guil. H., De animi perturbationum in corpus potentia. 54 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, ser. 1795, IV, 344—78. *Blumenbach*, *Med. Bibl.* I, 269. (Epilepsiae causa.)

Marherr, Phil. Ambr., Pr. de electricitatis aëreae in corpus humanum actione. 61. Prag. 4°. *Klinkosch*, Diss. 1775, I, 209—215. *Weiz*, *N. Ausg.* 1776, V, 22—25.

Marx, G., De electricitate corporum. 26 pp. Argentor. 4°.

McCann, L., De apoplexia. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Meister, L., Ueb. d. Schwermerey. Eine Vorlesung. Mit Titl. u. Bign. 2 Th. Bonn 1775—77. (Im 1. Th. üb. Schwermerey, im 2. Th. üb. Aberglauben u. Schwermerey.)

Mesmer, Ant., Schreiben üb. d. Magnetkur. Wien. 8°. A. D. B. XXVI, 181.

de **Meza**, Sal. Theoph., Diatribae medicae tres. 176 pp. Hafn. *Tode*, *Bibl.* IV, I p. 27. (n. 3 In ischiade vesicatoria.)

Mezger, J. D., Adversaria medica. I. Traj. ad Mos. 1775. II. Frcf. 1778. (II, 199 Laesiones capitis. Trepanatio raro adhibenda. II p. 98 In convulsionibus zinci flores.)

Mosedes, Jo. Fr., Diss. de dysenteria, quam excepit aphonia. 28 pp. Argent. 4°.

Munier, Mar. Zor., Lettre sur les essais qu'on a faits à l'hospital roy. des invalides, d'un remède propose comme un spécifique

- contre l'épilepsie, les scrophules, la goutte, les rhumatismes et le cancer. J. de méd. etc. Par. 1775, XLIV, 37—56.
- Nudow, H.**, Ad praelectiones nonnullas de somno. 8 pp. Lps. 4°.
- , Schreiben über den Sitz der Seele. Lpz. 8°.
- Nyander, Jo. C.**, Therapia amaurosis errhina. *Tode, Med. chir. Bibl. Kopenh.* X B., 3 St., p. 150.
- Othelius, B. e. Wafferscheue.** Abhbl. d. Schweb. Ac. der Wissensch. 37 Bd. 1775. *Richter, Chir. Bibl.* VII, 118. (Nach einigen Tagen Ausbruch, nicht durch Biß, sondern Feden. Tod nach 24 St. unter Convulsionen.)
- Oliphant, Ischuriae causa scybala vesicam comprimantia.** J. de méd. etc. 1775. (III p. 515 In therapia hydrophobiae anagallis flore purpureo omnibus sex horis ad scrupulum.)
- Parmentier, Ant. Aug.**, in: de *Garage* Chymie hydraulique pour extraire les sels essentiels des vegetaux. Par. 8°. (Efficaciam florum zinci in epilepsia affirmat.)
- Piqué, Obs.** sur l'apoplexie. J. de méd. etc. Par. 1775, XLIV, 428—439.
- Pomme, P.**, Abhbl. v. d. hyst. u. hypoch. Nervenkrankh. beider Geschlechter od. v. d. Dampfers. Deutsch v. J. A. Gladbach. 527 S. Brsl. u. Lpz. 1775. 8°. (p. 124 Epilepsiae causa hysterica passio.)
- Ponsart, G. B. P.**, Traité de l'apoplexie et de ses différentes espèces particulières. Par. 8°. Lüttich et Par. 1781. 8°.
- Portal, Ant.**, Rapport sur la vapeur du charbon. 92 pp. Par. 16°. *Haller, Bibl. anat.* II, 695. (Cerebrum frigus laedit. Cerebrum in suffocatis sanguine obrutum esse, sic dextras caveas cordis.)
- Priestley, J.**, The history and present state of electricity with original experiments. 3. ed. 503 pp. Lond. 8°.
- Radnicky, Ign.**, Experimenta quaedam quibus constitit eas partes esse sensu praeditas, quibus *Hallerus* cum aliis quibusdam omnem sentiendi facultatem cum irritabilitate denegat. *Klinkosch, Diss. med.* 4°. Prag 1775, I, 115—42.
- Richter, G. G.**, Diss. quatuor medicae, de morte Salvatoris in cruce, jejuniorum noxis, paralyticis N. T., et balneo imprimis animali, in usum theologorum et philologorum seorsim editae. 114 pp. Gott. 4°.
- Riegler, Constitit epid.** anno. 1775. (p. 117 In amaurosi valeriana cum cinchona.)
- Roussel, Pierre**, Système physique et moral de la femme ou tableau philosophique de l'état organique du temperament des moeurs et des fonctions propres du sexe. 283 pp. Par. 12°. *Haller,*

Bibl. anat. II, 719. (Ex schola le Cat, et ex *Stahlian*a, parum caeterum consentiente utraque, in mechanicos asper et incivilis, in tribuendis alienis hominibus aliorum inventis iniquus, anatomes ignarus, et erroribus faedatus vix nostro seculo exspectatis, plenus hypothesebus, dum in hypotheses invehitur, ex quaque seminis particula polypum faciens, qui utero adhaerens, et ab utero amplexus foveatur: ut uterus, tanquam animal, fetum suum velamentis protegat, ejusque incrementa procuret etc.)

Sabatier, Raphael-Bienvenu, *Traité complet d'anatomie*. 2 Vol. Par. 1775. 1781. 1791. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 646. (Arteriam meningeam per foramen suturae ivisse, quae os temporum cum osse verticis conjungit. In nervis diligenter versatus est. Utique persuadetur, nervum quemque opticum ex alterna parte cerebri advenire. Nervo quinti paris inciso dolorem tamen non sero redire. A nervo duro ramum ire ad musculus mastoideum. Non audire, qui utrinque ossicula auditus amiserunt. Frequentius unicam esse radicem nervi decimi, neque semper cum accessorio conjungi. Vidisse se ramum *Lancisianum*, qui arteriam vertebralem sequitur, et ramos duos ad musculos capitis obliquos et rectos. Sympathicum nervum tribus ramis cum nervis cervicis communicare, prius quam ramus anterior a posteriori discessit. Symptomata a venae sectione nervo laeso deberi, hinc etiam in pede similia se vidisse. Nullum constans malum ligato nervo sequi.)

—, *Fractura vertebrae ex nisu*. Hist. de l'ac. des sc. 1775.

Saverien, Hist. des progrès de l'esprit humain dans les sciences naturelles — savoir — l'économie animale etc. Par. 8°.

von **Schaeffer**, Jo. Ulr. Gttl., *Foetus cum matre per nervos commercium*. 16 pp. Erl. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 721. (Pro ea communicatione. Pro efficacia imaginationis maternae in fetum.)

Scheidemantel, Fr. Chr. Gttl., *Kurze Nachricht v. d. Nutzen u. Gebrauch der in d. Hochstift Fulda zu Brüdenu gelegen Mineralbrunnen*. Fulda. 8°. (Therapie der Cardialgia.)

Schönheider, J. H., *Observationes contra maniam*. Soc. med. Havn. coll. II, 107—111. (Die meisten Erfolge von der *Locher'schen* Kampferlösung. Ein Kr. genas, der 3 Wochen lang nur Seringe u. Brot bekommen und deshalb viel Wasser trinken mußte.)

Schroyer, Chr. H., *Thesen üb. d. epil. Krankh. nach Aph. Hippocratis*. Erl. 4°.

Schuette, *Laesiones capitis graves sanatae*. Abhbl. v. d. Schriften der Harlemer u. anderer holländ. Gesellsch. Epj. 1775. I. p. 192. J. de méd. etc. LX p. 362. *Laesio cerebri*. I p. 15. *Jactura cerebri substantiae per vulnera*. I p. 15.

- Sibbern**, Maniae causa ossicula in falce. *Tode*, Bibl. III, 1 p. 193.
Cephalalgiae causa apostema, vasa cerebri ossificata. Ibidem X p. 406. In tetani therapia opium. Ibidem II, 1 p. 166.
- Sidrén**, Jon., Diss. de lumbagine. Upsala. 8°.
- Sims**, Jac., Bem. üb. epidem. Krankh. A. d. Engl. v. W. Möller. 179 S. Hamb. 8°. (III p. 60 In cardialgia vesicatoria.)
- Smith**, An apology to the public for practice in hysterical cases etc. Lond. 8°.
- Spagirico**, Andr., De anima brutorum. Rom. 8°.
- Strandberg**, Zach. J., De kinghoest onderzocht. Geneesk. Verhandl. a. d. K. Swed. Ac. (*Sandifort*), 1739—53. Lond. 1775, I, 268—84. Ebenso überf. in: Coll. acad. d. mém etc. Par. 1772, XI, 269—72.
- Stroemer**, Behelzende eenige proeven van de wecking der electriciteit op het menschelyk lighaam, en derzelver nutigheid ter geneezing van verscheide ziekten, en toevallen. Geneesk. Verhandl. a. d. K. Swed. Acad. (*Sandifort*.) Leiden 1775, I, 381—94.
- Sulzer**, Jo. G., Ueber die Unsterblichkeit der Seele als ein Gegenstand der Physik betrachtet. Frz. in Jahrb. d. Berl. Acad. 1775 u. 1778, deutsch im 2. Theile der Vermischten philos. Schriften.
- le Tenneur**, Thom., et R. **Sigauld**, Ergo a conceptu ad puerperium genus nervosum debilius. Par. 4°.
- Tessier**, Ergo ab animi aequalitate sanitas. Par. 8°.
- Thomasius**, Chr., Gelehrte Streitschrift v. d. Verbrechen der Zauber- u. Hexerey. A. d. Lat. überf. u. bey Gelegenheit der Gassnerschen Wunderkuren zum allgem. Besten herausgegeben. a. D. 1775.
- Thouret**, Aug., praes. Jo. Jac. de la **Porter**, An retina primum visionis organum? 4 pp. Par. 8°.
- van Til**, Trepanatio in laesionibus capitis in ipsis salutaris. Abhbl. v. holländ. Schriften II p. 105.
- Thuessink**, In spasmis cuprum ammoniacum. Verhandelingen te Vlissingen. XIV Deel p. 360. Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Med. XVII p. 272.
- Tode**, Jo. Clem., Med.-chir. Bibl. (III B. 3. p. 197 Laesiones cerebri III 2 p. 181 Fractura cranii. III 2 p. 179 Commotio cerebri. X p. 403 Frigida epithemata in commotione cerebri. IV B. 2 p. 179 Laesio cerebri. VI B. 3 p. 194 Laesio cerebri magna sanata. X B. 3 p. 144 Scirrhus cerebri. V p. 185 In therapia ischiadis asa foetida. L. I p. 150 Myrmecismus. X 3 p. 150 In hydrophobia radix Atropae Belladonnae et suppuratio. IV, 1 p. 261 In hysteria asae foetidae doses magnae. II, 1 p. 158 In therapia nyctalopiae vapor aquae, in qua hepar bovis coctum erat. VII p. 568 In tussi convulsiva flores zinci.)

Tode, Apoplectici sanati historia. Soc. med. Havn. coll. 1775, II, 100—106.

Unzer, Jo. Chr., Geneeskundige proefneeming met den door konst gemaakten magneet. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met un varre den vermeerderd, door J. R. *Daiman*. Amst. 8°. Deutsch, Altona 1775. (Gegen Epilepsie.)

—, Beschreibung eines Versuchs mit dem künstlichen Magneten. Hamb. 8°. Auch: A. D. B., XXVI, 182.

Vogel, Rud. Aug., Epistola de comate sanguineo, arteriae temporalis sectione sanato. Goett. 4°.

—, Diss. de febrium interm. metastasibus. Gött. 4°. (App. p. 2. In tetano arteriotomia.)

Walter, Jo. Gttl., Observationes anatomicae. Historia monstri bicorporis duobus capitibus, tribus pedibus, pectore pelvique concreti. Concrementa terrestria venae capitis et colli. 88 pp., 13 pl. Ber. 1775. fol. Deutsch v. Dan. *Michaelis*. 111 pp. 17 pl. Brl. 1782. 4°.

Warburg, J. J., Synterie. N. Mag. f. Aerzte. Epj. 1775—8. S. 682. 970.

von **Wasserberg**, Hav. Aug., Fasciculus I—IV operum minorum medicorum et dissertationum. 4 V. Vindeb. 8°. (III Hydrops spinae.)

Weber, Ge. Henr., Diss. de viribus plantarum cryptogamicarum med. 32 pp. Kil. 4°. *Tode*, Bibl. I. 3 p. 174 (Islandicus in tussi convulsiva).

Weichardt, Th. Thom., De somnambulis. Epist. ad Ch. G. *Langium*, data a societate disputatoria Zeuniana. 16 pp. Lps. 4°.

—, Conspectus praelectionum pro licentia de superstitione hominum vilioris sortis. 8 pp. Lps. 4°.

Weikard, Melch. Adam, Observationes medicae. 175 pp. Frcf. 8°. (p. 73 Morbus caducus. p. 92 De damnis purgantium in nervis mobilibus, ubi natura acre seri ad cutem expellere conata fuit. p. 121 Post febrem miliarem nulla fuit memoria, omnia denuo in mentem redierunt. p. 129 Syncope post odorem pomorum. p. 110 Elix. ac. Hall. in hysteria. p. 124 Spirituosis deditus bibit caffee, cum nunquam ante gustaverat, paralysi mox tangebatur.)

Werlhof, Paul Gttl., Opera medica, collegit et auxit J. E. *Wichmann*. Pars. I, II, III. 830 pp. Hann. 1775. 4°. (p. 289 Anima Stabliana. p. 812 Anagallis ad melancholiam. p. 55 Apoplexia. p. 132 Aurium tinnitus et surditas. p. 747 Camphora ad maniam, p. 693 ad melancholiam. p. 710 Cardialgiae cura. p. 54 Carus quid sit? p. 18 Castoreum in paralysi. p. 55 Catalepsis. p. 74 Colica Pictonum. p. 55 Coma somnolentum, vigil. p. 704 Convulsio. p. 63, 726 Epilepsiae reme-

dium. p. 737 Hemiplegiae curatio. p. 88, 707 Hystericorum spasmodorum auxilium, p. 707 hypochondriacorum. p. 55 Lethargus. p. 63 Morbus magnus, heroicus, herculeus, sacer, quid? p. 699 Morsus animalis rabidi sanatio. p. 296 Nervorum actio. p. 346 Nicotianae fumi suctio. p. 812 Paraphrenitis. p. 138. 724 Phrenitidis cura. p. 69 Somnus in intermittentibus. p. 115 Soporis remedia propria. p. 75 Surditatis remedium. p. 54 Syncope. p. 690 Tussis convulsiva. p. 705 Trismus. p. 698 In ischuria cantharides interne.)

Werlhof, De febribus, edid. *Wichmann*. Hann. 8°. (p. 64 Drachm. $\frac{1}{2}$ cort. peruv. cum oleo cajeput. Gtt. I. Repudiat eum in paroxysmo epilepsiae, in remissione vel intermissione concedens.)

Winslow, Fr. Chr., In laesionibus capitis otorrhoeam esse signum letale. *Tode*, Bibl. IX p. 567.

Wirtensohn, Car. Jos., Demonstrans, opium vires fibrarum cordis debilitare, et motum tamen sanguinis augere. 96 pp. Har-
derov. 4°. Sn: G. H. *Weber*, Bollst. Ausz. a. e. Differt. 8°. Bremen 1775, 226—38. Auch in: C. L. *Hoffmann*, Opusc. lat. med. 8°. Monast. Westph. 1789, 265. J. de méd. etc. Par. 1791, LXXXVIII, 204, 409. A. D. B., XXIX, 142. (Nach Experimenten an sich u. Anderen, auch an Fröschen. Ein 22j. Mann mit der heftigsten Colik u. Verstopfung nach wiederholten Gaben laud. liqu. wurde geheilt. Ein incarcerirter Bruch ließ sich nach Opium externe reponiren. Ein soporöser Anfall durch Opium beseitigt u. darnach febr. interm. durch China, ebenso bei 2 anderen Pat.)

Wolter, Jo. Sam. Fr., De susurratione et tinnitu aurium. Sn: *Cartheuser*, Diss. nonn. sel. Frcf. ad. V. 1775 p. 208—225.

Woodville, W., De causis irritabilitatem fibrarum motricium augmentibus. 62 pp. Edinb. 8°.

van Wy, Gerrit Jan., Prosopalgia periodica. Verhandelingen te Vlis-
singen. VIII p. 624.

Ypoy, Adr., Obs. physiologicae de motu musculorum voluntario et vitali. 212 pp. Leovardiae et Francquerae. 8°.

Zeibich, Beweis, daß die Beseßenen nicht natürl. Kranke gewesen. Urtheil c. altgläubigen Philosophen üb. d. neumodischen Gedanken einiger Ueberflugen der heutigen Welt v. d. wunderbaren Heilung des . . . des Joh. J. Gassnerus. 275 S. Schlang. 8°.

Zeviani, Giov. Verardo, Del flato, a favore degl'ipochondriaci. Nuovo fonte da cavar pronost. n. malattie. L'uso d. purga e del salasso. 3 Vol. in I. Napol. 8°.

Schreiben eines Viehhändlers über Physiognomik. Epz. 8°.

Die Sympathie, e. Universalmittel wider alle Teufelehen, zum Behufe d. neuen Philosophie u. d. alten Religion. 2. Aufl. Starzingen. 8°. Nachricht v. d. Kribelkrankh., welche in dem Hrzth. Lüneburg 1770—71 grassirt. Zelle. 8°.

Ein Kind ohne Gehirn, 8 St. lebend, Rückenmark unverändert. Hist. de l'ac. des sc. 1775. 4°.

Anatomical lectures on the anatomy of human body, nerves and lacteals. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 718. (Rami a primo quinti ad sympathicum magnum euntes: nihil autem a secundo ramo accedere.)

Introduction to the art of thinking. 3 ed. Enlarged with additional maxims and illustrations. Edinb. 8°.

Abhdl. üb. d. Kenntniß der Heilart der Schlagflüsse. 264 S. Langensalza. 8°.

Epilepsiae causa scabies repulsa, eam retrograda sustulit insitio scabiei. Gaz. Salut. de Bouillon 1775. p. 42.

Geschichte e. convulsivischen Krankheit. Mag. f. Ae. Epj. 1775—8, 1093—1100.

Genesung v. Epilepsie nach Hämorrhoiden. Gaz. sal. de Bouillon 1775, p. 42. (Hirudines ad anum.)

Heilung der Epilepsie durch Schreck v. e. anspringenden Hunde. Ibidem p. 35.

Deliriorum causa Coffée. Ibidem p. 41.

Dyspnoea infuso foliorum mori sanata. Ib. 1775.

Ueb. d. neueren Magnetkuren. 1775. A. D. B. XXVI, 182.

Gutachten einiger Mitglieder der f. Acad. d. Wissensch. zu Berlin üb. Meßner's Magnetekur. A. D. B. XXVI, 190.

Magnet. animalis. Nouv. mém. de l'acad. de Berlin ad 1775, Hist. p. 33.

De tetano. A. d. Engl. Hannov. Mag. 1775 p. 145. 1776 p. 577.

Hydrocephalus. Verhandelingen te Vlissingen V. Aulse. Abhdl. f. pr. Ae. VIII p. 584.

Wunderliches Gespräch üb. d. aufgedeckten Gassner'schen Wunderkuren, zw. e. Bauern u. v. Ellwangen kommenden Dorfschulmeister um d. Ehre Gottes u. der kathol. Kirche zu vertheidigen. 23 S. 1775. 12°.

Zweytes Gespräch v. d. von Ellwangen kommenden Dorfschulmeister u. Bauren, wegen dem erstaunlich herausgegebenen Büchel, so den Titel führt: Die aufgedeckten Gassnerischen Wunderkuren, aus authentischen Urkunden beleuchtet, u. durch Augenzeugen bewiesen, aber ohne Namen. 1775. 16 S. 12°.

- Gespräch üb. d. heilsamen Wunderkuren Gassner's. M. Rpf. 8°.
- Betrachtungen des unparthenischen Arztes üb. Lavater's Gründe zur Untersuchung der Gassnerischen Kuren. Salzb. 1775. 8°. (Teufels-
außtreibungen.)
- Beurtheilung, unparthenische, d. profanen Anm. üb. d. Operationen
Herrn Gassner's u. der dagegen herausgekommenen Schrift: die
Sympathie u. Universalmittel wider alle Teufelen. 2 The.
Lucern. 1775.
- Frage, ob der Katechismus von d. Geisterlehre ein katholischer
Katechismus sey? a. D. 1775.
- Gespräch üb. d. heilsamen Beschwörungen u. Wunderkuren Gassner's,
worin zugleich die deswegen herausgekommenen Schriften beleuchtet
u. viele merkwürdige Umstände u. Anecdoten erzählt werden. 62 S.
M. Titell. a. D. 1775. 4°.

1776.

- Alsinet de Cortada**, D. Jos., Nuevo metodo para curar flatos, hypo-
condria, vapores, y ataques hystéricos de las mugeres de todos
estados y en todo estado etc. 391 pp. Madrid. 8°. 1786. 1794. 8°.
- Andry**, Hydrophobia. Mém. de la soc. de méd. ad 1776, p. 104, ad
1777 et 1778, p. 456, 560, ad 1776, p. 104 (Mercur externe).
- Auenbrugger**, Leop., Experimentum nascens de remedio specifico
sub signo specifico in mania virorum. 157 pp. Viennae. 8°.
(Systematische Campher-Kur bei eigenartigem Zustande der Geschlechtstheile.
Genau angegeben in: *Friedreich*, Literaturgesch. 1830. S. 352.)
- Aymen**, Mercurialis herba in hysteria. In: Hist. de la Soc. roy. de
méd. 1776, p. 343.
- Barailon**, J. Fr., Obs. sur une espèce d'épilepsie qui reconnaît
pour cause le virus exantématique miliaire. Hist. Soc. roy. de
méd. 1776. Par. 1779, I, 225—231.
- Barbut**, Obs. sur un abcès au cerveau, guéri par l'usage interne
et externe de la verveine. J. de méd. etc. Par. 1776, XLVI,
178—182.
- Baudot**, Mercurius cum camphora contra hydrophobiam. Mém. de
la Soc. roy. de Med. ad 1776, p. 136.
- Baumer**, Jo. W., resp. Ge. Fr. **Schraffius**, De ecstaseos atque
catalepseos differentia. 12 pp. Giss. 4°.
- , resp. Ad. **Schacht**, De iis, quae spasmodicis rigidis particularibus
communia sunt, agit. 16 pp. Giss. 4°.

Baumer, De vera catalepseos actione ac naturali curatione. Giss. 4°.

—, De emprosthotono. Giss. 4°.

—, De tetano. Giss. 4°.

Bloch, Verschluckung widernatürlicher Dinge v. e. melanch. Menschen.

Schmucker, Verm. chir. Schr. 1776, I, S. 332—5. (Bei 20j. Edelmann seit 3 J. Anfälle von Tobsucht, zeitweise Zusammenhang des Sprechens. Schoß 2 mit Schrot geladene Pistolen auf die Stirn ab. Nun in Behandlung erbrach er oft u. es ergab sich, daß er schon seit Wochen widernatürliche Dinge verschluckt hatte. Vom Dec. 1773 bis Juli 1774 gingen mit dem schwarzen Stuhlgang 157 verschiedene Stücke scharfes u. edigtes Glas, wovon die größten 2 Zoll lang waren, 102 Messingstednadeln, 150 eiserne Nägel, 3 große Haarnadeln, 7 Stuhlnägel, 1 Paar Messingknöpfe, 1 Messingschnalle über 1 Zoll lang, 3 St. von 1½ Zoll vom scharfen Eisen einer Pferdestriegel, 3 Budeln v. e. Pferdezaum, 15 Stück Eisen bis 2 Zoll, 6 Piennige, großes Stück Blei, e. helle Messingschuhschnalle u. 3 Zeltthaaren ab. Dabei stets guter Appetit u. Schlaf. Die Wunden heilten in 12 Wochen. Verstandesverwirrung blieb.)

Bonté, Catalepsis. In: Mém. de la Soc. roy. de méd. ad 1776, p. 45 (als Symptom des Typhus).

Bosquillon, Mar., Diss. An ventriculus sympathiae centrum? *Baldinger*, Sylloge. Gött.

Boucher, Obs. sur l'apoplexie relative au climat de la ville de Lille en Flanders. J. de méd. etc. Par. 1776, XLVI, 363. 452. 536. XLVII, 70. 147. 253. 328.

Bouvier, A. M. J., An musica per se medicas habeat vires? Besançon. 4°.

Bucquet, Obs. sur l'analyse de l'opium. Hist. soc. roy. de méd. 1776. Par. 1779, I, pt. 2, 399—404.

Campe, Joa. H., Ueb. die Empfindungs- und Erkenntnißkraft der menschl. Seele. Leipz. 8°.

Campbell, G., Philosophy of rhetoric. 2 Vol. Lond. 8°.

Carlos and Tasswell, Fractured skull cured. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1776, V, 82—88, 1 pl.

Chalmers, Lion., Account of the weather and diseases of South-carolina. Lond. 8°. (Emeticum tempore paroxysmi epilepsiae datum proficuum.)

Cleghorn, Abhdl. v. d. epidemischen Krankh. auf d. Insel Minorca. Gotha 1776. (Häufig Vorkommen von Trismus neonatorum in einigen Gegenden Spaniens, nam. auf Minorca.)

Clerk, T., De hydrocephalo. 57 pp. Edinb. 8°.

- Cooler**, Eine starke Erschütterung des Gehirns. Verm. chir. Schriften. Berl. u. Stettin, 1776, I, 259—267. *Schmucker*, I, Verm. chir. Schr. 1776, I, S. 259—67. (Eine 80j. Frau ward von e. Soldaten mit e. Holzbeil auf d. Kopf geschlagen. Bewußtlosigkeit, Blut aus Mund u. Nase, Erbrechen, convuls. Bewegungen: Auf linkem Scheitelbein 1 Zoll starke Contusion, nach Oeffnung weder Eindrück noch Riß im Knochen. Am andern Tage Augenlider voll Blut. Oft Aderlaß. Schlassucht. Erwachen am 4. Tage. Kopfschmerzen. Am 13. Tage konnte Pat. das Lager verlassen. Warme Umschläge nachtheilig.)
- Colbatsch**, John, Abhdl. v. d. Mistel, u. dessen Kraft wider die Epilepsie. Altenb. 8°. A. D. B., XXXIV, 466.
- Comte**, Ustio contra ischiadem. Hist. de la Soc. roy. de med. I ad 1776 (per focum radiorum solis).
- Coquereau**, Apoplexia per nisum in partu. Hist. de la Soc. de méd. ann. 1776, p. 268. 269.
- , Diarrhoeae salubritas. Ibidem, p. 169 (in apoplexia ex puerperio).
- Corvinus**, Sex personarum ab eodem catello melitaeo rabido morsarum. *Baldinger*, Sylloge I, p. 269 (Curatio).
- Cruikshank**, W., Experiments of the nerves, particularly on their reproduction; an on the spinal marrow of living animals. Communicated by the late J. Hunter. 13 pp. Lond. 4°.
- Daniel**, C. F., Von e. Frau, die an e. Schlagflusse Tags nach gehabter Schlägeren gestorben. In seiner Samml. med. Gutachten 2c. 8°. Epj. 1776. S. 101—105.
- Dease**, W., Obs. on the wounds of the head, with a particular inquiry into the parts principally affected in those, who die in consequence of such injuries. 177 pp. Dublin. 8°. 175 pp. Lond. 1776. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. IV, 595. J. de méd. XLVIII, 44. (24 Fälle. Lehrte als die wahre Ursache u. den Sitz der später so gefährlichen u. bisher meist tödtl. Zufälle bei Kopfverletzungen, die durch die Erschütterung bedingte Eiterung der pia mater.)
- Deharsu**, Magnesia chez les paralysies. Gaz. de Santé 1776, p. 72.
- van Doeveren**, Gualth., Abhdl. v. d. Würmern in d. Gedärmen. Epj. 8°. (p. 239 Epilepsiae causa.)
- Dresky**, Guil., Diss. de valeriana officinali. 30 pp. Erl. 4°. (Gegen Epilepsie.)
- Duercks**, Jo. Herm., De abusu liquorum spirituosorum. 54 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Eberhard**, J. A., Allgem. Theorie des Denkens u. Empfindens. Preisschr. Berl. 1776. 8°. 1786. 8°.

Eggers, Ad. Th., praes. D. W. Triller, De laesionibus capitis. 52 pp. Vitemb. 4°.

Ehmicke, Diss. de tremore symptomatico. Hal. 4°.

Ehrmann, Mercurius contra hydrophobiam. Mém. de la soc. de méd. ad 1776 p. 141.

Engel, Geheilte Kopfwunde am Hinterhaupte. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. 1776, I. 242. Kugel durch lam. ext. oss. occip. u. saß platt in d. Diploe fest. Bewußtlosigkeit. Kugel durch Hebel entfernt. Aberlaß, 4 Mal in 4 Tagen wiederholt. Heilung. 1 Jahr lang noch Kopfschwäche u. Schwindel.)

—, Merkwürdige Zufälle v. e. Gewächß im Gehirn. Ibidem S. 244—7. (Ein 53 j. Grenadier schwermüthig, Ohnmachten, nach $\frac{1}{2}$ J. Schlaganfall mit Lähmung der rechten Seite u. Schlundes. Wiederholung des Schlaganfalles nach 1 Mon. Urin u. Stuhl g. wider Wissen. Tod. Steatom von 6 Loth, eine Zitrone groß, Basis 1 Zoll an d. innern Fläche des H. Keilbeinflügels.)

— Tödtl. Zufälle v. e. schon vor langer Zeit geheilten Kopfwunde. Ibidem S. 247—232. (Ein 23 j. Soldat erhielt e. Säbelhieb üb. d. Kopf, os bregmatis durchhauen. In 18 Wochen geheilt. Er diente noch 16 Jahr, hatte zuweilen Schwindel u. Kopfschmerzen. Dann apopl. Anfall, Kopfschmerzen, zählte unwillkürlich immer 1—100, Neigung zum Schläfe. Dann Lähmung einer Seite, Tod. Hieb im Stirnbein noch 3 Zoll offen. An dieser Stelle die med. cort. wie Gelee, die medull. bis auf linken Ventrikel hart, in diesem ein tumor von Muskatnußgröße, gleich der grauen Substanz des Gehirns. In den Ventrikeln geronnenes Blut und Blutwasser.)

de l'Epée, Abbé, Charles Mich., Institution des sourds et des muets. 132 pp. Par. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 722. (Non satis proprie huc facit. Nam auctoris longe alia ab *Ammaniana* methodus est. Certos per gestus ideas exprimit. Multis pugnat contra linguam digitalem. R. putat bene exprimi, si aquam in os receperis, quasi gargarisma moliturus.)

Evers, O. J., Beob. üb. d. Flechten u. v. d. Wirkung der belladonna in melanch. Krankh. u. der Hemiplexia serosa. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. Brsl. u. Stett. 1776, I, 161—92. *Richter*, Chir. Bibl. IV, 27. (Alle Morgen 5 Gr. fol. bellad. mit ebensoviel rheum, dazwischen laxantia. In 6 Fällen Genesung b. verschiedenen Formen der Psychose. Die meisten Kranken genesen in 5 Wochen. Auch in 3 Fällen bei Lähmungen.)

Eyerel, In therapia colicae saturninae emolliens, evacuans, narcotica. *Baldinger*, Syll. II, 36.

Farmer, N., Versuch üb. d. Dämonischen des Neuen Testaments. Bremen. 8°.

Flögel, C. Fr., Gesch. d. menschl. Verstandes. 3. Aufl. 309 S. Brsl. 8°. (1. B. d. Quelle des menschl. Verstandes überhaupt. 2. Vom Genie. 3. Vom Klima. 4. Vom Alter. 5. Vom Körper. 6. B. d. Sprache. 7. Vom Bedürfniß. 8. Vom Staate. 9. B. d. Erziehung.)

Fothergill, J., Remarks on the treatment of persons, bit by mad animals. Med. Obs. and Inquir. Vol. V 1776 p. 195. 216. 290—7. *Murray, Bibl. II*, p. 344. (Fall von Wasserfcheu. Mann von e. Raze gebissen. Nach 4 Mon. unruhige Nächte, Durst, Fieber, Ziehen im Hodensack, kann nur feuchtes Brot schlucken. Vergeblich Specifica, Aderlaß, Zinnober mit Bisam, Opium, Quecksilberereinreib. Warme Bäder erleichterten. Beim Rasieren Erschrecken, ebenso Wasserbegießungen, Verdrießlichkeit, Rasen, Tod nach 2 Stunden. An der Narbe keine Aenderung. Von demselben Thiere gebissene Magd, welcher die Wunde lange eiterte, blieb frei. Mißtrauen auf Stürzen des Kr. ins Wasser nach Celsus, obgleich auch er Schröpfen u. Brennen der Wunde rieth. Empl. canth. empfohlen.)

Fothergill, J., Obs. on disorders to which painters in water colors are exposed. Ibidem p. 394—405. (Empfiehl in d. Bleicollir sehr tet. guaj. volat. bis zum Stuhlgang, versüßt u. verdünnt.)

—, Of an painfull affection of the face. Ib. V, 129—242. Beschreibung. Schierling noch am besten. Verborgenes Krebsart. Gift.)

—, Angina pectoris. Ib. 1776, V, 233—258.

Gedeon, Jos., Ueb. Schwärmeren, Toleranz u. Predigtweisen. Upsala. 8°.

Geissler, B. e. Absonderung der ganzen äußern Haut vom cranio durch e. Schuß. *Schmucker, Verm. chir. Schr.* 1776, I, 254—6. (Soldat v. 46 J. Selbstmordversuch, setzte die Mündung des Gewehrs fest auf Mitte der Stirn, geladen mit wenig Pulver u. e. Mundirungsknopf. Nur kleine Fissur im Knochen, der Soldat war stehen geblieben. Am 6. Tage Geschwulst der ganzen Kopfhaut, Eiterung, man zog am 8. Tage über 4 Quadrat Zoll der galea aponeurot. ab. Heilung.)

Gerard, A., Ueb. das Genie. Deutsch v. Ch. Garve. 424 S. Lpz. 8°.

Godart, De visu negativo ap. Rozier J. 1776. Jun. *Haller, Bibl. anat. II*, 784. (Experimentum habet peculiare objecti evanescentis, non demigrati, visus adeo negativi.)

Graham, J., A short inquiry into the present state of medical practice in consumptions, asthmas, gout in the head or stomach, hysterical, spasmodic or paralytic affections of the nerves, in every species of nervous weakness, and in cancerous and other obstinate ulcers; and a more elegant speedy, and certain method of cure, by means of certain chemical essences, and aërial, ætherial, magnetic and electric vapours, baths, and applications recommended. 22 pp. Lond. 8°.

Graumann, Petr. Ben. Chr., Diss. Obs. phys. med. Bützow. 75 pp. 4°. (Magnetismus anim.)

Grimaud, Ch. Marc., Essai sur l'irritabilité. Montpellier. 4°.

von Gulick, Joa. Steph., De asthmate. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Gundram, Diss. de catalepsi. Helmst. 4°.

Gutsch, Jo. Gtth., resp. **Jo. C. Gehler**, De eclampsia parturientium, morbo gravi quidem neque adeo funesto sectio pathologica et post therapeutica, resp. **C. A. Gerischer**, 32 pp. Lps. 1776. 1777. 4°. Weiz, N. Ausg. 1778, VIII, 114—22.

Haartmann, J. J., Berigt van verscheide Krankzinnige menschen en van de groeven, welke men tot hunnes hulp genomen heest. Geneesk. Verhandl. a de Swed. Ac. (*Sandifort*) 1771—6. Leiden 1776, III, 89—100. Ueberf. in: Coll. ac. de mém. Par. 1782, XI, 276.

de Haen, Ant., De mania. Venet. 12°.

—, De miraculis liber. Frcf. 8°.

Hannes, Terror contra spasmos. Act. Mogunt. ad 1776. n. 21.

—, Effectus irae, mors. Ibidem.

Heinsius, Beiträge zu d. Versuchen, welche mit künstl. Magneten in verschiedene Krankheiten angestellt worden. Lpz. 8°. A. D. B. XXX, 222.

Hermstaedt, Jo. Ad., Wunderbare Kraft der Natur durch die Sym- u. Antipathie. Rotenburg. 8°.

Hey, W., The effects of electricity in amaurosis. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1776, V, 1—31.

Hillary, W., Beob. üb. d. Luft u. Krankh. auf Barbados. A. d. Engl. Lpz. 8°. (p. 20 Apoplexiae causa constitutio austrina. p. 215 Colica saturnina. p. 224 In colica saturnina balsamus Peruvianus, p. 228 sabina post opium, p. 232 moschus ad convulsiones, p. 226. 228 narcotica cum aromaticis, p. 236 roborantia pro apothera pia, p. 225 stimulantium noxae, p. 290 hydrotherapia. p. 290 Hydrophobia, p. 301 anatome, p. 304 in prophylaxi et therapia excisio partis vulneratae post morsum, p. 308 agere ut sudoriferum, sine apparatu terrifico, p. 311—19 moschus agere ut sudoriferum, p. 320 sudoriferum repetita, p. 318—324 venaesectio largissima cum immersione, bolo opiato, sudorifera repetitis postea sudoribus p. 353 Nyctalopia. p. 259 Tetanus, p. 279 in therapia vinum. p. 383 In psyctico tetano venaesectio, p. 274 magnae doses opii, p. 277 balnea nocere potius. p. 262 Tetani causa refrigerium, p. 261 laesiones, p. 262 meconium. p. 274 In tetano moschus. p. 292 Hydrophobiae signa in genere. p. 290 In insulis Indiae occidentalis rabies canum epidemica.)

- Hjortberg, G. F.**, Proeven met de electriciteit, gedurende zes jaaren, genomen of onderscheide lyders. Geneesk. Verhand. a. d. Schwed. Ac. (*Sandifort*) Leiden 1776, III, 271. 301, 1 pl.
- Hoffmann, Franc. Ant.**, De epilepsia. 68 pp. Vindeb. 8°. Consultat. cent. I n. 28.
- Holdesfreund, Jo. Rott. Sal.**, B. epidem. Sticthusten der Kinder. Helmst. 8°. *Tode*, Bibl. IV, I p. 111. (p. 4. 26 Tussis convulsiva durat per menses, p. 10 contagium, p. 64 in therapia sulphur cum saccharo lactis, p. 37 cinchona cum saccharo lactis.)
- Hottinger, Jo.**, Disp. de sensu honesto. Tur. 8°.
- d'Huaulme**, Lettre d'un médecin de Paris à un médecin de province sur le traitement de la rage. 17 pp. Par. 4°.
- Hurlebusch, G. L.**, Diss. zincum medicum. Helmst. 4°. (Gegen Epilepsie, Convulsionen.)
- J., F.**, Ursachen der Liebe, und Heilmittel dawider, in so fern sie Krankheit ist. Eine Beylage zu dem Buche: Der Mann und die Frau im Ehestande, physikalisch betrachtet. A. d. Franz. 88 S. Lpz. 1776. 12°. (S. 31 Gegenstand der Abhandlung die „leidenschaftliche“ Liebe. S. 48 Heilmittel der Liebe. Nachdem Verf. die gewöhnlich angegebenen psychischen besprochen, so macht er sein Heilmittel namhaft. Das Bild von einem Gegenstande macht auf eine lebhafte Einbildungskraft eben den Eindruck, den der Gegenstand selbst macht. Die Einbildungskraft hat das Gift hergegeben, in ihr muß auch das Gegengift zu finden sein. S. 76 Man stelle sich einen anderen Gegenstand vor, der eine andere Leidenschaft erregt. Die Vorstellung von e. abscheulichen Gegenstande, welcher den Zorn rege macht, od. auch v. e. melancholischen soll den Eindruck, welchen der geliebte Gegenstand macht, mäßigen od. vernichten.)
- Janin, Jo.**, Ueb. d. Auge u. dessen Krankheiten. A. d. Franz. Brl. 8°. (II, 371 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis.)
- Kemme**, Diss. de diversa colicam pictonum curandi methodo. *Baldinger*, Syll. V n. 10.
- , Jo. Chr., Beurtheilung eines Beweises v. d. Immaterialität der Seele a. d. Medicin. 1770. 8°.
- Kerr, J.**, The culture of the white poppy and preparation of opium, in the province of Bahai. Med. obs. Phys. Lond. 1776, V, 317—23.
- Klinkosch, Jos. Thad.**, Schreiben den thier. Magnetismus u. die sich selbst wieder ersetzende Kraft betreffend. Prag. 8°.
- Lambergen, Tib. Ant.**, Diss. sistens puellae catalepticae historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla. 65 pp. Lugd. Bat. 4°.

- Lang, J.**, De passione, hysterica. 109 pp. Vindeb. 4°. Casual. opp. II, 249.
- Langguth, Ge. Aug.**, resp. Chr. H. G. **Oberkampf**, Diss. de valetudine sexus elegantioris a coma cothurnata. 23 pp. Witeb. 4°.
- de **Lassone, Jos. Mar. Franc.**, Méthode éprouvée pour le traitement de la rage. Par. 4°.
- Leidenfrost, Jo. Gttl.**, Diss. quod in moderna frequentia morborum nervosorum dijudicanda ad cutis externae humanae conditiones respiciendum sit. Duisb. 4°. Opp. Vol. III, n. 7.
- Lorry, Anne Car.**, In tussi convulsiva diarrhoea sanans. Mém. de la soc. de méd. ad 1776, p. 3.
- Loftie, Hydrops cerebri.** Med. Obs. and Inqu. Lond, V, 121—8. *Murray*, Med. Bibl. II, 335. (3½ j. Kind. Nach Troifar flossen 5 Pinten Wasser auß. Erleichterung. Tod am 5. Tage. Knochenmangel mehr als 3 Zoll vom Stirnbein zum Hinterhauptbein.)
- Lucas, Heftige Nervenkrankheit durch Schreck.** Med. Obs. and Inquir. V, 173. *Murray*, Med. Bibl. II, 330. (25 j. Frau, schwanger. Angst, Schlaflosigkeit, Erbrechen, Heiserkeit, Brustschmerzen, Hämoptoe. Am besten Aderlaß, Opium. Ersterer in den letzten 5 Mon. 60 mal, von diesem in dieser Zeit 300 Gran. Glückliche Entbindung. Leidliches Befinden.)
- Ludwig, Chr. Gttl.**, resp. Ad. Jul. **Bose**, De paraplegia ex fractura vertebrarum colli. 19 pp. Weiz, N. Ausg. Epz. 1776, IV, 159—66.
- Luther, Th.**, Diss. de cardialgia. Erf. 4°.
- Magnan, Ischuriae causa vaginae vitia, cruor distendens in menischi atretica.** Hist. de la soc. de méd. à 1776, p. 286.
- Malacarne, Mich. Vinc. G.**, Nuova esposizione della vera struttura del cerveletto umano. Turin. 8°.
- Malebranche, B. d. Wahrheit.** Uebersetzung. Halle. 8°. (I S. 364 Ein Schäfer, durch Wein erhit, erzählt seiner Familie, daß er an Hexenzusammenkünften Theil nehme, u. suggerirt ihr seinen Glauben, so daß Alle in Ekstase gerathen.)
- Marat, Jean Paul**, Inquiry into the nature, cause and cure of a singular disease of the eyes etc. Lond. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. IV, 121. (Amaurosis in Folge von Mercur.)
- , De l'homme, ou des principes et des lois de l'influence de l'ame sur le corps et du corps sur l'ame. Amst. 8°.
- Marcard, Henr. Matth.**, Medicin. Versuche 2c. 2 Th. Epz. 8°. (Selbstmord.)

Marx, Marx Jac., Bestätigte Kräfte der Eicheln. Hann. 8°. (p. 18 In catalepsi. p. 3. 4 In therapia cardialgiae glandes. p. 4 In tussi convulsiva glans.)

Mauduyt, l'électricité. Mem. de la soc. r. de med. ad 1776, p. 461. 514, ad 1777 et 78, p. 199. 432. 439. *Formey*, Med. éclair. T. III. *Hufeland*, Aufl. d. Arzneym. und d. neuest. Entdeckungen. I, 3, n. 8.

Mendelssohn, Mos., Phaëdon od. üb. d. Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen. 4. Aufl. 224 S. Berl. u. Stett. 8°.

Merbitz, Jo. Val., De varietate faciei humanae disc. physicus sec. *Rabani Mauri*, carmina figurata. 69 pp. Dresd. 4°.

Monro, Donald, Praelectiones med. ex Cronii instituto, annis 1774 et 1775; et oratio univers. et Harveii instituto, die Oct. 18. 1775. 199 pp. Lond. 1776. 8°. *Auserl. Abh. f. pr. Ae. V*, p. 188 de cephalalgia. V p. 208 In cephalalgia spiritus cornu cervi externe applicitus. *Auch: auß. Abh. f. pr. Ae. V*. p. 208. In cephalaea vesicatoria capiti imposita. Ibidem V, 207.

Morand, Fr. Salvador, Verm. chir. Schriften. Epz. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. IV, 150. (II p. 357 Laesiones capitis. I p. 4 Diuturna suppuratio cerebri non letalis. II Laesio cerebri magna sanata. II p. 351 Ischuriae causa medullae spinalis vitia ex lapsu. II p. 351 In ischuria ovile, mola in ea. p. 341 Tetanus post castrationem. II Trepanatio in squamosa sutura capitis.)

Mühlhausen, Fr., Jagttagelse om Tobaksrogens Nytte hos Druk- nede. 7 pp. Kiøbenhavn. 12°.

Müller, A., Ueber die Ideen im Gehirn. 1776. 8°.

—, Beitrag, zur Widerlegung der Chimäre von d. materiellen Ideen. 1776. 8°.

Murray, Jo. Andr., resp. **Jos. Gerson**, Pr. de tempore corticis Peruviani in tussi convulsiva exhibendi. 11 l. Gött. 4°. (Zeitig u. lange anzuwenden.)

Musgrave, Sam., Betrachtungen üb. d. Nerven und Nervenkrank- heiten. A. d. Engl. 140 S. Epz. 8°. A. D. B., XXX, 504.

—, Speculations and conjectures on the qualities of the nerves. 146 pp. Lond. 8°.

Nauheimer, Diss. de sectione venarum jugularium in quam plu- rimis morbis capitis prae caeteris phlebotomiis admodum salutari. Magunt. 4°.

Nootnagel, Dan., De amaurosi. 177 pp. Erl. 4°. *Baldinger*, Syll. III. *Weiz*, N. Ausg. XI, 71.

- Nudow, H.**, Examen partitionis nervorum in sensorios et motorios. 3 pp. Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. 8pp. 1777, 21—29.
- Oudot**, Hydrophobiae caussa terror. Mém. de la soc. r. de méd. ad 1776, p. 137.
- Panzani**, Venaesectio contra epilepsiam. Giorn. di Med. XIII. In epilepsia papaver somniferum cum mentis alienatione gr. IV cum levamine propinata. Ibidem Vol. XIII.
- Pernety, A. J.**, La connoissance de l'homme moral par celle de l'homme physique. 3 V. Brl. 1776—7. 8°. (Der 3. Th. unt. d. Titel: Obs. sur les maladies de l'âme.)
- Petersen, J. C.**, Beschryving van eene zickte, door schrik verwekt. Geneesk. Verh. (*Sandifort*) 1771—6, Leiden 1776, III, 220—240. Uebers. in: Coll. ac. d. mém. Par. 1772, XI, 293—5.
- Picqué**, Lettre sur les tempéramens en général et sur quelques idiosyncrasies particulières. J. de méd. 1776, XLV, 132—149.
- Pistor, B. e. gr.** Verletzung des Gehirns mit tödtl. Erfolge. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. 1776, I S. 268—76. (3 j. Kind fiel in e. Messer, daß links $1\frac{1}{4}$ Zoll in d. vordern Gehirnlappen eindrang u. mit Gewalt ausgezogen wurde. Am 4. Tage Convulsionen, Erbrechen u. Schlafsucht, am 8. Sopor, Abgang der Excremente, linke Auge geschwollen. Nach Deffnung des Knochens lief viel Eiter ab. Am 11. Tage linke Seite gelähmt. Am 13. Tage Trepanation erlaubt, Eiter mit Gehirnschubstanz floß ab. Munterkeit, Appetit. Vom 30. bis 36. Tage wechselnder Zustand, viel Niesen. Am 41. Tage Fieber wieder heftiger, am 52. rechter Arm u. Fuß ganz gelähmt u. geschwollen, am 76. Tod. Dura mater mit Hirnschale verwachsen, am Stirnbein bis Siebbein vom Knochen getrennt, viel stinkender Eiter. Die graue Substanz der linken Halbkugel in Eiter verwandelt. Höhle von 5 Zoll in der Tiefe, wie große Wallnuß.)
- Pohl, Jo. Chr., resp. J. S. Lieberkühn**, De fractura ossis bregmatis cum fissura per suturam in os temporum penetrante. 155 pp. Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. 1778, VIII, 15—18.
- Purmann, Jo. Ge.**, Etwas üb. d. moralische Physiognomik. Grff. 4°.
- Ramdohr, B. e.** merkwürdigen Hauptwunde. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. 1776, I, S. 277—8. (Husar erhielt im Gefecht e. Kugel durch sinus frontalis, die im Gehirn sitzen blieb. Pat. war bald wieder munter. Nach einiger Zeit Fieber, lethargus, Convulsionen u. Tod nach 4 Monaten. Kugel in d. Marksubstanz der linken Gehirnhälfte, $\frac{1}{2}$ Zoll üb. dem vordern linken Ventrikel.)
- Raymund**, Rabies canina. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1776, V, 1—8.
- Reichel, M. Jo. Dan., resp. Chr. Ludwig**, De magnetismo in corpore humano. 40 pp. Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. 1776, IV, 12—20.

Roboel, Epilepsia et tinea capitis retrogressa. Handel. van het geneesk. etc. Deel 2.

Romans, Bern., A concise natural history of East and Westflorida. New York. 8°. (p. 246 In colica saturnina opium örtlich, innerlich und in Rnsthieren, p. 246 ol. ricini. p. 244 In heißen Gegenden leichte Verletzungen Ursache des tetanus.)

Rüdiger, B. e. Verrenkung des letzten Rücken- u. ersten Lendenwirbelbeines. Schmucker, Verm. chir. Schr. 1776, I, S. 286—8. (Mauerwand fiel auf e. Soldaten, Empfindung als ob Rückgrad ganz gebrochen. Verrenkung, Ausdehnung, Reposition. Am 3. Tage mit Urin Blut u. Eiter, am 4. Eiter ohne Blut. Nach 20 Tagen wieder Rückenlage, nach 20 Tagen Eilen, nach 6 Wochen Herstellung.)

Saillant, Du seigle ergoté. Mém. de la Soc. r. de méd. ad 1776, p. 303.

—, Agrypnia. Ibidem p. 318. (Trium annorum.)

—, Syncope. Ibidem p. 318. (Audiens praeparationem ad sepulturam.)

Schneider, Conr. V., Diss. de spasms, eorum natura, subjecto etc. Vitemb. 1776. 4°. 1. Ausg. 1678. 4°.

Schobelt, Chr. H., Tractatio de hemicrania. 55 pp. Brl. 8°. A. D. B. XXX, 491.

Schraff, G. F., De vera catalepsiae notione ac rationali curatione. 32 pp. Giss. 4°.

Schroeder, Diss. medicinae flatuum. Marp. 4°. (Dyspnocae causa, stranguriae causa flatu.)

Schütz, Chr. Gttfr., Lehrbuch zur Bildung des Verstandes u. des Geschmacks. 2 Bände, 336 u. 280 S. Halle 1776. 8°. (I. Bd.: I. 1 Ueb. sinnliche Wahrheit u. Schein. 2 Ueb. d. wahre u. scheinbare Größe. 3 Ueb. Intellektuelle Wahrheit u. Wahrscheinlichkeit. 4 Ueb. d. Schönheit. 5 Ueb. Gut u. Scheingut. II. 1 Vom Stoffe des Wahren, u. von Prüfung der Fähigkeiten zu desselben Erkenntniß. 2 Vom Stoffe des Schönen, u. den Fähigkeiten eines Künstlers u. Kenners. 3 B. d. Klarheit u. Bestimmtheit der Begriffe in der Erkenntniß des Wahren. 4 B. d. Mannigfaltigkeit u. Einheit in d. redenden Künsten. 5 B. d. Ueberzeugung in der Erkenntniß des Wahren. 6 B. d. Mitteln der Rührung in den redenden Künsten. II. Bd.: I B. d. Sprache d. Umgangs. II Grundsätze der Beredsamkeit. III Vorbereitung zur Lectüre der Dichter.)

von **Swedenborg**, Eman., B. d. Verbindung der Seele mit dem Körper, welche entw. durch e. physikalische od. durch e. geistl. Einfluß, od. auch durch e. vorherbestimmte Uebereinstimmung geschehen soll. 1769. In: dessen auserles. Schriften. Trkf. a. M. 1776. 8°. 3. Th. S. 1—71.

- Scott**, Dyspnoeae causa inspiratus pulvis Ipecacuanhae. Med. Comm. Edinb. u. Phil. Tr. ad 1776, n. 9.
- Sellin**, B. e. Verrenkung der Halswirbelbeine. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. 1776, I, S. 284—6. (Sturz v. Pferde. Verrenkung. Reposition. Nach 3 Tagen konnte der Soldat umhergehen u. am 8. Tage Dienst thun.)
- Semler**, J. R., Samml. v. Briefen u. Aufss. üb. d. J. Gäßnerische u. J. Schröpperischen Geisterbeschwürungen m. Comm. herausgegeben. 2 Stüd. Halle. 8°.
- Sherwen**, J., Case of the puncture of a nerve in phlebotomy. Med. and Phil. Comm. Lond. 1766, IV, 210—27.
- Sigault**, Jean René, An a conceptu ad puerperium genus nervosum sensibilis? Par. 8°.
- Solander**, Furia infernalis, vermis et ab eo concitari solitus morbus. Notis actis Upsaliensibus. Vol. I p. 44. Uebers. in Naturforscher XI, 180. Hann. Mag. de anno 1776 Partic. 67 u. 68.
- Sprenkel de Lenis**, Ferd., Diss. de consensu partium humani corporis inter se. 89 pp. Vindol. 1776. 8°. (p. 5 De consensu in genere. p. 7 Autorum nobis relictæ observationes, et theoriæ. p. 15 Boerhaviï sententia, contraria argumenta. p. 19 Consensus nervorum a sensorio communi repetendus. Consensus nervei symptomata, et in alias functiones imperium. p. 38 Consensus aliae præter nervos causae. p. 48 Aliae. p. 61 Quidam morbi consensui adscripti illi non debentur. p. 69 Consensus partium, quæ acutioris sensus sunt. p. 83 Absolvuntur reliqua phaenomena.)
- Steidole**, Raph. J., Samml. v. Beob. 51 S. Wien. 8°. (I, 1—5 Laesiones capitis graves sanatae. n. 19 Tumor capitis cruentus ex laesione. n. 5 Caries cranii ex laesione. II In ischuria punctio vesicae supra pubem. III Hydrocephalus. n. 1 Phrenitis, sanguis extravasatus. n. 2. 11 Tetani causa laesiones capitis.)
- Teller**, J. F., Vernunft u. schriftmäßige Abhandl. üb. d. Selbstmord. 102 S. Lpz. 12°.
- Tessier**, H. Al., L'égalité de l'âme est-elle une cause de santé? Par. 8°.
- Thomas**, Dan., De animo humano ejusque in corpus effectibus. 38 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Thouret**, August., Obs. sur les vertues de l'aimant. Hist. Soc. r. de méd. 1776, 281—5 in dolore faciei cum sensibili elevatione cutis et nervorum. Ib. ad 1782—3, I, 204 non juvat.
- , praes. C. de **Jaen**, An affectibus soporosis emeticum? 4 pp. Par. 4°.
- , Diss. Ergo fracto cranio semper admovenda terebra. Par. 8°.

- Tralles, B. L.**, De animae existenti immaterialitate et immortalitate cogitata. Bresl. 8°.
- Vicq d'Azyr, Fr.**, Caecitatis caussa laesio nervorum frontaliū. Hist. de la Soc. roy. de méd. 1776 p. 316.
- Vogel, R. A.**, Obs. binae de asthmate singulari ex cartilaginum costarum ossescentia. Weiz, N. Ausg. 2p. 1776 p. 132.
- Voorduin, Janus**, De paralyti praesertim pituitosa. 46 pp. Traj. ad Rh. 4°.
- Wathen, J.**, Caries of the skull. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1776, V, 187—94.
- Weber, Fr. Chr. Th.**, Obs. medicae selectae. Edidit Fr. A. Weber fil. 64 pp. Vratisl. 8°. (Obs. 1 Pueri sexennis, pro fascinato habiti, sectio practica. Obs. 2 Epilepsia simpliciōri modo sanata. Obs. 6 Febris catarrhalis epidemica cum spasnis, anxietate. Obs. 8 Asthma lethale infantum. Obs. 9 Diplopia ex cranii depressione. Appendix: Obs. 1 De infundibulo cerebri et glandula pituitaria.)
- Werner, Chr. Fr.**, Ep. gratulatoria (dyspnoeae causa concretio pulmonum ad pleuram). Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. VIII, 191.
- White, W.**, The history of a case hieranosos (chorea) successfully treated by the flowers of zink. Med. et Phil. Comm. Lond. 1776, VI, 326—331.
- Wild, Jo. Jac.**, Theses de morborum nervosorum frequentia. 42 pp. Duisb. 4°.
- de **Wüllen, Ge. Aug.**, De causis: cur quibusdam apoplexiae speciebus difficilius medicina paretur? 38 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Wilson, Andr.**, Nature and origin of hysteria. 312 pp. Lond. 8°. Auch in seinen: Medical Researches etc. Lond. 8°.
- Wohlert, Jo. Gttl.**, Geschichte und Heilung einer Kopfwunde. Ropenh. 8°.
- Wolf, Diss.** Hippocratis cautela exemplo Halicarnassensis super venae-sectione imtempetiva in phrenitide et delirio febrili. Hal. 4°.
- Wurm**, Eine durch e. vorhergegangene Verletzung am Kopfe entstandene Lähmung, geheilt durch die Trepanation. Schmucker, Verm. chir. Schr. 1776, I, p. 252—4. (Soldat v. 22 J., verlor täglich 1—2 Mal die Besinnung, fiel hin, Anf. eine Minute, dann 1/4 Stunde. Am oberen Rande der linken orbita eine Narbe, war vor 6 Wochen auf e. Thürklinke gefallen, Kopfschmerzen vermehrten sich, Nachts Zunge u. linke Seite gelähmt. Trepanation, nach Oeffnung der lam. ext. flossen einige Theel. frischen Blutes heraus. Hirnhaut gesund, doch einige Linien abgesondert. Nach 48 St. stellten sich Sprache u. Empfindung wieder ein. Nach 3 Wochen geheilt.)

Zeidler, Th. Jos., Definitio quod in moderna frequentia morborum nervosorum dijudicanda ad cutis externae humanae conditiones respiciendum sit. 31 pp. Duisb. 4°.

Mercurius contra hydrophobiam. Mém. de la Soc. r. de méd. ad 1776 p. 133.

Lettre d'un médecin de Paris à un médecin de province, sur le traitement de la rage. 17 pp. Par. 4°. Vom äußeren Gebrauch des castorei bei convulsivischen Zufällen. Abh. u. Beob. v. e. Gesellsch. m. Ae. in Hamburg 1776, I, 277—81.

Amaurosis caussa nervi frontalis laesio. Hist. de la Soc. r. de med. ad 1776 p. 316.

Epilepsia, etiam sacer morbus, non confundendus cum alio morbo sacro dicto, qui et ignis St. Antonii vocatur. Ibidem 1776. Tom. II, p. 260. Samml. d. gem. Auff. a. d. Schriften d. f. med. Ges. zu Paris. Uebers. u. mit Anm. v. G. Gruner, Th. 1. Halle 1784 p. 354.

Extr. hellebori contra epilepsiam. J. de méd. 1776, p. 544. 1777, p. 63. Samml. auser. Abh. f. pr. Ae. IV, II St., p. 313.

Variola, sanans salacitatem. Gaz. de Santé 1776 p. 94. **Mania inoculatae variolae cedens.** Ibidem p. 269. **In therapia nymphomaniae variola sanans.** Ibidem p. 64. **Dyspnoea vomitu sublata.** Ibidem p. 50. Ephem. nat. cur. cent. I et II, Obs. 75. Horstius, Opp. T. III p. 50. Bang, Act. Reg. Soc. Med. Havn. I, 82. Loeffler in: Hufeland, J. f. pr. Heilk. XXI, 60. Ruland, in Cur. Empir. Cent. III, Obs. 2. V, Obs. 95. VI, Obs. 9. Stoll, in Rat. med. II, 347.

Comm. de natura cholericorum etc. Vienn. 8°. A. D. B. XXXIII, 131.

Caries cranii. Comm. ac. sc. imp. Petropolitanae. Petrop. III, 275. **Exostosis cranii.** Ib. III, 274. **Corruptio spinæ dorsi ex aneurismate aortae.** Ibidem VI, 502.

Maniae causa lactis metastasis. Gaz. salut. 1776 n. 2. Berl. Samml. IX p. 159.

Versuch e. biblischen Dämonologie, od. Untersuchung der Lehre der heil. Schrift vom Teufel u. seiner Macht. Mit Vorrede u. Anfang v. Jo. Sal. Semler. 356 S. Halle. 4°.

Gedanken v. d. Erscheinung der Geister. Ein Fragment. 47 S. Philalethopolis. 8°.

1777.

Aaskow, H. B., Observ. circa tussim convulsivam annis 1768 et 1776 epidemicam. Act. Soc. med. Havn., 1777, I. 284—293.

Acrel, Olof, Chir. Vorfälle. 2 Th. Gött. 1777—78. 8°. Richter, Chir. Bibl. IV p. 463. (I, p. 43 Emphysema capitis ex bajulatione, p. 46

ex allisione capitis. I p. 36 Caries cranii ex violentia. II p. 437 Depressio cranii lenta. I Depressio cranii bregmatis. I p. 8. 12 In depressione cranii trepanatio. I p. 18 Fissura cranii sine trepano sanata. I p. 22 Laesio cerebri magna, sanata. I p. 25 Suturae cranii dehiscentes solutae cum spe sanationis, letali tamen eventu. I p. 36 Fungus carcinomatosus cerebri. p. 1 Laesio cerebri cum jactura substantiae. II p. 85 Ischuriae causa fungi caseosi vesicae. I p. 36 Excrescentia durae meningis. I p. 25 Sutura capitis. II Verschmetterung des Hirnschädels mit Gehirnverlust, glückliche Heilung, Blödsinn blieb zurück; sorgfältige Ausziehung der Knochen-splitter.)

Andry, Hydrophobia spontanea. Mém. de la soc. roy. de méd. ad 1777 et 78, p. 457.

—, Anagallis contra hydrophobiam. Ibidem, p. 470. Untertauchen im Wasser, p. 495.

Armstrong, Ge., An account of the diseases most incident to children, from their birth till the age of puberty. 216 pp. London 1777. 1783. 8°. Ausg. Abhbl. f. pr. Aerzte IV p. 105. (Fuss. convulsiva.)

Bajon, Mém. pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Guyane française, dans lesquels on fait connaitre la nature de climat etc. Par. 1777—8. 2 Vol. Deutsch. Erfurt 1780—84. (T. I p. 149 Tetanus, caussa aër maritimus, refrigerium; in therapia sudores critici, sanguinis eductio sollicita.)

Baynes, S., De hypochondriasi. 63 pp. Edinb. 8°.

van der Belen, Mart., Diss., Quid capitis dolor? Quae ejus species? Quae caussae? Quae curandi methodus? Lovan. 4°.

Berdot, D. C. E., Hydrargyrosis, vigente ipsa hydrophobia, proficua. Act. Helv. Bas. 1777, VIII, 198—203.

de Berger, J. J., De tussi convulsiva. Act. soc. med. Havn. 1777, I, 315—319.

Bertram, A., De phrenitide. 31 pp. Edinb. 8°.

Bertrand, Essai sur le plaisir. Neufchâtel. 8°.

Beudo, Acetum contra hydrophobiam. Mém. de la Soc. roy. de méd. ad 1777. 8°. (p. 473.)

Boehmer, J. Fr. W., De nono pare nervorum cerebri. C. 2 tab. 61 pp. Gott. 4°. Ludwig, p. I, p. 279—309. (Nachweis, daß der n. hypogl. rein motorisch zur Bewegung der Zunge dient und dadurch zur Stimmbildung und zum Schlingen beiträgt.)

Bonnet, Ch., Von den Ahnungen u. Visionen. Lpz. 8°.

Bousquet, in: Gaz. de Santé 1777, p. 65. (Frigido potu sanata jejuno ventriculo in dyspnoea.)

- Bouteille**, Obs. sur la vertu anti-spasmodique de la valeriane dans l'épilepsie, la danse de St. Viti, et dans la rage, avec des remarques sur quelques autres remèdes dans ces maladies. J. de méd. etc. Par. 1777, XLVIII, 544—556. 1778, XLIX, 63. 1665.
- van Brugge**, Franc. Ruls., De actione musculorum. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Cabrol**, J., De motu musculari voluntario. 63 pp. c. tab. Monsp. 4°.
- Campbell**, D., De musices effectu in doloribus leniendis aut fugandis. 44 pp. Edinb. 8°.
- Cartheuser**, Fr. Aug., Diss. de singularibus quibusdam morborum curationibus. Ultraj. 4°. (p. 20 Magnet.)
- Cavallo**, Tib., An essay on the theory and practice of med. electricity with original experiments. 124 pp. Lond. 1777. 1780. 1786. 1795. 8°. Deutsch nach d. 2. Aufl. Mit 4 Taf. 8pz. 1703. Nach d. 4. Aufl. 2 Bde. Mit 8 Taf. 8pz. 1797. 1799. 8°. A. D. B. LIII, 118. NAD. B. LXVIII, 356.
- des Champs**, Lettre sur l'institution des sourds et muets. Par. 12°.
- von Collen**, J., Diss. juridica inaug. de homicidio in ebrietate commisso. Lugd. Bat. 4°.
- Consbruch**, Ge. Chr., Irritatio nervorum epilepsia. In: Diss. obs. fasc. Stuttg. 1777. (Ganglion tibiae. Spasmi causa nervorum nervosarumque partium irritamenta.)
- Cullen**, W., First lines of the practice of physic. 2 Vol. Edinb. 1777. 1796. 8°. Aus Franz. v. *Bosquillon*. Par. 1797. Aus Deutsche n. d. Ausg. des Dr. *Rotherham* mit Zus. 8pz. 1800. 8°. (Gibt den Anstoß zu e. wissensch. Bearbeitung der *Psychosen*, erhebt sich gegen d. Eintheilung u. erläutert mehr die Ursachen.)
- Cuntira**, F. J., De viribus medicis nicotinanae ejusque usu et abusu. Vindele. 8°.
- Cupples**, Th., De hypochondriaris causis. 52 pp. Edinb. 8°.
- van Dinter**, Pet. Ad., De ischuria vera. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Douven**, Barth. Theo., De prophylaxi apoplexiae. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Eason**, Sonderbare Wirkung der Electricität. Med. Comm. in Philadelphia. Vol. V. *Richter*, Chir. Bibl. V, 266. (Steifigkeit der Hand, nach Armbruch u. schon 10 Mon. während, ward durch e. einzigen starken elektr. Schlag gehoben.)
- Eber**, Paul, theol., De puella ecstatica. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 135.

- Eberhard, J. A.**, Ueb. die Wundergaben v. Schwärmern. Brl. 8°.
- Erzstein, Ertafter** Briefwechsel v. d. Zauberer, Schröpfers Künsten, Sympathie, Gespensterei, Nativitätsstellen u., gesammelt von e. Juristen, Mediciner, Philosophen u. Theologen. 282 S. Lpz. 4°.
- Eschenbach, M. C. J.**, De usu opii salubri et noxio in morbis inflammatoriis. 30 pp. Lps. 4°.
- des Essarts**, Obs. sur les enfans à grosse tête. J. de méd. 1777, XLVII, 114—25.
- Farmer**, Over de daemonische bezeetenen. Amst. 8°.
- Fischer, Jo. Bern.**, Vom hohen Alter des Menschen. A. d. Lat. Lpz. 8°. (p. 127 Cephalalgia senum. p. 161 Apoplexia. p. 185 Coma. p. 152 Hemisrania. p. 245 Ischuria. p. 135 Lipothymia. p. 132 Vertigo. p. 240 Stranguria.)
- Flebbe, C. D.**, Waarneeming wegens meënvuldige, geweldige en buitengewoone toevallen van zenuw-zicktens aan eene lijderes overgekomen. Handel. o. h. geneesk. Genootsch. Amst. 1777, II, 169—210.
- Foot, Jesse**, Kritische Untersuch. der alten u. neuen Art, die Krankh. d. Harnröhre zu behandeln. A. d. Engl. 65 S. Altenb. 8°. A. D. B. Anh. zu XXV—XXXVI p. 493, (In ischuria candelae, chorda animalis.)
- Fourage, J. P.**, De colica pictonum. 44 pp. Herbipoli. 4°. *Frank*, Delect. op. med. Ticini 1787, III, 256—293.
- Funccius, Ch. Ben.**, De physiognomia et opere physiognomico Lavateriano disserit. 12 pp. Lps. 4°.
- Ganoczy, Ant.**, Prudentia humana, seu ars, qua homo se, fortunamque suam in altum provehere potest. Opus utile, primum ex Anglico in Germanicum transpositum, nunc vero latine redditum, et novis additionibus auctum, illustratumque. Edit. altera. 390 pp. Posonii 1777. 8°. (c. 1 De studio. c. 2 De religione. c. 3 De obligat. fidelium subditor. c. 4 De conservatione. c. 5 De sermone. c. 6 De silentio et taciturnitate. c. 7 De fama. c. 8 De vana gloria et jactantia. c. 9 De columnia et detractatione. c. 10 De affectibus. c. 11 De injuriis et vindicta. c. 12 De virtute. c. 13 De amicis et amicitia. c. 14 De frugalitate, impensis. c. 15 De divitiis. c. 16 De ambitione et dignitatibus. c. 17 De arte ad felicitatem per tingendi. c. 18 De cura valetudinis, nec non de temperantia et sobritate. c. 19 De litibus. c. 20 De lusu. c. 21 De matrimonio. c. 22 De viro honesto et candido. c. 23 De viro sedulo et diligenti. c. 24 De consilio et consiliariis. c. 25 De prudentia tempore

periculi. c. 26 De solitudine et vita solitaria. c. 27 De acceptabilitate. c. 28 De fabro fortunae. c. 29 De negotiis. c. 30 De politico. c. 31 De gratiosis. c. 32 De sole honorum in occasu.)

Gardner, J., Uncommon presentation of a child to whose neck there was attached a tumour nearly the size of the child's head. Med. et Phil. Comm. Lond. 1777, V, 306—11.

Gerischer, C. A., praes. Jo. C. **Gehler**, De eclampsia parturientium, morbo gravi quidem neque adeo funesto, sectio altera therapeutica. 24 pp. Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. 1778, VIII, 123—36.

Gray, A., Hydrophobia, attended with singular circumstances. Med. Comm. 1777. Ed. 1788, II, Dec. I, 304—15.

Gulbrand, J. G., Epilepsia tum gravidæ tum lactantis infanti innoxia, et paralysis eruptis catameniis soluta. Act. soc. med. Havn. I, 84—92.

Guyétant, Reflexions à la suite des observations sur quelque plaies extérieures de la tête et sur une nouvelle méthode, qu'on propose pour leur traitement. J. de méd. 1777, XLVIII, 44—53. XLVII, 520—30.

Haag, Diss. de rabie canina. Edinb. 8°.

de **Haen, Ant.**, De magia liber. Ed. sec. 184 pp. Lps. 1777. 8°. (I c. 1 Argumenta illorum, qui magiam, nunc descriptam, vere existentem contendunt, ac primo quidem ea, quae ex utroque codice sacro petuntur. c. 2 Argumenta eorundem ex doctrina, consuetudine, et legibus ecclesiae patrumque doctrina. c. 3 Idem videntur ipsis confirmare medicorum inclytorum experientia, virorum sapientum observatio, accusatissimorum historiographorum intemerata fides. II c. 1 De praecipuis scriptoribus, qui magiam, ut vere existentem artem, negaverunt. c. 2 Objectiones, quas recensiti capite proxime priore autores contra magiam formarunt, et primo quidem ex S. Scriptura. Responsa ad eadem. c. 3 Responsa ad objectiones contra magiam, petitas a doctrina, consuetudine, et legibus ecclesiae, sanctorumque, patrum autoritate. III c. 1 Elucidatio quorundam quae p. I et II dicta sunt: unde quid, audita utraque parte, tuto credendum sit, sponte patet. c. 2 Quam prudenter et circumspecte ad primos magiae rumores incedere oporteat: et an signa dentur, quibus magiam veram possimus a supposita internoscere? Sapientissima *Estii* monita. *Spei* Declamatio de iudicum furore in homines de magia, falso plerumque, accusatos. c. 3 Cum factum evictum sit, quamvis rarius, nonnunquam tamen dari magicos morbos, an medicus certis signis a naturalibus morbis eosdem discriminet. De triplici eorundem curatione discussio.)

Haesemann, H. L., Bem. v. e. tödtlich gemordenen Kopfverletzung. Kopenh. 12°.

- Held, J. N.**, De hernia cerebri in adulta feliciter curata. 28 pp. Giss. 4°. *Richter*, Chir. Bibl. IV, 580. *Weiz*, N. Ausg. 1778, VIII, 3—14.
- Helvetius, M.**, A treatise on man, his intellectual faculties and his education. Transl. with notes by W. *Hooper*. 2 T. 384 and 488 pp. Lond. 8°.
- Hennings, J. Chr.**, B. d. Ahndungen u. Visionen. M. Titeln. 1. Th. Epj. 1777. 8°. 2 Th., der die Voraussetzungen u. Ahndungen der Thiere enthält. Epj. 1783. 8°. Auch Titel: B. d. Ahndungen der Thiere, durch Beisp. a. d. Naturgeschichte erläutert.
- Herz, Marcus**, Briefe an Aerzte. Mitau. 8°. (1. St. I In convulsionibus moschus, ol. anim. Dippelii, fl. zinci. II, 3 In ischiade guajacum, 4 Opium. I, 178 Ructis enormis.)
- Heysham, John**, De rabie canina. 66 pp. Edinb. 8°. *Smellius*, Edinb. 1785, III, 496—538. *Richter*, Chir. Bibl. V, 265. (Der Wurm unt. d. Zunge des Hundes sondert das Gift ab. Das *Hillsche* Mittel hilft vor dem Ausbruche der Menschenseuche, dann nur krampfstillende Mittel.)
- Hill, Jo.**, Chir. Beob., welche hauptsächlich den Krebs u. die Verletzungen des Kopfes betreffen. A. d. Engl. Epj. 8°. (Trepanation des Schädels auch bei leichteren Gehirnerschütterungen.)
- Hissmann, M.**, Geschichte d. Lehre v. d. Association der Ideen, nebst e. Anhang vom Unterschied unter associirten u. zusammengesetzten Begriffe in d. Ideenreihen. Göt. 8°.
- , Psychologische Versuche, ein Beitrag zur esoterischen Logik. Göt. 8°.
- Hoffmann, Franc. Ant.**, De epilepsia. 68 pp. Vindeb. 8°.
- , Fr. resp. Ge. G. **Gumprecht**, De consensu partium. Hal. 4°.
- Howard, J.**, The state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations and an account of some foreign prisons. II T. Warrington. 4°.
- Johnson, B.** inneren Gebrauch des weißen Vitriols bei Epilepsie. Med. Comm. v. Edinb. *Richter*, Chir. Bibl. V, 269. (Ein Kranter nahm zuletzt täglich 12 Gr. durch 1/2 Jahr.)
- Julien**, Ischuriae causa grumi sanguinis in vesica. Hist. de la soc. de méd. ad 1777 et 1778.
- de **Jussieu**, Ergo ad sanitatem corporis et mentis exercitatio. Par. 8°.
- (**Kaester, H. M. G.**), Die Verbindung des Teufels mit den Gespenstern nebst Anekdoten u. Erscheinungen desselben. 118 S.

Gedruckt in Deutschland 1777. (Betrachtungen darüber, ob es Ge-
spensler gebe, ohne zu e. bestimmten Resultate zu kommen.)

Kemme, Jo. Chr., De vi vitali. Hal. 4°.

Kergel, J. L. B., De partibus irritabilibus humani corporis. 28 pp.
Lps. 4°.

Kleber, J. C., Waarneeming omtrent een waterhood van een
nieuw geboren Kind, door het uitwendig gebruik van het vinum
squilliticum geneezen. Handel. te Amst. 1777, 365—7.

Klinkosch, J. T., Pro quo anatomen partus capite monstroso pro-
ponit. Weiz, N. Ausg. 1777, VI, 11—18.

Kölpin, Al., De capitis laesionibus meletemata med.-chir. cum
adjectis observationibus. 102 pp. Havn. 8°. Deutsch. Epg. 1797.
12°. Richter, Chir. Bibl. IV, 405. (Commotio cerebri a. d. pulsus tardus
irregularis erkannt. Stichwunden des pericranii heilen oft ohne alle Zu-
fälle, Quetschwunden meist bald e. Geschwulst, heftigere Schlaflosigkeit
harter Puls, Raserei. Nach Reiz der dura mater durch Splitter entsteht
bald Fieber. Wunden u. Brüche der Hirnschale ohne Nebenverletzungen sind
ohne alle Gefahr. Eindrüße der Hirnschale bei Kindern ohne Gefahr, wenn
nicht Erschütterung u. Ergießungen dabei sind. Gehauene u. schiefe Quer-
wunden erfordern kreuzweise Einschnitte. Schadhafte Stellen des Schädels
durch u. durch zu trepaniren, da immer die dura mater leidet. Fungus ab-
zuschneiden, nicht zu äßen. Wo äußerlich keine Verletz. zu finden, so oft
trepaniren, bis man den Schaden findet.)

Latour, Sur le tétanos. J. de méd. 1777, XLVIII, 213—9.

Lawaetz, H. W., Ueb. d. Temperamente. 86 S. Hamb. 8°.

Laycock, E., De spiritu. 41 pp. Edinb. 8°.

Leake, John, Medical instructions towards the prevention, and
care of chronic or slow diseases peculiar to women, especially
those proceeding from overdelicacy of habit called nervous or
hysterical; from female obstructions, weakness, and inward
decay; a diseased state of the womb, or critical change of
constitution at particular periods of life. 3. ed. 448 pp.
Lond. 8°.

Lettsom, John Cakley, Med. Nachr. e. Dispens. in London. A.
d. Engl. Altenb. 8°. (p. 268 Cephalaea durch Conium geheilt. p. 116
In Convulsionen opium, zu hohe Dosen schädlich.)

de **Limbourg, R.**, Obs. sur une plaie considerable du cerveau faite
par un coup de fusil. J. de méd. 1777, XLVIII, 224—37.

- v. Loder, Just. Chr.**, Descriptio anat. baseos cranii humani iconibus illustrata. Gott. 4°.
- Mackenzie, A.**, Women in the shire of Ross living without food or drink. Phil. Tr. 1777, LXVII, 1—11.
- Maler, Fr. Guil.**, De commotione cerebri. 22 pp. Argent. 4°.
- Manduyt, L'**électricité contre l'épilepsie. Mém. de la soc. roy. de méd. ann. 1777.
- Melliar, J.**, De asthmate spasmodico. 38 pp. Edinb. 8°.
- Moeser, J.**, Der Werth wohlgemogener Neigungen u. Leidenschaften. Neue Aufl. 116 S. Brem. 8°.
- Murray, Ad.**, Diss. de paracentesi cystidis urinariae. Ups. 8°. Abb. d. Schwed. Ak. I, 225. Tode, VIII, p. 86. (Punctio vesicae in ischuria.)
- Niederhuber, Ign.**, Irritabilitas muscularis ad simplices naturae leges revocata. Ingolst. 4°.
- Nugent, Ch.**, Versuch üb. d. Wasserscheu. A. d. Engl. (1753.) 2p. 4°.
- Oehme, Ueb. d. Hypochondrie.** Dresd. 8°.
- Oesfeld, Leben m. d. Seele.** Chemnitz. 8°.
- Panzer, G. W. F.**, De dolore. 52 pp. Altd. 4°.
- Pemberton, Th.**, De metu. 60 pp. Lugd. Bat. 4°.
- de la Perche**, Ischuriae causa grumi sanguinis in vesica per siphonem extracti. Hist. de la soc. roy. de med. ad 1777 et 78.
- Piccardi, Mich. Fr.**, Bemerkning om en sonder brackket Pande-huute. 8 pp. Kjobenhavn. 12°. (Fractura frontalis.)
- Pirri, P.**, Sur l'utilité de la teinture de cantharides à l'interieur, dans la paralysie confirmée des extrémités. J. de méd. 1777, XLVIII, 120—131.
- Platner, E.**, resp. **E. B. G. Hebenstreit**, De principio vitali. 29 pp. Lps. 4°. (Durch den Nervengeist sei die Seele im ganzen Körper wirksam, jener sei ein geistiger u. ein thierischer.)
- Plaz, A. G.**, resp. **Ch. Fr. A. Hendrich**, De magiae vanitate. 16 pp. Lps. 4°.
- Plenk, Jos. Jac.**, Doctrina de morbis oculorum. 219 pp. Jen. 8°. (p. 136 Arteriotomia in amaurosi.)
- Pohlius, Jo. Chr.**, resp. **C. E. Wunsch**, Pr. de hydrocephalo infantis recens nati interno et externo. 20 pp. Lps. 4°. Weiz, N. Ausg. 1778, VIII, 1.
- Pokorny**, Diss. de colica pictonum. Vienn. 8°.

- Pomme, Pet.**, On hysterical and hypochondriacal diseases, Transl. from the fourth edition, with a preface by John *Berkenhout*. 347 pp. Lond. 8°. Spanisch Madrid 1776. 1786. 1794. 16°.
- Read**, Essai sur les affections vaporeuses. In feinen: Hist. de l'ésquinancie. 91 pp. 12°. Metz 1777, 51—74.
- Rochefoucauld, Francois VI**, duc de la, Pensées, maximes et reflexions morales. Avec des remarques et notes critiques, morales, politiques etc. par *Amelot de la Houssaye* et de la *Roche*, et des maximes chrétiennes par *Med. de la Sabière*. Par. 8°.
- Rockstroh, G. G.**, De similitudine animi affectuum cum morbis. 8 pp. Lps. 4°.
- Rosier**, Cardialgiae causa serpens deglutita. Gaz. sal. de Bouillon 1777 p. 16.
- Roussel de Vauzesme, A.**, praes. Jo. R. **Sigault**, Quaestio med., an perfectio digestionis a latice nerveo? 7 pp. Par. 4°.
- Ruts van Brugge, Fr.**, De actione musculorum. 22 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Sage, Balth. Ge.**, Expériences propres à faire connoître que l'alkali volatil-fluor est le remède le plus efficace dans les asphyxies, avec de remarques sur les effets avantageux qu'il produit dans la morsure de la vipère, dans la rage, la brulûre, l'apoplexie etc. 62 pp. Par. 1777. 1776. 8°.
- Sanchez, Ant. Nunez Ribeiro**, Examen historique sur l'apparition de la maladie vénérienne en Europe et sur la nature de cette épidémie. 200 pp. Lissabon 1774. Herausg. v. *Gaub*, Leyden 1774; par *Andry*, Par. 1785. (Angeblich hielt er sich v. d. Erkrankung des Gehirnes u. der Nerven durch syphilis nach reicher Erfahrung zuerst überzeugt.)
- Sandifort, Ed.**, Observ. anat.-pathologicae. 4 V. in 1. Lugd. Bat. 4°. (III c. 3, IV Ischuriae causa calculus urethrae impactus, letali eventu, III c. 3 calculus urethrae, IV vesica steatomatosa, cartilaginosa. III, 52 Calculi in glandula pineali. III, 130 Cranium crassescens p. 131 Cranium tenue. III p. 123 Cardialgiae causa insecta. III, 9 Hydrops spinae. I, 116—120 De duro quodam corpusculo, nervo auditorio cohaerente.)
- Schinz, Sal.**, De electricitate cum supplem., de dirigendis viribus physicis ad conservationem vitae. Tur. 4°.
- Schoenheyder, J. H.**, De septuagenaria a gravi insultu apoplectico decies per emeticum liberata. Act. soc. med. Havn. 1777, I p. 99—104.

Socin, Abel, Anfangsgründe der Electricität. Hannov. 8°.

Stapleton, Car., praes. M. van der **Belen**, Quid capitis dolor? quae ejus species? quae caussae? quae curandi methodus? 1777. 4°. In: *Lourain*, Diss. 8°. Lovanii 1795, I, 345—50.

Starke, J. Chr., De tetano ejusque speciebus praecipuis, partis historicae sectio prior. 62 pp. Jen. 4°. P. II. Jen. 1778. 1781. 8°.

Stewart, Thom. Ruddimann, Diss. de apoplexia. 59 pp. Edinb. 8°.

Stoll, Maxim., Ratio medendi. VII tomi. Vienn. 1777. (P. III p. 190 Maniae causas plerasque ab initio esse phreniticas. T. V p. 436 Amaurosis causa arthritis. P. VI p. 386 Amaurosis causa colica. P. III, p. 231 Cephalalgiae causa vitium cerebri, P. V p. 435 arthritis, P. II p. 93 Gastrica vitia, per vices acerbius invadere, P. I p. 285 Hemicrania diuturna, ex tumore cystico, ovum columbinum aequante. II p. 427 In laesionibus capitis clysmata, II p. 426 Emetica, P. II p. 427 Venaesectio iterata sanatae. P. VII p. 361 Apoplexia epidemica sequens genium epidemicum. P. III p. 133 Apoplexiae causa constitutio austrina, P. II p. 92 bilis, P. I p. 285 apostema cerebri, P. I p. 217 ossa prementia in cerebrum, P. VII p. 163 steatoma cerebri, P. VII p. 175 meninx pia incrassata, P. VII p. 175 cranium angustum, P. III p. 133 serum effusum in cerebro relinquens, P. VII p. 202 sanguis cum laceratione substantiae medullaris, P. I p. 219 serum effusum in cerebrum. P. VII p. 205 Spasmi, anatomen nil detegere. P. II p. 92 Emetica in therapia apoplexiae, P. II p. 92 vesicatoria. P. I p. 217 Apoplexiae causa ossa prementia in cerebrum. VII p. 317 Delirii causa plumbum. P. III p. 405 Choreae St. Viti causa terror, p. 416 vermes. III p. 405 Extractum succi radice 6, primum omni quadrihorio, ad $\frac{1}{6}$ grani, dein ad $\frac{1}{4}$ multum juvit in chorea St. Viti. Inunctio ex spiritu serpilli, ess. castorei et camph. curam absolvunt. P. VII p. 27 Choreae St. Viti pituitosae febris cedens. III p. 405 Zinci flores nil efficere in chorea St. Viti. V p. 55 Encephalitis, anatome. P. VII p. 308 Colica saturnina. P. III p. 390 Ex epilepsia colicae saturninae superveniente demortui, vesicalem pellis bile amurcosa turgidissimam habentis. P. VI p. 406 Colica saturnina.

P. II p. 376 Inflammatio piaie meningis sine phrenitide. P. VII In therapia colicae saturninae Camphora, Chamomilla, VI p. 465 extr. hyoscyami, II p. 270 opium alternatim cum evacuantibus, VI p. 333 oleum, emollientia, camphora, chamomilla, VII p. 307. 312. 332. 333. 339 narcotica. VI p. 6 Cardialgiae causa angiemphraxis ex caffè, V p. 281 rheumatismus. II p. 157. IV p. 362 Cardialgia per antiphlogistica, V p. 129 per abstinentiam a vino sanato. P. II p. 217 Convulsiones semper dubii ominis, periculosae. IV p. 80 Convulsiones epidemicae, P. III p. 412 causa terror, P. II p. 155 in therapia stimulum tollendum esse, adeoque convenire pro re nata venaesectiones, laxantia, emetica, P. III

p. 407 extr. atropae Belladonnae, ad $\frac{1}{6}$, dein ad $\frac{1}{3}$ grani omni quadri-
horio exhibito cedentes. P. II p. 92 Hemiplegiae caussa bilis, P. VII p. 276
carbonum fumus, P. II p. 92 in therapia emetica correcta, dein cantha-
ridibus, et pilulis ex gummi ammoniaco, myrrha, et aloe sublata; P. VII
p. 276 Emetica. P. V p. 418 Ischias. II p. 143 Ischuriae caussa bilis.
VII p. 217 Hydrorrhachia cum hydrocephalo. P. III p. 403 In hydro-
phobiae anatome plane nil detectum. P. V p. 201 Hysteriae therapia,
stimulos diversos esse disquirandos. IV p. 371. 380. 392. 401 Hypochon-
driasis, I p. 245 In therapia frugale pandium, matutina abdominis frictio,
motus et usus frigidam. P. III p. 175 Signa phrenitidis, p. 211 Serum
aquosum inter piam et duram matrem, p. 213 sanguis diffusus per mae-
andros cerebelli, II p. 90. 98 Causa bilis, p. 164 Frequentius orici ex
systemate gastrica, quam à sanguine, P. III p. 194 Caussae esse valde
differentes, III p. 242 Causa ira, P. II p. 90. 98 In therapia emetica,
III 179 per novem septimanas in manium Cransiens. P. III p. 242 In
phrenitide exercitatio mortis, sermones de Klopstockio ejusque carmina
sapiunt delirium. P. I p. 281 Paraplegia, mortuus cum sphacelo viscerum,
abdominis, praesertim vesicae. IV p. 435 Muhtar ex ira. V p. 442 Morbi
nervosi arthritici. I p. 216 Vasa cerebri ossificata. V p. 425 Vertiginis
causa arthritis. II p. 183 In tussi convulsiva cinchona post evacuantia.)

Stöller, Fr. Chr., Beob. u. Erfahr. in d. inneren u. äußeren Heil-
kunst mit phys., anat. u. pr. Anm. nebst Kupfern. 159 S.
Gotha. 8°. (S. 87. Eine heftige, plötzlich entstandene Wuth u. ebenso
geschwinde Befreyung. S. 183. Eine mit Zuckungen begleitete Lähme der
Zunge, des rechten Armes u. rechten Fußes, nach vorhergegangenen rheu-
matischen Fieber u. Selbstucht. n. 5 Ursache des delirium Magenstörungen.)

Stoy, J. A. F., De vi vitali in quandam celeberrimi medici de eadem
materia praelectionem. 24 pp. Hal. 4°.

Strack, Car., resp. Ant. Franc. **Metternich,** De tussi convulsiva
infantum. Magunt. 1777. 4°. *Frank, Del. epusi. med.* Lps. 1790,
II, 211—228. (Vomitoria.)

Stuart, D., Diss. de mania. 45 pp. Edinb. 8°.

Tenner, Jo. Gttl., De organi olfactus differentia. 24 pp. Lps. 8°.

Tessier, Henr. Al., Formicatio. Mém. de la soc. r. de méd. ad 1770
p. 417. ad 1777 et 78 p. 587.

Thomassin, P. Fr., Excrementiae cerebri caussa apoplexiae.
Gaz. de Santé 1777, p. 64.

Thourryus, J. de phys. Juin 1777, T. IX. (Diss., qui a remporté le prix
à l'acad. de Lyon sur cette question: l'électricité de l'atmosphère a-t-elle
quelque influence sur le corps humaine? et quels sont les effets de cette
influence?)

Tiedemann, Dieterich, Untersuchungen über den Menschen. 3 Th. 380, 426 u. 430 S. Lpz. 1777. 12°. (I. Th. S. 1 B. d. Grundkraft der Seele. S. 7 B. d. Vorstellungen. S. 53 Vom Bewußtsein; S. 73 B. d. Gränzen der Verstellungskraft. S. 93 B. d. Aufmerksamkeit. S. 6 B. d. Arten der Vorstellungen. S. 177 B. d. Ideen-Reisen. S. 275 B. d. Arten der Ideen. S. 314 B. d. Seelen der Thiere. II. Th. S. 1 Vom Idealismus. S. 35 Ueb. d. Materialismus. S. 129 Sitz der Seele. S. 148 B. d. sinnlichen Werkzeugen. S. 162 B. d. Empfindung. S. 190 Geseze der Sensationen. S. 216 Vom Gefühle. S. 242 Vom Geschmacke. S. 249 Vom Geruche. S. 257 Vom Gehöre. S. 272 Vom Gesichte. S. 325 Von dem Betrüge der Sinne. S. 344 Von d. angenehmen u. unangenehmen Sensationen. S. 361 Vom Einflusse des Körpers u. der Seele aufeinander. S. 403 B. d. angebohrnen Ideen. III. Th. S. 1 Bestimmung des Begriffs der Einbildungskraft. S. 18 B. d. Bildern. S. 143 Folge der Bilder. S. 145 Dichtkraft. S. 173 Träume, Nachtwandler. S. 275 Visionen. S. 298 Verrückungen. S. 414 Wirkungen der Einbildungskraft auf d. Körper. S. 430 Zusätze. Beantwortung einiger Einwürfe.)

Trischlin, Das Grab des Aberglaubens. 4 Sammlungen in 2 Bdn. Grff. u. Lpz. 1777—8. 8°. (I, 1 Ueb. d. Selbstmörder u. deren Beerdigung. 2 Von Vermünsungen. 3 Von verschiedenen Arten der Träume. 4 B. d. Wahrsageren aus d. Kaffee. 5 Aberglauben in Dänemark. 6 Von Ahnungen. 7 Von Cometen. 8 Von blauen Feuern od. Irrwischen. 9 B. d. Blengießen der Dürnen in d. Christnacht. 10 B. Wahrsagen des Wetters. 11 B. d. Tod Jemandes aus 13 bei Tisch. 12 B. d. Todtenuhr. II, 1 Der abergläubische Gottesdienst. 2 Die Sonnenfinsterniß. 3 Die verabredete Erscheinung. 4 Die Eule. 5 Vom gedrängten Stehen eines Brautpares während der Trauung. 6 Das Donnerwetter. 7 Die Todten heraufzurufen und sie um Rath zu fragen. 8 Entdeckter Betrug eines Nektromantisten. 9 Abergläubisch scheinende Gebräuche des Landvolks. 10 Der Haase. 11 B. d. Wehrwölfen, Alpdrücken u. Wechselbälgen. 12 Der Aberglaube in England. III, 1 Schilderung eines heil. Christen, eines Abergläubigen u. eines Religionspötkers. 2 Das abergläubische Gebet. 3 Der Aberglaube b. d. Tode eines Menschen. 4 Der Aberglaube b. d. Grabe eines Menschen. 5 Gibt es Gespenster? 6 Ob, wenn uns die Ohren klingen, von uns geredet wird? 7 B. d. Bedeutung der mancherley Insekten in d. Galläpfeln. 8 Abergläubische Mittel, die Epilepsie durch das Blut eines Enthaupteten, auch Kröpfe u. Warzen durch Berührung mit d. Hand eines Gehekten zu vertreiben. 9 Des Landvolks thörichte Deutung eines Nordlichts. 10 B. d. Wahrsageren der Zigeuner durch die Chiromantie. IV, 1 Die Thorheit, durch die Astrologie Schicksale u. Ende zu erfahren. 2 Die Wünschelruthe. 3 B. d. Teufel. 4 Vom Blut- u. Schwefel-Regen. 5 Kann man e. lebendigen Menschen citiren? 6 Der Aberglaube in China u. Japan. 7 Vom Sieblausen, Kartenschlagen u. Punkturen. 8 Die abergläubische Buße. 9 Das abergläubische Feuerlöschen. 10 Geprüfte Witterungs Regeln

des Landvolks. 11 Abergläubische Zeiten, Wörter u. Amulette. 12 Abergläubische Meinungen, wobei zugleich die Ursachen ihrer Entstehung angeführt werden.)

Trnka de Krzowitz, Wenz., Commentarius de tetano. 465 pp. Vindob. 1777. 8°. A. D. B. XXXIII, 463. (Pars I *Theoria tetani*. *Lib. I Genera*. c. 1 Tetan. figuratio. c. 2 Tet. continui et intermittentes. c. 3 Tet. acuti et chronici. c. 4 Tet. habiti, lenti, protopathici, deuteropathici. *Lib. II Symptomatologia et studia*. c. 1 Anabascos symptomata. c. 2 Acmes symptomata. c. 3 Paracmes symptomata. *Lib. III Procatarticae tetani causae*. c. 1 Pathemata animi. c. 2 Ingesta. c. 3 Colluvies primarum viarum. c. 4 Vermes. c. 5 Convulsiones clonicae. c. 6 Evacuationes. c. 7 Metastases. c. 8 Febres. c. 9 Contusio, luxatio. c. 10 Vulnura. c. 11 Cachexiae. c. 12 Vellicatio nervorum in loco irritabili. *Lib. IV Proegumena et proxima tetani causa, et diagnosis*. c. 1 Proegumena causa. c. 2 Proxima causa. c. 3 Diagnosis tetani. *Lib. V Prognosis varia in tetano*. c. 1 Periculi fontes. c. 2 Lethalia indicia. c. 3 Crises metastases. c. 4 Febris salubris, pernicioza. c. 5 Reliquiae tetani. *Pars II Methodus medendi tetano*. *Lib. I Remedia interna*: c. 1 Alimenta. c. 2 Emetica, cathartica. c. 3 Diaphoretica, diuretica. c. 4 Cort. Peruvianus. c. 5 Arnicae flores. c. 6 Phosphorus urinae. c. 7 Moschus. c. 8 Castoreum. c. 9 Opium. c. 10 Oleum. c. 11 Vinum, aqua, glacies. c. 12 Mercurius. *Lib. II Remedia externa*. c. 1 Sanguinis missio. c. 2 Enemata. c. 3 Frictiones, litus. c. 4 Balnea frigida, calida. c. 5 Fetus, lectus. c. 6 Errhina, vesicantia, electricitas. c. 7 Emphysema arte factum. c. 8 Cuneus. c. 9 Vulnorum tractandorum ratio.)

Vicq d'Azyr, Fel., Sur la description des nerfs de la seconde et troisième paire cervicale. Mém. Ac. roy. de sc. de Par. 1777. Coll. ac. de mém. Par. 1787, XVI, 409—22.

Vogel, Sam. Gtth., Versuch einiger med.=prakt. Beobachtungen. Gtth. 8°. (S. 72 Nach Vertreibung der Spulwürmer verschwand die Manie. n. 9 Maniae causa congestio sanguinis ad caput. n. 14 Apoplexiae causa febris, n. 20 Vermes. p. 330. 344 Vitriolum contra maniam. p. 330 Epithemata aquae frigidae capitis in mania. p. 330 Nitrum in mania. II n. 14 Delirium prodromus apoplexiae. n. 9 Delirii causa orgasmus. n. 9 Comatis causa congestio sanguinis ad caput. n. 8 Convulsionum causa vermes in oesophago. n. 26 Ischuriae causa prostatae scirrhus.)

Weber, P. C., Quid somnus? quae causa? qui effectus? quae vitia? 1777. Louvain, Diss. 8°. Lovan. 1795, I, 255—8.

Wetzel, Diss. de consuetudinis effectu in corpus humanum. Vienn. 4°.

Whytt, R., Traité des maladies nerveuses, hypochondriaques et hystériques. Nouv. éd. Traduit de l'Angl. 2 Vol. Par. 8°. *Whytt's theor. Schriften, überf. v. Lietzau*. Brl. 1790. 8°.

Wilson, A., Med. researches: being an enquiry into the nature and origin of hysterics in the female constitution, and into the distinction between that disease and hypochondriac or nervous disorders. Comprehending . . . Together with the substance of a discourse, proving that the motions of the blood and animal fluids do not depend on the impulses of the heart upon the blood, but must be referred to other causes, and particularly to an animal modification of that universal principle which is the common cause of all organisation, and of all organical motions in bodies. To which are added, four lettres to Sir *Jacob*, on the materiality, density and activity of light, and on air. 316 pp. Lond. 8°.

Wisner, Jac., Diss. de consuetudinis effectu in corpus humanum. 33 pp. Vienn. 4°.

Wolleb, E., Gedanken üb. d. Seele des Menschen u. d. Zustand nach d. Tode. 2 Bde. Brl. 8°.

Woolcombe, Henr., De hysteria. 38 pp. Edinb. 8°.

Wünsch, Chr. Ern., Diss. de auris humanae internae proprietatibus et vitiis quibusdam. 52 pp. Ips. 4°. *Weiz*, *Ausz.* 1777, VII, p. 106—117.

Wrisberg, H. A., De quinto pare nervorum encephali et de nervis qui ex eodem duram matrem ingredi falso dicuntur. c. tab. 1. 28 pp. Gott. 8°. *Ludwig*, I, 263—78. *Comm. med. phys.* Gott. 1800, I, 98—126. (p. 6 De ortu paris quinti ex duplici portione. p. 11 De intumescencia semilunari seu ganglio *Gasseri*. p. 14 De nervis, qui ex quinto pare in duram matrem abire dicuntur.)

Plv. Palmarii contra hydrophobiam. *Mém. de la soc. de méd.* ad 1777 et 78, p. 476.

Suppuratio vulneris diuturna contra hydrophobiam. *Ibidem* p. 229 ad 1782 et 83, T. II p. 24.

Contra paralytin lotio per tct. cantharidum. *Ib.* p. 219.

Electricitas in amaurosi. *Ib.* ad 1777 et 78, p. 394.

Mercurius contra hydrophobiam. *Ib.* p. 229, ad 1782 et 83, T. II p. 24 frictions *Ib.* p. 26, sublimatus interne *Ib.* p. 104, ext. et. int. *Ib.* p. 500.

In hydrophobia mercurius. *Gaz. de Santé* 1777, p. 134.

Gedanken üb. d. Seele des Menschen u. *Muthmaßungen* üb. d. Zustand derselben nach d. Tode, meistens auf Erfahrung gegründet. 4 Th. Brl. u. *Lpz.* 8°.

Ueb. d. Hypochondrie. 113 S. Dresden. 8°. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI, 602. (S. 1 Wesen der Hypochondrie. S. 8 Ursachen. S. 35 Beschreibung. S. 57 Malum hystericum. S. 70 Behandlung der Hypochondrie.)

Amaurosis caussa merc. sublim. Gaz. de Santé 1777, p. 190.

Physiogn. Cabinet f. Freunde u. Schüler der Menschenkenntniß. Mit Kupf. 3 Th. Frkf. 8°.

Bekanntmachung des Obercollegii medici zu Berlin des specif. Mittels wider d. tollen Hundsbiß. Berl. 8. (Meloë proscarabaeus.)

Amaurosis therapia per electricitatem. Gaz. salut. 1777 n. 35.

Von den Ahnungen und Visionen. 484 S. Lpz. 8°. (S. 4 Allgm. psychol. Grundsätze zur Erklärung. S. 28 Modification der Nerven gibt Ideen. S. 37 Wie die Imagination aus den Fibern zu erklären sei. S. 50 Quelle der Mannigfaltigkeit u. des Verlusts der Ideen. S. 68 Widerlegung des Gassners u. Paris. S. 127 Erfolg der heftigen Vorstellungen. S. 140 B. d. Ahnungen, S. 151 ihren Abtheilungen. S. 162 Erlaubte Erforschung der Zukunft. S. 176 Möglichkeit der Ahnungen, p. 197 im Traume. p. 262 Träume der Nachtwandler. S. 322 Kennzeichen übernatürlicher Träume. S. 331 Möglichkeit der Ahnungen im Wachen. S. 358 Erklärbare Anzeichen u. äußerliche Ahnungen, die natürlich erklärbar sind. S. 381 Unerklärbare u. außerord. Anzeichen u. Ahnungen. S. 357 B. d. abergläubischen Ahnungen, Anzeichen u. Visionen.)

Flor. lilii candidi in epilepsia. Baldinger, Mag. St. VIII p. 745.

Gegen hydrocephalus mercur äußerlich bis zum Speichelfluß einge-
gerieben, wird empfohlen. Gleichzeitig Vesicatore wiederholt auf
den Kopf gelegt. Med. Comm. v. Edinb. Vol. V. Richter, Chir. Bibl. V, 267.

Blindgebohren, Stärke ander Sinne. Abh. d. Schwed. Ak. d. Wiss. a.
d. J. 1777. Bd. 39. A. d. Schwed. v. G. Kästner. Lpz. 8°. Richter,
Chir. Bibl. VII, 115.

Betracht. üb. Wundergaben, Schwärmeren, Toleranz, Spott- u.
Predigtwesen. 90 S. Berl. u. Stett. 8°.

Psychologische Versuche; e. Beitrag zur rhetorischen Logik. Frkf. u. Lpz. 8°.

In therapia amaurosis spiritus vini. Hannov. Mag. 1777, p. 1407.

In tussi convulsiva lichenis pixidati decoctum. Hist. de la soc. de
med. ad 1777—78, p. 294 ad 1779 p. 268.

1778.

Ackermann, J. C. G., Ueb. d. Kenntniß u. Heilung des trismus
od. Kinnbackenzwanges. 2 Ausg. Nürnberg. 8°.

Asti, Fel., Compendio de notizie interessanti circa il veneno de
rabbiosi animali etc. Mantova. 8°. A. d. Ital. v. Spohr. Lemgo
1787. 12°. J. de méd. LXXVI, 314.

Baldinger, Er. Gttf., Epitome nevrologiae physiol.-pathologicae. 16 pp. Gott. 4°.

—, resp. C. P. **Leporin**, Pr. praemittitur succincta narratio histor., de magnetis viribus ad morb. san. 7 pp. Gott. 4°.

—, resp. G. H. **Volger**, praefatio agit de oculorum morbis s. ophthalmicis sanandis. 11 pp. Gott. 4°.

—, Praefatio vestigia irritabilitatis in veterum monumentis, nuper omissa sistit. 15 pp. Gott. 4°.

—, Progr. alexiteria contra diabolum. Gott. 4°. Opusc. p. 100. N. Mag. VIII, 9.

Baronio, Therapiae hydrophobiae methodi diversae. Opusc. scelti sulle sc. e sull. art. Mitau. T. IX.

Baumer, J. W., resp. G. J. **Pfeffer**, Diss. de convulsionibus clonicis. Giss. 4°. (p. 13. 15 Epilepsiae causa cerebrum duriusculum.)

Bell, Benj., The history of a case in which some of the vertebrae were found dissolved. *Duncan*, Med. com. 1778.

Benkó, Sam., De insomniis. Ofen. 4°.

de **Berger**, J. J., Cardialgia habitualis ex perverso ventriculi situ. Act. soc. med. Hafn. 1777, I, 171—187.

Bergius, Pet. Jon., Mat. med. ex regno vegetabili. Stockholm 1778.

(p. 122 Heilung mehrerer Fälle v. Manie u. Wahnsinn durch extr. stramon. 2×1 Gran, höchstens bis 5 Gr. p. 121 In Convulsionen atropa belladonna.)

Bertram, E., Philos. u. mor. Versuch üb. d. Vergnügen. Bern. 8°.

de **Bienville**, M. D. T., La nymphomanie, ou traité de la fureur utérine, dans lequel on explique avec autant de clarté que de méthode, les commencemens et les progrès de cette cruelle maladie, dont on développe les différentes causes; ensuite on propose les moyens de conduite dans les diverses périodes, et les spécifiques les plus éprouvés pour la curation. Nouv. édit. 168 pp. Amst. 1777. 8°. (p. 1 Des parties organiques de la femme. p. 12 Chapitre, dans lequel on explique en général ce que c'est que nymphomanie, ou fureur utérine. p. 31 Des causes et des accidens de la nymphomanie. p. 43 Des degrés et symptômes de la fureur utérine. p. 60 Des signes diagnostiques de la fureur utérine, et du pronostic qu'on en doit faire. p. 85 Des moyens de guérir dans le premier et le second périodes, et des soulagemens qu'on peut espérer dans le troisième période. p. 132 Observations sur l'imagination par rapport à la nymphomanie. p. 163 Appendix des formules. p. 174 Remèdes pour les fleurs-blanches. p. 175 Remède extérieur. p. 178 Remède intérieur.) Italienisch 1783.

- Bonnard**, Obs. sur une maladie singulière. J. de med. 1778, I, 60—64 Mal. nerv.
- Bosius**, E. G., resp. G. F. **Franz**, De Scytharum νοσφ θηλεια ad illust. loc. *Herodoti*. 18 pp. Lps. 4°.
- Bosquillon**, Ed. Franc. Mar., Ergo post gravem capitis contusionem, etiam mediocriter suspecta cranii fractura vel fissura cutis una cum pericranio ad os usque incidenda. Par. 8°.
- Boyer**, Vesicantia sub genu contra ischiadem. Gaz. de Santé 1778, p. 7.
- Boush**, G., De hysteria. 26 pp. Edinb. 8°.
- de **Brotonne**, Ergo specificum viperae morsus antidotum alcali volatile. Par. 8°.
- Brugmans**, Seb. Just., Diss. de magnetismo. Lugd. Bat. 8°.
- Carli**, Apoplexia. Opusc. scelti sulle sc. e sulle arte. Milano XV, 302. *Weigel*, *Stal. Bibl.* IV, 53.
- Cellarius**, L. F., Anleit. zum rechten Gebrauch der Vernunft, in Erkenntniß der Wahrheit u. Vermeidung des Irrthums od. erleichterte Vernunftlehre. Lpzg. 8°.
- Compardon**, Obs. sur plusieurs fractures du crâne, et particulièrement sur l'espèce d'exfoncure appelée, par les Grecs thlasis ou phlasis. J. de méd. 1778, I, 155. 242. 322.
- Conrad**, J., De hydrocephalo cum fungo cerebri conjuncto. 28 pp. Argent. 4°.
- Darwin**, Strabismus. Phil. Tr. ad 1778, p. 86. Therapia mechanica in strabismo. Ibidem LXVIII, P. I. *Richter*, *Chir. Bibl.* V, 43.
- Delaroche**, Dan., Analyse des fonctions du système nerveux, pour servir d'introduction à un examen pratique des maux de nerfs. 2 Vol. 272 et 234 pp. Genève. 12°.
- Delius**, Henr. Fr., Adversaria argumenti phys.-med. fascic. I. Erl. 4°. (Nymphomaniae causa hypochondriasis.)
- Duncan**, Andr., Medical cases. 370 pp. Edinb. 8°. (Epilepsia ex sympathia.)
- Eberhard**, Jo. P., Abhbl. v. physikalischen Aberglauben u. der Magie. Halle. 4°.
- Ehrmann**, Jo. Fr., Instruction concernant les personnes mordues par une bête enragée. Strassb. 8°. (Mercurius.)
- Elliser**, Ge. Aug., De potus spirituosus in facultates animae actione. 34 pp. Helmst. 4°.
- Elsner**, Chr. Fr., Abhbl. üb. d. Brustbräune. Rön. 4°. A. D. B. XXXVIII, 124, Comm. Lps. XXIII, 303. J. de méd. LXI, 539.

- Eschenbach, C. G.**, Quatenus dura cerebri meninx matris mereatur nomen? 8 pp. Par. 4°.
- Faxe**, Hernia cerebri. Abh. d. R. Ac. d. Wiss. in Schweden 1778.
- Fehr**, Abhdl. v. Mohnsaft. Cassel. 8°. A. D. B. Anh. XXV—XXXVI, p. 474. (Vermehrung der Blutbewegung, Verminderung der Herzkraft.)
- Ferat, J.**, An diversis temperamentis diversus rerum non naturalium usus. Remis. 4°.
- Fischer, Jo. Chr.**, De phrenitide idiopathica. 26 pp. Rint. 4°.
- Fouquet, Henr.**, De nonnullis morbis convulsivis oesophagi. Montp. 8°.
- du Fresnoy**, Des propriétés du narcisse des près. Par. 8°. *Hufeland*, N. Ann. I, p. 366. (Extr. in epilepsia.)
- Fuchsius, G. Fr. Ch.**, De tetano ejusque speciebus praecipuis, partis historiae sectio posterior. 92 pp. Jen. 4°.
- Gehler, Jo. Car.**, Diss. de sanguinis ex parte siderata per venam educatione in mania. Lps. 4°.
- Grest**, Diss. de tussi convulsiva. Argent. 4°.
- Grima**, Des contre-coups. Mém. sur les sujets proposés pour le prix de l'ac. roy. de chir. T. X, 1778. *Richter*, Chir. Bibl. V, 325. (Die Meinung, daß Gegenschläge durch die Suturen verhindert werden, ist irrig. Trifft äußere Gewalt e. Stelle am Kopfe, die schwächer ist, als der Widerstand der getroffenen Stelle, bleibt diese ganz u. die Gewalt theilt sich dem ganzen Hirnschädel mit, u. wenn irgend e. Stelle dort schwächer ist, als der Stoß, so zerpringt sie. Die Erkenntniß schwer, zuweilen fühlt man sie. Man muß sich auf d. allgem. Mittel beschränken.)
- Gruner, Chr. Godofr.**, resp. Chr. Gttf. **Whistling**, Diss. de virtutibus agarici muscarii. Jen. 4°. (p. 13 Contra epilepsiam Scr. 1/2—1 ter de die cum V alvum graviter movet sudoremque ciet.)
- , Diss. sistens naevorum origines. Jen. 4°. A. D. B. XLIII, 459. (Non esse exinde.)
- Guigon**, Obs. sur des accès epileptiques. J. de méd. 1778, I, 427—21.
- de Haller, A.**, De partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus, opus quinquaginta annorum. 8 V. Bern et Laus. 1778. T. VIII p. 50. (V. 8 Cerebrum, chemia. Nervi.)
- , Diss. intorno la natura sensibile ed irritabile delle parti dello pore animale. Trad. del. A. *Albari*. Venez. 8°.
- Hardy, James**, Examination of the colic de Poitou and Devonshire etc. Lond. 8°.
- Hartmann, P. J.**, Pr. ex scoliosi lethargum breviter describit. Traj. ad V. 4°.

- Hartmann**, Diss. quaestiones super florum zinci usu interno. Traj. ad V. 4°. (Contra epilepsiam. Catalepsis post florum zinci usum in epilepsiam transiens. Ol. anim. Dippelii Gtt. X ter de die datis sanata.)
- , Pet. Imman., resp. Lud. Chr. **Watzel**, Efficacia gibbositatis in mutandis vasorum directionibus. C. iconibus. 46 pp. Traj. ad V. 1778. 4°. (I. c. 1 Ossea trunci corporis humani compages. c. 2 Vertebrarum columna speciatim. c. 3 Vasa vertebrarum columnae annexa et innexa. c. 4 Systematis arteriosi directiones. c. 5 Venarum in columna vertebrali directiones. c. 6 Columnae vertebralis distorsiones variae. c. 7 Vasorum itinera a gibbositate mutata. c. 8 Idem argumentum. c. 9 Ejusdem argumenti absolutio. II. De praecipuis morbis a perversa vasorum directione oriundis. c. 10 Perversae vasorum directionis eventa. c. 11 Gibbosorum morbi frequentiores inde deducti.)
- Hebenstreit**, Ern. Benj. Gttl., De corporum animalium fabrica, animarum facultatibus accommodata. 23 pp. Lps. 4°.
- Heinicke**, De therapia delirii attentio aucta, ubi imaginatio fugitiva, instabilis, fixa. *Baldinger*, N. Mag. XI, 555.
- Hemman**, J. A., Med.-chir. Aufsätze. 227 pp. Berl. 8°. (Aut a subito suppressa narium haemorrhagia aut a terrore epilepsia. p. 208 Epilepsiam cum suppressione mensium sanavit liquoris moscho impraegnati unc. I infusione in venam medianam, post sanguinis unc. IV detractionem. Moschi Drachm. $\frac{1}{2}$, cum aqua dest. unc. VI per 8 horas in mortario vitreo terebatur ac dein filtrabatur. Colatura per dies 11 loco quieto commorans iterum iterumque filtrabatur. Hic liquor est immissus brevi ante novilunium, apparente solito tunc temporis paroxysmo. Prorsus cessante paroxysmo rite quoque fluebant catamenia.)
- , Beitrag z. Geschichte der Magnetkur. A. d. Werke des Th. *Paracelsus*. Ibidem p. 1—10.
- Hempel**, Jo. G., Etwas v. d. Kriebelkrankheit. App. ad Erfahr. von Scherboß u. Kopenh. 8°.
- Hennings**, Aug. Ad. F., Ueb. d. Vernunft. Berl. 8°.
- Herder**, Vom Erkennen u. Empfinden der menschl. Seele. Bemerk. u. Träume. 94 S. Riga 1778. 8°. Auch: *Esch & Gruber*, Litter. der Philosophie p. 193. *Herder's Sammtl. Werke*, Bd. IX. (I. Versuch: S. 1 Vom Erkennen u. Empfinden in ihrem menschl. Ursprung u. den Gesetzen ihrer Wirkung. S. 6 Vom Reiz. S. 27 Sinne. S. 39 Erkennen u. Wollen. S. 53 II. Versuch: Einfluß beider Kräfte in einander u. auf Charakter u. Genie des Menschen. S. 55. 1. Unser Denken hängt ab vom Empfinden. S. 65. 2. Was wirkt unser Denken auf Empfinden? S. 76. 3. Was wirkt das mancherlei Erkennen u. Empfinden auf die mancherlei Genies, Charaktere, oder wie die Zaubernamen heißen?)

- Hett, B. K.**, Diss. exhibens veram somni ideam. Trier. 8°.
- Heyne**, De maribus inter Scythas morbo effeminatis. Comm. soc. Gott. Phil. T. I, 28.
- Hissmann, Mich.**, Briefe üb. Gegenst. d. Philosophie. Gotha. 8°.
(Ueb. Nachtwandler.)
- Jessenwanger, J. N.**, Diss. sistens morbum hypochondriacum et hystericum. 19 pp. Anglipoli. 4°.
- Josa**, De ephialte. Buda. 4°.
- Kachler, Jo. Siegfr.**, Morbi spasmodici, aliquot historiae. 96 pp. Sorav. 8°. A. D. B. XXXIX, 454. (V. Historiae.)
- Kaempf, Jo.**, Enchiridium medicum. 232 pp. Frcf. et Lps. 12°.
(p. 28 Per multos epilepticos tam adultos (etsi nullum acidi indicium) quam infantes pulveris cochlearum et lumbricorum terrestrium (ab aliis, quibus arcano fuit, propinati) usu sanatos esse observavit.)
- Kohlhas**, Balnea frigida in deliriis. *Baldinger, N. Mag.* V, 516.
- Lafisse**, Ergo ad visus conservationem cautela. Par. 8°.
- Layard, Dan.**, Versuch üb. d. tollen Hundsbiß. A. b. Engl. mit Anm. 166 S. 2p. 8°. *Vogel, N. med. Bibl.* VI, 100. *Doering*, I, 145.
(Epidemie 1719 u. 1721 in Schlessen u. Frankreich, dann in Ungarn, 1754 u. 1756 in London.)
- de Lémon, J., Hart. de Hartog**, Spec. inaug. historiam morbi convulsivi. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Link**, Ueb. d. Besessenen in d. evangel. Geschichte. Gotha. 8°.
- v. Loder, J. Chr.**, Primae lineae neurologiae corporis humani commentatio I. 40 pp. Jen. 4°.
- Longavan**, Réponse au sujet de la maladie singulière dont M. *Bonnard* a donné le detail dans le J. du mois de juillet 1778. *J. de méd.* 1778, I, 323—31. (Nerventräntheit.)
- Mackenzie, Jac.**, Diss. de paralysi idiopathica. 59 pp. Edinb. 8°. Par. 1778. 8°.
- Marcard, H. M.**, Med. Versuche. 2 Th. m. Taf. 2p. 8°. (II, 3—63 Kriebelkrankh. zu Stade 1770 u. 1772. II, 5 In therapia cardialgiae aër fixus.)
- Marci, Jo. Marc.**, gen. von **Kronland**, Liturgia mentis s. diss. de natura epilepsiae, illius ortu et causis. Opus posthumum. 122 pp. Ratisbon. 4°.
- Marteau, Pierre Ant.**, Ueb. d. Bäder. Uebers. v. *G. Held*. 2p. 8°.
(p. 127 Warme Bäder werden in der Epilepsie gelobt.)

- Martin, A. R.**, Proeven, genomen om te bewyzen, dat de slaap het lighnam van den mensch verkoeld. Geneesk. Verh. de K. Swed. Ac. (*Sandifort*) 1778, XLX, 323—32.
- Manduyt**, Sur les précautions nécessaires relativement aux malades qu'on traite par l'électricité. J. de méd. 1778, XLIX, 323—32.
- Maurel**, Obs. sur un enfoncement considérable du crâne, accompagné d'accidens graves qui sembloient, comme nécessairement exiger l'opération du trépan, et néanmoins guéri par les seules forces de la nature, toutefois aidée des moyens généraux J. de méd. 1778, I, 494—504.
- Meister, Leonard**, Ueb. d. Einbildungskraft. 156 S. Bern 1778. 12°. (S. 1 In Beziehung auf Körper. S. 34 Nach Ideenverbindung betrachtet. S. 63 In Beziehung auf Sprache und Schrift. S. 91 Lebendige Darstellung. S. 104 Ordnung u. Unordnung, Langsamkeit u. Schnelligkeit der Einbildungskraft. S. 110 Thätige Einbildungskraft. S. 123 Genie. S. 134 Anstrengung der Einbildungskraft. S. 139 Laune. S. 143 Einbildungskraft in Beziehung auf Leidenschaften.)
- Mueller, Jo. Val.**, De nervorum originibus. 87 pp. Jen. 4°.
- Musaeus, J. C. A.**, Physiognomische Reisen. 4 Hefte. Altenb. 8°. 1. 3. Aufl. II—IV. 2. Aufl. Lond. 1781. 8°.
- Nebel, D. G.**, resp. **F. J. Schwarz**, Progr. de paralyssi membrorum, tum superiorum, tum inferiorum, electricitatis ope sanata. 31 pp. Heidelb. 4°.
- Neithardt**, Briefe üb. d. Unterstützung d. menschl. Seele. 164 S. Weimar. 8°.
- Parry, C. H.**, De rabie canina contagiosa, vulgo canina. 102 pp. Edinb. 8°.
- Partington, M.**, A case of a muscular contraction by electricity. Phil. Tr. London 1778, LXVIII, 97—101. Electricitas in spasmis. Ibid. p. 97.
- Perfect, W.**, Methods of cure in some particular cases of insanity. Lond. 8°. (Venaesection, setacea, electricitas, emetica, digitalis, antimonium.) Deutsch, Epj. 1780. Auch: B. D. B. XCII, 110. Salzbg. med. chir. Zt. 1790, I, 167.
- Pickel, G.**, Experimenta phys.-med. de electricitate et calore animali. 124 pp. Wirceb. 8°.
- Pluscal, L.**, De visu. 48 pp. Vienn. 8°.
- Putod**, Trepanatio in apoplexia. Gaz. de Santé 1778 p. 16.

Reid, Alex., Inquiry into the means of the operations used in obstinate suppressions of urine. 63 pp. Lond. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. V, 106. (Punctio vesicae in ischuria per rectum.)

Reinhold, Physiognomische Reisen, voran physiogn. Tagebuch. 1778—9. 4 Bde.

Reuss, Chr. Fr., Samml. d. neuesten wichtigsten Nachrichten v. Magnetturen. 8°. 8°.

Ridley, Humph., Obs. quaedam med. pract. et phys. de asthmate et hydrophobia. Lugd. Bat. 4°.

de la **Roche**, Analyse des fonctions du système nerveux, pour servir d'introduction à un examen pratique des maux des nerfs. 2 T. 272 et 334 pp. Genève. 8°. J. de méd. LIII, 289. *Reil*, Arch. I. 1. 5. p. 163. (I Des fonctions générales des nerfs. II Des sensations. III De l'action des fibres motrices. IV Des fonctions du cerveau.)

le **Roy, Carl, B.** d. Vorherfügungszeichen in schmerzhaften Krankheiten. 8°. 4°.

Rubiqueau, Nouveau manège mécanique proposé pour les paralytiques. Par. 4°.

Sabatier, Ischuriae causa calculi, urina per umbilicum. Hist. de l'ac. des sc. 1778.

Sage, Balth. Ge., Esperienze vevoli a far conoscere che l'alcali volatile fluido e il remedio più efficace nelle morti apparenti, e come produce effetti nelle morsicature delle vipere, nella rabbia, scottature, apoplezia etc. Traduzione dalla seconda edizion franzese. 63 pp. Verona. 8°.

—, Erfahrungen, daß der flüchtige Salmiakgeist das wirksamste Mittel sey, Ersticte zu erwecken. Straßb. 8°. (p. 53 In apoplezia innerlich u. äußerlich. p. 49 Im delirium. In hydrophobia innerlich u. äußerlich.)

Sans, Guérison de la paralysie par l'électricité. 150 pp. Par. 12°. Extr. des r. soc. de med. in J. de méd. 1778, XLIX, 498—501, XXXVII, 483, T. I p. 281.

Schaeffer, Jac. Chr., Abbild. u. Beschreibung d. Magenwurmfaßers, als eines zuverlässigen Hülfsmittels wider d. tollen Hundsbiß. 20 G. Regensb. 4°.

Scheid, Jo. Gothofr., Diss. Historia mulieris, quae inopinato casu subito loquelam amisit, et ex insperato repente recepit. 42 pp. Argent. 4°. *Haller*, Coll. diss. pr. VII n. 257.

- Senft, Ad. Andr.**, Experimenta phys.-med. de electricitate et calore animali. Wirceb. 4°.
- Sims, Jac.**, Signa maniae. Mem. of Soc. of Lond. V, n. 37. Samml. auß. Abh. f. pr. Ae. XIX p. 586.
- v. Soemmering, S. Th.**, Diss. ina. de basi encephali originibusque nervorum cranio egredientium libri V. c. tab. 4. 142 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, 1792, II, 1—12, 4 pl. (p. 19 Der Mensch hat unt. d. übrigen Thieren nur in so fern das größte Gehirn, als man die zum Schädel herausgeh. Nerven damit verbindet. U. d. Ueberschuß der Hirnmasse leitet er auch den großen Vorzug der inneren Sinne vor jenen der äußeren Sinne her. S. 60 Die inneren Sinne nehmen in dem Verhältn. zu, als die Hirnmasse dessen Nerven an Größe übersteigen.)
- Steavenson, Tob.**, De electricitate et operatione ejus in morbis curandis. 35 pp. Edinb. 8°. Auch: Electricity and its manner of working in the treatm. of disease. Lond. 1784. 8°.
- Sumeire**, Obs. sur une tumeur considérable au sommet de la tête d'un enfant nouveau né, dont la disparation spontanée n'a eu aucune mauvaise suite. J. de méd. 1778, I, 521—4.
- Teubeler, Jo. Chr.**, De vulneribus cerebri non semper letalibus. 80 pp. Weiz, N. Ausg. 12. Grff. 1778, VIII, 19—40.
- Theden, J. C. A.**, De hydrophobia cum morte terminata, absque morsu rabidi animalis orta. Nova acta phys. med. ac. nat. cur. Norimb. 1778, VI, 110—2.
- Timmermann**, Diss. de phrenitide idiopathica. Rint. 4°.
- Tissot, S. A.**, Traité des nerfs et de leurs maladies. 2 Vol. Par. 1778—80. 12°. De la catalepsie, de l'ecstase, de l'anaesthesie, de la migraine et des maladies du cerveau. 272 pp. Par. 1782. 12°. 272 pp. Genève. 12°. Lausanne 1784. Avignon 1800. Deutsch v. A. Weber, 4 Vol. 8°. Winterth. et Leipz. 1781—3, v. Ackermann, 1782—3.
- Tode, Jo. Cl.**, Diss. sistens praestantissimam rationem illustrandi materiam med. pr. Havn. 4°. (Valer. wirkungslos gegen Epilepsie.)
- Tournay**, Diss. de hydrophobia. Nancy. 8°.
- Tralles, B. L.**, Deutliche u. überzeugende Vorstellung, daß der für d. Dasein u. die Immaterialität d. menschl. Seele a. d. Medicin v. d. Veränderlichkeit aller fester Theile des Körpers ohne Ausnahme hergenommene Beweis höchst richtig und gültig sei. Ausl. 4°.
- Trnka de Krzowitz, Wenc.**, Historia cophoseos et baryecioiae. 232 pp. Vindob. 8°. A. D. B. XLI, 130.

le Tual, Obs. sur une maladie convulsive. J. de méd. 1778, 504—14.

Vaughan, Jam., Cases and obs. on the hydrophobia. 2 ed. 98 pp. 2 pl. Leic. 8°. *Muse. Alb. f. pr. Ae. V, 8.* (p. 56 Effectus diversi morsus, animalis rabidi ejusdem unus ex multis.)

Vicq d'Azyr, Fel., An aether hemicraniae nervosae? Par. 8°.

Vogel, Ad. Fr., Chir. Wahrnehm. Lübeck. 8°. (I, 78 Cephalaea per extr. recentem aconiti sanata.)

Walter, Jo. Gttl., Epist. anat. de venis oculi summatim et in specie de venis oculi profundis, retinae, corporis ciliaris, capsulae lentis, corporis vitrei et denique de arteria centrali retinae. Brl. 4°. Deutsch, 52 S., 8 Pl., Brl. 1778. 4°.

Weikard, Max. Ad., Vermischte med. Schriften. 4 Th. in 2 B. Jrf. 1778—82. 8°. (I, 102 Prodromi apoplexiae. p. 91 Apoplexia epidemica. II, 62 Apoplexiae causae accimonia, unde spasmus, p. 65. 68 constitutio austrina, I, 91 arthritis, II, 14. 15 electricitatis privatio, p. 11 gastrica vitia, I, 92. II, 19 metus, ex metu apoplexiae, I, 91 rheumatismus, II, 23 systema arteriosum magis plenum est. II, 24 Spasnum neuricum esse, rarissime esse a compressione. II, 24 Arteriotomia in therapia apoplexiae, II, 72 epithemata capitis frigida, I, 109 irritantia, IV, 103 phosphorus. V, 76 Delirii causa radix pastinacae vetustior. II, 121 Consensus partium. IV, 74 Apostema cerebelli. I, 275 Cardialgiae causa arthritica acrimonia, II, 143 flatus. II, 143 In cephalalgiae therapia oleum cajepoet. IV, 141 In hemiplegia atropa belladonna. IV, 132 In therapia ischiadis alcali volat. III, 92 Hysteriae causa ovariorum vitia, crusta petrosa. I, 174. II, 194 Differentia hypochondriasis ab aliis morbis neuricis, I, 117. 175. II, 1. 187. III, 80 Causa maxima acrimoniae arthriticae, II, 208 Difficultas sanationis, p. 262 plura, I, 237 in therapia acidulae aquae calcis, II, 151. 156. 169 glans, p. 152 vini noxae, IV, 238 causa spongia usta.)

Wrisberg, Henr. Aug., Obs. anat.-neurologicae de ganglio plexuque semilunari in abdomine et nervis illum formantibus. Gott. 1779. 4°. Ludwig, Lps. 1795, IV, 79—111.

Manuale exorcismorum contin. intractiones et exorcismos ad ejiciendos ex corporibus obsessis spiritus malignos etc. 430 pp. Antw. 1778. 16°.

Phyognomisches Cabinet f. Freunde der Menschenkenntniß. Zwote Eröffnung. Mit Kupf. 219 S. Jrf. u. Lpz. 8°. (S. 15 Ueb. d. Thierähnlichkeit. S. 112 Etwas üb. d. Rationalphygnomie. S. 145 B. d. Temperamenten. S. 177 Ueb. d. Aphorismen der Pathognomik.)

Instruction, concernant les personnes mordues par une bête enragée. Strassb. 8°. Deutsch Ibidem 1778. 8°.

- Samml. d. neuesten Nachr. von Magnetkuren, vorz. der Mesmerischen. Epz. 8°. A. D. B., Anh. XXV—XXXVI, p. 450. Comm. Lps. XXII, 621. Royal Hospital of Bedlam etc. 77 pp. Lond. 8°.
- Report from the comittee appointed to examine the physicians who have attended His Majesty, during his illness, touching the state of his Majesty's health. Lond. 8°.
- Ueb. Physiognomie, wider die Physiognomen. 2. Aufl. Gött. 8°. (B. Lichtenberg verfaßt.)

1779.

- Ackermann**, Tussis convulsiva. *Baldinger*, N. Mag. VI p. 399.
- Albrecht**, J. A., Einige pract. Anm. üb. d. Wirkungen der Affekte, besonders des Schreckens. N. Mag. f. M. 1779, I, 232—52.
- Andry**, N., Recherches sur la rage. 228 pp. Nouv. éd. Par. 8°. Nouv. ed. augmentée dans quelques endroits, et suivie du traitement, fait à Senlis à quinze personnes mordues par un chien ragé. 142 pp. Par. 1780. 8°. Hist. Soc. roy. de med. Par. 1776, pt. 2. 184. 260. 1777 pt. 2, 456—560. Deutsch 1785. 8°.
- , et Mich. Aug. **Thouret**, Obs. et rech. sur l'usage de l'aimant en médecine, ou mém. sur le magnetisme animal. Hist. Soc. roy. de méd. Par. 1779, pt. II, 531—688, 4 pl.
- Apel**, J. G., De usu opii salubri et noxio in morbis inflammatoriis. 31 pp. Lps. 4°.
- Baldinger**, E. G., N. Mag. f. pr. M. Epz. 1779—1799. (VII p. 77 Amentia. IX p. 183 Delirii furiosi causa vermes. X p. 67 Catalepsis causa terror cum sordibus gastricis. VI p. 351 Laesio cerebri magna sanata. II p. 254 Convulsionum causa ex cerussa infanti per incuriam exhibita. III p. 340 Extr. hyoscyami in convulsionibus. VII p. 542 Hypochondriasis. VIII p. 360 Pathemata, noxae. III p. 439 Opisthotonus. VII p. 102. 378 In morbis nervorum valeriana cum liquore anod. Hofm. digesta. XII p. 64 Magnetismus animalis, I p. 232 terroris effectus. X p. 892 Nymphomaniae causa inflammatio uteri. IX p. 411 Tetanus, XII p. 518 Therapia tetani, IX p. 411 In tetano calidorum applicatio, IX p. 411 Frigus. VIII p. 444 In hydrophobia politica. XVII p. 189 Tarantismus, musica.)
- Baraillon**, Obs. de quadam epilepsiae specie a miliaribus nata. Hist. de l'ac. des sc. Par. 1779. (p. 217 a miliaribus epidemia.)
- Beattie**, Jac., Neue philosophische Versuche. A. d. Engl. 552 S. 1. Bd. 1779. 12°. 2. Bd. 304 S. Epz. 1780. 12°. (1. Band: S. 13 Versuch über Dichtkunst u. Musik, insofern sie die Seele rühren. S. 20 Dichtkunst in Rücksicht auf ihren Inhalt betrachtet. S. 21 B. d. Endzwecke der Dichtkunst od. einer jeden Dichtungsart. S. 50 B. d. Maassstabe

der dichterischen Erfindung. S. 75 Die Dichtkunst stellt ein Natursystem dar, daß von der wirklichen Natur etwas verschieden ist. S. 105 Von dichterischen Charakteren. S. 142 B. d. poetischen Ordnung u. Plan. S. 181 Bemerkungen über die Tonkunst: 1. Von Nachahmung. Ist die Tonkunst eine nachahmende Kunst? 2. Aus welchen Gründen läßt sich das Vergnügen erklären, was die Tonkunst uns giebt? 3. Ueb. gewisse Eigenthümlichkeiten der Nationalmusik. S. 275 B. d. Sympathie. S. 290 B. d. dichterischen Sprache. 1. B. d. Dichtersprache, in Rücksicht auf Sinn u. Bedeutung. 1 Bestimmung der natürlichen Sprache. 2 Die natürliche Sprache wird in der Dichtkunst durch den Gebrauch dichterischer Wörter verschönert. 3 Die natürliche Sprache wird in d. Dichtkunst durch d. Gebrauch v. Tropen u. Figuren verschönert. S. 400 B. d. Wohlklang der Dichtersprache. S. 432 Vorrede des Verf.'s zur neuen Ausgabe seines Versuches über die Wahrheit. S. 445 Zusätze zu des Verf.'s Versuch über d. Unveränderlichkeit der Wahrheit. S. 514 Nachschrift hierzu. 2. Band: S. 1 Versuch über das Lachen u. über witzige Schriften. S. 215 Bemerkungen üb. d. klassische Gelehrsamkeit.)

Becker, In therapia apoplexiae emetica. *Baldinger*, N. Mag. f. M. IX, 1.

Beckmann, Electricitas, conclave electricum. *Ibidem* I, 40.

Behrends, Catalepsie. *Ibidem* IX, 193. Tart. emet. gr. XL tolerata in catalepsi cum mania. *Ib.* IX, 199. Catalepsis causa plerumque gastrica vitia. *Ib.* IX, 201. In therapia spasmi emetica. *Ib.* VII, 74.

Birch, John, Considerations on the efficacy of electricity in removing female obstructions. To which is annexed: cases, with remarks. 60 pp. Lond. 8°.

Blumenbach, D. J. Fr., De sinibus frontalibus. 25 pp. c. tab. Gott. 4°.

Bolten, Jo. Fr., Krankengeschichte der Jungfer Brandon. Hamb. 8°. A. D. B. XXVIX, 122. (Mit dem künstl. Magnet behandelt)

Browe, In morbis nervorum balnea Uhlemühlensia. *Baldinger*, VII, 210.

Brosiet, Geschichte der vom Teufel bejeßenen Martha Boissier. *Hauber*, Bibl. mag. 1779.

Brueckmann, Cardialgiae causa lacerta deglutita. *Baldinger*, VI, 140.

Buchholz, W. H. S., Hydrocephalus cum inflammatione sinus longitudinalis. *Ibidem* I. p. 481. II p. 130. Signa: vomitus, vomiturationes, cephalaea, sopor. *Ibidem* I, 481.

—, Beob. v. e. innern Wasserstopfe. N. Mag. f. M. Epj. 1779, I, 481—490.

Buecking, Catalepsis. *Baldinger*, N. Mag. VIII, 329.

Busch, Epilepsiae causa hysterica passio. *Ibidem*. A. B. X. Ct. 6 p. 566.

- Callisen, H.**, De summa ebrietate observatio. Act. Soc. med. Havn. 1779, II, 277—80.
- , Subluxatio vertebrarum colli non lethalis. Ibid. 1779. II, 332.
- Campe, Jon. H.**, Ueb. Empfindsamkeit u. Empfinderei. Gumb. 8°.
- Camper, Pet.**, Verhandelinge over den ujaaren aart der Krankenwording. 1779. 8°. (p. 13 Cerebrum.)
- Cartén, Colica saturnina.** Baldinger, N. Mag. I, 113.
- Comte**, In ischiade ustio per focum radiorum solis. Hist. de la soc. r. de méd. ann. 1776 avec les mém. etc. Par. 1779—88, I.
- Crell**, Ueb. d. Vortheile talter Umschläge um d. Kopf in Schlagflüssen. Baldinger, N. Mag. 1779, I, 11—18. Spasmi causa ab acido vitrioloso. Ibidem III, 11.
- Crenzwieser**, Wirkung des tart. emet. bey einer Gehirnerschütterung. Verm. chir. Schriften. Brl. u. Rott. 1779, I, 171—5.
- Cullen**, Anfangsgrund der pr. Arzneywissenschaft. Lpz. 1778—85. 4 Th. 8°. (Vieles über Nerven- u. Gemüthskrankheiten.)
- Daehne, Jo. Gttl.**, Epist. consensus fluidarum corporis humani partium exemplis illustratus. 12 pp. Lps. 4°.
- Deiman, J. R.**, Geneeskondige proeven en waarneemingen, omtrent de goede uitwekking der electriciteit, in verscheiden ziekten. 308 pp. Amst. 8°.
- Delunel**, Procédé additional aux préparations d'opium déjà connues. Rec. pér. Soc. de med. 1779, V, 449.
- Duncan, Andr.**, Krankengeschichten. A. d. Engl. Lpz. 8°. (p. 242 Cardialgiae causa flatus. p. 211. 242 In periodica cardialgia et flatulenta asa foetida. p. 200 In convulsionibus cuprum ammoniacum. p. 180 Hydrocephalus internus, p. 181 causa febris.)
- Ehlers, Mart**, Betrachtungen üb. d. Sittlichkeit der Vergnügungen in zween Theilen. 292 u. 314 S. Flensb. u. Lpz. 8. (I. Th.: S. 14 Uebereinstimmende Endzwecke. S. 17 Welche Behutsamkeit hätte etwa der Sittenlehrer zu beobachten? S. 29 Was ist überhaupt gut u. recht? S. 44 Ein Blick üb. d. menschl. Leben u. daher zu nehmende Maaßregeln. S. 53 Man betrachtet das Reich der Sitten, u. sieht, was daselbst überhaupt zu thun sey. S. 57 Sittlich Gutes u. Böses in Absicht auf d. Menschen nach Anleitung der Natur überhaupt. S. 71 Einige prakt. Regeln der allgem. Grundsätze des sittlichen Guten. S. 80 Nähere Anwendung der allgem. Regeln zur Beurtheilung des Guten in Absicht auf den Menschen u. dessen Naturanlagen. S. 86 Von d. verschiedenen Arten der Vergnügungen überhaupt. S. 91 Sittlichkeit der Vergnügungen. S. 99 Lage, worin wir in Absicht auf Vergnügungen sind, u. einige daher fließende Pflichten. S. 114

Was ist zu thun, wenn man bösen Vergnügungen nicht Einhalt thun kann? S. 120 Vergnügungen des gesellschaftlichen Umganges. S. 141 B. d. Vergnügungen des Aufwandes u. der Pracht überhaupt. S. 162 Von einigen Hauptarten des Aufwandes insbesondere. S. 179 B. d. Vergnügungen der Liebe. S. 253 B. d. Vergnügungen der Theaterspiele. 2. Th.: S. 1 B. d. Pantomime u. der Maskeade. S. 15 B. d. Musik u. dem Tanzen. S. 48 Von einigen zum Schauspiel dienenden Kunstfertigkeiten u. Kunstwerken. S. 66 B. d. Kampfspielen. S. 108 B. d. Gewinnstspielen überhaupt. S. 119 B. d. Spielen des Denkens u. der Geschicklichkeit allein. S. 142 B. d. Spielen der Geschicklichkeit u. des Zufalls. S. 178 B. d. Spielen des Zufalls. S. 252 B. d. Vergnügungen der Jagd. S. 271 B. d. edelsten Freuden u. Vergnügungen der Menschheit.)

Elvert, Em. Gttl., De vitae ratione hominis naturae convenientissima generalia quaedam exhibens. Stuttg. 4°. (c. IV De animi pathematibus; c. V de somno et vigilia.)

Fabre, Pierre, Nouvelles obs. sur les maladies veneriennes. 120 pp. Par. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. V, 719. (p. 73 Epilepsia e venere, mercurii inunctione sanata.)

Feder, G. H., Untersuch. üb. d. menschl. Willen, dessen Naturtriebe, Veränderlichkeit, Verhältn. z. Tugend u. Glückseligkeit, n. d. Grundregeln, die menschl. Gemüther zu erkennen u. zu regieren. 4 Th. Göt. u. Lemgo 1779—1793. 8°.

Fell, Daemoniacs. Lond. 8°.

Fothergill, Electricitas contra choream St. Viti. Phil. Tr. ad 1779, p. 1.

Franck, Laesio cranii letalis. Comment. Gott. VII, 70.

Freitag, J. H., Inest resectio pudendorum melancholici, propria manu sibi facta, ejusque curatio. 8 pp. Lps. 4°. *Weiz*, N. Ausg. 1781, XIII, 94—6.

Fries, C. G. jun., Bem. e. durch Würmer verursachten fallenden Sucht. 8 pp. Kopenh. 8°.

Fuchs, In morbis nervorum liquor anodynus concentratur dephlogisticatus. *Baldinger*, N. Mag. XII, 407.

Geller, In opisthotoni therapia electricitas. Ibidem IV, 349.

Grant, W., Some observ. on the origin, progress and method of treating the atrabilious temperament and gout. 3 pt., 105, 86, 78 pp. Lond. 1779—81. 8°.

Grossin Duhaume, Traité de la petite verole augmenté d'un traité sur les remèdes domestiques. Par. 8°. (p. 506 laudat electuarium e cortice peruviano paratum contra epilepsiam. p. 507 laudat valerianam in epilepsia.)

- Grossmann**, Amaurosis causa atra bilis, gastrica vitia. *Baldinger*, N. Mag. XI, 322. Amaurosis sanata per clysmata. Ib. XI, 322. In morbis nervorum clysmata reliquoque apparatusi Kaempfiano cedens. Maniae causa scabies suppressa. Therapia scabiei restitutio. Ib. III, 77.
- Guillemain**, Obs. sur une fracture du crâne, avec la sortie d'une portion du cerveau par l'oreille. J. de méd. 1779, III, 454—7.
- Haeseler**, Carl. Henr., Diss. de morbis a lotio retento. 25 pp. Gott. 4°. (Ischuria.)
- Hahnemann**, S. C. F., Conspectus adfectuum spasmodicorum aetiologicus et therapeuticus. 20 pp. Erl. 4°.
- Hall**, C., Account of a new species of palsy. Med. et Phil. Comm. Lond. 1779, VI, 71—74.
- Hemman**, B. d. Wirkung des kalten Wassers beim Magenkrampf. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. 1779, II, 184—191. (Schweres Leiden bei einem 27j. Mädchen. Alle Morgen ein Glas frisches Wasser half.)
- Henckel**, Joa. Fr., Med. u. chir. Beob. u. Abhbl. Berl. 8°. (Vulnera capitis.)
- Henry**, Thom., A case of a head-ache attended with uncommon symptoms. Mem. of Soc. of Lond. 1779.
- Hinze**, Cephalalgiae causa ossicula in capite. *Baldinger*, N. Mag. IV, 471. 474.
- Hoepfner**, Mania per emetica sanata. *Baldinger*, N. Mag. VI, 329. Morborum nervorum causa gastrica vitia. Ib. VIII, 97. In convulsionibus ex dysenteria emetica. Ib. VI, 323. In morbis nervorum emetica et evacuantia per alvum. Ib. VIII, 97.
- Hoffmann**, Ch. L., B. d. Empfindlichkeit u. Reizbarkeit der Theile, als Einleit. zum 2. Th. v. d. Boden. Münster. 8°. 2. Aufl. Mainz 1792. 8°.
- Issendarp**, Fr., De passione hysterica. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Justi**, In hydrocephalo cephalalgia. *Baldinger*, N. Mag. XI, 446. Amaurosis causa hydrocephalus. Ib. XI, 446.
- Koch**, G. P., Diss. exhibens de apoplexia ex praecordiorum vitiis origine analecta. Sn: *Schroeder*, P. G., Opusc. med. 8°. Norimb. 1779, II, 338. 384.
- Krumpelmann**, Eug., De morbis nervorum. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Künne**, Wie ist dem, besonders auf d. Lande herrschenden Aberglauben aufs kräftigste zu begegnen? Sn: dessen Zeit- u. Handbüchlein f. Freunde der theol. Lectüre im J. 1779.

Latour, Catalepsie. *J. de méd.* 1779, III, 349—58.

Lentin, Fr. Benj., Memorabilia circa aërem, vitae genus, sanitatem et morbos Clausthalensium. 144 pp. Gött. 4°. (p. 138 Maniae causa vermes. p. 168 Hyoscyamus in mania. p. 26 Agrypniae causa hepar. p. 131 Apoplexia, causa effusum serum in cerebrum. p. 129 Laesio cranii. p. 113 In colica saturnina tensiones dolorosae genitalium, scirrhusitates testiculorum. p. 114 Colicae saturninae causa neglecta oris collutio ante pastum, suspensio saccorum alimentariorum in loca, paporibus saturninis pleta. p. 117 In therapia colicae saturninae alcalia, p. 117 mox post haustum lithargyrum, p. 119 opium, paralysin promovere. p. 55 Ischias sublimato cedens. p. 67 Ab ischuria sudorem anglicum pendere. II p. 22 Hernia durae meningis. p. 37 In tussi convulsiva sequi cutis defoedationem et labii inferioris excoriationem. p. 36 In spasms tct. valerianae cum liquore Hofmanni. p. 57 Stranguriae causa rhevmatismus, p. 57 In therapia petroleum perinaeo illitum. p. 38 Tussis convulsivae causa vitia gastrica.)

—, De morbis nervorum. *Baldinger, N. Mag.* III p. 193.

Lenthner, J. Nep. Ant., Prakt. Heilmethode der Milzdünste, durch verschiedenen Gebrauch des gemeinen Wassers. 162 pp. Ulm. 8°. Comm. Lps. XXIII, 699. A. D. B. XLII, 80. (In mania epithemata frigida capiti, pediluvia frigida.)

Lichtenberg, G. C., De nova methodo naturam ac motum fluidi electrici investigandi comm. posterior. 16 pp. Gott. 4°.

Lieb, In hydrophobia aerugo praeservat. *Baldinger, N. Mag.* VII p. 549.

v. **Loder**, Just. Chr., Pr. continens anatomicam observationem tumoris scirrhusi in basi cranii reperti, cui adjuncta est brevis disquisitio de vero olfactus organo. Jen. 4°. Weiz, N. Ausg. 12°. Grff. u. Epj. 1781, IV, 147—155. (Anosmiam perfectam a compressione primi paris nervorum ortam vidisse affirmat.)

Ludwig, Ch. F., De cinerea cerebri substantia. C. I. tab. 34 pp. Lps. 4°. Weiz, Neue Ausg. 12°. Grff. u. Epj. 1780, XII, 1—8.

Luedicke, A. Fr., De attractionis magnetum naturalium quantitate. 22 pp. Viteb. 4°.

Lysons, Dan., Further observations on the effects of calomel in dropsy. Bath. 8°.

M., Die Geschichte der Krankheit e. Mannes nach dem Bisse e. tollen Hundes. *N. Mag. f. Aerzte.* Epj. 1779, I, 375—367.

Matthieu, In hydrophobia ungu. mercurii. *Hist. de la soc. de méd.* 1779.

Manduyt, Première mém. sur l'électricité, considérée relativement à l'économie animale et à l'utilité dont elle peut être en médecine.

Hist. Soc. roy. de méd. 1776. Par. 1779, I, pt. 2, 461—513.

—, Second mém. sur l'électricité méd. Ibid. 414—428.

Mayer, Jo. Ch. A., Anat.-physiol. Abhandl. vom Gehirn, Rückenmark und Ursprung der Nerven. Mit 9 Taf. 58 S. Berl. u. Lpz. 4°. (p. 4 Amnesia per capitis laesiones.)

Meier, Cephalalgiae causa caseus Hollandicus. *Baldinger*, N. Mag. IV p. 513. Hydrocephalus Ibidem IV p. 1, Anatome aquae unciae 8 p. 5. In spasmo moschus IV p. 112.

von **Mertens**, Carl, Beob. d. faulen Fieber u. Gött. 8°. (p. 239 In laesionibus capitis arnica. Weiz ad Fabriz. II n. 84. Therapia hydrophobiae p. 278.)

Mesmer, Fr. Ant., Mém. sur la découverte du magnétisme animal. 85 pp. Gen. et Par. 1779. 1781. 8°. Deutsch. 64 pp. Karlsr. 1781. 1783. 12°.

Meyer, P. C., Diss. de asthmate ejusque speciebus. 60 pp. Gott. 4°.

de **Meza**, S. T., Mors ex imaginatione, observatio. Act. Soc. med. Havn., 1779, II, 281—287.

Mezler, Tetanus, in therapia opium, cautelae, periculum. *Baldinger*, N. Mag. IX p. 411.

Michel, Ergo praecellentia medicorum ab idiosyncrasiae accuratiore notitia. Par. 8°.

Moeller, Ischuriae causa ovarii hydrops. *Baldinger*, N. Mag. XX p. 178.

Moeser, Justus, Werth von Neigung u. Leidenschaften. Bremen. 8°.

Murray, Jo. Andr., resp. H. I. **Ruer**, A. **Murray**, J. F. **Behrens**, Diss. spinae bifidae ex mala ossium confirmatione initia persequitur. 26 pp. Goett. 4°. Delect. Opusc. II, n. 5. p. 193. Med. pr. Bibl. III, 612.

Newton, Isaac, Opp. omnia edid. *Horsley*. Lond. 4°. 5 Vol. (Steht auf dem rein empirischen Standpunkte Baco's, indem ihm die Beobachtung u. die Analyse derselben als die einzige Quelle der Naturkenntnisse gelten.)

Odier, In therapia hydrocephali fluor alcali volatilis. Mém. de l'ac. de méd. 1779 p. 13, mercurius dulcis p. 231, vesicatoria p. 194, vinum hispanicum p. 194, diuretica. n. 13, Hydrocephalus p. 13. 194. Außerl. Abhdl. f. pr. Ae. IX p. 320.

Ollenroth, B. e. Kopfwunde mit besonderen Zufällen. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. 1779, II, p. 119—22. (21j. M. Balken auf d. Kopf. Os bregmatis vom pericr. entblößt, in d. Mitte e. Menge von Fissuren. Blut aus

Nase u. Ohren. Ohne Bewußtsein. Am 2. Tage Bewußtsein. Am 4. Tage Krämpfe der rechten Seite. Wiederholte Aderlässe. Keine Trepanation. Eiterung. Schlaf. Nach einigen Monaten Genesung.)

Oserezkovski, Nic., Exemplum electricitatis praeternaturalis. Strassb. 4°.

Otto, B. e. Kopfwunde mit tödtl. Erfolg. Verm. chir. Schriften. Berl. u. Stett. 1779, II, 275—282.

Paracelsus, Natürl. Zaubermagie. 1779.

Paulizky, Terroris effectus. *Baldinger*, N. Mag. IX p. 41.

Percival, Colica saturnina ex varibus saturninis. *Baldinger*, N. Mag. I p. 97.

Perfect, W., Cases of insanity, the epilepsy, hypochondriacal affection, hysteric passion and nervous disorders, successfully treated. 2 ed., with many additional cases. 217 pp. Rochester. 8°. 345 pp. Rochester 1787. 8°.

Plank, In therapia hydrophobiae exulcerantia insufficiens. *Baldinger*, N. Mag. VI p. 1.

Plaz, A. G., resp. **A. Pfotenhauer**, De magnetismo et electricitate, fascini experte. 15 pp. Lps. 4°.

Plieninger, Th., De praecipuis deliriorum causis eorumque medela generalia quaedam exhibens. 69 pp. Stuttg. 4°. *Doering*, I, 168. (Verf. war der erste Dr. auf der Karls-Academie.)

Portal, Ant., Obs. sur la nature et le traitement de la rage, suivies d'un précis historique et critique des divers remèdes qui ont été employés jusqu'ici contre cette maladie. 130 pp. Yverdon, 1779. Alencon 1780. In's Deutsche. 206 S. 8pp. 1782. 12°.

Pott, Perc., Remarks on that kind of palsy of the lower limbs, which is frequently found to accompany a curvature of the spine, and is supposed to be caused by it. 84 pp. Lond. 8°. Franz v. M. *Beerenbroek*. 99 pp. Par. 1779. 8°. Deutsch. Leipzig 1786. 8°. Holl. 81 pp. Leyden 1779. — Forther remarks etc. 64 pp., 6 pl. Lond. 1782. 8°.

Pouilly, Die Lehre v. d. angenehmen Empfindungen.. 1779. 8°.

Prochaska, G., De structura nervorum. Tractatus anat. 6 tab. aëneis illustr. 137 pp. Vindeb. 4°. (p. 62 „Paucissimos funiculos, imo meras solummodo strias, vel etiam unum inaequaliter rotundum funiculum, in quo videbatur aliquid rubicundi et substantiae ganglii simile intermixtum, vidi in octavi paris eo loco, qui in altitudine ganglii cervicalis superioris nervi intercostalis est.“)

- Püschel**, Heilung einer Blind- u. Taubheit durch tart. emet.
Schmucker, Verm. chir. Schr. 1779. II, S. 130—2. (Seit $\frac{3}{4}$ J. blind u. taub, „wahrscheinlich durch Metastase entstanden“. Ueberlaß. 4 Mal täglich $\frac{1}{2}$ Gr. tart. em. u. 10 Gr. Gummi ammon. Vesicatoria in Eiterung erhalten. Am 12. Tage konnte Kr. 30 Schritte weit sehen. Auch das Gehör gebessert, auf der rechten Seite besser.)
- Quin**, Ch. G., De hydrocephalo interno. 42 pp. Edinb. 8°. N. A. D. B. III p. 408. Auch in: *Smellie*, Thes. med. 8°. Edinb. 1785, IV, 135—50.
- Rahn**, Jo. Henr., Therapia hydrophobiae. Gaz. de Santé I p. 219.
- Reinhard**, C. A., Bem. einer Beschädigung am Kopfe u. Fuße. Kopenh. 12°.
- Remmett**, R. B., A case of hydrocephalus. Med. et Phil. Comm., Lond. 1779, VI, 422—28.
- Revillon**, Cl., Recherches sur la cause des affections hypochondriques appelées communément vapeurs etc. Par. 1779. 1786. 8°. Deutsch. Göttingen 1781. 8°. *Stark*, Arch. I, 11 St., p. 135. J. de méd. LIII, 193.
- Richter**, Depressio cranii. Commentat. Soc. Rg. Gött. III p. 37.
- Robinson**, W., On the spleen, vapours and hypochondriack melancholy. Lond. 8°.
- de la Roche**, Analyse des fonctions du système nerveux. Vol. 1. 2. Genève. 8°.
- la Rose**, Diss. de tenesmo. Buda. 8°.
- Rueling**, Jo. Phil., Phys. u. med.-öf. Beschreibung der zu Göttingen gehörigen Stadt Northeim u. Gegend. Gött. 1779. (p. 107 In tussi convulsiva post emetica quater vel quinquies per diem gtt. 20—30 ex Elipest. Dan. Dr. 6 naphtha nitri et 2 Laud. liqu. Sydenh. Gtt. 30.)
- Saillant**, Recherches et obs. sur l'épilepsie essentielle, ou maladie sacrée d'Hippocrate. Hist. soc. roy. de méd. 1779, n. 17, p. 305. Par. 1782 et 83, p. 88, III, 305—25. (Epilepsia a vera humorum abundantia.)
—, Recherches sur la maladie convulsive épidémique, attribuée par quelques observateurs à l'ergot, et confondue avec la gangrène sèche des Solognots. Hist. soc. roy. de méd. 1776. Par. 1779, I, 303—11.
- Sancassani**, D. Andr., Deca di osservazioni coerenti al discorso de v. d. *Heyde*. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 601. (Cephalalgia frigida sanata. Embrocha frigidae sanata mania: et alia mania aqua glaciale curata, et embrocha phrenitis. De curatione hydrophobiae, doloris capitis. Maniacus continua integrum per mensem flagellatione sanatus.)

Sandifort, E., De piaë matris aliarumque partium ossificatione.

In seinem: Obs. anat. path. 4°. Lugd. Bat. 1779, III, 142—152.

—, De ossiculis suturarum. Ibidem III, 115—120, I pl. 1781, IV, 134—136.

—, De suturis ossium cranii. Ibidem, 1779, III, 103—115, 2 pl. 1780, IV, 133.

v. Sarasa, Ant. Alf., Die Kunst stets fröhlich zu seyn. Von Ch. E. v. Windheim. 322 S. 8°. 12°.

Saussure, Hor. Ben., Voyages dans les Alpes. T. I Neuchatel 1779 p. 421 ad T. II. Genève 1786. (p. 489. 480 Schilderung der Eretinen in Savoyen u. Villeneuve.)

Scarpa, Ant., Anatomicarum annotationum lib. primus: De nervorum gangliis et plexibus. 149 pp. Mutinae. 4°. 104 pp., Ticini Regii 1785. 4°. (I De fabrica gangliorum. II De usu gangliorum spinalium, plexuum brachialium, et caeterorum plexuum nervorum humani corporis, IV De consensu partium in homine.) Lib. sec.: De organo olfactus praecipue, deque nervis nasalibus interioribus e pari quinto nervorum cerebri. 112 pp., 2 pl. Mut. et Ticini. 4°.

Schim, Genees. Natuur-en Huishondkundig Kabinet door Voegen van Engelen. Leyden 1779, I, 562. (81 j. Kr. seit 9½ J. mit periodischem Irresein alle 3 Tage.)

Schmucker, J. L., Schädelbruch. Gemeinnützige chirurg. Schriften. Berl. u. Stett. 1779, II, 61—70.

—, J. L., Ueb. d. Heilung des schwarzen Staars. Schmucker, Verm. chir. Schr. 1779, II, S. 1—29. (Entwicklung der Krankheit, chron. u. akute, letztere mit besserer Prognose. Ursachen, 14 verschiedene Doppelsehen. Nicht immer Unbeweglichkeit der Pupille. Therapie nach den Ursachen. Beispiele von glücklicher Heilung.)

—, Geschichte e. sehr gefährl. Verwundung am Haupte, gleichwohl glücklich geheilet. Schmucker, Verm. chir. Schr. 1779, II, S. 63—70. (11 Hiebunden des Kopfes, die beiden schwersten auf den beiden Seitenbeinen. Starke Mann. Am 2. Tage sopor. 5 Kronen angelegt u. 4 Unzen geronnenes Blut herausgenommen. Der Kranke sah sich um. Am 3. Morgen Delirien. Wiederholter Aderlaß. Am 21. Tage Anschwellung des ganzen Kopfes, am 23. Absceß am rechten oberen Augenlide, der geöffnet ward. Abends trismus. Am 28. Schlaf. Am Ende des 3. Monats wieder hergestellt.)

Schoenheider, J. H., Morbus hystericus gravissimus cortice peruviano superatus. Act. soc. med. Havn. 1779, II, 150—155.

—, Observationes de morbo hypochondriaco et usu hirudinum in eodem. Ibidem, 1779, II, 313—320.

Schroeder, Th. W., Ob die Wasserscheu auch ohne vorhergegangene Ansteckung erfolgen könne? 10 S. Göt. 8°.

Sellin, Einige Beiträge zur Behandlung der Kopfwunde. Verm. chir. Schr. Berl. 1779, II, 155—158.

Siebold, Daemonomania. *Baldinger*, N. Mag. XVIII, p. 289 (Daemonomania ficta).

Siegwartus, resp. Perrenon, Motus muscularis primarii organon immediatum nervorum vaginae. Tüb. 4°.

Stark, Delirii furiosi, periodici causa febris. *Baldinger*, Ibidem XV p. 193.

Solger, J. G., Unterredung üb. d. Schönheit der Natur u. normal. Betrachtungen. Berl. 8°.

Staudt, Ischuriae causa phymata urethrae. *Baldinger*, Mag. XI, 407.

Stuart, J., Diss. de spasco. 44 pp. Edinb. 8°.

Thouvenel, Sur les principes et les vertus des substances animales medicamenteuses. Bourdeaux. 4°. Samml. auß. Abb. f. pr. Ae. X, 138. 352. (Castoreum contra epilepsiam. Juvenis quidam castorei usu per XII dies a Drachn. β continuato liberatus est ab epilepsia. In duobus aliis non aequalem ostendit efficaciam, tamen mitigavit paroxysmos. Epilepsiam a terrore eandemque a scabie retrogressa moscho largiter propinato esse sanatum.)

Tissot, S. A., Traité des nerves et leur maladies. Laus. 12°. Deutsch, 2 Bdn. Winterth. 1780. Epz. 1781—2. 8°. A. D. B. LIII, 98. LXVII, 108. Comm. Lps. Suppl. Dec. III, 530. Tüb. Anz. 1784, p. 546. J. de med. LVII, 3.

—, S. A. D., Samml. zur Arzneykunst gehörige Schriften. A. d. Franz. u. Lat. von Jo. Chr. Kerstens. 7 Thle. Epz. 1779—1784. 8°. (I c. 9 Vom Schläge. c. 10 B. Sonnenstiche. c. 11 B. Gliederschmerzen. c. 12 B. d. Tollheit. c. 27 B. d. Zuckungen der Kinder. c. 31 B. d. Ohnmachten. B. d. Folgen der Furcht. B. heftigen Schmerzen. II Krankheiten der Gelehrten u. deren Beseitigung. III Ueb. d. Nerven u. deren Krankheiten. c. 3—5 Anatomie. c. 6 Physiologie. c. 8. 9 B. d. Ursachen der Nervenkrankheiten; c. 14 B. Schlagfluß, Lähmung, Bittern u. Schlassucht. c. 15 B. d. Zuckungen. c. 16 Schmerz u. Fehlen der Empfindungen. c. 17 Narrheit, Schwindel, Heimweh, Beherzsein. c. 18 Tabes dorsalis. c. 20 Epilepsie. c. 21 Starrsucht. c. 22 Cephalalgie. c. 23 Kriebelsucht. c. 24 Schlaf u. Wachen. c. 25 Stottern u. Krämpfe der inneren Theile des Gesichtes. c. 26 B. d. Wuth. c. 27 Asthma. c. 28 Palpitatio cordis. c. 30 B. d. Nervencoliken. c. 31 Uteruskämpfe. c. 32 Blasenkrämpfe. c. 33 Hysterie u. Hypochondrie. IV B. d. Ursachen der Nervenkrankheiten. c. 10 Von den Mitleidungen. c. 12 B. d. Symptomen u. der Prognose. c. 13 B. d. Behandlung. Art. 4 B. d. Russ. V S. 1—408. B. d. fallenden

- Sucht. S. 411—590 B. d. Starrsucht, der Entzündung u. der Sinnlosigkeit. B. d. halbseit. Kopfschmerz. S. 591—727. B. d. org. Krankh. des Gehirns u. der Kriebelsucht. VI, 2 Ueb. d. Cephalaea u. d. Reizbarkeit. Schreiben an Zimmermann. VI, 3 Ueb. Schlagfluß. Schreiben an v. Haller. VI, 4 Beob. üb. d. Bleyfolie, VII, 3 Versuche üb. d. Veränderung der Stimme.)
- Tode, J. C.**, Diss. adversar. med. pr. Hafn. 1779 n. 8. (Essentia colocynthidis ad gtt. 15 mane et vesperi curat cephalalgiam.)
- Vaughan, J.**, B. d. Wafferscheu. 56 S. Lpz. 8°. (3 Krankengeschichten. p. 25 Anm. üb. d. Wafferscheu.)
- Vicu d'Azyr**, Lésion du nerf frontal. Hist. Soc. de méd. 1776, Par. 1779, I, 316.
- , Experiences relatives à la sensibilité, à la respiration et à l'anatomie de la matrice, considérée dans les femelles des quadrupèdes. Ibidem (1776) 1779, I.
- Vicrac, Jo.**, In epilepsia abscessus cerebri. Verhandl. te Haarlem. XIV Decl. p. 4.
- Vollmar**, Amentiae causa ira. Baldinger, N. Mag. VII, 357.
- Völker**, Schädliche Wirkung des Branntweins u. geistiger Getränke überhaupt, wenn sie im Ueberfluß genossen werden. Schmucker, Berm. chir. Schr. 1779, II, S. 204. (Leber groß u. verhärtet, Magen zur Hälfte ein Knorpel, pancreas u. Gekrösdrüsen verhärtet.)
- Wagner, Jo. W.**, Diss. de ischuria vesicali et vesicae paracentesi. 42 pp. Argent. 4°. Tode, Bibl. IX, 74. Weiz, N. Ausg. XV, 141.
- Wedekind, Ge.**, Colicae saturninae caussa emplastrum plumbeum devoratum. Baldinger, N. Mag. XI, 461.
- Wegelin, Chr.**, Diss. de dysuria. Argentor. 4°. Tode, IX, 106.
- Weise**, Morbus spasmodicus singularis paroxizans. Baldinger, N. Mag. XVII, 481.
- Whiters, T.**, Bem. üb. d. langwierige Mattigkeit. A. d. Engl. Altenb. 8°. A. D. B. XLVI, 414.
- Wieglob, Jo. Chr.**, Natürliche Magie. 461 S. Brl. u. Stett. 8°. Mit Kupf. 2. Aufl.
- Wioland, Ernst Carl**, Versuch üb. d. Genie. 344 S. Lpz. 1779. 8°. (I Bestandtheile u. Wesen des Genies. 1 Der Erfindungsgeist, als der erste Charakter des Genies. 2 Das anhaltende Bestreben nach dem vorgefetzten Endzweck, als der 2. Char. des Genies. 3 Die Leichtigkeit u. Macht in d. Ausführung der vorgefetzten Absichten. 4 Allgem. Erklärung des Genies, nebst einigen Anm. zu diesem Begriff. II Grade u. Gattungen des Genies. 1 Betrachtungen üb. d. ersten Grad des Genies in der Seele des Kindes. 2 Das gefällige Genie. 3 Das philosophische Genie. 4 Das praktische Genie. 5 Verhältniß zwischen dem Umfang der Kenntnisse eines Menschen

u. dem Genie desselben. 6 Mißbrauch des Gedächtnisses, d. Untersuchung der Möglichkeit, dasselbe mit der Beurtheilungskraft zu verbinden. 7 Probe einer Berechnung der Wirksamkeit u. Thätigkeit des Genies. 8 Einfluß des Alters der Menschen auf die verschiedenen Anwendungen des Genies. III Quellen u. Ursprung des Genies. 1 Bergliederung der Grundursachen des Genies, die im Menschen selbst liegen. 2 Untersuchung der Bestimmungsgründe des Genies, die in äußerlichen Umständen liegen. 3 Betrachtungen üb. d. Ursprung des Nationalgenies. IV Verhältniß zw. d. Genie u. dem Charakter des Menschen. 1 Einfluß des Genies auf den Charakter. 2 Einfluß des moralischen Charakters auf das Genie. V Anwendung, Mißbrauch u. Unterdrückung des Genies. 1 Regeln v. d. Anwendung des Genies. 2 Vom Mißbrauch des Genies. 3 Untersuchung der Ursachen des unterdrückten Genies.)

Willich, Incipientem maniam sanari pulvere contra atram bilem ex sale Glaub., rad. iridis florentinae, sulphure antimonii, squilla et saccharo. *Baldinger*, N. Mag. VIII p. 253. Tart. emet. in dosibus refractis contra maniam. Tart. tartar. in mania. Ibidem VIII p. 252. Delirii causa cancrorum ova deglutita. Ibidem X p. 106. Commotio cerebri. Ib. VIII p. 252. In deliriis epithemata frigida capiti. Ib. VIII p. 252. Imaginationis vis in morbos. Ib. XII p. 120.

—, Cases and remarks in surgery. Lond. 8°. (Tumor cranii per cranium penetrans. Laesio cerebri letalis die nono, fissura cerebri magnam.)

v. Wocher, Stoff zu Betracht. f. Ae. u. Naturf. Stett. 8°. A. D. B., XL, 450. (Inedia 37 Wochen hindurch wegen trismus. Magnetismus gegen trismus.)

von **Woensel**, In therapia tussis, convulsivae lichen cocciferus et pyxidatus. Hist. de la soc. de med. II. p. 294. *Ause. Abhbl. f. pr. Ae.* VI p. 186. In convulsionibus hippomanes. Ibidem X p. 115.

Wolz, Diss. in daemoniacos Evang. hist. etc. Fulda. 4°.

Wychgel, Regn. L., Consider. med. de physiognomia hominis. Teutob. ad Rh. 4°.

Beobachtungen z. Aufklärung des Verstandes u. Besserung des Herzens. 8°.

Dolores capitis curati per magnes. Mém. de la soc. r. de méd. ad 1779, p. 599. 602. 605. Convulsiones per magnes curatae. Ib. p. 584. 616. 622. 680. In hydrophobia inefficacia auxiliorum. Ib. p. 167. Magnes in vertigine. Ib. p. 653. Magnes contra epilepsiam. Ib. p. 636. Lichenis pyxidati decoctum curans tussim convulsivam. Ib.

Physiognomische Reisen, voran e. physiogn. Tagebuch. 4 Th. in 2 Bd. Mit 2 Kpf. Altenb. 8°.

Fluor albus curat maniam. *Baldinger*, *N. Mag.* 1779, VIII, 285. **Amaurosis caussa plicae resectio.** *Ib.* I, 203. **Amaurosis sanata per arnicam.** *Ib.* I, 203. **Sensus ictus dolorosi, caput ex aure in aurem pertudentis, saepius recurrens.** *Ib.* XI, 56. **Amentiae causa haereditas.** *Ib.* VII, 77. **In therapia apoplexiae frigus.** *Ib.* I, 11. VIII, 865. **Cardialgia.** *Ib.* VIII, 273. **In therapia ischiadis verbera.** *Ib.* X, 171. **Ischuria.** *Ib.* X, 182. **Electricitas, magnarum machinarum efficacia, pulsum non mutare** *Ib.* VIII, 414. **Hydrophobia** *Ib.* I, 357, **in therapia alcalia** *Ib.* IX, 355. **Opium in tetano.** *Ib.* IX, 411.

Die religiösen Verzüchtungen der Familie *Dutartres*, in der sie Mordthaten u. Blutschande beging u. im freudigen Glauben hingerichtet wurde, daß sie am 3. Tage wieder auferstehen würde. *Monthly Review* Dec. 1779. *Arnold*, *Natur des Wahnsinns* 2c. *A. d. Engl.* 1784 S. 235.

1780.

Andrieu, Avis sur les causes de l'aveuglement, de la surdité etc. Par. 8°.

Andry, Recherches sur la rage. Par. 12°.

Bannus, Obs. sur une mort causée par un accès de colère à la fin de la resolution heureuse d'un dépôt laiteux. *J. de méd. etc.* Par. 1780, LIII, 519—529.

von Barneveld, W., Het onweersvuur in zyne richting en uitwerksels nagespoort. By het ongeval de koorn-molen de *Valk* overgekomen; en met de door konst te weeg gebragte electrike stoffe vergeleken nevens eene beschryving van eenen afleider, volgens de manier van den Heer *J. Cuthbertson* in practyk gebragt. 31 pp. Amst. 18°.

Beattie, Guil., Aphorismi de cognosc. et cur. morbis, edit. S. de *Matai*. Hal. 8°. (*Salem volatilem praestantissimum esse remedium in epilepsia infantum.*)

—, *Neue Philos. Versuche.* *A. d. Engl.* 2 Bde. 8°.

Berthelon de St. Lazare, De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie. Par. 8°. *J. de méd. etc.* Par. LIX, 465. *Deutsch.* Bern 1781. *Comm. Lps.* XXV, 56.

Billing, Jo. J., De motu musculorum voluntario epistola. 11 pp. *Lps.* 4°.

- Blom**, Heftige Hüftschmerzen durch aconitum Napelli, $\frac{1}{2}$ Gr. pro die, mit starkem Schweiße in 3 Wochen geheilt. Abhdl. der Schwed. Acad. d. Wiss., übers. v. G. Kaestner. 35. Bd. Epj. 8°. Richter, Chir. Bibl. VII, 102.
- Boerner**, Chr. Fr., Von der Onanie. Zween Theilen. 364 S. Epj. 8°. (S. 224 Von Krämpfen, als besondern Zufällen der Onanie. S. 234 Von Zuckungen u. epil. Zufällen. S. 347 Plötzliche Blindheit nach Onanie. S. 356 Schlagfluß nach Onanie.)
- Borthwick**, Ge., Trepanatio in laesionibus capitis. Duncan's Med. Comm. 1780, VIII.
- Brandelius**, L., De sensibilitate ossium morbosa. 26 pp. Ups. 8°.
- van Breda**, Jon., De variis opium scopo febrifugo adhibendi methodis. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Brückmann**, F. H., De morbis nervorum observationes quaedam singulares cum epicrisi. 38 pp. Gott. 4°.
- le Brun**, Sur l'effet des seigles de mauvais qualité. Hist. r. soc. de méd. 1777—78. Par. 1780, II, 299—302.
- Buchholz**, W. H. S., Beob. e. Wassersucht des Gehirns, wobei d. Sin. long. entzündet war. N. Mag. f. M. 1780, II, 130—140.
- Buhr**, P. H., De usu opii chirurgico. 16 pp. Gott. 4°.
- Caldwell**, Jo., De hysteria. 72 pp. Edinb. 8°.
- Chandler**, Ge., Treatise on the diseases of the eye and their remedies. Lond. 8°.
- Cheston**, Rich. Browne, Untersuch. u. Beob. in d. Mundarzneyf. 144 S. Gotha. 8°. (Anh. n. 6 Cephalalgiae causa renes affecti. Anh. n. 4 Caries vertebrae ex percussione et apostemate.)
- Clumper**, Theo. Ant., De affectibus capitis soporosis ac praecipue de apoplexia. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Collin**, H. Jos., Wahrnehm. v. d. Kräften der bittern Kreuzblumenwurzel in d. Eiter. d. Lungen u. v. d. Wirl. des Camphers. Wien. 8°. (n. 12 In hysteria camphora.)
- Comparetti**, Andr., Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum. Venet. 8°. Comm. Lps. XXXI, 118. (p. 304 Corticem aurantiorum in morbis nervosis iis prodesse, quibus fibrae sunt crassae et laxae. p. 303 Valerianae efficaciam affirmat propriaque experientia edoctus statuit, eam iis esse proficuum, quibus sunt fibrae crassae et laxae; inutilem vero, imo noxiam, graciliorem tensamque fibram habentibus.)
- Cookson**, R., De asthmate infantum suffocatione. 39 pp. Edinb. 8°.

- Coquereau, C. J. L.**, Réflexions sur les maux de tête périodiques, observés à la fin du mois d'avril et au commencement de Mai 1778. Hist. Soc. roy. de méd. 1777—78. Par. 1780, II, 38—45.
- Croll, Flor. Laur.**, Diss. de Zinco medico. Helmst. 4°. Sn: Weiz, Qués. XVI, 71 (flores z. gegen singultus, XVI. p. 63 gegen spasmi, p. 66 Ira caussa epilepsiae, p. 62 Terror caussa epilepsiae; fl. zinci in lipothymia et in tussi convulsiva, p. 72 in stranguria).
- Cullen, H.**, De consuetudine ejusque vi et effectibus in corpus humanum 49 pp. Edinb. 8°. 25 pp. Edinb. et Lond. 1780. *Smellie*, Thes. med. IV.
- Daehne, J. Th.**, Aromatum usus nimius quid nervis noceat, ostenditur. 8 pp. Lps. 4°.
- Desbouet, L.**, Ragionamento sopra l'effetto della musica nelle malattie nervose. Livorno. 12°.
- Detharding, G. Chr.**, Diss. de ossium usu medico. Buzow. 4°. (p. 9 gegen Epilepsie.)
- Ehrmann, Jo. Chr.**, Beitr. z. Aufklärung des Trippers. 46 pp. Grff. 8°. (Amentiae causa gonorrhoea cohibita.) A. D. B. XLIV p. 447.
- Elliot, Jo.**, Philosophical observations on the senses of vision and hearing, to which are added a treatise on harmonic sounds, and an essay on combustion and animal heat. 220 pp. Lond. 8°.
- Engel, J. J.**, Versuch e. Methode, die Vernunftlehre aus Platonischen Gründen zu entwickeln. 158 S. Brl. 8°.
- Erasmus, Rod.**, Lob der Narrheit. Deutsch v. W. G. Becker. M. 83 Fig. Basel. 8°. 238 S. M. 7 Kpft. v. Chodowiecki. Brl. u. Lpz. 16°.
- d'Eslon, Charl.**, Obs. sur le magnetisme animal. 151 pp. Londr. 12°. Par. 8°. Deutsch. 126 S. Karlsr. 1781. 12°. Philad., 31 pp. 1784. 4°. Amsterd. 78 pp. 1781. 4°. *Richter*, Chir. Bibl. VII, 430. (Unvollständig.)
- Fabri, Gttl. Lebr.**, Tractatus pathologicus de catalepsi. 96 pp. Hal. 8°. *Stoll*, Max., Heilungsmethode. 7 V. 8°. Bresl. 1789—98. A. D. B. L. p. 175. Comm. Lps. XXV, 709. (c. 1 Symptomata, iisque superstructa, vera catalepseos notio. p. 24—30 Sex historiae. c. 2 Differentiae catalepseos essentielles et accidentales. p. 60—64 Tres historiae. c. 3 De causis catalepseos.)
- Fawcett, Benj.**, Obs. on the nature, causes and cure of melancholy; especially of that which is commonly called religious melancholy. 77 pp. Lond. 12°. Deutsch von Pastor J. Fr. Lehzen. Lpz. 1785. Lpz. 1799. 8°. A. D. B., LXIX, 382. Comm. Lps. XXVIII, 699. Tode, Bibl. X, 331. (Mehr für Prediger geschrieben. F. war Prediger.)

- Flachsland, J. J. C.**, De rabie canina, ejus sequelis atque medela. Argent. 4°.
- Florilli**, Lettera sopra gli stravaganti sintomi d'una paralytia. Firenze. 8°.
- Franzius, Ge. Fr.**, Scriptores physiognomiae veteres. Altenb. 8°.
- Geoffroy, L. M.**, Abhdl. v. d. Gehörwerkzeugen des Menschen, der Amphibien und der Fische. Mit 5 Kpft. A. d. Franz. Epj. 8°.
- Gerhardt, J.**, Bemerkning om en Hovedbeskadigelse. Kjobenhavn. 8°.
- Grillsson, Pet.**, De spinae dorsii luxationibus. Ups. 4°.
- Hallé**, Cardialgiae causa crassescencia ventriculi. Hist. de la Soc. de med. ad 1780 et 81.
- Halzer, S.**, De camphora ejusque vi medica, praesertim in mania. 32 pp. Monach. 8°.
- Hamilton, R.**, De nicotianae viribus in medicina, ut et de ejus malis effectibus in usu communi et domestico. 76 pp. Edinb. 8°.
- Heineke, Sam.**, Die Denkart der Taubstummen. Epj. 8°.
- Hennings, J. Chr.**, Von Geistern u. Geistersehern. Herausg. v. d. Verf. d. Abhdl. v. d. Abhandlungen u. Visionen. 844 S. Epj. 8°.
- , Ang., Ueb. Duldung. Kopenh. 8°.
- Hilscher, Sim. P.**, Aqua copiosissime ingesta contra maniam. Tode, Med. chir. J. V, 4 St. p. 14.
- Hochstetter**, Convulsionum causa indigesta in systemate gastrico. Med. Bibl. 1780, Nr. 25.
- Hoessle, Jo. Ge.**, Krankengeschichte der A. M. Zetterlein, welche zehn Jahre lang ohne Speis u. Trank lebte. Augsb. 8°.
- Hollmann, S. Ch.**, Pneumatologiae, psychologiae et theologiae naturalis paullo uberior pertractatio. 4°.
- Home, Franc.**, Surditas. Phil. Tr. for 1780, I, n. 1. (Defectus tensionis muscularium fibrarum ejus membranae.)
- Hoogwerff, Abr. Al.**, De hydrophobia. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.
- (I Causa proxima hydrophobiae ignota est. Quantum vero per observationum analogiam elucescit, videtur esse dissolutio humorum cum nervosi totius systematis anomalia conjuncta. II Nec licet aestate ut plurimum invadit, hyeme homines liberos esse difficile est observatis probare. III Nec hic canis solum, sed et alia animalia in sensum veniunt, quippe quae hunc morbum causare etiam possint. IV Quoniam vero observationes doceant, rabiem saepe, si non semper abesse, male hunc morbum rabiem caninam vocari autumn. V Nec Meadii denominatio qua scilicet huic morbo nomen *δυσχετησις* sive deglutitionis difficilis nomen imposuit

- magis arridet. VI Hydrophobiam posse ex rerum sex naturalium abusu oriri hodie non dubitamus. VII Nullum contra venenum hydrophobicum remedium specificum inventum hodie est, neque tamen desperandum de tali inveniundo. VIII Cortex Peruvianus, opium, mercurius tam prophylactico quam therapeutico scopo optimo successu usurpata spem hujus specifici inveniendi non parum augment. IX Praecipue si illa addamus remedia, quae ulcera artificialia, quocunque modo cuti imprimunt, cura hujus morbi per praescripta remedia saepe expectanda est felicissime. X Cum tamen spasmi sopiendi, venenum corrigendum et expellendum, dissolutio putredinosa humorum avertenda, anomalia nervorum corrigenda, speculatione partim, partim usu nitens, remedium multum boni in hoc morbo pollicetur ex cort. Peruv., serpentaria virginiana, et opio compositum.)
- van der Hoot**, Hysterie. Handel v. h. gen. Genootsch. Amst. 1780, V, 190—228.
- Iwanoff**, Dem., De origine nervorum intercostalium. 32 pp. Argent. 4°. *Ludwig*, III, 89—104.
- le Jayant**, Les grandes remèdes contre la rage, l'épilepsie etc. Par. 8°.
- Jones**, Tr., De paralyti. 44 pp. Edinb. 8°.
- Kaempfer**, J., Abhndl. v. d. Waffersehen od. d. tollen Hundswuth u. deren Kur. Hann. 8°.
- Karner**, Aaver G., Gedanken üb. d. Einbildungskraft der schwangern Frauen u. deren Wirkung auf die Leibesfrucht. Wien. 8°.
- Knigge**, Thom., Comm. botan.-med. de mentha piperita. 40 pp. Erl. 4°. (p. 27 In cardialgia mentha pip.)
- Kraspockol**, Of de droevige gevolgen van eene te verte gaande strengheit jegens de slaaven etc. don W. van *Hogendorp*. Bat. 8°. (Darin wird S. 34 „Hamack-Amok-Spunver“ geschildert, wo der Melanch. Opium nimmt, wild umherläuft, Freund u. Feind niederstößt u. von Bewaffneten niedergestoßen wird.)
- Krebs**, Ueb. Cretinismus. Schr. der Berl. Gesellsch. d. naturf. Freunde Brl. I p. 367.
- Laborde**, Essai sur la musique ancienne et moderne. Par. 8°. (I, 28 Tarantismus.)
- Lachartier**, Obs. sur les vapeurs guéries per les vésicatoires. J. de méd. LIII, 543—5.
- Leidenfrost**, Jo. Gttl., resp. Th. Gerh. **Hermesen**, De causa inebriandi spirituum vinosorum. Duisb. 8°. Opusc. Lemgo 1797, I, 31—54.

- Leroux**, Unt., Obs. sur la rage, suivies de réflexions sur les spécifiques de cette maladie. Dijon. 8°.
- Leske**, Nath. Gttfr., B. d. Drehen der Schafe u. d. Blasenbandwurm im Gehirn derselben, als die Ursache dieser Krankheit. Lpz. 8°. Comm. Lps. XXIV, 291.
- Lorry**, Mém. sur l'action de quelques médicaments, et en particulier sur celle de l'opium. Hist. Soc. de Med. Par. (1771—79) 1780, II, pt. 2, 155—198.
- Luther**, C. F., resp. D. H. **Höflich**, De epilepsia. Kil. 4°. (p. 6 Causa proxima, spiritus animales omne praeternaturale in corpore humano fugientes introitum impedire tentantes tanto molimine, ut quandoque membra ignobiliora opprimantur.)
- Malacarne**, M. V. G., Encefalotomia universale. Turin. 8°. Götting. Aug. 1782 p. 475. (Nexus durae matris cum cranio firmissimus.)
- Martini**, Diss. de zinco medico recent. observ. Helmst. 4°. (Varia. efficaciae in epilepsia documenta habet.)
- , Ferd., Betracht. in d. Lehre v. d. Kopfwunden. 6 Th. in 2 B. Hamb. 1780—6. 12°. A. D. B. XDVIII, 465. LIV, 137. LXIV, 69. Comm. Lps. Spl. Dec. III, 671. (V Hydrorrhachia XI annorum.)
- Masars de Gazelles**, Mém. sur l'électricité méd., et histoire du traitement de vingt malades traités, et la plus part guéris par l'électricité. 122 pp. Par. 8°. Blumenbach, Med. Bibl. Götting. 1783, I, 209. (Electrische Bäder, Elect. durch Friction mit inneren Mitteln, unter And. bei Wadenkrampf, Paralyse etc.)
- Mauduyt**, Mém. sur les effets généraux, la nature et l'usage du fluide électrique, considéré comme médicament. Hist. Soc. de méd. Par. 1780, II, 432—455.
- , Mém. sur le traitement électrique, administré à quatre vingt deux malades. Ib. pt. 2, 199—431.
- Mayer**, J. G., Historia diaboli seu commentatio de diaboli, malorumque spirituum existentia, statibus, judiciis, consiliis, potestate. Tüb. 4°.
- Meiners**, Grundriß der Seelenlehre. Lemgo. 8°.
- Menuret**, De dolore faciei convulsivo. J. de méd. 1780, Juil. p. 50.
- Meurs**, Diss. de differentia passionis hystericae a reliquis morbis convulsivis. Duisb. 4°.
- de **Meza**, J. Th., Fasciculus alter, inflammationes et dolores sistens. 162 pp. Hafn. 8°.

de **Meza**, Compendium med. pract. per fasciculos distributum. Vol. I. Fasc. III. Hafn. 1780. Cap. X—XVIII. (Unter „Deliria, mentis aberrationes ob. hallucinationes“ werden melanch., mania, nymphomania, daemonomania, tarantismns, hydrophobia u. somnambulismus eingereiht. Beschreib. ziemlich getreu. Abarten der Melanch., Heimweh u. Eucanthropie, der Manie, Dämonomanie, vampirismus etc.)

—, Maniae paroxysmi. Act. reg. soc. med. Hafn. Vol. III p. 294.

Mohrenheim, Jos., Beob. verschiedener chir. Vorfälle. Wien. 8°. (I, 1 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. II, 52 Aromatica, camphora, cinchona in amaurosi, p. 82 errhina. II, In amaurosi extr. pulsatillae nigrae drachma integra denique quotidie exhibita. II, Cephalalgiae causa pars cerebri ichorosa. I, Laesiones capitis. I, 17 Hydrorhachia. II, 18 Amaurosis causa n. opt. vitia. II. 136 Luxatio vertebrae.)

Moll, J. W., De apoplexia biliosa. 40 pp. Gott. 4°. *Frank*, Del. op. med. 1790, IX, 187—233.

Monro, A. (secundus), Microscopical inquiries into the nerves and brain. Edinb. fol.

Murray, Ad., Diss. acad. de sensibilitate ossium morbosa. 30 pp. Ups. 4°. *Ludwig*, IV, 250—63. *Frank*, Del. op. med. Ticini 1793, XII, 267—302.

Nicolas, P. Fr., Avis sur l'électricité considérée comme remède dans certaines maladies. Nancy. 8°.

Nihell, Laur., De cerebro. 45 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. med., IV, 199—266.

Odier, Mém. sur l'hydrocéphale interne, ou hydropisie des ventricles du cerveau. Hist. Soc. R. de méd. (1779) Par. 1780, pt. II, 194—232. *N. Samml. d. ausß. u. neuen Abh. f. Bunde. Epj. 7 St. 151—224. Bibl. f. Kinderd. Wien 1792, I, 67—132.*

Ottleben, F. B., De potus ex coffeae seminibus parati noxio effectu. 22 pp. Helmst. 4°.

Paulmier, Vom Bodagra. Dresd. 8°. (p.110 Cephalalgia. p.128 Ischias.)

Perfect, W., Auserl. Fälle v. verschiedenen Arten des Wahnsinns 1c. Epj. 1780. 8°. A. D. B. XCII p.110. *Salzb. med. chir. Zt. 1796, I p.167.* (Vorzugsweise psychische Fehld. n. 106. 107. 108 Electricitas in mania. n. 487 Emetica in mania minus nocent, quam purgantia. n. 5 Tct. Melampodii maxime in enthusiasmis religiosis. n. 2 Mercurius dulcis in mania. n. 88 In mania opium cum nitro, agrypnicis. n. 1 Pediluvia in mania. n. 95 In mania drastica iis, qui cibos recusant. p.12 Salivatio in therapia maniae. n. 77 Lapsus in aquam contra maniam.)

Platner, Ern., Palaeophysiologia de inspiratione principii vitalis. 18 pp. Lps. 4°.

Ploucquet, W. G., Warnungen an d. Publikum für e. in manchen Branteweinen enthaltenes Gift sammt den Mitteln, es zu entdecken u. auszuscheiden. 52 S. Tüb. 16°. (Cuprum.)

Portal, Cephalariae caussa apostema cerebri. Hist. de l'ac. r. des sc. à Par. 1780.

Prohasca, G., Diss. anat. foetus humani bicipitis monocorporei.

In seinen: Adnot. acad. fasc. tres. 81 pp. Prag 1780, I, 49—87, 1 pl.

—, De functionibus systematis nervosi et obs. anat. pathol. Ibidem Fasc. II.

de **Pui, Sim.**, Diss. de homine dextro et sinistro. 204 pp. Lugd.

Bat. 4°. (Paralysis in latere opposito. II, 107 De affectionibus alterutrius lateris a nervoso systemate suam rapatentibus originem.)

—, Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis, etiam interne frigida. Ib. n. 30.

Razoux, Jean, Diss. epist. de cicuta, stramonio etc. Nemausi. 8°.

(Laudat dat. stramonii extr. Gr. $\frac{1}{2}$ contra epilepsiam ter in die, conii potus in inflammatorio dolore.)

Reinhard, Ch. A., Bemerk. einer Epilepsie 8 S. Kopenhag. 16°.

Richter, A. G., De fracturis cranii. Cum vitis candidatorum

W. E. Rudolph, P. Chr. Rode, P. H. Buhr, F. H. Brückmann et N. Berendt. 16 pp. Gott. 4°. Weiz, N. Ausg. 1781, XIII, 17—27.

Robinson, Lewis, Every patient his own doctor; or, the sick man's triumph over death and the grave. Containing the most approved methods of curing every disease incident to the human body, internal or external. Also, the methods used by the humane society for the recovery of persons apparently drowned or suffocated; a certain cure of the bite of a mad dog, viper, adder etc., an infallible remedy against the gaole distemper, plague, or any other pestilential disorder etc. 76 pp. Lond. 8°.

de la **Roche**, Flores zinci contra cardialgiam. Med. Wochbl. 1780, p. 315. J. de med. LII, p. 530. In spasmodis zinci flores. Med. Wochbl. p. 326.

le **Roux**, Obs. sur la rage, suivie de reflexions critiques sur les specifics de cette maladie. Dijon. 8°. J. de méd. LIII, 560. LXII, 81—316. (Butyrum post sufficientem vulnerum omnium dilatationem.)

Rueff, J. A., resp. J. A. Sigwart, De casu puellae post mensium suppressionem epilepticae et postea sub fluxu eorum difficili hystericae cum epicrisi. 24 pp. Tub. 4°.

Sans, Abbé, Anweisung wie die durch e. Schlagfluß gelähmten Kranken vermittelt der Electricität geheilt werden können. U. d. Franz. 251 S. Augsb. 8°.

Savoye, A. E., De tussi convulsiva. 50 pp. Vienn. 8°. *Eyerel,* Diss. 8°. Vienn. 1789, II, 208—39.

Schiller, T. W., Beantwortung der Frage: Ob die Wasserscheu auch ohne vorhergegangene Ansteckung im menschl. Körper entstehen könne? Gött. 4°.

Schinz, Sal., resp. Jac. Steinerus, Fel. Sulzerus, J. Hegnerus, Fr. Paulet, L. Mourier, De utilitate scientiae physicae et de scientia physiognomica ejusque recto usu. 35 pp. Turici. 4°.
(1 Physica est scientia utilis. 2 Ad colendas vires intellectus. 3 Ad cognoscenda attributa divina. 4 Ad cultum divinum. 5 Ad res vitae humanae. 6 Ad rem medicam, 7 technicam, 8 oeconomicam et agrariam, 9 ad tollendam superstitionem. 10 Physica est scientia recte aestimandi opera divina. Superstitionis genera inter nonnullos nostrorum hominum adhuc serpentina. Causae horum figmentorum superstitiosorum. 11 Aurora borealis meteorum est, nihil mali portendens. 12 Scientiae male intellectae ad superstitionem ducunt. 13 Physica igitur metum depellimus, et felicitatem promovemus. 14 Physica utilis est in administrando munere sacro. Instituti ratio, de utilitate physicae in obeundo munere sacro agendi. Cur hic de physiognomica sermo sit. Definitio physiognomica. Signorum genera. Definitio physionomiae. Physiognomica vegetabilium. Signa vegetationis etc. Signa qualitatum plant. 15 Signa complexa habitum plantarum definiunt. Cautelae in definiendis qualitatibus plantarum. Physiognomica hominis. Fundamenta signorum. Physiognomica sanitatis, aegritudinis, affectuum. Physiognomica intellectus et moralitatis. 16 Physiognomica connata datur. 17 Physiognom. connata fallax est. An ph. intellectus et moralitatis detur artificialis? A. Vis partium externarum in operat. animae. Partes solidae, firmas, quid ex iis concludendum, ex cranio, ex cuti, ex levioribus quibusdam aberrationibus. Quatenus deformationes cranii animae operationes impediant. Quid a defectu organorum sensor. oriatur, a visus defectu, auditus, tactus, odoratus, gustus. Cur levioribus aberrationibus nullam in animam vim tribuamus. B. Vis operationum animae in partes externas. Partes solidae molles, variabiles; affectus exprimunt. 19 Ph. affectuum praesentium datur. 20 Habitum autem ad affectus rarius ostendit, quod experientia demonstratur et musculorum actione. Cur homines ad affectus quosdam pronos credamus. Contra ph. intellectus certitudinem; dubium, quod ex puris particularibus

nihil sequatur. Harmonia inter pulcritud. animae et corporis detur. Quomodo physionomia oriatur. Infans recens natus sua physionomia notatur. Non ab animae operationibus infantis formata; a variis dein caussis externis, internis, mutanda, rarius animi imperio tribuenda; inde ex physionomia incerta conclusio ad animam; quod experientia confirmatur. Incerta etiam ob principia demonstranda ex inductione, referendo lineamenta cum actionibus moralibus. Quae actiones lineamenta diversimode mutant. 21 Nex ex signis singularibus aliquid concludi potest. Demonstratio hujus propositionis. 22 Nec actiones semper veram animi indolem declarant. De iis ipsis enim est difficile judicare, cum varia in iudicium nostrum vim habeant, et saepe ab aliis fallamur. Qua ratione igitur alios dijudicare debeamus. Ne ex unica nota judicemus, prohibet logica. Difficultatum placidae solutiones expectantur. Cautelae quo ad usum scientiae physiognomicae. Verus usus rectae physionomiarum observationis. 23 Ut unus homo ab alio discernatur. 24 Ad aestimandum pulcritudinem. 25 Ad voluptatem, quae ex varietate hauritur. 25 Ad condimentum conversationis. 26 Sensus physiognomicus utilis est ad universalitatem societatis. Utilitas observationum physionomiae in praxi medica. 27 Deus non est physiognomus, sed verus scrutator cordis.)

Scott, J., Histories of gouty, bilious and nervous cases, with the safe and easy means by which they were remedied, related by the patients themselves in hundry letters. 24 pp. Lond. 1780. 8°. 6. ed. Lond. 1783. 8°.

Siess, Jo., Diss. sistens ideam pathematum hypochondriaco-hystericorum cum singulari huc faciente historia morbi. 34 pp. Giss. 1780. 4°. (c. 1 Morbi indoles et subjecta. c. 2 Sedes morbi, aetiologia, explicatio succincta symptomatum, prognosis. p. 28 Ratio medendi. Rhab. laudandum, item labor corporis, equitatio.)

von Solingen, Adrian, Diss. de vita foetus propria, et de stupenda inprimis cranii carie per naturam et artem feliciter curata. 49 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Staravasnig, Ge. K., Abh. v. d. außerord. Fasten der Maria Monika Mutzschla zu Rothweil. Freib. 8°. Mit Abbild. 2 Th. Wien 1782.

Storr, Gttl. Const. Chr., resp. Th. A. Hoelder, De trismo. 30 pp. Tub. 4°.

Tissot, S. A., Abh. v. d. Nerven u. ihren Kranth. Winterthur 1780. Epj. 1781—2. J. de méd. LVII, 3. IV, 513. (Cephalalgiae causa herpes repulsus, cerebrum tumidum, induratum. IV, 1 Catalepsis. III, 136 Weber, Cardialgiae causa aqua coloniensis. II, 8. III, 13 In therapia cardialgiae diluentia. IV, 186 Hydrocephalus. III Critica in omnia fere remedia.)

Titius, J. D., resp. E. G. W. de **Gersdorff**, De physico mentis in corpus regimine, 32 pp. Witteb. 4°.

Tournay, J. A., resp. J. F. **Holandre**, Diss. de epilepsia. Nanceyae. 8°. C. H. *Gruner*, Neueste frit. Nachr. Jen. 1788 p. 18.

Triller, Dan. W., De tempestivo medici silentio et intempestivo aegrōti. Witemb. 4°.

Troja, Mich., Lezioni intorno alle malattie degli occhj. Neap. 8°.

Varnier, Caries cranii. Hist. de la soc. r. de méd. ad 1780 et 1781.

Vater, Abr., Diss. pro licent., rect. C. V. **Schneider**, De melancholia seu delirio tristi. 4 pp. Witemb. 4°.

Vicat, Ph. Rud., Delectus observationum practicarum ex diario clinico depromptarum. 318 pp. Vitodus. 8°. (n. 20 Amaurosis caussa rhevmatismus. n. 2 Cephalalgiae caussa arsenicum, App. n. 28 cohibitio, n. 23 moeror, n. 1 refrigerium, n. 24 violentiae. n. 1 In cephalaea quassia. n. 37 Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis. n. 14 Apoplexiae caussa cordis palpitatio. n. 32 Cardialgiae caussa pathemata. n. 28 In therapia cardialgiae herpes solvens, n. 30 purgantia, n. 31 spongia usta, n. 34 strumae resolutio, n. 30 chamomilla romana. n. 31 Hysteriae caussa spongia usta.)

Wall, J., A lettre to Dr. Heberden on the angina pectoris. In seinem: Med. tracts. 8°. Oxford 1780, 324—35.

Waterhouse, Benj., De sympathia partium corporis humani, ejusque in explicandis et curandis morbis, necessaria consideratione. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

Weiz, Fr. A., *Fabriz. v. Hilden*, Chir. Beob. mit Zusätzen. III. Hundert. Flensb. 8°. (II, 4 In cranii depressione elevatio.)

Wichmann, J. N., Bem. von e. fallenden Sucht nach einem zugeheilten Fontanell. 7 S. Kopenh. 8°.

Wrisberg, H. Aug., Obs. anat. de nervis viscerum abdominalium. Particula priora de ganglio plexuque semilunari. 39 pp. Gott. 4°. Auch in seinem: Comm. med. phys. etc. Gott. 1800. I, 240—275. *Ludwig*, 1795, IV, 50—69.

Zier, F. G., Zeichenöff. eines auf den Kopf gefallenen Trommelschlägers, wobei sich zwischen d. Hirnschädel und der harten Hirnhaut eine Menge geronnenes Blut, der Magenschlund vom Magen abgerissen und der Krumm- und leere Darm (Intest. ileum et jejunum) in einander geschoben befunden. N. Mag. f. Aerzte. 1781, III, 385—410.

Heilung e. hydrocephalus b. e. 27j. Manne durch Calomel und Einreibung mit ungu. neapol. bis zum Speichelfluß. Med. Comm. Lond. 8°. P. II.

Unterricht gegen d. tollen Hundsbiß. Grff. 8°.

Beiträge zur Geschichte des menschl. Herzens. 8°.

Nervorum morbi e vermibus in ventriculo. Med. Wochbl. Grff. 1870.

n. 39. Flores zinci contra tussim convulsivam. Ib. n. 32. 42.

Contra convulsiones. Ib. 1780, n. 27. 1781 n. 18. 1782, n. 6 ab acida,

n. 11 ex fluore albo cohibito. In hysteria Ib. Valeriana in epilepsia.

Ib. n. 21. Cardialgia periodica regularis. Ib. p. 453. Convulsionum

causa scolopendra per alvum. Ib. p. 15. In convulsionibus

purgantia. Ib. p. 589. In convulsionibus nux vomica. Ib. V p. 229.

Physiognomischer Katechismus, gronden en beginselen der gelaadkennis. Mit 9 Kpf. Amst. 8°.

Scriptores physiognomiae veteres, ex rec. C. Perusci etc., rec. et notas adsp. J. G. F. Franzius. Griech. et Lat. Altenb. 8°.

Obs. et réflexions sur l'électricité médicale. J. de méd. 1780, LIV, 161—7.

Heilung durch Rothumschläge. Götth., gel. St. 1780, St. 40. Friedreich, Litterärgech. 1830, S. 366. (Ein 18j. wurde wegen versagter Liebe wahnsinnig. Sein Vater, ein Apotheker, wandte Umschläge von frischem Menschenkot an u. der Kranke soll in wenigen Tagen hergestellt sein.)

Trismi tonici cum anepithymia, agrypnia cunct. XL fere hebdomadam curatio a de Woher per magnetem facta, 1780. 4°.

1781.

Aerey, Hydrocephalus per mercurium absque salivatione sanatus. Zn: Lond. med. J. 1781, p. 424. Ausg. Abh. f. pr. Med. VI, p. 195. Med. Comm. Edinb. VIII, II, p. 43.

André, John., Abhbl. üb. d. vener. Tripper u. die vener. Krankh. überhaupt. Lpz. 8°. (p. 196 Amaurosis causa syphilis.)

B., Eine besondere Krankengeschichte (Hysterie). N. Mag. f. Aerzte. Lpz. 1781, III, 13—18.

Baigneres, Obs. sur les effets de la douche d'eau à la glace administrée avec succès dans un accouchement laborieux, accompagné de convulsion et d'oedème aux extrémités tout supérieure qu'inférieure. J. de méd. etc. Par. 1781, LVI, 54—60.

Bajon, Abhbl. v. Krankh. auf d. Insel Cayenne u. dem franz. Guiane. A. d. Franz. 2 Th. in 1 B. Grf. 8°. (II Cardialgia Cayennensis.)

Baumer, Benj., De consensu partium corporis humani ejusque causis. 66 pp. Giss. 4°.

Baylay, Rich., Cases of the angina trachealis, with the mode of cure. New-York. 8°.

de **Beauchêne, Edm. Pierre Chauvot**, De l'influence des affections de l'âme sur les maladies nerveuses des femmes avec le traitement, qui convient à ces maladies. Par. 1781. Nouv. éd. augmentée du traitement des maux de nerfs des femmes enceintes. 207 pp. Amst. 1783. 1798. Deutsch. Epz. 1784. 8°. J. de med. LX, 387.

Behnes, Diss. Observ. chir. Jen. 4°. (Fracturae cranii.)

Bertholon de S. Lazare, De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie. Vol. 1. 2. Par. 1781. 1786. 8°. A. d. Franz. v. A. Weber. Comm. 1781. 8°. Comm. Lps. Vol. XXV p. 56.

Bertram, A. W., De spasm, ab exinanitione conjuncturas sistens. 31 pp. Hal. 4°. Grff. Btbl. 81 p. 445. Gruner, Krit. Nachr. II p. 238. Schlegel, I, p. 226. (Erklärung nach Roger a. d. perpetua fibrarum palpitazione. Dura mater cranio firme adhaerens. In epilepsia vasorum infarctus in ventriculo abdominis.)

Besson, Diss. de extravasatione et commotione cerebri. Erf. 4°. Doering, I, 223.

Biener, Tr. A., De motu peristaltico ventriculi atque intestinorum, physiologie et pathologie considerato. 42 pp. Viteb. 4°.

Bland, Convulsionum caussa partus. Lond. Med. J. 1781. Aulse. Abh. f. pr. Ne. VII, 498.

Boettcher, Jo. Fr., Abhbl. v. d. Krankh. der Knochen u. Dessau. 8°. (II p. 110 Dislocatio vertebrarum.)

Bose, Ern. Gttl., resp. Car. A. Kasten, De gibbosorum rhachitide molestiis. 16 pp. Lps. 4°.

Bourrit, M. Th., Description des alpes apennines et rhétiennes. Genève. 2 Vol. Deutsch. Zürich 1782. (S. 88. 95 Beschreibung der Grotten in Wallis u. wie sie dort verehrt u. gepflegt werden.)

Brockhausen, Car. Fr., Diss. de excretionis urinae impedimentis a vitiis membri virilis. 48 pp. Argent. 4°. Doering, I, p. 103. (Ischuria.)

Brockmann, Diss. de infantum convulsionibus. Cron. 4°.

Brown, Tipping, De epilepsia. 52 pp. Edinb. 8°. Baldinger, Mag. V p. 229.

- Buchhave, Rud.**, Observationes circa radices gei urbani, sive caryophyllatae vires in febribus, praecipue intermittentibus aliisque morbis institutae. 146 pp. Hafn. 8°. Deutsch. Kopenh. u. Epz. 1782. 8°. (Obs. 78. 80. 100 In therapia cardialgiae geum urbanum. p. 136 In hysteria et convulsionibus caryophyllata.)
- Cappel, L. Fr.**, De epilepsia e tumore nervo vago inhaerente orta. 44 pp. Helmst. 4°. *Doering*, I, 100. *Erl. Beitr.* 82. XX p. 313. *Gruner, Kritik*, II p. 221. *Schlegel*, IV p. 254. (Zerreißung eines Hirngefäßes u. dadurch Druck auf n. vagus Ursache des beschriebenen Falles v. Epil. Gelehrte Abhandlung üb. Fallsucht u. Anwendung auf den Fall. Gehinderte Bewegung des Nervenastes ist nächste Ursache von Krämpfen.)
- Chandron**, Obs. sur des plaies de tête où l'os était à découvert. *J. de méd. etc.* Par. 1781, LV, 251—6.
- Clarke**, Setacea in dorso in epilepsia. *Lond. med. J.* 1781. *Außerl. Abhbl. f. pr. Aerzte.* VII, 201. Epilepsia post variolarum inoculationem. *Med. J.* 1781 p. 428.
- Clericus**, Acephalus, vita per quinque dies continuata. *Blegny, Zodiacus ann.* 1781.
- Core, W.**, Briefe üb. d. nat., bürgerl. u. pol. Zustände der Schweiz. Zürich. 8°. (S. 182 Schilderung der Grotten in Wallis. Die Einwohner betrachten sie als Heilige u. pflegen sie. Ebenso in dessen Alpenreise v. J. 1781. 1 Th. Epz. 1784. S. LX. S. 193.)
- Cowling, R.**, A case of hemiplegia succeeded by mania. *Lond. med. J.* 1781, II, 198—204. *Außerl. Abhbl. f. pr. Aerzte.* VII, 485.
- Cropp, J. H.**, De depressione cranii absque trepanatione feliciter curata. 34 pp. Argent. 4°. *Doering*, I, 222.
- Dietz, Jo. Lud. Fr.**, Pr. quaedam de irritabilitate proponit. Giss. 4°.
- Dupperrin**, Obs. sur la rage. Bourges. 8°.
- Duvergé**, Abhbl. üb. d. Mittel, die Gegenstände im menschl. Körper zu entdecken. 190 S. Epz. 8°. *A. D. B.*, LI, 415. (Vulnera capitis.)
- Engel, Car. Chr.**, Specimina medica. Brl. 4°. (3 p. 75 Cardialgiae causa acida. n. 2 De vertigine, nausea et vomitu eorum, qui curru vehuntur.)
- d'Eslon, Chr.**, d'observations sur le magnetisme animal. Londres. 8°.
—, Beobacht. üb. den thier. Magnetismus. A. d. Franz. Carlsruhe. 8°. *A. D. B.* LXXVII, 93. *J. de méd.* LIV, 193. 289.
- Falconer, W.**, Remarks on the influence of climate, situation, nature, country, population, nature of food, and way of life,

on the disposition and temper, manners and behavior, intellects, laws and customs, form of government, and religion of mankind. 552 pp. Lond. 4°. Deutsch. 8p3. 8°.

Feller, C. G., Insunt quaedam enematibus atque nova fumum tabaci inflandi methodus. 12 pp. Lps. 1781. 1782. 4°. *Doering*, I, 296.

Fenwik, Jo. Rud., Diss. de asthmate convulsivo. Edinb. 8°.

Fiard, J. B., Lettres magiques V ou lettres pour le diable. Par. 4°.

Fischer, Jo. Nepom., Theorie des Schielens. Ingolst. 1781. J. de méd. etc. LIX p. 561.

Flachsland, Jos. Conr., Vom tollen Hundebiß. Carlshuße. 8°.

Fontana, Felice, Traité sur le-vénin de la vipère, sur les poisons américains, sur le laurier-cerise, et sur quelques autres poisons végétaux. On y a joint des observations sur la structure primitive du corps animal. Différentes expériences sur la reproduction des nerfs et la description d'un nouveau canal de l'oeil. 2 Vol. 328 et 373 pp., 10 pl. Florence 1781. 4°. Italienisch Nap. 1787. Engl. Lond. 1787. Deutsch Berl. 1787. A. D. B. XVIII. (Considération sur les nerfs dans les maladies. Flor. III p. 162—176. Réflexions sur le mouvement des muscles. III p. 239—66 Expériences faites à Londres en 1778 et 1779 sur la reproduction des nerfs. Ibidem II, p. 177—86 Antidotum contra Strychnin-tetanus. In: *Blumenbach*, Bibl. I p. 52. 225 Durch die Nerven verbreitet sich das Viperngift nicht. Ibidem p. 241 Ueb. d. Bau des Gehirns, p. 244 über die Muskelbewegung.)

Fothergill, John, Med. and philos. works. 661 pp. Lond. 8°. (p. 21 Epilepsiae causa impuritates primarum viarum.)

Frickhinger, A. E., De capite mortuo vivificando cum adversariis nonnullis pathol.-practicis. 32 pp. Erl. 4°. 32 pp. Erl. 1783. 4°. *Delius*, Adversaria. Fasc. IV. 4°. Erl. 1785.

von **Fritsch, Jo.**, Geschichte der Hundswuth, sammt Beobacht. üb. d. Wirkungen der Meloë. Wien. 8°.

Garducci, Lettere ad un filosofo Italiano. Vicenze. 8°. (Gute Bemerk. üb. d. Lehrmethoden in d. Philos.)

Gentil, Diss. sur le Café etc. Par. 1781. J. de méd. etc. LXXIV, 367.

Goulard, Heilung der Catalepsie durch Musik. Samml. merkwürd. Fälle. Grlf. u. 8p3. I p. 80.

Graf, E. F. C., De sensatione et irritatione. 8 pp. Jen. 4°.

Gruner, Ch. G., Diss. de dolorum partus spasticorum natura et medela. Jen. 4°.

Haase, Jo. Gttl., Cerebri nervorumque corporis humani anatome repetita. c. 2 tab. aen. 134 pp. Lps. 8°. (Nach Soemmerring eine kurze aber treffliche Nervenlehre.)

Hartmann, Historia de temperamentis. Lps. 4°.

de Haende, Grashuys, Tronchin u. Strack, Außerl. vollständige Abh'dlungen v. d. Colik von Poitou. A. d. Lat. v. F. Schroeder. Kopenh. 8°.

(Hennings, J. Chr.), Visionen vorzüglich neuerer u. neuester Zeit, philosophisch in e. Licht gestellt. Ein Pendant zu des Verf.'s vorigen Schriftungen v. Ahndungen, Visionen, Geistern u. Geistersehern. 572 S. Altenb. 8°.

Hofer, Fr. Jos., Vom Kaffé, dessen Ursprung ic. Grff. u. Lpz. 8°. A. D. B. XLVI, 706.

Hoffmann, Fr., Anweis., wie d. schäd. Folgen des Bisses v. e. wüthenden Thiere zu vermeiden, u. wie verletzte Personen zu behandeln. Altenb. 8°.

Home, Franz, Klinische Versuche. A. d. Engl. Lpz. 8°. (p. 163 Ursache der Cephalalgia Wasser, cruor im Gehirn. p. 213 In Therapie der Convulsionen aether vitrioli, p. 221 artemisia, p. 210 asa foetida, p. 224 folia aurant ii, p. 176 Bäder, p. 205 campher, p. 224 cardamine pratensis, p. 208 castoreum, p. 219 cinchona, p. 230 cuprum ammoniacum, p. 191 Electricität, p. 222 extr. hyosc., p. 236 mercurius, p. 202 moschus, p. 226 opium, p. 221 paeonia, p. 174 Schreden, p. 197 valeriana, p. 176 Aberlaß, p. 191 Vesicatore, p. 222 viscus quercus, p. 238 zinci flores. p. 279 Gegen ischias ol. terebinthinae. p. 306 Ischuria, anatome, p. 333 Ursache u. Fehler der urothra, p. 315 stricthose thlipsis der urethra.)

Horner, G. H., De daemonologia sacrae scripturae nec rationi nec moribus contradicente. Lps. 4°.

Howmann, R., Rabies canina. Phil. Tr. 1781, III, 280

v. Irwing, Versuch üb. d. Ursprung der Erkenntniß der Wahrheit u. d. Wissenschaften. Berl. 8°.

Jackson, Seg. Henr., On sympathy. 274 pp. 2 Vol. Lond. 8°.

Jacobi, F. G. A., De anthropophago Bercano, sectio prior historica. 28 pp. Jen. 4°.

Jantke, Jo. J., De odoratu abolito. Altd. 4°. (Anosmiam perfectam a compressione primi paris nervorum ortam vidisse affirmat.)

Johnston, Jo., De apoplexia sanguinea. 34 pp. Edinb. 8°. Mag. V, 229.

Kritik der reinen Vernunft. Riga. 8°.

Kastenius, C. A., praes. **E. Platner**, Repetitio brevis et assertio doctrinae Stahlianæ de motu vitali. 24 pp. Lps. 4°.

le **Lan, Pan.**, Diss. de morbo cataleptico et maxime de ejus natura. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Lang, Fr. Ant., Diss. de apoplexia. 28 pp. Frib. 4°. (Compilation aus älteren Schriften.)

Lauwers, Jac., Diss. de cura epilepsiae. Lovan. 4°. *Doering*, I, 59. *Louvain*, Diss. 1796, IV, 199—217.

Ludolff, M. M., B. d. Starrsucht (Ecstasis) u. Wassersucht (Hydrops ascites), die bey e. Frauenzimmer durch den Zorn entstanden waren. Phys. u. med. Abh. d. Ac. d. Wiss. zu Berlin. Gotha 1787, II, 180—1.

Lugt, Jo. Alw., De temperamentis. 29 pp. Gott. 8°. *Erb. Beitr.* 82, XI, 168. *Griff. Abh.* 82, XVII, 347. *Gruner*, III, 24. *Schlegel*, I, 225. (Kurze Anführung v. *Hippocrates* bis *Haller*. Erklärt das Temperament durch d. natürl. Zustand der festen u. flüssigen Theile, deren Beschaffenheit u. Proportion die Seelenwirkungen u. deren Verschiedenheit erzeugt od. auch durch d. Seele verändert wird. Er nimmt ein festinans s. cholericum veterum, ein tardum s. phlegmaticum, ein pensitans s. grave s. melancholicum u. ein hilare s. sanguineum Temperament an, zeigt, wie sie durch Speisen, Erziehung, Klima ic. verändert werden. Nutzen der Temperamentenlehre für Pathologie u. Therapie.)

Mangin, Al. Fr., et **Nic. Magis**, Tent. anat. physiol. de pulpa nervorum. 8 pp. Nanc. 4°. *Gruner*, III, 37. (Mit *Prohasca*, daß d. Nervenmark aus lauter Kügelchen bestehe, die durch e. flebrige Feuchtigkeit zusammenhängen.)

Mangold, Chr. Andr., Diss. de delirio. Erf. 4°.

Martin, Roland, Institutiones neurologicae s. de nervis corporis humani tractatio. Praemissa est oratio de proprietatibus nervorum generalioribus. Ed. altera. Latine reddita, recentiorum obs. aucta et priori emendatior. 2. P. Sect. prior: Physiologica. 123 pp. Holm et Lps. 8°. Sect. sec.: Anatomica. 250 pp. II Tab. Holm et Lps. 1781. 8°. (Auch gute Arzneimittel gegen Nervenkrankheiten. Nach *Soemmerring* bis 1781 die vollständigste Nervenlehre.)

Martini, Diss. de zinco medico. Helmst. 4°. (Gegen Epilepsie.)

Marx, M. J., Bestätigte Kräfte der Eicheln. Hann. 8°. (p. 28 Ursache der Epilepsie Freude, p. 24 Onanie geheilt durch geröstete Eicheln.)

Mesmer, F. A., Précis historique de faits relatifs au magnétisme animal jusque en avril 1781. Ouvrage, traduit de l'allemand. 229 pp. Lond. 1781. Deutsch. 428 S. Carlscr. 1783. A. D. B. XXVII, 93. J. de méd. LII, 284. LXIII, 47.

—, Mém. sur la découverte du magnetisme animale. 85 pp. Par. 12°.

Metzinger, J., De singultu. 1781. 8°. Sn: *Louvain*, Diss. 8°. *Lovan*, 1795, II, 124—126.

Metzger, J. D., Progr. historiae sectionis in cadavere foeminae maniaco-epilepticae. Region. 4°. *Doering*, I, 58.

a Meza, Theophr., Compend. pract. Fasc. V. Havn. 4°. (p. 14 Epilepsia etiam sputatorius morbus, quia homines sani ad ejusmodi aegroti. conspectum exsputare solent, vel, quia illa morbus salivationem aliquando comitem habet indeque a chemicis ad morbos mercuriales refertur. Epilepsiam fieri, ubi concipitur homo fluentibus menstruis, uti testantur Arabes, ideoque in legibus Mosaicis coitum cum muliere menstruata esse interdictum.)

Mezler, F. A., Unfehlbares Wehrmittel gegen die Wuth u. Wasser-scheu, welche auf Bisse wüthender Thiere folgen. 80 S. Epß. 8°.

Michell, Jan. Pet., praes. Gualth. van **Doeveren**, De mirabili, quae caput inter et partes generationi dicatas intercedit sympathia. 74 pp. Leyden 1781. 1784. 4°. *Schlegel*, Syll. 1787, 1—52. *Gruner*, Krit. N. II, 279. *Hall. Lit. N.* 87, p. 177. *Tode*, II, 22. *Doering*, I, 318. (Eifßige Probeschrift. Sm 1. Abschn. die Erscheinungen im gesunden u. kranken Zustande, im 2. Anwendung auf Diagnose u. Heilung u. im 3. gute Schilderung der Ursachen.)

(**Mirabeau, Comte de**), Ad majorem gloriam virtutis, Fragmens d'un poème moral sur dieu. 91 pp. Atheopolis, l'un premier du règne de la raison. 8°. (Ein sehr seltenes Buch, weil verboten u. möglichst verbrannt.)

Mohrenheim, Jos., Beiträge z. pr. Arzneikf. 2c. Wien. 8°. (II, 7 Apoplexiae causa bilis, extr. hyosc. in colica saturnina. II, 1 Tussis convulsiva.)

Muench, Burch. Fr., De belladonna, efficaci in rabie canina remedio. 217 pp. Gott. 4°. *Frank*, Del. opusc. med. Lps. 1790, I, p. 250—330. Sein Vater, Geistlicher, hatte dieß Mittel oft angewendet. (I Belladonnae, in rabie canina, historia, usus et quibus morbi stadiis, et quae plantae partes adhibitae sint. II Vires et effectus belladonnae singulares in hoc morbo. III Miasmatis hydrophobici origo, communicatio, prophylaxis qualis, et quid valeat belladonna. IV Primi morbi stadium. Morbi natura. Indi-

cationes, et quo modo belladonna eas expleat. V Secundum morbi stadium. Ratio ejus et indicationes. Num belladonna frugi? VI Cautelae sub usu belladonnae observandae.)

van **Muysen**, Diss. de morbo hysterico. Col. 4°. *Baldinger*, Mag. IV, 66.

de **Neuforn**, J.C. Stockar, Diss. de usu cantharidum interno. Gott. 4°. (p. 34 In epilepsia.)

Nicolai, Ern. Ant., Diss. de apoplexia. Jen. 4°.

Niedermayer, Fr., Diss. med. de imaginationis maternae in fetum efficacia. 55 pp. Vienn. 12°. *Doering*, I, 320. *Gruner*, Krit. N. II, 176. (Die Muttermähler entstehen meist durch Einbildung.)

Omeis, Diss. de apoplexia. Hafn. 4°. *Tode*, Bibl. I, 142.

Perfect, W., Cases of insanity, the epilepsy, hypochondriacal affection, hysteric passion, and nervous disorders successfully treated. 217 pp. Lond. 8°.

Peters, Diss. Quaestiones de medicina electrica et magnetica. Frcf. ad V. 4°.

Poor, C., Theoria sensuum cum propriis, tum probatissimorum nostrae aetatis philosophorum rationibus, ac experimentis illustrata et confirmata. 376 pp. Pestini. 8°.

Portal, Venaesectio in apoplexia, etiam in serosa. Mém. de Par. 1871. *Ause. Abh. f. pr. M.* X, 592. Effusus sanguinis in ventriculis cerebri. Ibidem.

Prochaska, Ge., Amaurosis causa humores accumulati in retina. *Mohrenheim*, Beitr. II. Amaurosis causa dislocatio. Ibidem II. Hemiplegiae causa cerebri laesio. Ib. II.

Reich, Convulsionum causa arthritis. *Med. Bibl.* 1781, p. 37.

Revillon, Claude, Recherches sur la cause des affections hypochondriques appelées communément vapeurs ou lettre d'un médecin sur ces affections. On y a joint un J. de l'état du corps, en raison de la perfection de la transpiration et de la température de l'air. 168 pp. 12 tabl. Par. 1786. 8°. *Nouv. éd. Revillon*, Cl., Briefe e. Ärztes an e. Hypochondristen. A. d. Franz. 120 S. Götta 1781. 8°. A. D. B. LII, p. 17. J. de méd. LIII, 343. LXVIII, 1192. (13 Briefe üb. d. Ursache der Hypochondrie u. des hysterischen Uebels. S. 95 Auszug a. d. Tagebuche des Verf. üb. d. Zustand seines Körpers, in Rücksicht auf die Ausdünstung u. den Einfluß der Bitterung vom 30. März 1676 an geführt.)

van **Rossum**, Diss. de singultu. Lovan. 4°.

- Rücking**, Eine höchst merkwürdige Kopfwundenkur. N. Mag. f. Ae. Epj. 1781, III, 143. 225.
- Salleneuve**, J. C., Diss. de hernia cerebri. 38 pp. Argent. 4°.
- Sohlemmer**, J. C., De asthmate convulsivo. 20 pp. Argent. 4°.
- Schoepff**, Jo. Dav., B. d. Wirkung des Mohnsaftes i. d. Lustseuche. 48 pp. Erl. 8°.
- Schroeder**, K. Franz, Auserlesene vollständige Abhdl. v. d. Rolit von Poitou der Herren de *Haen* u. Kopenh. 8°. A. D. B. LI, 419.
- Schwediaur**, Tuss. convulsiva. Lond. Med. J. 1781. Ausg. Abh. f. pr. Ae. VII, 511.
- Speirmann**, Ge. Theod., Exerc. med. de consuetudinis natura, vi et efficacia ad sanitatem et morbum; ejusque in medendo observationis necessitate. V. 1. Helmst. 4°.
- Sproegel**, T., Konvulsionen u. d. Aphonie e. rasend melanch. Mädchens, die durch e. Blutfluß geheilt worden. Phjs. u. med. Abh. d. f. Ac. d. Wiss. zu Berlin. Gotha 1781, II, 188—192.
- Starke**, J. Chr., Comm. theor.-pract. de tetano ejusque speciebus. Jen. 4°. A. D. B. XLV, 452. Anh. XXV—XXXVI, 549.
- Stoker**, Diss. de usu cantharidum interno. Gott. 4°. (p. 34 contra epilepsiam.)
- Stoll**, M., Geschichte v. Blenkrankheiten. Wien. 8°. Beitr. z. pr. Arzn. 1781, I, 1—88.
- Stuart**, Car., praes. Gul. **Robertson**, De systematis nervosi officiis ejusque conditionibus nonnullis. 58 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. 1785, IV, 229—61. (c. I Nervosum systema quid? c. II Sect. 1 Sensus ex systemate nervoso oritur. Sect. 2 Motus ex systemate nervoso oritur. Sect. 3 Objectiones quaedam. c. III De vis nervosae natura pauca. c. IV De diversis vis nervosae conditionibus. Sect. 1 Conditiones vis nervosae nonnullae. Sect. 2 Vis nervosae excitatae causae aliquot. Sect. 3 Vis nervosae collapsum efficientia nonnulla.)
- Stunzer**, Jo. Kasp., Ueb. d. Betragen in Nervenkrankh. f. Unerfahrene in d. Arzneim. 128 S. Wien. 8°. A. D. B. Anh. XXXVII—LII, p. 1171. (S. 9 Beschreibung der hypochondrischen u. hysterischen Krankheiten. S. 20 Ob die Nervenkrankheit in d. Einbildung bestehe, ob. e. wahre Krankheit sey. S. 26 Abth. hypochondrischer Krankheiten. S. 28 B. d. Ursachen der Hypochondrie. S. 36 B. d. Vorfrage. S. 45 B. d. Heilungsart der Hypochondrie ohne Materie. S. 63 B. d. Heilungsart der Hypochondrie mit Materie. S. 76 B. d. Lebensordnung. S. 85 Die Witterung. S. 91 Die Nahrung. S. 109 Die Bewegung. S. 116 Der Schlaf. S. 119 Die Leidenschaften. S. 225 Die Ausleerung.)

Sumeire, Obs. sur une douleur de tête extraordinaire. J. de méd. Par. LVI, 240—48.

—, Obs. sur le succès de l'application des sangsues aux tempes dans un vertige. Ibidem IV, 159—61.

Thomson, Al., An inquiry into the nature, causes and method of cure of nervous disorders. In a lettre to a friend. 35 pp. Lond. 1781. 1782. 1783. 1795. 8°. Deutsch v. Mühry. 88 S. Hann. 1798. A. L. Z. 1796 n. 132. Tode, Med. chir. Zt. III p. 337. Z. d. Erfind., Intelligbl. n. 11. 23.

Thorel, Obs. sur la rage d'un mulet. J. de méd. 1781, IV, 420—2.

Thouvenel, P., Mém. phys. et méd. montrant des supports évidens entre des phénomènes de la baguette divinatoire du magnétisme et de l'électricité. 304 pp. Lond. 8°.

Tissot, S. A., Traité des nerfs et de leurs maladies. 4 Vol. Par. 1781. 2 Vol. Vened. 1781. Laus. 1778. 1782. 1784. 12°. Neap. 1782. V Vol. Deutsch. Winterth. 1781—2 v. Ackermann, 3 Bde. 8p. 1781. v. Weber. 4 Bde. Rön. u. 8p. 1783.

Trnka de Krzowitz, Wenc., Historia amauroseos omnis aevi observata medica continens. Pars I et II. 705 pp. Vindob. 8°. (I. c. 1 Definitio. c. 2 Genera morbi. c. 3 Symptomata. c. 4 Proegumenae causae. c. 5 Procatacticae causae. c. 6 Proxima causa. c. 7 Diagnosis. c. 8 Prognosis. II. Sect. I De pharmacis. c. 1 Emetica. c. 2 Cathartica. c. 3 Diaphoretica. c. 4 Emmenagoga. c. 5 Anthelmintica. c. 6 Solventia. c. 7 Mercurius. c. 8 Nervina. c. 9 Roborantia. Sect. II De chirurgia. c. 1 Sanguinis missio. c. 2 Enemata. c. 3 Balnea. c. 4 Apophlegmatismi et errhina. c. 5 Topica. c. 6 Electricitas, embroche, agitatio nervi frontalis. c. 7 Ulcera arte facta. c. 8 Exstirpatio oculi. Sect. III De diaeta. c. 1 Alimenta. c. 2 Aer. c. 3 Pathemata animi.)

Turpin, Phil., Diss. de epilepsia. 39 pp. Edinb. 4°. Webster, System. II, 147.

Valentini, Mich. B., Pandectae med.-legales. Franc. 4°. (Eas. 4 Nymphomaniae causa urticatio.)

Velling, In therapia delirii verbera. Med. Bibl. 1781 n. 19. In convulsionibus verbera. Ib. p. 302.

Vicq d'Azyr, Fr., Expl. des planches du cerveau. Mém. de l'ac. des sc., Ac. 1781 p. 533. (Spirnsand nicht pathologisch.)

Vogel, Rud. Aug., Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. Ed. nova. 2 tom. 326 et 368 pp. Laus. 1781. 8°. (§ 415 Cephalalgia. § 438 Cardialgia. § 452 Tenesmus. § 482 Tetanus. Convulsio. § 493 Raphania.

§ 497 Epilepsia. § 504 Chorea St. Viti. § 510 Tussis convulsiva. § 519 Incubus. § 523 Palpitatio cordis. p. 530 Singultus. § 543 Hypochondria et hysterica affectio. § 552 Tremor. § 558 Apoplexia. § 565 Paralysis. § 570 Catalepsis. § 574 Amblyopia. Hemeralopia. Nyctalopia. Amaurosis. § 581 Anosmia. § 584 Auditus difficilis. Surditas. § 595 Asthma. § 603 Syncope. § 621 Vertigo. § 626 Sonitus aurium. § 629 Fames canina, Pica. § 743 Mania, Melancholia. § 751 Fatuitas. Stupiditas. Amentia. § 754 Oblivio.)

Wagner, In hydrophobia vesicatoria ad epigastrium. Med. Btbl. 1781 n. 12.

Wainmann, Jo., De epilepsia. 23 pp. Edinb. 8°.

Weber, F. A., Electricität aus medic. Gesichtspunkten. Jen. 8°.

Webster, Car., Medicinae praxeos systema. III Tom. 496, 298, 308 pp. Edinb. 1781. 8°. (II, 135 Aether vitriolicus in asthmate. II, 237 Alvum ducentia in apoplexia, p. 134 in asthmate, II, 160 in epilepsia, III, 33 in hydrocephalo interno, I, 237 in hysteritide, II, 252 in mania, I, 156 in phrenitide. III, 222 Amaurosis. III, 251 Animae deficientis descriptio. II, 207 Animi pathemata in paralysi remedium. I, 156 Anodyna in phrenitide. II, 138 Antispasmodica in asthmate, 163 in epilepsia, 119 in hysteria, III p. 196 in ischuria, II, 145 in pertussi. p. 185 Anxietas. II, 214 Apoplexia. II, 124 Asthma spasmodicum. III, 225 Auditus difficitis. II, 156 Aura epileptica. II, 13 Cardialgia. p. 219 Catalepsis. II, 37 Coelum hypochondriacis aptum. II, 7 Caffea dyspepsiae causa. II, 218 Coma. II, 149 Convulsio. I, 385 Delirium. II, 205 Diuretica in paralysi. I, 5 Dolor, p. 221 communicatio. II, 219 Ecstasis. III, 34 Electricitas in hydrocephalo, p. 198 in ischuria, II p. 109 in paralysi. II, 204 Emetica in paralysi, I, 155 in phrenitide. II, 147 Epilepsia. III, 33 Epispastica in hydrocephalo, II p. 206 in paralysi, p. 142 in pertussi, I p. 156 in phrenitide. II, 205 Errhina in paralysi. II, 208 Febris in paralysi remedium. II, 163 Hyoscyamus in epilepsia. II, 17 Hypochondriasis, p. 109 Hysteria, p. 301 Ischias. III, 185 Ischuria. II, 218 Lethargus. II, 238 Mania, p. 242 melancholia. II, 27 Mentis actio nimia hypochondriasis causa, I p. 105 affectiones incitantes, p. 6 et corporis actio reciproca, p. 44 exercitatio stimulat, II, 40 regimen. III, 35 Mercurius in hydrocephalo, p. 198 in ischuria, II, 273 in rabie canina. II, 254 Musica in mania. II, 177 Opii modus, p. 164 Opisthotonus, p. 126 Orthopnoea. II, 34 Palpitatio cordis, p. 185 paralysis, p. 186 paraplegia, p. 151 phrenitis, p. 255 rabies canina. II, 237 Sanguinis detractio in apoplexia, p. 132 in asthmate, p. 159 in epilepsia, p. 109 in hysteria, III p. 197 in ischuria, II p. 251 in mania, p. 209 in paralysi, I p. 156 in phrenitide. I, 185 Singultus. I, 5 Somnus. II, 34 Sputatio continua in hypochondriasi. II, 163 Stramonium in epilepsia. III, 225 Surditas. III, 251 Syncope. I, 1 Temperamentum melancholicum. II, 149 Tetanus. II, 7 Thea dyspepsiae causa. III, 167 Trismus. II, 35 Vertigo. III, 35 Zinci flores in hydrocephalo.)

Willemel, Diss. Tentamen de usu fluidi electrici in oeconomia animali. Nancy. 4°.

Wrisberg, H. Aug., resp. Chr. Gunth. **Beyer**, De febribus continuis longis cum melancholia conjunctis. 40 pp. Gott. 4°.
(p. 11 Febris continua longa phrenitico-melancholica. p. 35 Obs. II Febris continua longa melancholica per autochiriam finita.)

Zeit, Franc., Diss. de convulsionibus infantum. Vienn. 8°.
Eyerel, Diss. Vienn. 1790, III, 179—204. *Doering*, I, 209.

Zöllner, Jo. Fr., Lehrb. f. alle Stände z. Beförderung edler Grundsätze, ächten Geschmacks u. nützl. Kenntnisse. Berl. 8°.

Ueb. Somnambulismus (Magnetismus) u. dessen Wahrscheinlichkeit. Philadel. 8°.

Lettre d'un médecin de la faculté de Paris a un médecin du collège de Londres; ouvrage dans lequel on prouve, contre M. Mesmer, que le magnétisme animal n'existe pas. 70 pp. La Haye. 8°.

Canthariden gegen Manie u. Melanch. Med. Wchbl. 1781 n. 20. (Infusum v. 4 Gr. täglich.)

Cinchona gegen Epilepsie. Ibidem n. 21.

Hysteria. In therapia hysterae verminosae armoracia. Ib. 1781 p. 672 n. 40.

Coma. J. encyclop. 1781. Sept. u. Müller u. Hofmann, Verm. Auff. I, 163.

Adhibitis jam antea anthelminticis cum fructu Valerianae in epilepsia propinata. Med. Wchbl. 1781 n. 21.

1782.

Allart, Ferd. Eug. Jos., De delirio in genere. 1782. Sn: Louvain, Diss. II, 182.

Andry, Nich., De melancholia. Mém. de la soc. de méd. ad 1782 et 83, I, 89.

— et **Thouret**, Ueb. d. Magnetcuren. Hist. de la Soc. de méd. année 1779. Par. 1782. *Blumenbach*, Bibl. I, 507.

Arnemann, Just., Versuche üb. d. Regeneration der Nerven. Göt. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. VIII, 462. *Reil*, Arch. III, 100.

Arnold, Thom., Obs. on the nature, Kinds, causes and prevention of insanity, lunacy and madness. 224 pp. Leicester. Vol. I, 1782. Vol. II, 1786. 2. Aufl. Lond. 1806. 8°. Deutsch v. G. *Ackermann*, Spz. 1784—88. 2 Th. 8°. Ausführlich in *Friedreich*, Literaturgesch. 1830. S. 466—486. *Blumenbach*, Bibl. I, 299. Comm. Lps. XXV, 699. XXX, 641. J. de méd. LVII, 518. A. D. B. XCV, 147.

Baudot, In hydrophobia lac animalis infecti non nocet. Mém. de la soc. de méd. 1782—83, II, 91. III, 99. (Frictiones cum oleo post vesicantia, simul inunctiones mercuriales. p. 96 Saepe falso canes pro talibus haberi.)

van der **Belen**, Mt., resp. J. Jac. **Donckers**, Diss. de chorea St. Viti. Lovan. 8°. *Louvain*, Diss. II, 393—6. (Unbedeutend.)

—, Diss. de delirio in genere. Lovan. 4°. *Doering*, I, 167.

—, Diss. de incubo. Lovan. 4°.

—, resp. Th. Mth. **Hobbes**, De epilepsia. 1782. Sn: *Louvain*, Diss. Lovan. 1795, II, 360—83. (Meist nach *Tissot*. Zuerst von Epilepsie überhaupt, dann Pathol. u. Ther. der aus Schmerzen, Leidenschaften, Magenschmerzen, Würmern, Fiebern, Vollblütigkeit, Verletzungen, scharfen Säften entstehenden Epilepsie.)

Bernouilli, D., Versuch in Ansehung des Sehnerves. Phys. u. med. Abh. d. k. Ac. d. Wiss. in Petersb. Riga 1782, I, 28—32.

—, Versuch e. neuen Theorie der Bewegung der Muskeln. Ibidem I, 3—28.

de **Beunie**, Jo. Bapt., De rabie canina et hydrophobia. Edinb. 1782. 8°. *Louvain*, Diss. II, 404—40.

Boehmer, G. R., resp. Jo. H. **Nutzky**, Pr. in essentiae coffeae in novellis publicis nuper commendatae virtutem inquirat. 8 pp. Vitemb. 4°.

Bonel de la Bragensse, Hydrophobia. Mém. de la soc. de méd. à 1782 et 83. II, 255.

Bonnefoy, Jean Bapt., De l'application de l'électricité à l'art de guérir. 163 pp. Lyon. 8°.

Bouret, Suppuratio vulneris diuturna contra hydrophobiam. Mém. de la soc. roy. de méd. à 1782 et 83, II, 210.

Bruch, Fr. Chr., Diss. de malo hypochondriaco. 28 pp. Giss. 4°. (Schulgerechte Abhandlung.)

Bryan, Dan., De affectibus animi. 38 pp. Edinb. 8°.

de la **Bruyère**, Maximes et réflexions morales. 162 pp. Genève. 24°. (p. 1 De l'homme. p. 27 Du mérite personnel. p. 37 Du coeur. p. 49 De la société et de la conversation. p. 54 Des biens de fortune. p. 64 Des femmes. p. 71 De la cour. p. 80 Des grands. p. 87 Du souverain et de la republique. p. 93 Des jugemens. p. 112 Des ouvrages de l'esprit. p. 125 De la mode. p. 130 De quelques usages. p. 137 De la religion. p. 140 Caractères: le riche, le pauvre, l'homme personnel, l'hypocrite, la vieillesse, le vieillard, la vieille femme, l'indifférence des filles.)

Buchhave, Rud., Magna tartari emetici praebia in mania et melancholia.
Act. med. Havn. 1782—8, 1791, VI, 404.

Buchholz, W. H., Beitr. z. ger. Arzneygel. Weimar. 8°. (III Ursache
der amentia Gehirnfehler, enge Stirn, festes Gehirn. Meloë proscarabaeus.)

Carelson, Jac. Guil., Diss. symptomatologia et aetiologia febr. lentae
nerv. 28 pp. Gott. 4°. (In nutritionis nervorum defectu veram
febris nervosae causam ponit.)

de Cazelle (Musurs), Mém. de l'électricité méd. etc. Par. 1782. 1783. 8°.
J. de méd. LV, 191. LXI, 206. *Blumenbach*, Bibl. I, 209.

Chevillard, Ueb. Paralyse. Hist. de la Soc. de méd. 1782.

Collignon, B. e. Schußwunde am untern Theile des ossis frontis.
Berm. chir. Schriften 1782, III, 245—52.

Delolm de Lalaubye, Ludw. H. Guydo, Quaestio med.-chir.: An
in vulneribus capitis, in quibus cranium contusum est aut
tabula externa unice fracta est, maximus sit periculi metus a
laesione vasorum pericranium inter et duram meningem com-
municantium, an potius a commotione cerebri? 8 pp. Monspel. 4°.

Desperrières, Camphora contra choream St. Viti. Hist. de la soc. de
méd. ad 1782, p. 249. *Ause. Abh. f. pr. Ae.* XV, 462.

Drouryp, Diss. de natura et effectu opii in corpus animale. Gron. 4°.
Doering, I, 283.

Duboucik, Mém. sur l'électricité. J. de méd. 1782, LVIII, 22. 126.

Ducasse, Traité des vapeurs. 127 pp. Sens. 24°.

Dufraigne, Obs. sur un enfant hydrocéphale, et dont les extrémités
superieures étaient monstreuses. J. de méd. 1782, LVIII, 517—19.

Duhem, Jos., Diss. de tremore. Budae. 8°.

Erzel, Alc. Ant., Diss. de morbo hypochondriaco. 78 pp. Vienn. 8°.
Gruner, Krit. III, 74. *Kortum & Schäffer*, Bibl. II, 544. *Eyerel*, II, 394—436.
(Gute Compilation.)

Feder, J. G. H., Grundlehren z. Kenntniß des menschl. Willens u.
der natürl. Geseze des Rechtsverhaltens. Gött. 8°.

Feldhahn, Asthma seit vielen Jahren, Tod, Sectionsbefund. *Schmucker*,
Berm. chir. Schr. III. *Richter*, Chir. Bibl. VI, 408.

Fischer, Jos., Diss. de tremore. Budae. 8°.

—, H., Diss. de cerebri ejusque membranarum inflammatione et
suppuratione occulta. Gott. 4°. *Blumenbach*, Med. Bibl. 1783,
I, 144—8. *N. Samml. f. Wundk.* VII St. *Doering*, I, 120. *Weiz*, N. Ausg. 1782,
XVI, 78—89. (Nach Kopfverletzungen ist der Kr. 5—7 Tage ganz wohl u.
stirbt doch zwischen 7—17 Tagen; im 2. Stadium gelindes Fieber, dann sich

ausbreitender Kopfschmerz, im 3. Stab. foperöse Zufälle u. Lähmungen. Im 1. Stab. starke Überlässe u. kalte Umschläge, im 2. u. 3. hilft auch der Trepan nichts mehr.)

Fouquet, Obs. sur une strangurie guérie par le sublime corrosif et l'extract de ciguë. J. de méd. 1782, LVIII, 420—5.

Franzius, Jo. Ge. Fr., Prolusio de medicorum legibus metricis. 24 pp. Lps. 4°. (Musik.)

Freiskorn, Diss. de veneno viperarum. Vienn. 8°. *Doering*, I, 261.

Geiseler, B. d. geheilten Bisse eines tollen Hundes. Verm. chir. Schriften, Berl. 1782, III, 179.

Gennarus, Franc., De peculiari structura cerebri nonnullisque ejus morbis. Paucae aliae anat. observat. accedunt. 87 pp. c. 4 tab. Parm. 8°. *Blumenbach*, Bibl. I, 406. (Durch Erfrieren Nachweis des Serum in Häuten auf d. Gehirn, in Furchen unzählige kleine Ritzen in Mark u. Rindensubstanz. Nach *Soemmerring* die beste Abbildung der Mittelsubstanz des größeren Hirns.)

Gerhard, Fr., Diss. de malo hypochondriaco litteratorum. 8 pp. Aug. Vind. 4°. *Gruner*, Krit. III, 64. (Unvollständig.)

Gregory, Jac., Conspectus medicinae theoreticae ad usum academicum. II Vol. 403 et 650 pp. Edinb. 8°. (I c. 4 De sensu, ejusque varietatibus, et usibus, et voluptatibus, et molestiis, et vitiis. c. 5 De tactu, ejusque vitiis; et de dolore, anxietate et pruritu. c. 6 De gustu. c. 7 De olfactu. c. 8 De auditu et tinnitu aurium. c. 9 De visu. c. 10 De sensibus qui dicuntur interni, memoria, imaginatione, judicio. c. 11 De motu musculorum. c. 12 De torpore, paralyti, spasma. c. 13 De somno. c. 17 De suspirio, risu, fletu, singultu, dyspnoea.)

Gruelmann, Jo. Conr., Diss. Obs. de usu cicutae, camphorae, sulphuris aurati antimonii et corticis peruviani in quibus morbis. 30 pp. Gott. 4°. (p. 30 Contra epilepsiam et convulsionem. p. 30 Serpentaria cum nitro in epilepsia ex terrore. Convulsionum causa ulcera siccata.)

Gruner, Ch. G., resp. F. Ch. **Panzerbieter**, Pr. spiciligium ad anginam pectoris. 10 pp. Jen. 4°. *Doering*, I, 123.

Haase, J. J., De auditus vitiis surditatem et difficilem auditum producentibus. Lps. 4°. *Doering*, I, 205.

—, De viola tricolore. Erl. 4°. Samml. f. pr. Ae. VIII, St. 2 p. 329. (c. 15 Contra epilepsiam infantis septem mensium profligata.)

Hare, Jac., De syncope. 56 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. Edinb. 1785, IV, 279—305. (Ziemlich vollständig.)

Heim, Hydrophobia, anatome. *Selle*, N. Beitr. II, 131. Aquam non horrentia animalia rabida. Ibidem p. 133.

Hennert, Jo. Fr., Oratio de physiognomia. Traj. 4°.

Herz, B. e. Wahnsinn, durch Campher geheilt. *Selle*, N. Beitr. Berl. I, 126—31.

—, In convulsionibus valeriana. Ibidem I, 131.

Hinze, Comatis causa graviditas. *Starke*, Arch. VI, 178.

Hobbes, Thom. Matth., De epilepsia. 1782. *Louvain*, Diss. 1795, II, 360—383.

Hoffmann, Diss. de morbo foetuum in utero materno. Hal. 4°.
(p. 9 Epilepsiae causa.)

—, Gttfr. Steph., Anweis. f. d. Landmann zur Verhütung der Wasserscheu. Kob. 8°.

Holland, Ph., Diss. pauca de mente et ejus in corpus effectibus exponens. 35 pp. Edinb. 8°. (Im Cullen'schen Geiste.)

Hueber, Jo. Bapt., Diss. de casibus improvisis. Vienn. 8°.
Eyessel, Coll. IV, 372. (Epilepsia.)

Isenflamm, Jac. Fr., praes. J. C. **Wegelin**, Diss. de physiognomia pathologica. Erl. 4°. *Doering*, I, 71.

—, Versuch prakt. Anm. üb. d. Knochen. Erl. 8°. (p. 270 Laesiones capitis sero letales.)

Jaeger, Chr. Fr., Med. Anweis. wegen der tollen Hundswuth, nebst e. Vorschrift f. d. Dorfbarbiere. Stuttg. 8°.

Jasser, Von der durch d. Tropfbad bewirkten Wiederherstellung eines nach Heilung alter Schäden an den Füßen mit einer Apoplexie befallenen Patienten, welcher eine lange Zeit der Gebrauch der Sprache und des Gehörs verlustig gewesen. Verm. chir. Schriften. Berl. 1782, III, 138—56.

—, Nach e. zugeheilten alten Schaden bekommt e. Soldat Ohrenschmerz nebst stetem Ausfluß von Materie u. verliert das Gehör. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. III, 1782, S. 113. (Nach langen heftigen Schmerzen Anschwellung am proc. mast. am Ohr, Deffnung, wenig Eiter, Injection, die plötzlich zum rechten Nasenloch herausläuft. Große Erleichterung des Kranken. In 8 Tagen verlor sich der Schmerz gänzlich.)

—, Bei e. geheueren Kopfwunde entstehen erst nach 2 Monaten sehr üble Folgen. Ibidem S. 126—138. (Hieb durch die Weinhaut bis in die Knochen des Stirnbeins. Heilung in 3 Wochen, konnte d. milit. Dienst versehen. Nach 5 Wochen Erbrechen u. coma. Nach Niesmittel

Niesen u. plötzlich stürzte e. Theeschale voll gelber Materie aus d. Naslöcher. Der Kranke stand auf, ging umher, war klar, schlief u. konnte nach 14 Tagen das Lazareth verlassen.)

Jebb, John, Select cases of the disorder commonly termed paralysis of the lower extremities. 44 pp. Lond. 1782. 8°. I. ed. To which is added a case of catalepsy. 74 pp. Lond. 1783. 8°.

Josephi, Jo. W., Ueb. d. thier. Magnetismus, als ein Beitrag zur Geschichte menschl. Verirrungen, nebst e. Beleuchtung des Herrn Comte de *Satilier*, eines franz. Officiers. Gött. 8°. (Letzterer in Folge davon des Landes verwiesen.)

Kausch, J. J., Psychol. Abhdl. üb. den Einfluß der Töne und insbesondere der Musik auf die Seele. Brsl. 8°.

Kratzenstein, Chr. Gttl., Ischuriae causa thlipsis uteri. Diss. Sylloge Obs. Havn. 1782 p. 4, reversio Ib. p. 8, inflammatio Ib. p. 11.

Krebs, Fr. Chr., Med. Beobacht. Quedlinburg. 2 Bde. 1782—1791. (I p. 5 Cardialgiae causa achores repulsi, II n. 3 excrescentia ossis temporis interni, II 2. Hft. vermes. II 2. Hft. Convulsiones verminosas cedere involutioni in panem camphoratum.)

la Lau, P., Diss. de morbo cataleptico et maxime de ejus natura. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Lientaud, Neurographia. Sn: Essais anatomiques. II Tom. Lps. 1782. 8°. p. 173.

Loof, P. J., Aanmerkingen over de hondsdoelheid. Handel. v. h. geneesk. Genootsch. Amst. 1782, VII, 547—89.

Luther, Th., Diss. Casus spinae ventosae feliciter curatae. Erf. 4°.

Marcotel, Hydrocephalus. Hist. et mém. de l'acad. de Toulouse I n. 4.

Marquisius, Apoplexiae caussa effusus inter ventriculos cerebri. Sn: Zodiaco medico Gallico. anno. 1782.

de St. Martin, Des erreurs et de la vérité, ou les hommes rapelés au principe universel de la science. 2 Vol. Edinb. (Lyon). 8°. Deutsch v. Matth. *Claudius*, Brsl. 1782. 8°.

Martini, Diss. de daemonomania. Vienn. 8°.

Matthieu, Hydrophobia. Mém. de la Soc. Roy. de méd. ad 1782 et 83, II, 295.

Mauduyt, Nouvelles observ. sur l'électricité médicale. Hist. Soc. roy. de méd. de Par. (1779) 1782, III, 187—203.

—, Electricitas contra ischiadem et in spasmis. Mém. de la soc. r. de méd. ad 1782 et 83, p. 160.

Meier, Abhbl. v. e. Kopfwassersucht, einem Scirrhus im Kleinen Gehirn, u. der elastischen Luft im Blute. *Baldinger, N. Mag. f. Aerzte.* Epz. 1782, IV, 1—16.

—, Eine tödtliche Epilepsie einer Schwangeren. *N. Mag. f. Aerzte.* 1782, V, 481—4.

—, B. d. Manie. *Ibidem* IV p. 200.

Meiners, C., Beitrag zur Geschichte der Denkart der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt 2c. Epz. 8°.

Mercurin, L. S., De musica s. de influxu musices in corpus humanum. Monsp. 4°.

Metzger, J. Dan., Verm. med. Schriften. Rgzb. I, 53. (Bei einem Wahnfinnigen Schädelknochen atrophisch; bei einer Manie fehlen d. corp. striata. I Apoplexia sanguinea, causae proximae.)

—, Beitrag zur Geschichte der Frühlings-Epidemie im J. 1782. 78 pp. Rgzb. 1782. 8°. (Fall von „Raserei u. Irrereden“ im Anschluß an „Influenza“.)

Mezler, Hydrophobia. *Mém. de la soc. de méd. ad 1782 et 83*, II, 329.

Michelitz, Ant., Scrutinium hypotheseos spirituum animalium. 95 pp. Prag. 4°. *Ludwig*, III, 209—93. *Klinkosch*, Diss. Prag 1793, II, 339—60. (p. 14 Sect. I Refelluntur argumenta, quae pro demonstranda liquidi nervei existentia adferri solent. p. 14 c. 1 Copia sanguinis ad encephalon lati non evincit liquidi nervei secretionem. c. 2 Nec sanguinis ad encephalon lati diversa indoles. c. 3 Nec adparatus encephali secretorius. c. 4 Nec incrementum cerebri. c. 5 Nec analogia. c. 6 Nec vincula nervorum. c. 7 Respondetur praecipuis contrariae sententiae argumentis. p. 64 Sect. II c. 1 An spirituum animalium hypothesis cum phaenomenis motus muscularis congruit? p. 82 c. 2 Non est electrica fluidi nervei natura.)

Mitzky, Jo. Henr., De vario coffeae potum parandi modo. 28 pp. Viteb. 4°.

Monro, Al., Obs. on the structure and fonctions of the nervous system. Illustr. with tables. Edinb. fol.

Moritz, C. Ph., Ansichten zu e. Experimental-Seelenlehre. Brl. 8°.

Mursinna, Chr. L., Med. chir. Beob. Brl. 8°. (I, 131 In mania calculosum concrementum in corpore calloso, medulla durior. I, 6 Amaurosis causa caries in capite. I, 6 Cephalalgiae causa caries cranii. I, 3. 4. 5. Laesiones capitis graves sanatae, I, 1 sero letales. I, 3 Hernia cerebri compressione sanata.)

Necker, Sur le bonheur des sots. Londres. 8°.

- Neubauer, Jo. Ern.**, Descriptio anat. nervorum cardiacorum. Sectio prima. De nervo intercostali cervicali dextri imprimis lateris. 230 pp. Jen. fol.
- Nicolas**, Avis sur l'électricité considérée comme remède dans certaines maladies. Nancy. 8°. J. de méd. LIX, 470.
- Nuernberger, Ch. Fr.**, De sympathia oeconomiae animalis. 26 pp. Vitemb. 4°. *Gruner*, Krit. III, 107. *Schlegel*, VI, 270. (Anschaulich üb. d. Sympathie der festen Theile u. dieser mit der Seele.)
- Odier, L.**, Mém. sur l'hydrocephale interne, ou hydropisie des ventricules du cerveau. Hist. Soc. de méd. 1779. Par. 1782, III, pt. 2, 194—232. N. Samml. d. auß. u. e. Abh. f. Wundt. 1782, I, 67—132. *Blumenbach*, Bibl. I, 499.
- Pelet**, Therapia hydrophobiae. Mém. de la soc. ad 1782 et 83. (p. 213 Mercurius cum diuturna suppuratione vulneris.)
- Pérolle, Et.**, Diss. anat.-acoustique, contenant: I. Des expériences qui tendent à prouver que les rayons sonores n'entrent pas par la trompe d'Eustache, et qui font connaitre une propriété qu'ont presque toutes les parties externes de la tête et quelques-unes du col, de sentir ou de propager le son par le toucher. II. Un essai d'expériences fait à Paris en 1777 sur des sourds et muets de M. l'Abbé de l'Epée. 42 pp. Par. 8°. Hist. Soc. de méd. 1782, III, 264—7. *Blumenbach*, Bibl. I, 402.
- Pfeffinger, Jo.**, praes. J. F. Lobstein, Diss. de structura nervorum, cujus sectionem primam defendet. Vol. I. 60 pp. Arg. 4°. Vol. II. 63 pp. Argent. 1783. 4°. *Ludwig*, Script. mar. Vol. I.
- Pigalli**, Sonderbare Geschichte des J. B. Nigrelli, eines Nachtwanderers. A. d. Ital. nebst e. kurzen Abh. üb. diese Krankh. A. d. Franz. Nürnberg. 8°. A. D. B. LIV, 385.
- Plöniger, Th.**, De praecipuis deliriorum causis eorumque medela, generalia quaedam exhibens. 69 pp. Stuttg. 4°.
- Portal, A.**, Bem. üb. d. Natur u. Heilung der Wuth v. Bissen wilder Thiere. Nebst e. kurz. litter. Anzeige der üb. diese Methode erschienenen Schriften u. der bis jetzt vorgeschlagenen Heilmittel. A. d. Franz. 206 S. Lpz. 8°. A. D. B. LIX, 127. Comm. Lps. XXIV, 337. Mém. de l'ac. des sc. 1786. Mém. sur la nat.- et le trait- des plus mal. II n. 3. J. de méd. LV, 385.
- Pristley, J.**, Disquisitions relating to matter and spirit. To which is added the history of the philosophical doctrine concerning the origin of the soul, and the nature of matter; with the

influence on christianity especially with respect to the doctrine of the preexistence of Christ. 2. ed. 2 V. 400 and 314 pp. Birmingham. 8°.

Pristley, Two discourses: I On habitual devotion. II On the duty of men of not living to ourselves. Birmingham. 8°.

Rahn, Jo. H., Med. Magaz. Zürich 1782. (I n. 5. 6 Morbi mentis.)

Reid, T., Untersuch. üb. d. menschl. Geist, nach d. Grundsätzen des gemeinen Menschenverstandes. A. d. Engl. n. d. 3. Aufl. Lpz. 8°.

Reimarus, Herm. Sam., Die Vernunftlosen, als e. Anweisung zum richtigen Gebrauche der Vernunft in dem Erkenntniß der Wahrheit, aus zweien ganz natürl. Regeln der Einstimmung u. des Widerspruchs. 4. Aufl. 457 S. Hamb. u. Kiel 1782. 8°. (I B. d. Bericht. des Verstandes. c. 1 Von d. Erzeugung der Begriffe. c. 2 B. deren Unterschiede. c. 3 Von deren Bälligkeit. c. 4 B. deren Richtigkeit. c. 5 B. d. Urtheilen u. Sätze, nach der Qualität u. Quantität. c. 6 B. d. Form der Sätze u. ihrer Vergleichung. c. 7 B. d. Schlüssen. II c. 1 B. d. Erfahrung, Wissenschaft u. Glauben. c. 2 B. d. Erfindung, Prüfung, Erweisung u. Vertheidigung der Wahrheit. c. 3 Von Vermeidung der Irrthümer, v. d. Mitteln zur Gewißheit od. Wahrscheinlichkeit, u. v. vernünftigen Zweifel.)

Reinhard, F. V., Ueb. d. Wunderbare u. die Verwunderung. Ein psychol. Versuch. 1 Bd. Wittenb. 8°.

Rehmann, J., Theor. prakt. Unterricht f. d. v. tollen Hunden u. andern Thieren Beschädigten, bes. f. Wundärzte, welche solche Kranke besorgen. Tüb. 12°. A. D. B. LV, 128.

Reynal, Abbé, Esprit et genie, Tiré de ses ouvrages. 399 pp. Genève 1782. 8°. (p. 1 De l'homme et de ses facultés. p. 14 Des femmes. p. 21 De l'amour. p. 24 Des vices. p. 25 De la gloire. p. 27 De l'honneur. p. 29 De la liberté de l'homme. p. 35 De la civilisation. p. 36 De l'hospitalité. p. 38 De la sociabilité. p. 41 Des sociétés politiques. p. 48 Du peuple. p. 50 Des propriétés. p. 53 Des nations. p. 54 De l'esprit national. p. 56 Des antipaties nationales. p. 57 Des gouvernemens. p. 63 Des rois et des souverains. p. 75 Du despotisme et de la tyrannie. p. 89 De l'oppression. p. 90 De la politique. p. 93 De l'administration des états. p. 104 De l'administration de la justice. p. 109 Des capitales. p. 111 Des titres, et des distinctions. p. 112 De la guerre et de l'art militaire. p. 115 Des grandes armées. p. 117 De la marine. p. 118 De l'or et des richesses. p. 119 Des corvées. p. 121 Des impôts. p. 128 Des richesses et du crédit. p. 129 De l'économie domestique. p. 130 Du luxe. p. 131 Du droit d'aubaine. p. 132 De la population. p. 136 Des émigrations. p. 139 Du patriotisme. p. 141 Des hôpitaux. p. 144 Des religions. p. 159 De Rome et des papes. p. 166 Du jeune et de l'ab-

stinence. p. 169 Des moines. p. 173 Des théologiens. p. 174 Des Jésuites. p. 176 Des missionnaires. p. 178 Du célibat. p. 179 Du fanatisme et de la superstition. p. 184 Du tolérantisme. p. 192 Des arts et des sciences. p. 207 De l'agriculture et de cultivateur. p. 214 De la philosophie et des philosophes. p. 222 De la liberté de la presse et d'écrire. p. 228 Des langues. p. 230 Du commerce. p. 244 De la découverte du Nouveau-Monde. p. 251 Des colonies. p. 268 Des nègres et de l'esclavage. p. 278 Des juifs. p. 279 De l'empire des Grecs. p. 281 Des Romains. p. 282 De l'Europe. p. 284 De l'Allemagne. p. 285 De la Pologne. p. 287 De la Suède. p. 288 De la France et des François. p. 296 De l'Angleterre et des Anglois. p. 304 De la Hollande et des Hollandois. p. 307 Des Espagnols. p. 312 De Mahomet et des Turcs. p. 314 Des puissances barbaresques. p. 316 De l'Indostan. p. 318 Des Chinois et des Japonois. p. 320 Des Indiens et des sauvages de l'Amérique. p. 327 Des flibustiers. p. 328 Des Insulaires. p. 330 Tableaux. p. 340 Descriptions. p. 345 Mœurs, usages et coutumes. p. 364 Portraits et caractères. p. 372 Anecdotes. p. 390 Pensées, maximes et réflexions.)

Rigel, Emetica in convulsionibus periodicis. Hist. et mém. de l'ac. de Toulouse III n. 6.

Richter, Aug. Gttl., Amaurosis causa lux nimia ex fulmine. Comm. soc. reg. sc. Götting. 1782, IV, 83. Amaurosis causa metastasis. Ib. IV, 80, miliaria Ib. p. 87, ophtalmia Ib. p. 75. 82, variola Ib. III, 25. Amaurosis therapia pulvis resolvens ex tartaro emetico aliisque. Ib. III, 25. In amaurosi juncta cum ictero. Therapia amaurosis. errhina Ib. III, 25.

van Rossum, Diss. de rabie canina et hydrophobia. Lovan. 4°.

de Roux, Hydrophobia. Mém. de la soc. de méd. ad 1782 et 83. II, 1. 37. Deutsch. Zub. 1795. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, III, 279. Zub. Anz. 1795 p. 497. (Non dari specificum.)

Saillant, Car. Jac., Angeborene od. essentielle Epilepsie mit 3 Unterarten: a. die erbliche, b. heftige Gemüthsbewegungen der schwangern Mutter. c. am häufigsten fehlerhafter Bau der Frucht. Hist. de la soc. de méd. 1782. Blumenbach, Bibl. I, 502.

Salva, Oleum contra hydrophobiam. Mém. de la soc. de méd. ad 1782 et 83, T. II, p. 315.

Sans, Guérison de la paralysie par l'électricité. 150 pp. Par. 12°.

Schaeffer, Jo. Chr. G., Versuche a. d. theoret. Arzneifunde. Nürnberg. 8°. (II, 369 Hydrophobia in nervoso systemate residet. II, 80 In morbis nervorum differentias pendere ab affectis diversis nervorum speciebus. II, 152 Causam primam esse in systemate neurico. II, 250. 374 In hydrophobia nervorum destructi in loco affecto.)

Scheidt, Diss. de singultu. Duisb. 4°.

Schmucker, J. L., Eine heftige Kopfverletzung, wo nach 6 Stunden der Tod erfolgte. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. III, 1782, S. 40—44. (Wagen umgeworfen, 18½. Mädchen fiel mit linkem Schläfe auf harten Körper. Äußere Verletzung nicht zu merken, Besinnung vorhanden. Plötzlicher Tod. Cranium sehr dünn. Fissur von oben nach unten, von hinten nach vorn durch d. ala magna sinistra bis in Mitte des corp. oss. sphenoid u. v. d. sella equina wieder nach vorwärts durch die lam. horizont. ossis ethmoidei bis crist. galli.)

Selle, Chr. Gttl., Neue Beiträge z. Natur- u. Arzneyw. 2 Vol. Brl. 1782. (III p. 111 Amaurosis causa plicae resectio. I p. 36 Cephalalgiae causa vitia cerebri. II p. 86 Laesiones capitis. III p. 79 Apoplexiae causa febris. III p. 89 Malignitas, II p. 164 proximae. III p. 89 Methodus contra febres nervicas in apoplexia maligna. I p. 25 Delirii furiosi ex taenia. II p. 18 Catalepsis causa pathemata. III p. 118 Hydrophobiae causa contagium canis irati, producens hydrophobiam periodicam non letalem. I p. 32 Prosopalgia. II p. 102 Caries vertebrarum cum apostemate in femore.)

Starke, Jo. Chr., Einricht. des klinischen Instituts. Jena 1782. (p. 83 Amaurosis causa solis aspectus. p. 102 Cephalalgiae causa epistaxeos cohibitio. p. 42 Dolor capitis periodicus cedens cinchonae et floribus salis ammoniaci martialibus. p. 172 In therapia catalepsis asa cum galbano et decocto paeoniae. p. 81 Cardialgiae causa sanguinis congestiones. p. 40 Hemiplegiae causa arthritis, in therapia zinci flores. p. 136 Hemeralopiae causa vermes. p. 168 Hebetudinis causa scabies suppressa. Morbi nervosi post influenzam.)

Stedman, W., Laetius and Hortensia or thoughts on the nature and objects of taste and genius. 1782.

Steven, Pet., De deliriis. 32 pp. Gott. 4°. *Doering*, I, 167. (p. 3 Causae deliriorum. p. 10 Signa imminentis delirii. p. 15 Signa ex delirio. p. 22 Therapia deliriorum.)

Straehl, Hydrophobia. *Rahn*, Mag. f. d. gem. Arzneyl. 1. B. 1. S. n. 6.

Styx, Mart. E., Descr. anat. nervi cruralis et obturatorii icone illustrata. 40 pp. c. 2 tab. Jen. 1782. 1784. 4°. A. D. B. LXI, 121. A. L. Z. 85, I, 124. Grff. Btbl. 82 n. XXXV, 549. *Gruner*, Krit. III, 55. *Baldinger*, Mag. IV, 470. (Genaue Beschreibung des n. cruralis mit seinen 14 Ästen u. des n. obturatorius.)

van Swieten, Ger., Constitutiones epidemicae et morbi, potissimum Lugd. Bat. observati etc. 2 Vol. Vindob. 4°. (p. 300 Cardialgiae causa ulcerum siccatio.)

T., J. M., De la passion de l'amour . . . en la considerant comme maladie. Par. 8°. Med. Btbl. 1782 n. 43.

Taube, Jo., Die Geschichte der Kriebel-Krankheit, besonders derjenigen, welche 1770 u. 1771 in d. Zellschen Gegenden gewüthet hat. 920 S. Göt. 1782. 8°. A. D. B. LIV, 115. Comm. Lps. XXV, 531. (S. 20 Kornstaube, krumme Krankheit, steife Krankheit, Schwebreuth-Krankheit, ziehende Seuche, Krampffucht. Morbus spasmodicus popularis, convulsio cerealis, morbus ardentium, necrosis cerealis, maladie d'Ergot, maladie du bled cornii, schwedisch Daag siucka. p. 97 Beschreib. u. Zufälle der Krankheit. p. 120 Emprostothonus. p. 121 Opisthonus. p. 122 Epilepsia. p. 123 Mania. Amentia allgemeine Folge eine Zeit lang. p. 126 Malum hystericum. p. 157 Ursachen der Kriebelkrankheit. p. 179 Mittel dagegen. p. 209 Aeußerliche Mittel. p. 236 Erfahrungen, p. 241 im Krankenhause u. im Benjstener-Lazareth. p. 789 Anhang: Dr. Hüfer, Kriebelkrankheit im Amte Giffhorn. p. 812 Pastor Hüfer, Verzeichniß der Gestorbenen. p. 814 Dr. Weber, Kriebelkrankh. im Amte Sottau, p. 827 Dr. Evers, im Amte Giffhorn. p. 858 Beob. im J. 1767. p. 869 Folgen aus den vorherg. Beobachtungen. p. 882 Dr. Meyer, Krankheits Erzählung. p. 913 Nachricht v. d. Krankheit, die a. d. Genuß des Toffkorns entsteht.)

Theden, Chr. Ant., Heil. e. Tobfüchtigen binnen 3 Wochen durch Trinken v. 8 Quart Wasser pro die. Bem. u. Erf. z. Bereich. d. Mundä. 1782, I, 135.

—, Amaurosis causa mercurius. Unterricht f. Untermundä. Brl. u. Epz. 8°.

Thomas, Ern. Ferd., De passionibus animi. 70 pp. Vienn. 8°. Gruner, Krit. III, 79. (Im 2. cap. v. d. Seelen u. Körperkräften u. deren Verbindungen u. v. d. Leidenschaften.)

Thomson, Al., An inquiry into the nature, causes and method of cure of nervous disorders. Lond. 1782. 1795. 8°.

Thouret, Faciei dolor ex refrigerio. Mém. de la soc. de méd. ad 1782 et 83, I, 204. 211. Richter, Chir. Bibl. XI, 134. (4 Fälle. Electricität hilft nicht, ebensowenig opium, am meisten noch künstl. Geschwüre. Durchschneidung d. Nerven meist ohne Erfolg.)

Tissot, Sam. Andr., Atropa belladonna in hydrophobia. Rahn, Mag. I. B. I. Ct. n. 7.

Tournay, Diss. an vertigini emeticum. Nanceji 1782. Doering, I, 168.

Triller, Dan. W., De tempestivo ac salutari aegrotorum silentio. Vitemb. 4°.

Uibelacher, Greg., De hydrophobia. 75 pp. Vienn. 8°. Eyerel, Diss. Vienne 1789, II, 282—362. 8°. Doering, I, 164.

Verdeil, Hydrophobiae anatome, palatum et oesophagus aequae inflammata, gangraenosa. Rahn, Mag. I, I. 5. n. 5.

- Walsch**, Das Narrenhospital. N. d. Engl. 32 S. Eisenach. 8°. (Zwiegespräch zwischen Esulap u. Merkur. Geißelt die Thorheiten der Menschen, von denen Jeder den Andern als Narren ansieht, sich selbst aber nicht.)
- Walter**, Jo. Gttl., De morbis peritonaei et apoplexia. Mém. de Berl. 1782, p. 76.
- Weber**, Aug. Gttl., Comm. de initiis ac progressibus irritabilitatis. 120 pp. Hal. 4°.
- White**, R., An account of the salutary effect of blisters in a case attended with symptoms of hydrocephalus int. Lond. Med. J. 1782, III, 402—5.
- Wichmann**, Jo. Ern., De pollutione diurna, frequentiori, sed rarius observata tabescentiae caussa. 62 pp. Gott. 16°. A. D. B. LVII, 114. *Blumenbach*, Bibl. I, 114. Comm. Lps. XXVI, 586.
- Younk**, Jo. Hb., resp. J. Bapt. de **Beunie**, Diss. de animi pathematibus. Lovan. 4°. Coll. diss. Lovan. II, 313—9. (Unbedeutend.)
- Apoplexie**, Ursache der Epilepsie. Med. Wchbl. 1782, n. 4.
- Vermium secessio in mania**. Ibidem n. 40 p. 637.
- Viperæ morsus contra hydrophobiam**. Med. Wch. II, 210. **Hydrophobiae causa ira**. Ibidem p. 57. 60. **Hydrophobiae therapia**. Ib. p. 22. 139. Unwirksamkeit besonders bei den im Gesicht Verwundeten. Ib. p. 103. **Alcali volatile**. Ib. p. 115. **Atropa belladonna**. **Ustio vulneris contra hydrophobiam**. Ib. p. 75. 77.
- Epilepsiae causa plethora et sanguinis congestiones ad caput**. Grff. Wchbl. n. 4.
- Hydrophobia**. **Bibendi facultas ante mortem**. Med. Wchbl. II, 34. p. 45. (Nach 8 Monaten.) **Hydrophobia cum pruritu in generalibus**. Ib. p. 48. **Cum satyriasi** p. 84. **Hydroph. spontanea** p. 57. 84. **Ex irritatione venerea** p. 296. **Homo iratus sui ipsius digitum mordens** p. 59. **In spasmis sinapismi** Ib. 1782 p. 238. **Convulsionum causa fluoris albi suppressio**. Ib. n. 11. **In hemicrania emetica** Ib. p. 558.
- B. d. Melancholie**. N. d. allern. Mannigfalt. Wochenschr. n. 5. 6. 27. 33. 36. 40. 43. 47. 48. 49. 50. Brl. 4°.
- Hydrophobia**. Hist. et mém. de la soc. de méd. ad 1782 et 83. II, 109. (Non omnes esse hydrophobos. p. 59 In hydrophobia compositum. Ib. II, 22. In efficacia remediorum maxime in iis, qui in facie vulnerata fuerunt. Effectus contagii hydrophobiae post octo menses. Ib. p. 45. **Atropa Belladonna in hydrophobia**. Ib. p. 115. **Hydrophobiae causa ira**. Ib. p. 57. 60.)

- Hydrophobia. Lond. Med. Gaz. 1782. Abh. f. pr. Ae. VIII, 48.
 Etwas üb. d. tollen Hundsbiß. Hamb. 8°. A. D. B. LIII, 122.
 Der philosophische Arzt. 4 Th. in 2 Bd. Jrf. 1782.
 Amentiae causa frigus, ex longa mora in puteo, sanata tamen.
 Hist. et mém. de Toulouse. T. I.
 Hydrocephalus, aquae librae octo. Ib. T. I. Exercitatio nimia mentis.
 Ib. II n. 15.
 Geschichte d. deutschen Nationalneigung zum Trunke. Lpz. 8°. Skizzen hieraus in „Intern. Monatschr. z. Bekämpf. d. Trinksitten i. Brem. 1894, 5. 6, S. 171—80“.
 Med. Anweis. wegen der tollen Hundswuth. Gefolgt durch Vorschrift f. d. Wundä. u. Barbieri, bes. auf Dörfern, was sie im ersten Anh. b. den v. wüthigen Thieren gebissenen Menschen zu beobachten haben. Stuttg. 8°. A. D. B. B. LIV, 396.
 Geschichte u. diätetischer Rath eines ehemals großen Hypochondristen, der durch Mittel völlig gesund geworden ist, die in Jedermanns Gewalt stehen, an Hypochondristen, Gelehrte, überhaupt vielßigende Personen, von sicherer Heilung, auch Verhütung der Krankheit, ihres Zustandes u. Erhöhung der Gesundheit. 306 S. Brl. 8°. A. D. B. B. LIV, 120. (S. 9 1. Abschn. Krankengeschichte des Verf.'s. S. 105 2. Abth. Einige ausführlichere u. mehr zusammenhängende Bem. u. Zusätze üb. Ursache u. Heilmittel der Krankheit. S. 109 Ursachen der Hypochondrie: Anstrengungen der Seele, nachdenkende Schreiben, Verdruß u. Kummer, solche b. Essen u. vor d. Schläfe, Schlafmangel, Unterlassung des Trinkens, Unterlassung stärkender Nahrungsmittel, Enthalttsamkeit v. d. Kalten, Mangel an Zerstreuung u. Freude, Seelenconstitution. S. 180 Erscheinungen dieser Krankheit. S. 183 Heilmittel: digestiva, Bewegung, Wahl des Essens u. Trinkens. p. 290 Vom Schläfe. p. 299 Einige Palliativmittel.)
 Hydrophobia. Rahn, Mag. 1. Hft. n. 5. 651.
 Ueb. Melancholie. Mag. f. d. ger. Arzn. u. med. Pol. Stendal 1782, 1. 2. u. 3. St.

1783.

- Aaskow**, Urb. Brunn, In therapia tussis convulsiva cinchona, post emetica ipecacuanha. Act. reg. soc. med. Havn. I p. 284. Moschus, venaesection. Ib. I, 24. Convulsionum causa achores repulsi. Ib. I, 311. Tussis convulsiva. Ib. I, 24. Musc. Abh. f. pr. Ae. IV, 512.
Abildgard, P. C., Aliquid ad physiologiam musculorum pertinens. Act. reg. Soc. med. Havn. 1783, I, 470—6. Apoplexia sanguinea. Ibidem I ad finem.

Abraham (Abrahamso ob. Abramson), Meyer, Cautelae anthelminticorum in paroxysmis verminosis. 30 pp. Gott. 4°. (p. 27 Catalepsis causa vermes.)

Ackermann, Mich., Medicinisches Glaubensbekenntniß e. schwäbischen Harnpropheten. Tüb. 8°. (Ein 16j. Bursche wird von Convulsionen befallen u. für besessen erklärt. Der Vater exorcisirt, endlich der Kr. vom Arzte durch Arzneien curirt.)

Aepil, Atropa belladonna in hydrophobia a versa imminens. *Rahn*, Mag. IV n. 25.

Anon, An historical account of the origin, progress and present state of Bethlem Hospital. Lond. 4°.

D'Arnaud, Délassemens de l'homme sensible ou anecdotes diverses.

XI Tom. Par. 1783—1787. 8°. (Ia p. 1 Alfred le grand. p. 18 L'homme unique, p. 31 le pouvoir de la pitié, p. 39 origine du preuue des deux amants. p. 50 La nouvelle Clémentine. p. 59 Montagu et Rondall. p. 75 L'Ingénuité de l'innocence. p. 81 Le riche digne de l'être. p. 87 Marlborough, p. 99 l'amant Anglois. p. 109 L'empire de la nature. p. 118 Mort de Charles I. p. 130 Felicie. p. 157 L'homme juste et sensible. p. 175 Le besoin d'être aimé, p. 180 le grand homme. p. 223 La Marquise de Spadare ou exemple de l'amour maternelle. p. 235 Triomphe de la vertue. p. 249 L'esprit de la chevalerie. p. 367 Les nouveaux troglodites. p. 381 Pouvoir de l'amour paternel. p. 396 L'ami. p. 420 Les fideles alliés. p. 436 Exemple de l'amour conjugal. Ila p. 12 Le bienfaiteur. p. 34 La douleur maternelle. p. 51 L'amour filial. p. 65 le philosophe. p. 137 Action qui mérite d'être consignée dans l'histoire des hommes. p. 143 Le raccommodement ingénieux. p. 151 La victoire la plus glorieuse. p. 204 Suites apereuses d'une démarche imprudente. p. 251 L'homme de lettre. p. 331 Jugement de la nature. p. 380 La fidélité à sa parole. p. 419 Le respect filial. p. 445 Récompense de la vertu. Iib p. 9 Le digne gentil-homme. p. 13 Difficulté d'être heureux, ou le bonheur humain. p. 39 L'illusion avantageuse. p. 65 L'art de réussir dans le monde. p. 85 Le moyen d'être bien avec soi-même. p. 130 La honte du bien. p. 174 Le mari martyr de la mode. p. 196 L'esprit de l'amour. p. 220 Sur le voyage sentimental. p. 223 L'inconvénients de l'ignorance des passions, et avantages de la connoissances des passions. IIIa p. 1 Le malheur. p. 104 Le reconnoissance, p. 119 la réparation sublime. p. 129 Hommage à la bienfaisance. p. 235 La vraie noblesse, ou la noblesse d'ame, p. 251 la poupée. p. 257 Le misantrophe estimable. p. 318 De la tendresse conjugale. p. 331 Le lache sans le scavoir. p. 360 Avantages de l'economie. p. 390 Le véritable grand. p. 407 Le génie de la liberalité. p. 412 Le cri de la justice. p. 420 Les complaints des paternelles, IIb p. 9 L'héroïne du jour. p. 30 L'aveugle qui recouvre la vue, p. 42 l'heroisme paternel, p. 56 le fils. p. 74 Les

riétés magnanimes. p. 116 L'esprit du vrai négociant. p. 121 L'indiscretion. p. 147 La discretion. p. 162 La médisance. p. 183 La vraie bienfaisance. p. 193 La jalousie corrigée. p. 219 Fragment d'un chapitre de l'histoire de la société. p. 242 Le mariage par intérêt, p. 271 par inclination, p. 286 raisonnable. p. 320 La femme qui plaira à tout le monde. p. 337 La prévention. p. 362 La piété filiale. p. 372 Le dénouement imprévu. p. 415 L'art de récompenses. IVa p. 1 La dette du sentiment, p. 53 l'amour victime du devoir. p. 77 La politesse récompensée. p. 99 Le véritable esprit de la religion, p. 129 l'homme sauvage et l'homme civil. p. 152 La pitié tardive. p. 177 La roche des amants. p. 266 La bienfaisance du pauvre. p. 289 L'orpheline. p. 319 L'éloge mérité. p. 327 L'homme digne de sa place. p. 318 Trait d'humanité. p. 350 Trait de courage. p. 360 L'amour ingénu. p. 396 La plus oruelle des vérités. p. 412 La justice adoucie par le sentiment. p. 427 L'amour cédant à la vertu. p. 9 L'abus des passions, et l'heureux usage des passions. p. 61 La puissance de l'amour. p. 118 L'esprit de la société. p. 140 Méprise funeste occasionnée par les mauvaises mœurs. p. 168 Moyens de devenir vertueux et heureux. p. 206 Conciliation de la nature et de l'honneur. p. 219 Le courage de la vraie sagesse. p. 235 Le tableau de la sensibilité. p. 279 Le véritable honnête-homme. p. 357 Les cents vérités. p. 380 Les jeux du sort. p. 404 Le rêve maternel. p. 409 Les plaisirs de la vieillesse. p. 421 La sensibilité orientale. Ib p. 100 L'amitié trahie. p. 146 Le fatalisme. p. 156 La beauté de tous les âges, p. 186 l'épouse. p. 193 Empire de l'éloquence du cœur. p. 219 L'homme vu tel qu'il est. p. 290 Résultat de l'expérience. p. 417 La sensibilité récompensée. Va p. 20 Trait de perversité. p. 25 La vengeance. p. 67 Qu'est ce que l'homme? p. 87 Fête de la nature. p. 63 La force de la vérité et du sentiment. p. 185 Le secret du cœur humain révélé. p. 191 L'amour victime de lui-même. p. 224 La chambre d'amour. p. 247 La mère. p. 259 Du pouvoir de la pitié. p. 376 Trait de sensibilité. Vb p. 67 Le pur tribut du sentiment, p. 76 ce qu'on est loin de prévoir. p. 95 La jouissance du sentiment. p. 100 L'esprit de parti. p. 168 La tendresse conjugale. p. 219 Le caractère. p. 289 Les égaremens de l'amour. p. 318 Les heureux effets de l'amour. p. 420 Sur l'abus du mot philosophique.

(Arnoult), Diss. sur l'effet des topiques dans les mal. internes et en particulier sur celui du Sr. *Arnoult* contre l'apoplexie, connu sous le nom de sachets antiapoplectiques. 7. éd. 118 pp. Par. 8°. (p. 31 In cardialgiae therapia aromatica topice.)

Auenbrugger, Leop., B. d. stillen Wuth oder d. Triebe zum Selbstmord als einer wirklichen Krankheit. Mit Originalbeob. u. Anm. Dessau. 8°. A. D. B. LVIII, 448.

Bang, Fr. Lud., Vertebra cariosa in gibbo. Auswahl a. d. Tagebuch des kgl. Krankenhauses (in Kopenhagen), 1. Juni 1783.

Bang, *Diaeta tenuis in mania*. Art. Reg. Soc. med. Hafn. 1783 Vol. I p. 242. *In cephalaea periodica mercurius dulcis*. Ibidem I p. 247. *Hydrops sanans maniam*. Ibidem I, p. 15. 117. *Conversatio maniacorum, oppositis formis laborantium in therapia maniae*. Vol. I p. 243. *Abscessus tres, ad magnitudinem ovi columbini in haemisphaerio dextri cephalalgiae causa* I p. 12, *extravasationes* p. 248, *apostema, ovum aequans* p. 282, p. 13. 282 *Ossicula in capite*. II p. 81 *Cephalaea sanata vesicatoriis in nucha, suppuratione diu sustentata*. I p. 114 *Suppuratio sera in cerebro*. I p. 1. II p. 92 *Apoplexiae causa quasi exulceratio cerebri*, p. 251 *haemisphaeria coalita, cerebrum molle, cerebellum laxius*, I p. 271 *dyspnoea*, II p. 79 *febris putrida*, I p. 1 *dura mater callosa*, p. 118. 251 *effusus in cerebrum inter os occipitis et duram matrem*, I p. 118. II p. 92. III p. 128 *serum effusum in cerebrum*, Vol. II p. 92 *ulcus siccatum*, Vol. I p. 96 *tussis*. I *Comatis causa sanguis effusus in cerebrum, vasa torpidissima*, Vol. III. p. 127 *suppuratio cerebri*. Vol. II p. 76 *Post delirium subitum cerebrum collapsum, effusum serum*, Vol. III p. 127 *ex suppuratione et consumptione*. I p. 287 *Colica saturnina letalis*. I p. 285. 286. 291. 292 *Oleum cum manna in colica saturnina*. Vol. II p. 254 *Cardialgiae causa herpes repulsus*, p. 287 *Rhevmatismus*. I p. 8 *Chinchona ad periodicam cardialgiam post vomitum cruentum*, II p. 266 *venaesectio repetita*. I p. 242 *Convulsionum causa vulnus genu*. I p. 242 *Ecstaseos causa serum effusum in cerebrum*. I p. 101. II p. 280 *Ischiadis causa terror*. I p. 200 *In therapia ischiadis ungu. mercurii*, p. 9 *topica*. I p. 25 *Ischuriae causa renum vitia, adipe obruti*, I p. 248 *puerperium*. I p. 13 *Hydrocephalus cum cephalaea*. I p. 3 *Vesicatoria in phrenitide*. IV p. 165 *In hemiplegia electricitas*. II p. 275 *Stupor singularis*. III p. 126 *In tetano sanguis extravasatus in cerebro*. I p. 280 *Vertiginis causa cerebri colluvies serosa*, II p. 47 *diarrhoea suppressa*, I p. 2 *in therapia setaceum in nucha*, II p. 47 *tumor crurum*. I p. 301 *Stranguria, suppuratio renum et vesicae*. II p. 58 *In singultu emetica*. I p. 100 *Anat. maniae, vasa capitis turgida, extravasatio*, I p. 23 *Maniae causa haemorrhoidum suppressio*. I p. 15. II p. 52 *Maniae causa puerperium*. I p. 95. 106. 114. Vol II p. 52 *Acetum curat maniam*. I p. 22 *Epithemata aquae frigidae capiti in mania*. II p. 76 *Delirii causa cerebri vitia, collapsus, seri effusio*,

- III p. 127 cerebrum et cerebellum inflammatum, III p. 21 pathema
II p. 253. 254 sanguis menstruus. I p. 98 Phrenitis, p. 8 in therapia
camphora, hirudines, moschus, vesicatoria.
- Bartholetti, J. N.**, Streitschrift wider die verschiedenen Gattungen
des Aberglaubens. Uebers. v. A. Kreil. Mit Zign. Wien. 8°.
- Bartholinus**, Cephalalgia periodica. Act. Hafn. III Obs. 66. Telum
in cerebro. Ibidem II Obs. 132. Apoplexiae causa fungi comesti.
II Obs. 116. Depressio cranii. III Obs. 69. Catalepsis causa febris.
III Obs. 52. Imaginationis vis in morbos. II Obs. 1. In hydro-
phobia acetum theriacale. II Obs. 110. Hydrocephalus, vitali.
I Obs. 131. Comatis causa erysipelas. I Obs. 14. Sphacelus cerebri
bovis. I Obs. 63. Cardialgiae causa balsamus sulphuris. I Obs. 121.
Singultus causa hepar inflammatus. II Obs. 28. Singultus
periodicus. I Obs. 73. Phrenitis, causa ira. II Obs. 95.
- de **Beauchêne, E. P. Ch.**, De l'influence des affections de l'âme
dans les maladies nerveuses des femmes, avec le traitement
qui convient à ces maladies. Nouv. édit., revue et augmentée
du traitement des maux de nerfs des femmes enceintes. 248 pp.
Amst. 8°.
- van der **Belen, Mart.**, Diss. de ischuria. Lovan. 4°.
- de **Belgarrie**, Diss. an in morbis chronicis febris sit excitanda ad
eorum curationem? Monsp. 8°. (Mania quartanae cedens.)
- Bell, Th.**, Tractatus medicus, inauguralis, quaedam de diaeta, seu
materia diaetetica, ipsiusque in corpus et in mentem effectibus
complectens. 48 pp. Edinb. 8°.
- v. **Benkö, Sam.**, Problema chirurgicum: quisnam potest esse animi
pathematum in morbos chirurgicos influxus? Cassov. 4°.
- von **Berger**, Dislocatio ventriculi cardialgiae causa. Act. Reg. Soc.
Med. Hafn. I p. 171. In tussi convulsiva moschus. Ibidem I Obs. 27.
Ause. Abhbl. f. pr. Ae. IV p. 416. Serotinum contagium. V Obs. 114.
- Berkenhout, Jo.**, On the bite of a mad dog, in which the claim
to infallibility of the principal preservative remedies against the
hydrophobia is examined. 83 pp. Lond. 8°.
- Bing, J. H.**, De delirio febrili. Hal. 4°.
- Bland, T.**, An account of the effects of the cuprum ammoniacum
in the cure of epilepsy. Med. Comm. 2. ed. Lond. 1783, VII, 301.
- Blessig, Jo. L.**, Zur praktischen Seelenlehre. Straßb. 4°.

Blumenbach, Jo. Fr., Med. Bibl. II p. 140 In hydrophobia aspersio aquae per pluviam. III p. 616 Hydrocephalus 17 annorum, anatome, descriptio sceleti. I p. 736 Maniacus solem inspiciens sine noxa. II p. 434 Cephalalgiae causa scolopendra electrica. I, 732 Nostalgia.

—, Med. Bem. auf e. Schweizerreise. Ibidem I p. 725 Vom Heimweh u. S. 736 Von Wahnsinnigen. II p. 163 Ueb. Melanch. suicidii in der Schweiz.

—, In cretinismo capitis conformatio singularis, abludens, superius planum, foramina mastoidea ampliora, jugularia autem angustiora, foramen magnum perpendiculare etc. ex observ. *Malacarne*. Blumenbach, Med. Bibl. III p. 593.

Boehmer, Prosopalgia. Blumenbach, Med. Bibl. III p. 315.

Bonn, Andr., Descriptio thesauri ossium morbosorum Hoviani. Adnexa est diss. de callo. 200 pp. Amst. 4°. Richter, Chir. Bibl. VII p. 730. (I Krankh. des Rückgraths, als der Buckel, u. die spina bifida. Ausführliche u. lehrreiche Mittheilungen üb. d. Skelette der Buckelichen. Gespaltenes Rückgrath e. Kr., der bis ins 10. Jahr wohl war, dann nach einem Falle starb; in d. Gehirnhirn 10 Unzen Flareß Wasser.)

Bonnefoy, Jean Bapt., Mém. sur l'influence des passions de l'âme dans les mal. chirurg. Lyon. 8°.

—, Diss. de l'application de l'électricité à l'art de guérir. Lyon. 8°. J. de méd. etc. LXI, 90.

Bonte, Th. Jac. Corn., De tremore. 12 pp. Franekuer. 4°.

Borrichius, Lipothymiae causa idiosyncrasia. Act. Hafn. II Obs. 49.

Bonteille, Hydrophobia. Mém. de la Soc. roy. de méd. ad 1782 et 83, II, 129.

Bowen, Thom., An historical account of the origin, progress and present state of Bethlem Hospital, founded by Henry the Eighth, for the cure of lunatics and enlarged by subsequent benefactors, for the reception and maintenance of incurables. 16 pp. Lond. 4°.

Brechtfeld, Hydrophobia, anatome. Act. Hafn. V Obs. 114.

Bryant, Rob., Historia asthmatis cujusdam spasmodici. 15 pp. Erl. 4°.

Buchhave, R., De epilepsia periodica. Act. reg. Soc. med. Havn. 1783, I, 224—29.

—, Emetica contra maniam, magnae doses. Ibidem Vol. II n. 31. Cardialgiae causa cultellus intrusus in mesocelo haerens. Ibidem I p. 218. In therapia cardialgiae aether vitrioli drachma una cum aqua menthae pip. V Obs. 7. Convulsionum causa gastrica vitia. I p. 317. In tussi convulsiva radix atropae belladonnae. II p. 176. Aulse. Abhbl. f. pr. Ae. XIV p. 614. Caryophyllata. Ib. p. 142.

- Buesen**, Gérard, De ischuria. Loewen. 4°. *Louvain*, Diss. III, 65.
- Busch**, C. C. F., Diss. de vertigine. Tüb. 4°. *Neue Samml. auß. Abh. f. Wundärzte*. Epj. 1789, 24. St., 219—240.
- Caldani** ad *Hallerum*, In amaurosi pupilla in luce intentiori diducta. *Blumenbach*, Bibl. II p. 754. Amaurosis causa rhevmatismus. Ibidem II, 754.
- Callisen**, Henr., Ancylosis vertebrae. Act. Hafn. II p. 332. Summa ebrietas. Ibidem II, 21. Apoplexiae causa ebrietas. II p. 277. In therapia encephalitidis aqua fervida topice. IV p. 419. Purulentia cerebri in phthisico. I p. 73. Sinus cerebri aperiri, vulnerari possunt sine periculo. I, 5. Hydrophobiae causa contagium per linctum canis rabidi. I, 32.
- Capelle**, Aug., Diss. de pathematibus. Monsp. 8°.
- Cappel**, Jo. Fr. Lud., Observationum anatomicarum Decas I. Helmst. 4°. (Dec. I p. 22 Hydrocephalus. In epilepsia pericardium cordi firmiter adhaerens; Nullus inter cor et pericardium humor.)
- Caspar**, M., De arte medendi upud priscos Musices atque Carminum. Epist. ad Ant. *Relham*. Lond. 8°. (cf. *Galenus*, de sanit. tuenda Lib. I Cap. 8.)
- Cirillo**, Dom., Osservazioni pratiche intorno alla lac venerea. 288 pp. Nap. 1783. 8°. *Deutsch*. Epj. 1790. (P. III Obs. 14. 17. 18. 35. 36. Inunctio sublimati in doloribus. III Obs. 31 Ustio cranii in cephalaea. III Obs. 10. 19—26 In syphilitica ischiade inunctio mercurii sublimati in plantas. Art. 2 Tetani causa bubonis syphilitici apertio.)
- Claessens**, F. J., praes. J. Hb. **Vounck**, De decussatione fibrarum cerebri unius lateris ad aliud atque de decussatione nervorum, praecipue opticorum. Lovan. 4°. Sn: *Louv.* Diss. III, 26—30. (Compilation aus alten Autoren.)
- Cleghorn**, Rob., Diss. de somno. 51 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. med. 8°. Edinb. 1785, IV, 380—403.
- Cook**, Pistolball, entered the cranium at the right temple, and was successfully extracted. Lond. Med. Journ. 1783, IV, 72—74.
- Darlue**, Lettres sur la rage et sur la manière de la guérir. J. de méd. etc. 1755, 2. ed., Par. 1783, III, 182—208. Rec. pér. d'obs. de méd. Par. 1756, IV, 258—80.
- Deck**, Diss. de rabie canina. Tüb. 4°. *Doering*, I, 164.
- Desperrières**, Beob. üb. d. Zeitstanz u. d. äußerlichen Gebrauch des Kamphers dagegen. Hist. de la Soc. de méd. 1783. Samml. auß. Abh. 3. Gebr. pr. Ärzte. 1793, XV, 3. 462—65.
- Dickson**, Steph., Diss. de somno. 37 pp. Edinb. 8°.

- Dourlen**, Lettre sur le traitement de plusieurs apoplectiques. J. de méd. etc. Par. 1783, LX, 210—47.
- Duboueix**, Rabies canina. Hist. de la soc. de méd. ad 1783, II, 109. (Aquam non horrentia animalia rabida.)
- Dudley**, J., De risu. 33 pp. Edinb. 8°.
- Emeric**, Diss. de hydrophobia. Monspel 1783. (Pluvia largissima sanatus.)
- Enaux**, Jos., Tenesmi causa excrescentia intestini recti. Nouv. mém. de l'acad. de Dijon. 1783. I.
- Engelbrecht**, Hux., Der Teutsche Swedenborg od. Aussichten in die Ewigkeit, nebst dessen Leben. Pendant zu E. von Swedenborg's Werken. 2 Bde. Amst. 8°.
- Fabricius**, Ph. Conr., Animadversiones varii argumenti etc. Helmst. 1773. 4°. (n. 9 Degeneratio cerebri non semper maniam indicat.)
- Facchinetti**, In convulsionibus magnes. Gaz. med. Auswahl d. besten Beob. f. Bndärzte. Epz. I p. 78. In convulsionibus musica. Ibidem I p. 78.
- Farmer**, Hugh., Briefe an D. Werthington üb. d. Dämonischen in d. Evangelien. Mit Zus. u. e. Vorrede, den Begriff d. Inspiration zu bessern v. J. S. Semler. 340 S. Halle. 8°.
- Fischer**, In tetano balnea frigida, postea opium. Blumenbach, Bibl. II p. 158.
- , In tetano opium post balnea frigida. Ibidem p. 157.
- , Jo. Leon., Anweisung zur prakt. Zergliederungskunst der Sinneswerkzeuge u. der Eingeweide. 306 S. Mit 6 Taf. Epz. 8°. (1. Abschnitt: Die Sinneswerkzeuge. p. 3 Allgem. Anmerkungen üb. d. Sinneswerkzeuge. S. 15 Niedere Sinne. Das Gefühl. S. 30 Der Geschmack. S. 44 Der Geruch. S. 55 Das Gesicht. S. 81 Das Gehör.)
- Fisher**, J., Medical discourse on several narcotic vegetable substances. Med. Commun. Mass., M. Soc. Boston, 1783—1808, I, pt. 2, 1—13.
- Fothergill**, John, The works of Edited by J. Coakley-Lettsom. 3 Vol. Lond. 8°. (On the painful affection of the face.)
- Fougeroux de Baudarcy**. Hist. de l'acad. roy. des Scienc., 1783. (Kriebelkrankheit.)
- Franck**, Jan. Gasp., Diss. de diversis hominum idiosyncrasiis, medico in curatione morborum diligenter, rite observandis. 84 pp. Lugd. Bat. 4°. Doering, I, 77.
- Funk**, Ch. Ben., Natürliche Magie od. Erklärung v. Wahrsager- u. natürlichen Zauberkünsten. Mit 13 Taf. 270 S. Berl. u. Stettin. 8°.

- Gattenhof, Ge. Mtth.**, *Imaginatio prima et altera Boerhaavii*.
Heidlb. 4°.
- de Gebelin**, *Lettre de l'auteur du monde primitif à ses scripteurs*.
Par. 8°. *Nouv. mém. de l'ac. de Berlin* 1783, p. 47. *Blumenbach*, *Bibl.*
I, 345. (*Thier. Magnetismus*.)
- Gelez, P. J. F.**, *De apoplexia*. Duaci. 4°.
- Groat, Rb.**, *De hysteria*. 49 pp. Edinb. 8°. (*Schulgericht*.)
- Gulbrand, J. W.**, *Obs. de vertigine periodica per zonam soluta*.
Act. soc. med. Hafn. 1783, I, 142—7.
- , *Convulsionum causa menstrua suppressa*. *Ibidem* I, 26.
- , *In convulsionibus Kermes minerale*. *Ibidem* I, 26. *Hemiplegia*
menstruorum restitutione sanata. *Ib.* Vol. I. *Ischuriae causa*
spasmus. *Ib.* II, 28. *Ischuriae causa vesicae spasmus*. *Ib.* I. *Balnea*
in spastica ischuria. *Ib.* I, 28. *In spasmodicis emetica*. *Ib.* I, 26.
- Haas, Fr. Jos.**, *De ischuria cum enormi vesicae extensione*. Strassb. 4°.
Doering, I, 195.
- de Haes, Jo.**, *De contraversa opii in variolis adhibitione, ex efficacia*
hujus antiseptica probabilius determinanda. 38 pp. Traj. ad Rh. 4°.
- Hahnemann**, *In colica saturnina hepar sulphuris siccum, calcareum*.
Blumenbach, *Bibl.* III, 546.
- Hannaens**, *Hydrocephalus partialis ex ossis hiato*. *Prodr. act. med.*
Hafn. p. 110. *In therapia compressio*. *Ib.* p. 110.
- Heineken, Jo.**, *De morbis nervorum eorumque frequentissima ex*
abdomine origine. 72 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, II, 291—322. *J. de*
méd. LXIII, 121. *Doering*, I, 97.
- Hennings, J. Chr.**, *B. d. Ahndungen der Thiere, durch Beyspiele*
a. d. Naturgeschichte erläutert. Lpz. 8°.
- , *B. d. bösen Geistern u. der Zauberer. Ein Sendschreiben an*
M. Naubold. Sorau. 8°.
- Hensler**, *Hydrophobia spontanea, febre soluta*. *Act. med. Havn.* I, 259.
Febris salutaris succedente salivatione in spontanea hydrophobia.
Vol. I. *Salivatio*.
- Hildebrandt, F.**, *Abhdl. v. Schläfe, bei Camper's Beob. üb. d. Schlaf*.
Braunschw. Z. 1783, 6. St., S. 141.
- Hufeland, Chr. W.**, *De usu vis electricae in asphyxia experimentis*
illustrato. 59 pp. Gott. 4°. *Brl.* 1815. 1822.
- Hunczovsky, Jo.**, *Med. chir. Beob. auf seinen Reisen durch England*
u. Frankreich. 325 S. Wien. 8°. *Richter*, *Chir. Bibl.* VII, 213.
(*Bahreiche Beispiele elektrischer Kuren*.)

Jadelot, N., resp. Mar. Elis. Piccard, De decussatione nervorum in origine sua. 4 pp. Nanc. 4°. *Gruner*, Krit. III, 200.

Jussi, Hist. d'un mal convulsivo extraordinaire. J. de méd. 1783, II, 53. 219.

Keck, Jo. Erdm., Diss. super pertussi quasdam animadversiones continens. 35 pp. Viteb. 4°.

Kirkland, Thom., An inquiry into the present of Med. Surgery. Vol. I. 500 pp. Lond. 8°. *Richter*, Bibl. VII, 130. (1. Abhbl. v. d. Gehirn u. d. Nerven, ihre Beschaffenheit. 2. B. d. Sympathie der Nerven. 3. B. d. Reizbarkeit überhaupt.)

von **Kigge, A.,** Sechs Predigten gegen Despotismus, Dummheit, Aberglauben 2c. Grff. 8°.

Kühn, Car. Gttl., Gesch. d. med. u. phys. Electricität u. d. neuesten Versuche in dieser Wissenschaft. M. 4 Rpf. Lpz. 8°.

Lachmann, Jos., Obs. nonnullae pract. Regiom. 4°. (p. 46 Epilepsiae causa vermes in ventriculo et intestinis.)

Lange, Cephalalgiae causa vermis in sinibus frontalibus. *Blumenbach*, Med. Bibl. III, 154.

Ledru, N. P., Rapp. de M. M. *Cosnier* sur les avantages reconnus de la nouvelle méthode d'administrer l'électricité dans les maladies nerveuses, particulièrement dans l'épilepsie et dans la catalepsie, par M. *Ledru*, connu sous le nom de *Comus*. Ce rapport est précédé de l'aperçu du système de l'auteur sur l'agent qu'il emploie et des avantages, qu'il en a tirés. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. Par. 8°.

Lehmann, H. L., Freundschaftliche u. vertrauliche Briefe den sogen. sehr berühmten Hexenhandel zu Glarus betreffend. Zürich. 2 Hefte m. Rpf. Ausführlich in: *Blumenbach*, Bibl. 1783, I, 263. (Ein 9j. Mädchen kam Ost. 1781 mit der nachher enthaupteten Magd, die, da die Aeltern sie schalten, sich an e. Freund wendet, der sich nachher im Gefängniß erhängt. Letzterer verspricht, dem Kinde e. Schaden zuzufügen u. gibt dem Kinde e. Pfefferkuchen, wornach es Nadeln speien werde. Die Magd wirft täglich welche in d. Suppe u. in Kaffee. Das Kind nimmt dies mit Entsetzen wahr. Man schrieb dies zuerst der Unvorsichtigkeit, dann der Bosheit der Magd zu u. jagte diese fort. Das Kind verfällt in seltsame Phantasieen, hat Krämpfe u. 4 Wochen nach dem Pfefferkuchen Blutbrechen u. entleert 4 Wochen lang über 100 Nadeln, es wird 10 Wochen lang contract u. der linke Fuß einige Zoll kürzer. Ein Quacksalber vermag Nichts, „es könne

Niemand helfen, als wer es verdorben.“ Die inhaftirte Ragb beginnt März 1782 die Kur, streckt u. dreht den Fuß u. dieser wird verlängert, so daß er wieder brauchbar ist.)

Leidenfrost, Jo. Gttl., resp. Eng. Ronstorf, Diss. de asthmate. 1783.

In seinen: Opusc. phys., chem. et med. 12°. Duisb. 1797, I, 135—204. (c. 1 De asthmate nervoso vel convulsivo. c. 2 De asthmate ex debilitate vel paralytico. c. 3 De asthmate, cujus sedes in larynge est. c. 4 De asthmate, cujus sedes in pulmonibus. c. 5 De asthmate ex vitiis thoracis, extra pulmones. c. 6 De vitiis cordis asthma stimulantibus. c. 7 De asthmate spurio, cujus sedes in abdomine est. c. 8 Curatio asthmatis diversa.)

Lentin, Fr. Benj., Beob. der Krankh. vom Oberharze v. 1777—82.

Deffau. 8°. (p. 110 In der Manie ist das Gehirn weicher, in den Ventrikeln trübes Wasser, die Milz klein u. gebrechlich, cranium unformlich, serum zähe in Geschwulst zwischen den Meningen, Gehirn verhärtet. p. 116 Geschwulst im Gehirn. I, 17. 67 Ursache von amaurosis in gastrischen Störungen. I, 4 Spasmus. p. 100 Therapia ebriositatis.)

—, In colica saturnina pulsus frequentior ut bonum signum post diem quartum. *Blumenbach*, Med. Bibl. II, 149.

—, Cephalalgiae caussa ossicula in capite. *Ibidem* II, 753.

—, Pus in ventriculo cerebri. *Ibidem* III, 526.

—, Prosopalgia usque ad mortem. *Ibidem* III, 146.

Lepecq de la Cloture, Obs. sur l'hydrophobie. J. de méd. 1783, II, 334—45.

Leroux, Cl. Pierre, Sur la rage, qui a remporté le premier prix de la soc. de med. Par. 8°. Deutsch. 180 S. Eüb. 1795. 12°.

de **Loges**, Diss. nova peripneumoniae sanguineae distinctio. Monspel. 8°. (Caussa dyspnoeae seminis retentio.)

M., Essais philos. sur les mœurs de divers animaux étrangers. 400 pp. Par. 12°.

Mackie, J., Case of the successful treatment of hydrocephalus internus, by mercury. Med. Comm. 2. ed. 1783, VII, 282—90. *Blumenbach*, Bibl. med. I, 389.

Mangor, In hydrophobia esse continuam febrem. Act. Reg. Soc. Med. Hafn. II, 408. In hydrophobia contagium a solo contactu salivae non oriri. *Ibidem*. Ausw. f. pr. Ae. XIV, 534. In singultu emetica. Act. Reg. Soc. med. Hafn. IV, 427.

Mederer von Wuthwehr, M., Syntagma de rabie canina. 51 pp. Freib. 4°. A. d. Lat. mit Anm. Nürnberg. 1809. 8°.

Melleret, Diss. de epilepsia. Monspel. 4°.

Merck, Apostema cerebri. *Blumenbach*, Med. Bibl. II, 522.

Mesmer, F. A., Kurze Geschichte d. thier. Magnetismus bis April 1781.

A. d. Franz. 128 S. Karlsr. 8°. Comm. Lps. XXVI, 668.

—, Magnetismus animal. J. de méd. Par. 1783, LX, 83—7. 1785, LXIII, 17—69.

Metzler, D., De rabie s. hydrophobia, ejusque curatione. Hist. Soc. r. de méd. 1783, pt. 2, 329—59.

de Meza, Opium in comate. Act. Reg. Soc. Hafn. III, 202. Convulsionum caussa graviditas, letalis. Ibidem II, 373. Ischuriae causa spasmus. Ib. II, 299. Tct. canthar. in ischuria. Ib. II, 21. 302. In tussi convulsiva zinci flores. Ib. II, 36. 334.

Michaelis, Cretinismus frequens in vallibus Salisburgensibus, fex, tepped, lappe, teutsched, malum non esse haereditarium. *Blumenbach*, Bibl. III, 640. Craniorum descriptio: basis sursum pressa. Ib. p. 664. In monte Hercynio. Ib. p. 668.

Michel, J. P., Obs. sur une plaie à la tête, avec carie sèche. J. de méd. 1783, LIX, 433.

(Mirabeau, Comte de), Erotica Biblica. Abstrusum excudit. 191 pp. Roma de l'imprimerie de Vatican. 1783. (Enthält gelehrte u. neue Untersuchungen über „l'Anagogie, l'Anélytroide, l'Ischa, la Toproïde, le Thalaba, l'Anandryma, l'Acropodie, Kadhésch, Béhémah, l'Anoscopie, la Linguanmanie“.)

Michell, Jan. Pet., De causis, indole et therapia morborum nervosorum, qui in Belgia observantur. 1783. 4°. Deutsch. Wien 1798. 8°. *Hufeland*, Bibl. d. pr. Heilk. I, 1. St. p. 86. N. A. D. B. Anh. zu XXIX—LXVIII, 147. Auch holländisch.

Monro, Al., Obs. on the structure and fonctions of the nervous system, illustrated with 47 tables. 176 pp. Edinb. fol. Uebers. mit Anm. v. S. Th. *Soemmerring*. Mit 13 Kpf. Epj. 1787. 4°. Ausführlich in: *Blumenbach*, Bibl. I, 441—71.

—, W., Diss. de tetano. 66 pp. Edinb. 8°. Thesaur. Edinb. nov. T. II. (Kaltes Bad. Innerlich u. äußerlich Campher. Im trismus wird nach J. *Hunter* Schierling, nach *Gillespie* aether vitrioli u. nach Westindischen Aerzten pisselacum barbadense empfohlen.)

Moritz, Carl Phil., Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehrte u. Ungelehrte. Berl. 1763—6. 5 Bde. 8°. I n. 1 S. 4 Ueb. e. Blödsinnigen. S. 7 Aus d. Leben v. J. M. Klug mit Verfolgungswahn. S. 16 Der Inquisit Fr. W. Meyer mit Wahnwitz. S. 20 Ueber Schoenfeld, einen Schatzgräber. S. 24 Ueb. Ehr. Gragerts, den Wunderthäter. S. 26 Ueb. d. Kindermörder D. Seybell aus innerer Angst. S. 30 Beispiel vom Verfolgungswahn. S. 31 Grundlinien zu e.

ohngefährten Entwurf in Rücksicht auf d. Seelenkrankheitskunde. S. 39 Einige Beob. üb. e. Taub- u. Stummgebohrnen. S. 47 Stärke des Selbstbewußtseins. S. 53 Wachender Traum. S. 56 Ueb. d. Sterben des Prov. Bierlein. S. 65 Erinnerungen a. d. frühesten Jahren der Kindheit. S. 70 Hat die Seele ein Vermögen künftige Dinge vorherzusehen? S. 83 Der Traum. S. 85 Verschiedenheit der Empfindungen b. d. Vorstellung vom Tode. S. 92 Sprache in psychologischer Hinsicht. S. 107 Zur Seelenzeichenkunde. S. 111 Zur Seelendiätetik. S. 114 Zur Seelenheilkunde. I n. 2 S. 7 Zur Seelenkrankheitskunde, Beispiele. S. 31 Zur Seelennaturkunde, Brief v. *Spalding* üb. Beob. an sich selbst. S. 44 Psychol. Beschreib. seiner Krankh. v. *M. Herz*. S. 74 Handlung ohne Bewußtsein v. *L. Spalding*. S. 78 Vorherfrage des Todes v. *Löbnicht*. S. 82 Erinnerungen a. d. ersten Kindheit v. *Fischer*. S. 96 Verschiedne Grade des Wahnwizes. S. 100 Eigene Erfahrung üb. Willensfreiheit. S. 103 Sprache in psychol. Rücksicht. S. 110 Zur Seelenzeichenkunde. I n. 3 S. 1 Zur Seelenkrankheitskunde, Folgen e. unzumessmäßigen öffentl. Schulerziehung v. *Jacob*. S. 28 Selbstmord aus Verlangen selig zu werden v. *D. Metzger*. S. 46 Psych. Betracht. v. *Moses Mendelssohn*. S. 82 Ein taub- u. stummgebohrnes Frauenzimmer v. *Paulmann*. S. 102 A. d. Geschichte eines Hypochondristen. S. 105 Ueb. Anstrengung des Geistes. S. 105 Nebeneinanderstellung jugendl. Charakter v. *Müller*. S. 122 Sprache in psychol. Rücksicht. II S. 1 Zur Seelenkrankheitskunde. Unzumessmäßige öffentl. Schulerziehung v. *Jacob*. S. 13 Ein Kindermörder aus Lebensüberdruß. S. 16 Desertion a. unbekanntem Grunde. S. 18 Hang zum Stehlen. S. 20 Melanch. Gemüthsart b. e. Erzieher v. *Seidel*. S. 54 Diebstahl aus Großmuth v. e. 17j. Knaben. S. 60 Grausamkeit eines gefangenen Soldaten gegen sich v. *Schröder*. S. 64 Schwärmerische Sehnsucht nach dem Tode v. *Hellen*. S. 69 Zustand eines nervenkranken Knaben. S. 71 Zur Seelennaturkunde. II n. 2 S. 1 Sonderbare Aeußerungen des Wahnwizes. S. 14 Ueberspannte Einbildungskraft. S. 16 Furchterliche Art von Ahnungsvermögen. S. 18 Mangel unserer Jugenderinnerungen v. *Pockels*. S. 36 Willensfreiheit. S. 38 Einwirkung sinnlicher Gegenstände auf die Gedanken v. *Böttcher*. S. 40 Bekenntniß eines Tauben und Stummen von seiner Mordthat. S. 99 Ueb. Ahnungs-Vermögen v. *Zimmermann*. S. 129 Zur Seelenheilkunde. II n. 3 S. 1 Phantasie in einem Delirium v. *Dunker*. S. 93 Ueb. d. Anfang der Wortsprache in psychol. Rücksicht v. *Pockels*. S. 103 Aus d. frühesten Kindheit. S. 111 Ueb. Ahnungsvermögen v. *Goekingk*. S. 122 Launen. III n. 3 S. 39 Moralität e. Taubstummen. S. 42 Erinnerungen a. d. ersten Kinderjahren. S. 46 Beispiel eines sehr empfindsamen Nervensystems. S. 47 Zur Seelenkrankheitsgeschichte J. Chr. Beckers. S. 48 B. d. Beschaffenheit einiger unsrer Gesichtsbegriffe. S. 62 Ueb. meinen unwillkührlichen Mordentschluß. S. 91 Ueb. d. Neigung der Menschen zum Wunderbaren. S. 100 Zur Seelenkrankheitsgeschichte eines 12j. Knaben. S. 110 Sprache in psychol. Rücksicht. S. 117 Unseliger Hang zum Theater. S. 125 Einfl. der Dogmatik auf

die Ruhe und Heiterkeit der Seele. III n. 1 S. 1 Eine wahnwitzige Passionspredigt. S. 41 Ein Korbmacher predigt ausnehmlich erwedlich v. *Varnhagen*. S. 56 Die Wichtigkeit des Ahnungsvermögens. S. 88 Ein Dichter im Schlaf. S. 89 Psychol. Bem. üb. d. Tachen. III n. 2 S. 1 J. Varmer, e. Mörder nach Lesung der Apocryphen v. *Evers*. S. 15 Genesung eines 3monatl. Wahnwitzes. S. 63 Selbstbeob. auf dem Todbette. S. 80 Macht der dunkeln Ideen v. *Wedekind*. S. 115 Ein neuer Werther. S. 120 Verrückung aus Liebe. III n. 3 S. 1 Beispiel e. außerordentl. Vergessenheit. S. 14 Ein alter Mann bildet sich ein, geschlachtet zu werden. S. 20 Ahnung der Krankheit. S. 27 Heilung des Wahnwitzes durch Erweckung neuer Ideen. S. 33 Einfluß äußerer Umstände auf d. Krankh. der Seele. IV n. 1 S. 56 Sprache in psychol. Rücksicht v. *Bauer*. S. 70 Ueb. Ahnungen. S. 113 Ueb. religiöse Schwärmerei. S. 120 Von Gesichtern u. Erscheinungen. IV n. 2 S. 25 Schatzgräbergeschichte v. *Metzger*. S. 31 Sonderbarer Wahnsinn u. dadurch Mord. S. 57 Sonderbarer Eindruck einer Liebeserklärung auf d. Herz eines Frauenzimmers v. *Pockels*. IV n. 3 S. 21 Hypochondrische Grille v. *Voss*. S. 43 Verrückung aus Liebe. S. 75 Ein Traum v. *Seidel*. S. 79 Bem. üb. Träume v. *Voss*. V n. 1 S. 21 Hang zum Stehlen u. Geldausleihen. S. 36 Moralische Antipathie. S. 53 Schnelle Liebe. S. 55 Sonderbarer Traum. S. 61 Stärke der Einbildungskraft. V n. 2 S. 40 Hang zum Stehlen. S. 47 Gewalt der Liebe. S. 53 Raserei aus Liebe u. Todesfurcht. S. 58 Ueber Denkkraft u. Sprache. S. 88 Ueb. d. Einfluß der Finsterniß in unsern Vorstellungen u. Empfindungen, nebst einigen Gedanken üb. d. Träume. S. 103 Ein Traum. S. 105 Außerord. Gedächtniß des J. Baxton. V n. 2 S. 15 Beispiel e. sonderbaren Ohnmacht. S. 18 Ein Traum. S. 23 Ueb. d. Schwärmeren v. *Janisch*. S. 52 Versuch üb. d. Leidenschaften. S. 77 Solamen miseri socios habuisse malorum. S. 96 Beiträge z. Geschichte der Schwärmeren. VI n. 1 S. 27 Der Einsiedler im Stadtgetümmel. S. 31 Einwirkung e. äußeren Gegenstandes auf die Verwirrung unserer Ideen. S. 34 B. e. Geisterseherin. S. 44 Zur Geschichte der Visionen. VI n. 2 S. 19 Sonderbare Ohnmacht. S. 20 A. d. Papieren eines Hypochondristen. S. 50 Zur Seelenheilkunde. VI n. 3 S. 21 Merkwürdige Beispiele von Lebensüberdruß: a. eines hypochondr. Geistlichen, b. e. 72j. blinden Predigers, c. e. gefangenen 23j. Weibes. S. 42 Krankheit der Einbildungskraft. S. 47 Mütterliche Grausamkeit aus Melanch. u. Verzweiflung. S. 76 Psychol. Bem. üb. Träume u. Nachtwandler. VII n. 1 S. 29 Zur Seelenkrankheitskunde. H. Simmen, braver Soldat u. kaltblütiger Mörder der Seinigen. S. 74 Psychol. Bem. über Träume u. Nachtwandler. VII n. 2 S. 21 Ueb. d. Geisteskrankh. des Königs v. England. S. 26 Ueb. Seelenkrankh. u. e. seelenkr. Menschen. S. 16 Die Einbildungskraft u. das Gedächtniß gehören mehr dem Körper als der Seele an v. *Grüner*. S. 45 Ueb. Selbsttäuschung. S. 75 Ueb. Mystik. S. 77 Beispiele von Geistes- od. Gedächtnißschwäche. S. 106 Unglücklicher Hang zum Theater. S. 110 B. d. Heilkunde der Seele, aus *Cicero*. VIII n. 1 S. 11 Methode in Wahnwitz. S. 19 Ueb. d. Zweck der Thränen v. *Grüner*.

S. 28 Ueb. d. Muttermähler v. *Grohmann*. S. 50 Das Band zw. Geist u. Körper v. v. *Graevenitz*. S. 78 Mystik wider die Schwärmereien der Einbildungskraft. S. 83 A. d. frühesten Kindheit. S. 99 Ueb. d. musikalische Gehör. VIII n. 2 S. 31 Vom menschl. Denken a priori v. *Heinike*. S. 25 Ueb. d. musik. Gehör. S. 64 Zweifel u. Trost eines hypochondr. Metaphysikers. S. 119 Ausdruck der Leidenschaften in d. Gesichtszügen. VIII n. 3 S. 17 Ueb. Täuschung u. vom Traume v. *Veit*. S. 38 Ueb. Selbsttäuschung v. *Maimon*. S. 108 Die Leiden der Poesie. IX n. 1 S. 70 Ueb. d. Traum v. *Maimon*. S. 97 Ueb. d. Schwindel v. *Herz*. IX n. 2 S. 1 Selbstmord aus Rechtfchaffenheit u. Lebensüberdruß. S. 26 Uebergang des Aberglaubens in Wahnsinn. IX n. 3 S. 34 Charakterzeichnung a. d. Handschrift v. *Grohmann*. S. 67 Sonderbare Art des Trübfinns. S. 106 Erfahrung üb. d. Gedächtniß v. *Castillon*. S. 108 Erfahrungen üb. Träume v. *Wolfssohn*. S. 115 Heilung eines Melancholischen v. *Reinhardt*. X u. letzter Band n. 1 S. 11 Sprache in psychol. Rücksicht v. *Maimon*. S. 52 Intenbirter Selbstmord aus Hypochondrie. X n. 2 S. 43 Ueb. d. Schwärmerei v. *Maimon*. X n. 3 Zur Realübersicht des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde v. *Maimon*.) Vom 5. Bande an *Moritz* u. C. F. *Pockels*. Im 7. u. 8. Bde. *Moritz*. Im 9. u. 10. Bde. *Moritz* u. Sal. *Maimon*. Von *Pockels* u. *Maimon* fortges. 1787—94. Anh. zu d. 6 ersten Bänden d. Mag. d. Erfahrungsseelenk. In einem Sendschreiben an d. Herausgeber. Von J. D. *Manchart*. Stuttg. 1789. Von 1783—91. 10 Bb.

Mosque, Fr., Chir. Novellen. 109 S. Wien. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. VII, 691. (Schwammichter Auswuchs der dura mater. Der Mann fiel auf das Hinterhaupt; sogleich Betäubung, die sich nach 4 Min. verlor; nach mehreren Monaten eine Beule, die allmählich zunahm, doch unschmerzhaft war, allmählich eigroß. Der Kranke verlor die Kräfte u. starb. Die eiterlose fleischige faustgroße Geschwulst hatte Oeffnung im Knochen u. Vertiefung im Gehirn — Hirnbruch, eigroß u. ließ sich wegdrücken, Druck durch Bleiplatte u. allmählich verschwunden, der Knochen schloß sich.)

Muench, Jo. H., Diss. sistens observationes practicas circa usum belladonnae in melancholia, mania et epilepsia. 32 pp. Gott. 4°. Deutsch. 408 S. Göt. 1785. Stenbal 1789. 8°. *Doering*, I, 276. J. de méd. LXIV, 495. *Blumenbach*, Bibl. I, 398. (Bes. wirksam bei d. durch Menstruationsstör. erzeugten Melanch. Starke Dosen.)

—, Kurze Antwort, wie die belladonna bey Menschen u. Thieren in tollem Hundsbiß anzuwenden ist. 40 S. Göt. 8°. *Blumenbach*, Med. Bibl. I, 396.

Munro, Gul., De tetano. 66 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. Edinb. 1785, IV, 325—57.

Murray, Ad., Luxatio spinae dorsi, aqua frigida curata. Act. med. Suec. etc. Upsal. 1783 p. 1. *Blumenbach*, Bibl. med. I, 331. (Wich ganz durch Tropfbad von kaltem Wasser.)

- Nairne**, The description and use of Nairne's patent electrical machine, with the addition of some philosophical experiments and medical observations. 68 pp. Lond. 8°.
- Nürnbergger**, Diss. de pertussi. Vitemb. 4°.
- Pardini**, J. B., De cardialgia. 32 pp. Vienn. 8°. *Eyerel*, Diss. I, 528—43. *Doering*, I, 1216.
- Pellier de Quengsy**, M. G., Recueil de mémoires et d'obs. tant sur les maladies qui attaquent l'oeil et les parties qui l'environnent, que sur les moyens de les guérir. Montpell. 549 pp. 8°.
- Pezold**, J. E. A., Diss. de apoplexia ex inanitione vasorum cerebri. 18 pp. Gott. 4°. *Erl. Ann.* 83 n. 186, 1867. *Erl. Beitr.* 84, II, 24. *Schlegel*, VII p. 2821. (Gute Beschreibung.)
- Pfeffinger**, Jo., De structura nervorum, cujus alteram sectionem submittit. 63 pp. Argent. 4°. (p. 30 „Nervum tumidulum“ vagum juxta egressum nominat?)
- Pfundel**, Ch. F. W., De spasmodicis visco albo persanatis cum epicrisi. 25 pp. Jen. 4°. *Erl. gel. Ann.* 84, VI, 40. *Gruner*, II, 135. (2 Beob. u. ziemlich vollständige Pathol. u. Therapie.)
- Philotus**, Ein Versuch zur Beruhigung u. Belehrung für Leidende u. Freunde der Leidenden. Neue Aufl. Spz. 1783. 1791. 8°.
- Plenciz**, Jos. Mar. Ant., Acta et observata medica. 186 pp. Prag. 4°. *Richter*, Chir. Bibl. VI, 525. (p. 118 Gutta serena. p. 119 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. p. 156 Apoplexiae causa rheumatismus, metastasis ad cerebrum. p. 115 Encephalitis, causa bilis. p. 133 In ischiade vesicatoria non multum prodesse, donec serum viscidum extrahatur. Heilung eines an den Beinen gelähmten rachit. Knaben durch Fontanellen an beiden Seiten des Rückgrats. Tödtl. tetanus nach Exstirpation e. einfachen Geschwulst. Bergliederung eines ertrunkenen Wahnsinnigen.)
- Ploucquet**, W. Gttfr., De vertigine. Tüb. 8°. *Doering*, I, 168.
- Ponche**, Remarques sur une épilepsie accidentelle et sujette à des périodes fixes, guérie par les fleurs de zinc employées à l'intérieur. J. de méd. etc.
- Pope**, Al., Versuch üb. d. Menschen. Eine genaue Uebersetzung. 63 S. Hamburg. 8°. (Ein Gedicht.)
- Pott**, Perc., Remarques sur cette espèce de paralysie des extrémités inférieures. 99 pp. Par. 8°.
- Pyl**, Jo. Th., Aufsätze u. Beob. a. d. ger. Arzneiwissenschaft. 8 Samml. in 4 B. Berl. 1783—93. (In 1. Samml. S. 93—115 Langsamer Tod e. Menschen vom Opium mit Anmerk., S. 233 ob ein mit Epil. Behafteter heirathen könne? S. 240 Bem. über das 1778 veröffentl. spec. Mittel wider

den tollen Hundebiß. In 2. Samml. S. 72. 78 Zwen Berichte von schweren Kopfverletzungen, so geheilt worden. S. 161—201 Elf Gutachten üb. verschiedene Gemüthszustände. In 3. Samml. S. 195 Eingebildetes durch Bezauberung verursachtes Unvermögen. S. 201 Acht Gutachten üb. Gemüthszustände. In 4. Samml. S. 66 Obduction eines wegen Verdachts der Hexerei jämmerlich ermordeten Weibes. S. 160 Gemüthszustandsuntersuchungen. S. 231 Siemerling's Gutachten üb. d. von Cranz als Präservativmittel wider die Hundswuth anempfohlene Castration der Hunde. In 5. Samml. S. 175 Fünfzehn Gutachten üb. verschiedene Gemüthszustände. In 6. Samml. S. 167 Ueb. d. Gemüthszustand e. alten Mannes. S. 186 Vierzehn Gemüthszust.-Gutachten. In 7. Samml. S. 89 Leichendöfn. e. v. Jugend auf blödsinn. Menschen. S. 188 Gemüthsuntersuchungen. In 8. Samml. S. 236 Gemüthszustandsuntersuchungen.)

Pouteau, Claude, Oevres posthumes. 3 Vol. Par. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. VII, 275. *Ause. Abh. f. pr. Ae.* XII, 355. (Zufälle, Schmerzen u. Krankh. an anderen Theilen per consensum, oft manche Brustkrankheiten. Entstehung der Budel u. Beseitigung im Anfange, Ursache der Cephalalgia per refrigerium. In cephalaea ustio cranii, in rheumatischer vesicatoria auf dem Kopfe. In Kopfverletzungen dauern die Symptome lange u. Eiterung folgt. In Ischias ustio. Schmerzen in amputirten Gliedern.)

Quartier, Cl., et J. M. Garbo, Vitandus somnus statim a cibo. Par. 8°.

Ranoë, A. B., Epilepsia floribus zinci sedata. Act. Soc. med. Havn. 1783, I, 497. In cephalaea erysipelas faciei sanans. Ibidem IV p. 256. Experimenta cum cicuta in tussi convulsiva. Ibidem I, 338—40. Emetica contra maniam Vol. IV p. 35. Cephalalgiae causa menstruorum suppressio Vol. IV p. 62. 115. Cardialgiae causa bilis IV p. 258, Vol. III p. 348 saburra, p. 349 debilitas ventriculi. IV p. 207 In therapia hemicrania cinchona. II p. 13 Delirii causa lactis repulsio. II p. 154 Hemiplegiae causa epilepsia. III p. 360 In hysteria camphora, I p. 334 geum urbanum, IV p. 313 ol. cajeput. II p. 392 Diarrhoea solvens hemiplegiam. III p. 352 Morbos nervorum arthritis solvens. II p. 308 Delirium periodicum, II p. 13 causa lactis repulsio. II p. 347 Eulalia ex paralyti. IV p. 261 Vertiginis causa refrigerium. I p. 331. 335 Geum urbanum in cephalaea periodica. IV p. 54 Apoplexiae causa morbilli, p. 92 rheumatismus. II p. 11 In therapia apoplexiae emetica, octies sublata. IV p. 113 In vertigine arthritica guajacum, II p. 159 menstrua erumpentia. IV p. 161 In vertigine transpirationis restitutio, p. 69 valeriana. III p. 353 Convulsionum causa dentitio, p. 354 hydrocephalus. II p. 346. IV p. 88. *Auserl. Abhbl. f. pr. Ae.* XIV p. 628 In tussi convulsiva radix atropae belladonnae, I p. 338. IV p. 97

conium, I p. 338 emetica, I p. 331 moschus. IV p. 99 Stranguriae causa rheumatismus. I p. 460 Singultus causa hysteria, in singultu tct. nuc. vom.

Rettig, Franc. Xav., Diss. de capite obstipo. 56 pp. Budae. 4°.

Reuss, F. A., Ergo spirituum animalium hypothese carere possunt physiologi. 26 pp. Par. 8°. *Klinkosch*, Diss. Pragae 1783, II, 369—83.

Rosenblad, E., Morbus spasmodicus convulsivus epidemicus. Act. med. Suec. Upsala 1783, I, 207—330. *Blumenbach*, Bibl. I, 332. (Nach Honigthau u. bösem Nebel.)

de **Rosiers**, Mém. sur l'électricité méd., où l'on établit, par la raison et l'expérience, les avantages des commotions et des étincelles électriques dans le rhumatisme et la paralysie. J. de méd. 1783, LX, 24—31.

Roth, Mania gastrica. Med. Bibl. 1783, n. 38. (p. 619 Purgantia.)

de **Sagar**, Jo. Bapt., Systema morborum symptomaticum. Vienn. 8°. (II, 195 In amaurosi spirituosa oculis immittenda.)

Sandifort, Ed., Exercitationes academicae. 144 et 160 pp. 2 libri (craniologicae c. multis fig.). Lugd. Bat. 1783—5. 4°. (Lib. I p. 1 De anchylosi cranii et atlantis. p. 14 De singulari ossis capitis et atlantis confluxu. p. 18 De plenaria eaque rarissima cranii, atlantis, et epistrophei concretione, et harum vertebrarum dislocatione. p. 25 De prodigiosa cranii magnitudine. p. 74 De sinu satis profundo, in utroque osse verticis observato. p. 79 De animali musculo in facie. p. 80 De gracillimo musculo oculi. p. 91 De interspinalibus cervicis supernumerariis. Lib. II p. 1 De mutationibus, quas ossa cranii in hydrocephalo subire solent. p. 30 De craniis praeter modum crassis. p. 39 De singulari ossis frontis ex fungo durae matris degeneratione. p. 45 De concretione plenaria cranii, omnium vertebrarum colli, duarumque superiorum dorsi. p. 54 De maxilla inferiore, in latere dextro, cum cranio firmiter concreta, aliaque simili vitio, in opposito latere, laborante. p. 61 De cephalo-pharyngeo musculo, alioque supernumerario in cervice visq. p. 109 De ischuria lethali. II p. 17 Cephalalgiae causa forficula auricularia in sinu frontali. II p. 3 Apoplexiae causa excrescentiae cerebri. p. 75 Cranium magnum. p. 11 Ischuriae causa pus in renibus et ureteribus, p. 12 vesica incrustata. II p. 109 Ischuriae causa prostatae scirrhus.)

Saxtorph, Matth., Ischuriae causa vesicae vitia. Act. reg. soc. Hafn. II, 259. In hysteria saccharum saturni. Ibidem Vol. III. Ausg. Abh. f. pr. Ae. XV, 235.

Schaeffer, Apoplexia epidemica. In: Versuche II, 159. 1783.

Schaertlich, Jo. Jac., De usu opii in febribus intermittentibus. 24 pp. Gott. 4°. *Frank*, Del. opusc. med. 1785, I, 203—4. 1790, I, p. 207—249.

- Scheidemantel, C. G.**, Fränkische Beiträge z. Arzneym. Dessau. 8°. 2. Abth. Epj. 1797. 8°. (n. 7 Amaurosis in paroxysmo febrium. n. 29 Amaurosis causa vomitus emetico excitatus. n. 17. 18 Apoplexia sanguinea. n. 35 Pica gravidæ permanens etiam post puerperium. n. 34 Pica. n. 40 Visiones. n. 47 Vertigo. n. 9 Strabismus ex coecitate oculi laesi. n. 49 Singultus. n. 10 Strabismi causa coecitas alterius oculi. n. 48 In tussi convulsiva flores zinci post evacuantia.)
- Schoenheyder**, Apoplexia saepius fugata per emetica. Act. Soc. med. Havn. I p. 99. Causa gastrica vitia, in therapia apoplexiae decies per emetica repulsa. I p. 168 In therapia hysteriae asa foetida in clysmate, cum opio, II p. 150 cinchona. In therapia hypochondriasis hirudines ad anum. II p. 313 Mutitatis causa violentiae collo et thoraci illatae; cedens post acum deglutitum et detrusum. II In spasmis cinchona.
- Schomburg, J. Ant.**, De venaesectione in apoplecticis morbis haud indiscriminatim instituenda. 19 pp. Gott. 4°. *Doering*, I, 157. *Erl. Beitr.* 84, XII, 185. *Schlegel*, VII, 283. (Genaue Bestimmung der Fälle, wo die Aderlässe zu mißbilligen sind.)
- Seligo, Sal.**, praes. Jo. Dan. **Metzger**, Animadversiones nonnullae anat.-physiol. in doctrinam nervorum. 50 pp. Regiom. 4°. *Baldinger*, Mag. V, 371. *Metzger*, Op. acad. I, 3. (Sm 1. Th. Bau d. Nerven, im 2. Wirkung. Nitroßf. Untersuchungen. Nerven ohne Saft, jeder empfindendes Mark.)
- Schwarts, C. Traug.**, praes. Chr. **Kemme**, De hydrophobia ejusque specifico meloë majali et proscarabeo. 56 pp. Hal. 4°. *Blumenbach*, Bibl. I, 392.
- Selle, C. E.**, B. d. Wirkung des neuen schlesischen Mittels geg. d. Biß wüthender Thiere. In: N. Beitr. z. Nat. u. Arzn. Berl. 1783, Th. 2, 129—144.
- , Von Kopfwunden. Ibidem, Th. 2, p. 88—101.
- Sheldrake, T.**, An essay on the various causes and effects of the distorted spine and on the improper methods usually practised to remove that distortion, in which that recommended by Mr. *Pott* is considered and the bad effects of *Vacher's* (commonly called *Jones's*) spinal machine are pointed out; with the description of an instrument that is better calculated to remove those distortions than any hitherto made use of, and that will not be productive of the pernicious consequences that have been caused by most of the other machines. To which are added some obs. on the treatment of ruptures, intended to show the impracticability

- of curing that disorder by any other means than the use of proper trusses, and the superior utility of the improved elastic trusses with flexible pads made by T. *Sheldrake* jun. 82 pp. 1 pl. Lond. 8°. *Richter*, *Chir. Bibl.* VIII, 41. *J. de méd.* LXI, 211.
- Sidrén**, Jon., De nuce vomica experimenta in convulsionibus, imprimis a vermibus. *Acta med. Suecic.* Ups. 1783, VII. *Blumenbach*, I, 330.
- Smyth**, J., An essay on the venereal disease; to which are subjoined obs. on the causes and cure of tabes dorsalis. 2. ed. Lond. 1783. 1785. 26. ed. Lond. 1792. 8°.
- Somers**, Edm., De sonis et auditu. 35 pp. Edinb. 8°.
- Souville**, Obs. sur l'application de moxa, dans une douleur de sciatique. *J. de méd.* 1783, II, 470—9.
- Spohr**, Ischuriae causa tumor scirrhusus cranii. *Med. Bibl.* 1783, p. 624.
- Stark**, J., De malo hypochondriaco. 55 pp. Edinb. 8°. (Ganz nach Cullen.)
- Stovin**, Jac., Diss. de dysuria mucosa. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Stroem**, In tussi convulsiva mercurius dulcis cum opio. *Act. reg. soc. Hafn.* IV, 329.
- Targioni**, Giov., Raccolta etc. *Ausw. f. Wundärzte.* (II p. 175 Hebetudo visus.)
- Thomas**, S. W., An numerus nervorum capitis augeri an imminui debeat? Vienn. 8°. *Baldinger*, *Mag.* V, 232.
- Tiedemann**, D., Ueb. d. Angenehme u. Unangenehme im menschl. Leben. *Gött. Mag.* 1783, St. 2.
- Tissot**, S. A. D., De variolis, apoplexia et hydrope. Accedit epistola ad *Zimmermann* de morbo nigro, scirrhis viscerum, cephalaea, irritabilitate cum sectionibus. 160 pp. Lovan. 8°. (Mania ex febre per piper suppressa.)
- Tode**, J. C., De cephalalgia rheumatica hirudinibus externis sublata. *Act. reg. Soc. med. Havn.* I, 90. In deliriis therapia acida. *Ibidem* II n. 34. Camphora et acida. *Ibidem* II n. 34.
- Tournay**, Diss. de incubo. Nanceji. 8°.
- Treuner**, Fr. Aug., De morborum migratione. 33 pp. Jen. 4°. (Epilepsia etiam sacer morbus, non confundendus cum alio morbo sacro dicto, qui et ignis St. Antonii vocatur.)
- Ungenad**, Der Maymurm. Züllichau. 8°. (Gegen Epilepsie.)
- Verdries**, J. M., U. e. Absceß am Rückgrade. *N. Samml. d. auß. u. e. Abb. f. Wundä.* Epj. 1783, 3. St., 130—2.
- Volger**, Ge., Prosopalgia. *Blumenbach*, *Bibl.* II, 506.

- Walter, Jo. Gttf.**, Tabulae nervorum thoracis et abdominis. c. 4 tab. com. et 4 tab. lin. 17 pp. Brl. 1783. 1793. fol. 3ns Engl. Lond. 1819. 1822. 4°. *Blumenbach*, Bibl. 1783, I, 193. (Nach *Soemmerring* das größte Meisterstück, weil es den schwersten Theil der Nervenlehre mit e. Wahrheit, Genauigkeit u. Deutlichkeit darstellt, die vor ihm unerreichbar schien.)
- Weber, Aug. Gttl.**, Comm. de initiis ac progressibus doctrinae irritabilitatis, cum historia sensibilitatis atque irritabilitatis partium morbosae. 120 pp. Hal. 4°.
- Weizenbreyer, C. G.**, Diss. de cupro medicato. Erf. 4°. (p. 12. 13 Heilmittel gegen Epilepsie.)
- Welge, Jo. Lud.**, Diss. de morbis sinuum frontaliū, adjectis nonnullis observationibus med.-pr. 34 pp. Gott. 4°. (Curatio amaurosis per ungu. Jasserianum.)
- Wendt, Fr.**, Nachricht v. d. Krankeninstitut in Erlangen. 2 B. in 1 Bb. 143, 144 S. Erl. 8°. (Epithemata glacialis capiti in mania. Convulsionum causa aspersio cerussae ad excoriationes. L. II p. 40 De singulari ossis frontis ex fungo durae matris degeneratione. II c. 2 Ossificatio piaie meningis. L. II p. 27 Hydrops spinae.)
- Westberg, Jo. L.**, De audacia et timide medica. 26 pp. Lundae. 4°.
- Wilhelm, Rud.**, De apoplexia. 88 pp. Vienn. 16°. *Eyerel*, Diss. med. Vienn. 1788, I p. 302—344.
- Wilkinson, Abr.**, Diss. de electricitate. Edinb. 8°.
- Winslow, Fr. Chr.**, Opium in tetano ex fractura ossium. Coll. ac. Med. Hafn. I n. 35.
- Wintringham, Clifton**, De morbis quibusdam comm. 220 pp. Lond. 1783. 8°. (n. 258 Balnea tepida contra maniam. n. 87 Roborantia in mania. n. 201 Dolor, acui per eclipses solis et lunae. *Blumenbach*, Med. Bibl. Göt. 1783: Bei jedem anhaltenden Schmerz solle man Blut lassen, um daraus zu urtheilen; denn entzündliche pleuritische bei der Jugend erfordern verdünnende, kühlende, bei stärkeren schmerzbesänftigende Mittel, p. 255 bei Wahnsinn auf Fieber herzustärkende Mittel u. Bettruhe. p. 257 Bei magern Schwermüthigen laue Bäder, p. 262 bei hydrophobia häufiges Blutlassen. n. 339 Cardialgiae causa scirrhus pancreatis. n. 1 Spasmi causa ventriculus.)
- Wittwerk, Mart. Lud.**, praes. Chr. Go. **Gruner**, De caussis melancholiae et maniae dubiis in medicina forensi caute admittendis. 26 pp. Jen. 4°. *Schlegel*, Syll. Coll. IV. *Doering*, I, 306.
- Woeltge, H. Chr.**, Obs. med. fasciculus. 48 pp. Gott. 4°. (De jactatione epileptica, chorea St. Viti. De morsu canis rabidi et morbo morsum insequente. De melancholia et mania.)
- Zimmermann, J. G.**, Vom Nationalstolze. 270 S. Carlsh. 8°. (c. 1 B. d. Nationalstolze überhaupt. c. 2 B. d. Stolz einzelner Menschen,

u. einzelner Arten vom Menschen. c. 3 B. d. Stolz ganzcr Nationen. c. 4 B. d. Stolz, der sich bey einer Nation auf eingebilcte Borzüge beziehet. c. 5 B. d. Stolz, der sich auf das eingebilcte Alterthum u. den eingebilcteren Adel einer Nation gründet. c. 6 B. d. Religionsstolz. c. 7 B. d. Stolz, der sich auf e. eingebilcte Freyheit, Tapferkeit, Macht, u. Ansehen beziehet. c. 8 B. d. Stolz, der v. d. Unwissenheit der ausländischen Sachen herrührt. c. 9 B. d. Stolz, der auf der Unwissenheit überhaupt beruhet. c. 10 Betrachtungen über einige Vorthcile u. Nachtheile des Nationalstolzes, der sich auf eingebilcte Borzüge beziehet. c. 11 B. d. Stolz, der sich auf wahre Borzüge lehnt. c. 12 B. d. Stolz, den bey e. Nation das Andenken der Tapferkeit ihrer Voreltern erwecket. c. 13 B. d. Stolz, der durch den Ruhm entsteht, den e. Nation in Wissenschaften u. Künsten erworben. c. 14 B. d. Stolz, der bey einer Nation durch ihre Regierungsform hervorgebracht wird. c. 15 B. d. republikanischen Stolz. c. 16 B. d. Stolz in Monarchien. c. 17 Betrachtungen über einige Vorthcile u. Nachtheile des Nationalstolzes, der sich auf wahre Borzüge beziehet.)

De arte medendi apud priscos musices ope et carminum. Ed. II. Lond. 8°.

Maniacus solem inspiciens sine noxa. *Blumenbach*, Med. Bibl. I, 736.

In nervorum morbis cuprum ammoniacum. Med. Bibl. 1783 p. 223.

Ueb. Syndrophobie. Postamtsg. 1783. Med. Bibl. 1783 p. 244.

In hydrophobia putredo cita, enormis cadaverum. Med. Bibl. 1783 p. 247.

Magnet. animalis. Nouv. mém. de l'ac. de Berlin, 1783, p. 47.

Rapp. de Mm. *Cosnier*, *Maloët*, *Darcet*, *Philip*, le *Preux*, *Desessartz* et *Paulet*, sur les avantages reconnus de la nouvelle methode d'administrer l'électricité dans les maladies nerveuses. Par. 8°.

Langsamer Tod e. Menschen nach genommenem Opium. Auff. u. Beob. a. d. pr. Arzn. Berl. 1783, I, 93—114. Obduction e. Menschen, welcher sich selbst mit Opium ums Leben gebracht hatte. Ib. 1783, I, 84—92. Gutachten üb. d. Frage: Ob ein mit d. Epilepsie Behafteter heyrathen könne? Ib. I, 233—9.

Von den bösen Geistern u. der Zauberey. Ein Sendschreiben an den Herrn M. Haubold auf Veranlassung einer von demselben am lezt verwichenen Michaelsfeste 1782 gehaltenen Nachmittagspredigt, wo er damals unter seinen Zuhörern gewesenem Meßfremden. 96 S. Sorau 1783. 4°. (Weide glauben an e. Teufel, aber der Leipziger Universitätsprediger habe gesagt, daß die bösen Geister lezt mit unserer Erde in gar keiner Verbindung mehr stehen u. daß die Lehre v. d. Zauberey zu verwerfen sei. Dagegen wendet sich der Meßfremde mit Bibelstellen.)

Convulsionum causa imaginatio per aspectum. Coll. Soc. Med. Hafn. II p. 14.

In hydrophobiae therapia urinae externe. Ibidem II p. 110.

Der K. K. Regierung u. Kammer in den vorderöstr. Fürstenthümern u. Landen Nachricht u. Verordnung in betreff der wüthigen Hunde. 18 S. Frensburg 1783. Blumenbach, Bibl. med. I p. 391.

In cardialgia vomitus vermium, pituitae. Act. Hafn. V, Obs. 34. Priapismi causa purgantia. Ib. IV, Obs. 73. Nymphomaniae causa menstruum defectus. Ib. I, Obs. 80. Nymphomaniae causa purgantia. Ib. IV, Obs. 73. Amaurosis causa syphilis et ineptus usus mercurii. Ib. I, Obs. 76. Amaurosis therapia per foniculum. Ib. II, Obs. 12. Prophylaxis et therapia hydrophobiae. Ib. II, Obs. 110.

Epilepsiae causa evacuationes nimiae seminis. Gaz. de Santé 1783 n. 4 p. 13. 76. 1784 p. 169. (Ab onania.)

Ueb. d. Electricität. Phil. u. med. Abh. d. Ac. d. Wiss. zu Berlin. Gotha 1783, III, 1—3.

Einige landesherrl. od. obrigkeitl. Verordnungen, Verfüg. od. Anstalt z. Verhütung des tollen Hundsbisses, u. Anwend. der auf ihn erfolgenden Huth od. Wasserseu. Arch. d. med. Pol. Epz. 1783, I, 151—68. 1784, II, 253—91.

1784.

Abrahamson, M., B. d. Melancholie u. Manie bei Sechswöchnerinnen. Grff. med. Wchbl. 4^o.

Anemaet, Ja., Diss. de mirabili, quae mammae inter et uterum intercedit, sympathia. 94 pp. Lugd. Bat. 4^o. Schlegel, Sylloge 1797 p. 357. Hall. lit. Not. 87 p. 183. (I c. 1 De mamm. fabrica, earumque functione. c. 2 De uteri fabrica ejusque functione. c. 3 Mirabilem mammas inter et uterum sympathiam, et ex ea redundantes functiones exhibens. II c. 1 De mammarum morbis consensualibus. c. 2 De morbis uteri consensualibus. c. 3 Regulas, quibus his morbi avertantur, exhibens.)

Anthroposcopus, Orbilius, Versuch e. Geschichte der Physiognomie u. der damit verbundenen Wissenschaften. 376 S. Wien u. Epz. 1784. 8^o. (I cap. I S. 3 Zustand der Physiognomie in d. ältesten Zeiten bis auf die Sündfluth. c. II S. 14 Schicksal der Physiognomie von Noah bis auf Mosens. c. III S. 22 Beschaffenheit der Physiognomie von Moses bis auf d. Könige von Israel. c. IV S. 38 Schicksale der Physiognomie zur Zeit der Könige in Israel bis auf d. Republik. c. V S. 48 B. d. Zustand der Physiogn. zu den Zeiten Homers, Hesiodi u. Pythagoras. c. VI S. 65 B. d. Wachsthum der Physiognomie zu den Zeiten Hippokratids. c. VII S. 104 B. d. Physiognomie

unter Zopyro, Sokrate, Platone, Aristotele, Zenone, Diogene Chnico, Stratoniko, Cleanthe u. e. Ungenannten. c. VIII S. 124 B. d. Chiromantie als e. Theil der Physiognomik, von Heleno, Eumolgo, u. ihrer Beschaffenheit in d. ältesten Zeiten. c. IX S. 144 B. d. physiognomischen Vorbedeutungen, welche einige unter den Alten dem Pulse zugeeignet haben. c. X S. 154 B. d. Zustände der Physiognomik bey den Römern bis auf die Zeit der Regierung Augusti. II S. 149 B. d. Zustände der Physiognomik u. anderer dahin einschlagender Wissenschaften v. d. Zeiten Augusti an bis auf d. neuere Epoche. c. I S. 194 B. d. griechischen Schriftstellern, welche die Physiognomik erwähnt od. erklärt haben. c. II S. 200 B. d. Spuren der Physiognomik bey den griechischen Aerzten. c. III S. 220 Merkmale der Physiognomik bey den griechischen Kirchenvätern. c. IV S. 241 Physiognomische Bruchstücke b. d. latein. Schriftstellern. c. V S. 269 Spuren der Physiognomik bey d. latein. Aerzten. c. VI S. 279 Physiognomische Bemerk. bey einigen latein. Kirchenvätern. III B. d. Physiognomik bis auf unsere Zeiten. c. I S. 285 Bey d. Chaldäern, Juden, Arabern, u. ihrer Physiognomik. c. II S. 307 Von einigen Arten physiognomischer Wissenschaften, deren nur beiläufig Erwähnung geschehen, u. die als Nebenzweige der Physiognomik zu betrachten sind. c. III S. 319 Von verschiedenen Schriftstellern in alphab. Ordnung. c. IV S. 358 Beurtheilung des Zustandes der physiognomischen Wissenschaften nach obigen Schriftstellern. c. V S. 368 B. d. Zigeunern, ihrem Ursprung u. Schicksalen. c. VI B. d. Fortgang der physiognomischen Wissenschaften in d. neuesten Zeiten.)

Appel, C., De enthusiasmo. Mogunt. 4°.

Arnold, Thom., Beob. üb. d. Natur, Arten, Ursachen u. Verhütung des Wahnsinns od. der Tollheit. A. d. Engl. v. G. Ackermann. 1. Th. 256 S. Lpz. 1784. 2. Th. 372 S. Lpz. 1788. 8°. (1. Abschn. S. 11 Einleitung. 2. Abschn. S. 21 Untersuch. der Frage: Ob der Wahnsinn in England häufiger als in andern Ländern ist. 3. Abschn. S. 34 Ueb. d. Erklärung u. Ordnung des Wahnsinns. S. 101 Verzeichniß der Arten des Wahnsinns: Geschlecht. Wahnsinn. Ideeller Wahnsinn. Wahnsinn in Rücksicht auf d. Begriffe. I Ideeller Wahnsinn: 1. phrenitischer, 2. unzusammenhängender, 3. mit Tollheit verbundener, 4. auf Empfindung beruhender Wahnsinn. II Wahnsinn in Rücksicht auf die Begriffe, 5. auf Täuschung beruhender, 6. auf Einbildung beruhender, 7. mit seltsamen Grillen verbundener, 8. heftiger, 9. Luftschlösser bauender, 10. hochmüthiger, od. sich wichtig machender, 11. hypochondrischer, 12. pathetischer, 13. verlangender Wahnsinn. S. 102 I Ideeller Wahnsinn. S. 141 II Wahnsinn in Rücksicht auf d. Begriffe.

2. Theil 4. Abschn. S. 1 Zeichenöffnungen 1. aus dem Bonet, 2. aus dem Morgagni, 3. allgemeine Uebersicht dessen, was in Zeichnamen wahnsinniger Personen gefunden worden ist, nach Haller, S. 48 5. Abschn.: Ursachen des Wahnsinns. S. 50 Entfernte Ursachen. Verzeichniß der ent-

fernten Ursachen. Allgem. Bemerkungen üb. d. Nervensystem u. den wechselseitigen Einfluß der Seele auf den Körper. S. 54 A. Körperliche Ursachen. I Innerl. Ursachen, die im Gehirn, seinen Gefäßen u. Häuten ihren Sitz haben. S. 55 II Aeußerliche Ursachen, die mechanisch auf d. Gehirn wirken. S. 55 III Ursachen, die d. Körper überhaupt afficiren, welche Wahnsinn, entweder durch ihre gerade Wirkung auf das Gehirn, od. durch Erregung einer allmählichen Veränderung in d. Körper, die zum Wahnsinn disponirt, erregen. S. 56 IV Ursachen, die in besondern Theilen ihren Sitz haben, od. solche vornehmlich afficiren u. d. Wahnsinn veranlassen, entweder indem sie schnell auf das Gehirn wirken, z. B. durch Mitleidung od. Verletzung einer Krankheitsmaterie, od. indem ihre Wirkung langsamer ist u. sie eine solche stufenweise Veränderung in d. Constitution erregen, die zum Wahnsinn disponirt. S. 58 B. Moralische Ursachen. V Hestige Anstrengung des Geistes. VI Leidenschaften verschiedener Art, wenn sie schnell, heftig, od. auch habituell sind. VII Zu große Thätigkeit der Einbildungskraft. VIII Gemüthschwäche, S. 350 6. Abschn.: B. d. Verhütung des Wahnsinns.)

B-n, Fall v. Epilepsie. N. Mag. f. Arzn. Epz. 1784, VI p. 353—7.

Babington, B. e. Wafferscheu. Med. Comm. Lond. I Vol. 1784. Richter, Chir. Bibl. XII, 563. (Knabe v. 15 J., gebissen in die Hand. Nach 6 Wochen Schmerzen im Arm. Moschuß. Ausgang Wafferscheu u. Tod. Section ergab nichts besonderes.)

Badow, Leon, An solis nervis sensibilitas? Monsp. 4°. Blumenbach, Bibl. II, 129. (Verneint. Die Nerven haben die stärkste Empfindungsfähigkeit, sind aber nicht die ausschließlichen Organe der Empfindung. Sie sei das allgemeine Attribut des Lebens.)

Bailly, Jean Sylvain, Exposé des experiences qui ont été faites pour examen du magnétisme animal; lu à l'Acad. des sc., en son nom et au nom de M. M. *Franklin*, le *Roy* et *Lavoisier*, le 14. Sept. 1784. J. de méd. 1784, LXII, 561. 579.

Baldinger, E. G., Prolusio, qua ostenditur, Aretaei: ἀσθμα πνευμῶδες recentioribus non esse ignotum. In: Thes. diss. Heidelb. 1784, 1—4.

Bang, Fr. Lud., Maniae therapia terror. Ausw. a. d. Tageb. des kön. Krankenh. (in Kopenhagen) I, 1784. Mag.

Baudot, Mém. sur le traitement de la rage. Hist. Soc. roy. de méd. 1783. Par. 1784, pt. 2, 89—108.

Baumer, W. Jo., Anthropologia anat.-phys. 438 pp. Frcf. 8°. de **Beauchêne**, E. P. Ch., Abhdl. üb. d. Einfluß d. Leidenschaft. auf d. Nervenkrankh. der Frauenzimmer und über die beste Art, diese Krankheit gehörig zu behandeln. A. d. Franz. 166 S. Epz. 8°. A. D. B. LXII, 394.

Beckwith, Rains, De morbo psoadico. 38 pp. Edinb. 8°.

van der Belen, Mt., Diss. de cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppuratione occulta. Lovan. 4°. Auch: *Doering*, I, 121.

—, resp. *Mx. Govaerts*, Diss. de morbis soporosis. Lov. fol. *Doering*, I, 156. Coll. diss. med. Lovan. III p. 153—186. (Aus älteren Werken.)

de Belgarric, Jo. Bapt. Jos., An in morbis chronicis febris sit excitanda ad eorum curationem. Monsp. 4°. *Blumenbach*, Bibl. II, 134. (Beob. des Prof. *Vigarous* v. e. wahnsinnigen Frau, die in sumpfiger Gegend von e. Quartana befallen wurde. Sie brauchte Nichts dagegen u. war nach 6 Mon. gänzlich geheilt. Ähnlich ein Fall v. Prof. *Broussonet*. Zur Erregung des Fiebers: 1. Erwedung der Leidenschaften, 2. hitzige Arzneien, 3. Frictionen, 4. Leibesübungen, 5. Blasenpflaster, 6. Bäder, 7. manche Gesundbrunnen, z. B. *Bareyes*.)

Berger, Asthma convulsivum. Neue Abhdl. d. Schwed. Acad. d. Wiss. I. Spj. 1784. *Richter*, Chir. Bibl. VIII p. 184. (Guajacsolution bringt Linderung u. Heilung.)

Bennefoy, Jean Bapt., Analyse raisonnée du rapport des commissaires sur le magnétisme animal. Lyon. 8°.

Bergasse, N., Considérations sur le magnétisme animal ou sur la théorie du monde et des êtres organisés, d'après le princ. de F. A. *Mesmer*. 149 pp. La Haye. 12°. Uebers. nebst Gedanken üb. d. Bewegung v. J. F. Marq. v. *Chatellier*. Dresd. 8°.

Berkeley, Ge., Works. Lond. 4°. (Sein Treatise concerning the principles of human knowledge geht v. S. 1—105 u. die Three dialogues between Hylas and Philonous von S. 106—217.)

Berry, A., De phrenitide vera. 35 pp. Edinb. 8°.

Blau, De vera notione libertatis humanae. 102 pp. Moguntiae. 4°.

Blech, E. Ph., De aeris dephlogisticati usu in asphyxia. 29 pp. Gott. 8°.

Block, Ischuriae causa prolapsus vaginae premens. *Schmucker*, Verm. Schriften III p. 116.

Bocalosi, Girol., Pensieri ed osservazioni sulla sensitività nervosa e sulle cause che l'eccitano. Verona. 8°.

Boehm, Ben., De rite aestimanda opii virtute in febribus et morbis inflammatoriis. 43 pp. Hal. 4°.

Boehr, G. H., De hydrophobia et rabie canina. Frcf. ad V. 8°.

Bonel de la Brageresse, Mém. sur le meilleur traitement de la rage. Hist. Soc. roy. de méd. 1783. Par. 1784, pt. 2, 255—294.

- Bourienne**, Mém. sur les effets de la commotion du cerveau, à la suite des lésions de la tête. J. de méd. mil. Par. 1784, III, 234—55.
- Bousson**, Joan, De cardialgia. 1784. 4°. Sn: *Louvain*, Diss. III, 190.
- Bouteille**, E. M., Obs. et réflexions sur la satyriasis et l'hydrophobie spontanée. Hist. Soc. roy. de méd. (1783). Par. 1784, pt. 2, 84—102.
- , Mém. sur la nature et le traitement de la rage; avec un examen critique des remèdes vantés pour sa guérison. Ibidem p. 129—254.
- Bronner**, J. F., De trismo ex vulnere. 20 pp. Gott. 4°. Neue Samml. d. auserl. u. neuen Abhbl. f. Bunderzte. Epj. 1790, 266—88. A. L. Z. 85, II p. 60. Blumenbach, Bibl. I, 717. Schlegel, X, 266. (Gute Beschreibung u. therap. Nachweis.)
- ten Bruggen**, Jac. Cav., De colica vulgo sic dicta Pictaviensi, pro nova et singulari specie habenda. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Brugmans**, A., Philos. Versuche üb. d. magnet. Materie, u. deren Wirkung in Eisen u. Magnet. Deutsch v. Eschenbach. Mit 6 Kpf. Leipzig 1784.
- Bucholz**, Atropa belladonna efficax in jam exorta hydrophobia. Act. acad. Mogunt. a. 1784 et 85. Richter, Chir. Bibl. XIII p. 263 (sanata).
- Burggrave**, Jo. Phil., Außerlesene medicinische Fälle u. Gutachten. 356 S. Grff. a. M. 1784. 8°. (S. 55 Ein schlagflüssiger Anfall. S. 57 Anfälle v. e. schleimigten Schlagfluß. S. 67 Ein schwarzer Stoor b. e. Greise. S. 70 Hemiplegie nach Schreden u. Born. S. 72 Eine Lähmung im rechten Arm, v. e. zurückgetriebenem Catharr. S. 75 Eine Lähmung in d. Füßen u. d. Blase von zähen Säften. S. 83 Eine Lähmung der Zunge von e. Fiebermaterie. S. 85 Von e. Unvermögen den Kopf gerade zu halten b. e. K. Kinde. S. 86 Melancholische Zufälle. S. 88 Krampfhafter Zufälle v. unterdrücktem Fieber. S. 91 Hysterische Zuckungen von Unruhe in d. Därmen. S. 93 Von e. hysterischen Zusammenschnürung im Halse. S. 53 Eine krampfhafter Engbrüstigkeit. S. 98 Hysterische Krämpfe. S. 100 Asthma spasticum. S. 106 Eine konvulsivische Krankheit von delikaten Nerven. S. 108 Eine konvulsivische Krankheit von Würmer. S. 114 Epilepsie vom schleimigten Unrath. S. 118 Zuckungen bei e. Kind von Säure u. Zahnarbeit. S. 120 Krampfhafter Zufälle, von Unrath im Magen u. den Därmen. S. 122 Malum hypochondriacum cum dispositione calculosa hereditaria. S. 126 Affectus hysterici ex terrore et moerore orti. S. 131 Hypochondrie v. e. Trägheit der festen Theile u. pechigtem Blut. S. 135 Eine sehr verwickelte hypochondrische Krankheit von Verstopfung in d. Eingeweiden. S. 138 Krampfhafter Zufälle aus verstopften Eingeweiden im Unterleib. S. 162 Contractura et distorsio artuum cum fluore albo benigno. S. 216 Ein krampfhafter rheumatisches Ziehen in d. Gesichtsmuskeln auf d. linken Seite, mit Hämorrh-

hoibal-Beschwerden. S. 227 Feste Zuckungen, nach dem wegen einer starken Gemüthsbewegung angestellten Ueberlaß. S. 229 Ein Magenkrampf mit einem kalten Fieber von verstopften Eingeweiden. S. 255 Ein Magenkrampf von verfeßter Gichtmaterie. S. 276 Zuckungen am Kopf v. e. rheumatischen Materie.)

Busch, J. Jac., resp. **Adam Riedel**, Diss. de spasmodis. 16 pp. Marb. 4°. A. L. Z. 85, III p. 196. (Kurz v. d. Entstehung u. Behdl. des tetanus, Spasmus cynicus, Weistänzeß u. Phrenitis.)

Camper, Pet., Obs. circa mutationes, quas subeunt calculi in vesica etc. 19 l. Pestini. 4°. (Cap. 2 Nymphomaniae causa calculus.)

—, Hydrops spinae. Hist. de la soc. de méd. 1784 et 85, p. 46. Samml. auß. Abh. f. pr. Med. XVI p. 445.

Carmoy, B. d. medic. Electricität. Mém. de Dijon. 1784. Richter, Chir. Bibl. XI, 107. (Hilfreich gegen Epilepsie, Rheuma, schwarzen Staar, Lähmungen.)

—, Ructus. Nouv. mém. de l'acad. de Dijon. 1784.

Carra, J. L., Les vieilles Lanternes, conté nouveau, ou allégorie faite pour ramener les uns et consoler les autres. Etrennes pour tout le monde avec une clef pour rire et des notes pour pleurer. Pneumatopolis, chez Lucrain et se trouve chez tous les débitans des vérités à la mode 5871 avec permission des fous et des sages. — Lettre de M. A.*** à M. B.*** sur le livre intitulé: Recherches et doutes sur le magnétisme animal de M. Thourel. Brux. 8°.

Creuzwieser, Commotio cerebri. Schumacher, Verm. Schriften II p. 199. In commotione cerebri magnae doses emeticorum. Ibidem II p. 199.

Chifolian, Obs. sur les bons effets de l'électricité administrée dans la paralysie. J. de méd. 1784, LXI, 251—8.

Cochrane, Th., De tetano. 44 pp. Edinb. 8°.

—, Obs. on the use of cold bathing in the cure of tetanus. Med. et Phil. Comm. 2. ed. Londr. 1784, III, 183—7.

Comparetti, Andr., Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis nervorum. Venet. 4°.

v. **Crell,** Phosph. in cerebro. N. chem. Arch. 1784, Th. I.

Cullen, W., Anfangsgr. d. pract. Arzn. N. d. Engl. 2te. 8°. (III, 151 In Epilepsie convulsio mit sopor. p. 157 Simulation der Epilepsie. p. 185 Arsen. album in Epilepsie.)

Cursach, Jo., Diss. de somno. Monsp. 4°. Blumenbach, Bibl. II, 132. (Beispiele durch u. ohne Mittel. Eine Frau arbeitet u. spricht, aber stets im Schlafe. p. 250 Durch J. Hunter in e. anderen Beispiele bestätigt. Ebenso p. 252 v. Dr. Haygarth.)

- Dahlmüller, Jo. W.**, De palpitacione cordis. 29 pp. Vienn. 12°.
- Dametigny, Marc-Lémort**, Tentamen de natura animae et corporis s. de spiritu et materia quatenus medicinam spectant. Monsp. 4°.
- Dauter, Nath. Em.**, B. d. äußerl. örtl. Gebrauch des kalten Wassers in verschied. Kranth. des menschl. Körpers. 67 S. 4°. (p. 48 Aqua frigida curat maniam, p. 39 curat amaurosin, p. 28 curat cephalaeam. p. 16 In laesionibus capitis frigidorum epithematum usus. p. 46 In ischuria frigus. p. 38 In amnesia frigus. p. 21 In therapia apoplexiae frigus. p. 48 In lipothymiae therapia frigus. p. 28 Epithemata frigida capiti in vertigine.)
- Demathis**, Aperçu sur le moyen de guérir hydrophobie. J. de méd. 1784, LXI, 365—9.
- Desbouet, L.**, Sur l'effet de la musique dans les maladies nerveuses. 75 pp. Petersb. 8°. *Blumenbach*, Bibl. I, 707. J. de méd. LXVIII, 123.
- Desiderat, Jos.**, De hydrophobia. Monsp. 4°. *Blumenbach*, Bibl. II, 140. (Beispiel v. Nutzen des kalten Wassers durch dauerndes Beregnen des Kranken.)
- Dobbet, Franc. Amad.**, Traité théorique et pratique du magnétisme animal. Turin. 8°.
- Dobson, M.**, A successful treatment of a supposed hydrocephalus internus. Med. Obs. Phys. Lond. 1784, VI, 40—51. *Blumenbach*, Bibl. II, 241. (Innerer u. äußerer Gebrauch des Mercur bis zum Speichelfluß.)
- Domeier**, Amentiae causa indigesta in pellagra. *Baldinger*, Med. Z. Göt. XXVII, p. 10.
- Donner, Jo. Sig.**, De gibbositate. 21 pp. Gott. 4°.
- Doppet, F. A.**, Traité théorique et pratique du magnétisme animal. 61 pp. Turin. 12°.
- Eberhard, J. A.**, Ueb. d. Gespensterfurcht. Gespräche u. Briefe. Halle. 8°.
- Elie de la Poterie, Jean Pet.**, L'examen de la doctrine d'*Hippocrate* sur la nature des êtres animés, sur les principes des mouvemens et de la vie, sur les périodes de la vie humaine, pour servir l'histoire du magnétisme animal. Brest. 8°.
- Emeric**, Diss. de hydrophobia. Monsp. 4°. (Regenbäder dagegen.)
- Engel**, Laesiones capitis graves, sanatae. *Schmucker*, Verm. Schr. I, 271. Laesiones capitis sero letales. Ibidem I, 274. Apoplexiae causa steatoma cerebri.
- Enslin, Jo. Chr.**, De boleto suaveolento. 32 pp. Erl. 4°. (p. 77 Specificum antepilepticum. Electuarium ex pulvere et melle cochl.

j. parvum quater de die vel et pulveris ejus et sacchari lactis ââ 1 scr. aequae frequenter, continuatione per plures menses facta.)

Erpenbeck, W. C., Obs. circa rabiem caninam. Burgsteinfurt. 8°.

Evers, Heilung der Melancholie u. Manie durch Belladonna.

Schmucker, Schriften. 1. Th. S. 191. 195. Worms 1785. In hemiplegia atropa belladonna. Ibidem I, 187.

(**Ewald, Schack Herm.**), Ueb. d. menschl. Herz, ein Beytrag zur Charakteristik der Menschheit. 3 Bde. Erf. 1784. 8°. (I. Bd. p. 1. Ueb. d. Empfindungen, ihre Entstehung u. allgem. Gattungen. I. Abth.: Von Gegenständen, die, indem sie bloß unsere Denkkraft beschäftigen, Ursache von Empfindungen werden. 1. Abhdl.: V. d. Ursachen der Empfindungen, die in dem denkenden u. empfindenden Subject selbst liegen. 1. Innerer Seelenzustand. S. 40 Verstand u. Vernunft, Scharfsinn. S. 44 Wiß. S. 49 Einbildungskraft. S. 55 Mangel an Seelenfähigkeiten. S. 60 Moralität. S. 67 Unmoralität. S. 73 Unmittelbare Wirkungen der Einbildungskraft. S. 92 Gedächtniß. 2. S. 96 Außerwesentlicher u. zufälliger Zustand. S. 101 Unglücklicher Zustand überhaupt. 3. Psychischer Zustand. S. 127 Gesundheit. S. 128 Krankheit. S. 143 Hypochondrie u. Spleen. S. 156 Müdigkeit, Gähnen. S. 163 Schlaf u. Träume. S. 173 Instinkt der Liebe. S. 174 Taubheit u. Blindheit. 2. Abhdl.: Von denjenigen Modificationen der Empfindungskraft, wovon die Ursache in andern Menschen liegt. 1. In ihrem innern od. Seelenzustand. S. 194 Verstand u. Vernunft. S. 198 Tiefsinn. S. 202 Scharfsinn. S. 214 Wiß. S. 225 Einbildungskraft. S. 246 Gedächtniß. 2. V. d. Empfindungen, deren Ursachen in dem außerwesentlichen od. zufälligen Zustande anderer Menschen zu suchen sind. S. 249 Ehre. S. 256 Unehre, Schande. S. 260 Reichthum. S. 263 Armuth. 3. In ihrem physischen Zustande. S. 269 Gesundheit. S. 270 Krankheit u. Gebrechlichkeit. S. 276 Schönheit. S. 289 Häßlichkeit. 3. Abhdl.: V. d. Empfindungen, deren Ursachen in Thieren u. leblosen Dingen liegen. II. Abth.: V. d. Art u. Weise wie der Mensch üb. Gegenstände denkt u. dadurch Empfindungen erhält. S. 328 Gründlichkeit u. Flachheit, od. Flüchtigkeit u. Uebereilung. S. 333 Aufmerksamkeit u. Zerstreuung. S. 339 Gegenwart des Geistes, Verlegenheit. S. 345 Empfindlichkeit. S. 349 Argwohn u. Mißtrauen. S. 356 Offenherzigkeit u. Zurückhaltung. S. 367 Schwärmerey, Fanatismus. S. 379 Leichtgläubigkeit. S. 382 Zweiselsucht. S. 387 Vorurtheil. S. 392 Aberglaube. II. Bd.: III. Abth.: Von Empfindungen, die aus der Einwirkung der Gegenstände auf unsern Willen entspringen. 1. Abhdl.: V. d. Bestimmungen des Willens überhaupt. S. 11 V. d. Neigungen u. Abneigungen. S. 17 Vom Begehren u. Verabscheuen. S. 20 Geschäft der Denkkraft bey der Entstehung u. Wirkung der Neigungen u. Begierden 2c. S. 30 V. d. vernünftigen Neigungen. S. 35 V. d. vernünftigen Begierden. S. 43 V. d. vernunftwidrigen Abneigungen, S. 49 u. deren Verabscheuungen. S. 54 V. d. vernünftigen Ab-

neigung, S. 64 u. deren Verabscheuungen. S. 81 B. d. unvernünftigen Neigungen. S. 103 B. d. blinden u. bösen Neigungen u. Begierden. 2. Abhdl.: B. d. besondern Arten der Willensbestimmungen. 1. S. 120 Die vernünftigen Neigungen. S. 121 Fleiß u. Arbeitsamkeit. S. 132 Neigung zur Cultur des Willens. S. 141 Gefälligkeit u. Dienstfertigkeit. S. 145 Dankbarkeit. S. 148 Menschenliebe, Leutseligkeit, Sanftmuth u. Freundlichkeit. S. 150 Redlichkeit u. Treue. S. 155 Gerechtigkeit u. Billigkeit. S. 161 Mitleid, Barmherzigkeit, Milbthätigkeit od. Wohlthätigkeit. S. 172 Freigebigkeit u. Gastfretheit. S. 175 Guter Leumund. 2. Der unvernünftigen Neigungen. S. 181 Betrügerey, Falschheit u. Lügenhaftigkeit. S. 187 Rachsucht. S. 201 Verunglimpfung od. Verläumdung. S. 223 Zanksucht. S. 230 Falscher Religionsseifer, Intoleranz. S. 243 Ungerechtigkeit u. Unbilligkeit. S. 251 Uebertreibung u. Schmeicheley. S. 259 Tadelsucht. S. 265 Treulosigkeit od. Untreue. S. 269 Dieberey. S. 270 Grausamkeit. S. 276 Schwachhaftigkeit od. Plauderey. 3. Der vernünftigen Abneigungen. S. 284 Genugsamkeit od. Müßigkeit. S. 292 Sparsamkeit. S. 297 Friedfertigkeit. S. 362 Verschwiegenheit. 4. Der unvernünftigen Abneigungen. S. 303 Faulheit u. Müßiggang, Nachlässigkeit u. Sorglosigkeit. S. 309 Ueberrachherzigkeit. S. 312 Unbeständigkeit. S. 320 Undankbarkeit. S. 322 Undienstfertigkeit. S. 327 Ungehorsam. 5. Der vernünftigen Begierden. S. 332 Ehrbegierde. S. 337 Liebe zum Leben. S. 342 Wißbegierde. S. 346 Freundschaft u. Liebe. S. 364 Versöhnlichkeit. 6. Der unvernünftigen Begierden. S. 371 Geiz, Habsucht, Eigennuß. S. 379 Unmäßigkeit. S. 385 Unkeuschheit. S. 386 Böllerey. S. 389 Schlassucht. S. 392 Hochmuth, Hoffarth. S. 400 Neid u. Mißgunst. S. 407 Neugierde. 7. Der vernünftigen Verabscheuungen. S. 416 Keuschheit. S. 424 Schamhaftigkeit. 8. Der unvernünftigen Verabscheuungen. S. 434 Menschenhaß. S. 440 Verachtung zeitloser Güter u. Ehre. IV. Abth.: B. d. Art u. Weise, wie die Willenskraft wirkt, u. dadurch Empfindungen hervorbringt. S. 451 Behutsamkeit, Vorsicht u. Bedacht, Unvorsichtigkeit, Unbedachtsamkeit, Unbesonnenheit. S. 462 Bescheidenheit u. Unbescheidenheit. S. 470 Höflichkeit u. Grobheit. S. 479 Edelmuth. S. 484 Demuth u. Sanftmuth. S. 497 Hastigkeit. S. 504 Eigensinn, Halsstarrigkeit, od. Störrigkeit u. Trotz. S. 518 Nachgiebigkeit. S. 525 Gedult u. Gelassenheit. S. 533 Ungedult u. Ungelassenheit. S. 538 Hoffnung. S. 545 Unerforschdenheit, Kühnheit, Muth, Tapferkeit, Beharrlichkeit. S. 556 Muthlosigkeit, Furchtsamkeit, Feigherzigkeit, Blödigkeit. S. 563 Leichtsinn. S. 568 Großmuth. III. Bd. V. Abth.: B. d. Leidenschaften. I. Abhdl.: B. d. Leidenschaften überhaupt. S. 1 Was sind Leidenschaften? S. 3 Entstehungsart der Leidenschaften. S. 28 Wirkungen der Leidenschaften auf Seele u. Körper überhaupt. S. 40 Eintheilung der Leidenschaften in ihre Klassen. II. Abhdl.: Ueb. d. besondern Gattungen der Leidenschaften. S. 81 Freude, Frölichkeit, Entzücken, Lachen. S. 106 Traurigkeit, Kummer, Gram u. Melancholie, Seufzen u. Weinen. S. 128 Eifersucht. S. 136 Zorn u. Wuth. S. 149 Verzweiflung. S. 157 Verdruß

u. Aerger. S. 169 Furcht. S. 186 Schrecken, Schauder u. Entsetzen. S. 196 Scham u. Reue. S. 210 Schadenfreude. S. 217 Verwunderung, Bewunderung u. Erstaunen. Anhang: I. S. 235 Ueber Wahnsinn u. Raserey. II. S. 250 Hunger u. Durst. III. S. 283 Ueb. d. körperlichen Schmerzen u. ihren Ausdruck.)

Fougerolle, Sur la rage. Hist. Soc. r. de méd. 1783. Par. 1784, pt. 2, 104—8.

Fest, Jo. Sam., Versuch üb. d. Vortheile der Leiden u. Widerwärtigkeiten des menschl. Lebens. 2 Th. 234 u. 220 S. Lpz. 1784. 8°. (I. S. 1 Einleitung. Allgemeinheit u. Menge der menschl. Leiden. S. 12 Einige Ursachen. S. 38 Nothwendigkeit ihnen nachzuforschen. 1. Abschn. Vortheile der Leiden für den Leidenden selbst. S. 43. 1. Vorth. Richtigere Schätzung des verlorenen Gutes. 2. Vorth. S. 65. Aufmerksamkeit auf die Folgen unserer Handlungen u. Warnung vor größeren Leiden. 3. Vorth. S. 88 Bekanntschaft u. Vertraulichkeit mit sich selbst u. mit seinem ganzen Charakter. 4. Vorth. S. 108 Gewöhnung zur Religion, insbesondere zum Vertrauen auf Gott. 5. Vorth. S. 155 Beförderungsmittel vieler Tugenden, u. Abhaltung von vielen Fehlern u. Lasten. 6. Vorth. S. 206 Erhebung des Geistes über die vergänglichen Güter der Erde zu höheren Erwartungen. II. 7. Vorth. S. 1 Wahrscheinliche Erhöhung der künftigen Seligkeit. 8. Vorth. S. 34 Lebhaftere Empfindsamkeit gegen alle Wohlthaten des Lebens u. Abhärtung gegen andere Uebel. 9. Vorth. S. 55 Erweckung mancher ungekannter Fähigkeiten des Geistes u. neue Richtung derselben. Durch Spannung unsrer ganzen Thätigkeit befördertes Wachsthum an innerer Stärke u. Vollkommenheit. 10. Vorth. S. 100 Bedingung mancher äußern Güter. 2. Abschn. Vortheilhafte Wirkungen der Leiden u. Widerwärtigkeiten einzelner Personen f. d. menschl. Gesellschaft. 11. Vorth. S. 139 Warnendes u. in vieler Betrachtung lehrreiches Beispiel für Andere. Aufforderung zu Handlungen der Tugend u. Menschenliebe. 12. Vorth. S. 169 Äußerer Gewinn für Andere. Beilage: Ueb. die Vortheile u. Gefahren der Armuth f. Jünglinge auf der Academie. 84 S.)

Finke, Leon. Lud., Diss. an in canibus per castrationem possit praecaveri rabies? Lingae. 4°. Doering, I, 303. (Negatur).

Fischer, Ch. Ph., Diss. sistens historiam hemiecraniae. 41 pp. Jen. 4°. Blumenbach, II, 481.

Ford, Amaurosis causa excrescentia ex thalamo nervi optici ejusdem lateris. Med. comm. Lond. 1784, I, 4.

Fordyce, Will., Fragmenta chirurgica et med. 102 pp. Lond. 8°. Ausg. Abb. f. pr. Ae. XI, 487. (p. 55 Heilung v. 3 Tobfüchtigen durch tart. tartar. u. China.)

Fothergill, J., On sick headache. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. VI, 103—157. Richter, Chir. Bibl. IX, 374. Blumenbach, Bibl. II, 256. (Heilung durch

aqua calcis c. aq. juniperi u. Huxham'schen Spießglangwein. Vegetab. Rost in Epilepsie nützlich. Agrypnia verursacht durch Dyspepsie, Emetica u. gelinde Sargirmittel.)

Fothergill, Epilepsiae causa proxima abundantia viscidae pituitae et aerae elasticae in primis viis. Med. Obs. and Inquir. VI, Lond. Castoreum in epilepsia. Ibidem p. 596.

Fremling, Math., resp. **Toren**, Diss. de sympathia et antipathia. 12 pp. Lund. 4°. *Lüdecke*, Allg. Schwed. gel. Arch. VII p. 85.

Galart de Montjoye, Lettre sur le magnétisme animal, où l'on examine la conformité des opinions des peuples anciens et modernes, des sçavans et notamment de M. *Bailly* avec celles de M. *Mesmer*; et où l'on compare ces mêmes opinions au rapport des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. 136 pp. Phil. et Par. 8°.

Geiseler, Integumentorum laesio capitis. *Schmucker*, Verm. chir. Schr. I, 285. In hydrophobia contagium perfecte rabiosorum animalium. Ib. III, 193. Scarificatio et suppuratio. Ib. III, 193. In hydrophobia exulcerantia non semper insufficientia.

Gesenius, G., praes. J. F. C. **Goldhagen**, De animi passionum in corpus efficacia. 46 pp. Hal. 4°. *Erl. Beitr.* 85, XXII, 346. *Schlegel*, XI, 233. (Umständlich v. d. Einflüsse der Liebe, Freude, Furcht u. Neide, kürzer v. d. übrigen Gemüthsbewegungen. Ueberall praktische Erfahrungen beigelegt.)

Giesemann, Apostema cerebri. *Schmucker*, Schr. I, 318.

Graem, Will., Diss. de pathematibus animi, eorumque in corpus humanum effectibus. Edinb. 8°.

Gray, Hydrophobiae causa contagium morbosum imperfecte rabiosi canis, qui 12 dies post morbum moriebatur. Med. Communic. Dec. II B. II n. 1.

Gruner, Chr. God., Pr. de fontibus melancholiae et maniae forensibus. Jen. 4°.

Gulze, Amaurosis incipiens sanata. Med. Btbl. 1784 n. 21.

Haberler, Can., Diss. de tussi convulsiva epidemica. Marb. 4°.

Haebert, Fr. Xav., De febribus annuis. Monach. 4°. (p. 68 Colica saturnina. p. 68 In therapia opium. p. 75 Epilepsiam, durante constitutione biliosa, esse biliosam.)

Hagen, Ischuriae causa prolapsus in gravida. *Schmucker*, Verm. Schr. II p. 222.

Harrison, E., De opio quaedam. 47 pp. Edinb. 8°.

Harrison, Facies Hippocratica levi penicillo adumbrata. Jen. 4°. *Doering*, I, 309.

Haygarth, Apparent effects of mercury in cases that where supposed hydrocephalus. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1784, VI, 58—67.

Heinicke, S., Wichtige Entdeckungen u. Beitr. z. Seelenlehre u. z. menschl. Sprache. Lpz. 8°. (Sprachlehre der Taubstummen.)

Hemmann, In therapia cardialgiae aqua. *Schmucker*, II, 25 (aqua frigida debellata, moschus.)

Hennings, J. Chr., B. d. Träumen u. Nachtwandlern. Weim. 8°. (Außer zahlreichen Beispielen u. Lebensbeschreib. v. Nachtwandlern u. Taugschläfern, Erörter. üb. Vampyren, Alpdrücken, Träumen u., auch üb. d. Geistesfähigkeiten u. Geschicklichkeiten der Blinden.)

Hervier, Lettre sur la découverte du magnétisme animal. Pekin. 8°.

Hervet, Obs. sur un hydrophobe, guéri par l'alcali volatil et les vapeurs de vinaigre bouillant. J. de méd. LXII, 604.

Heydecker, Excissio sic dicti vermiculi sub lingua nil prodest. *Uden & Pyl*, Mag. II, 204.

Hildebrand, Jo. Car. Sam., praes. J. C. A. **Mayer**, Diss. sistens analecta ad artem obstetriciam pertinentia de dilaceratione velamentorum artificiali et de convulsionibus parturientium. 19 pp. Traj. ad V. 8°.

Hochsteller, B. e. beträchtl. Hirnschalenverletzung, u. darauf erfolgten unvermutheten Tod, wo man bey der äußerlichen Befichtigung kein Zeichen einer erlittenen Gewaltthätigkeit entdecken konnte. *Griff. Med. Wchbl. f. Ae.* 1784, XXI. St. u. L. *Schweickhard*, Med. ger. Beob. 1789, I p. 317. (Hirnschalenspalz von 3½ Zoll Länge.)

Hoffmann, Commotio cerebri. *Schmucker*, Verm. Schriften III p. 261.

van der **Hout**, J., B. e. hyster. Krankh., welche außer besonderen frampfhafteu Zufällen mit e. völligen Stumpfheit verknüpft war. A. d. Holl. Lpz. 8°.

Hoyeveen ad Tr., De foetus humani morbis. Lugd. 4°. (Acephalus.)

Hulke, W., An account of a remarkable spasmodic affection. Lond. Med. J. 1784, p. 389—92.

van **Hulst**, Aug. Jos. Franc., De cerebri ejusque membranorum inflammatione et suppuratione occulta. 1784. 4°. Zn: *Louvain*, Diss. 8°. Lovanii 1796, III, 186.

(Hungar, K. F.), Allgemeine Betrachtungen über Wohlwollen, Sympathie u. Freundschaft. Ein Beitrag zu ihrer Charakteristik. 318 S. 1. Th. Lpz. 1784. 8°. (S. 3 Einleitung. 1. Sind Untersuchungen üb. d. Empfindungen auch nützlich? 2. Untersuchung der Frage: Was müssen wir bei Untersuchung üb. d. Empfindungen für einen Weg nehmen? Ist zur Kenntniß einer Empfindung das Fühlen derselben allein schon hinlänglich, ob. müssen wir ihre Merkmale auf dem Wege einer tiefen Speculation kennen lernen? 1. Analogie der wohlwollenden Empfindungen. 1. S. 29 Allgem. Betrachtung des Begriffs Wohlwollen. 2. S. 33 Anschließung unseres Selbsts an die vollkommenen Gegenstände als der alleinige Charakter des Wohlwollens. 1. Abth. S. 35 Entwicklung des Begriffs Vollkommenheit. 2. Abth. S. 42 Entstehung des Wohlwollens. 3. Abth. S. 52 Entstehung des moralischen Wohlwollens. 4. Abth. S. 68 Bestätigungen der Erfahrung. 3. Abschn. S. 78 Der Wunsch den liebgewonnenen Gegenstand wieder aufzufinden, als der erste Gefährte des Wohlwollens. 4. Abschn. S. 86 Der Wunsch, den liebgewordenen Gegenstand zu besitzen, als der zweite Gefährte des Wohlwollens. 2. Hptst. Analogie der sympathetischen Empfindungen. 1. Abschn. S. 93 Einleitung. 2. Abschn. S. 106 Untersuchung der Frage: Ist das Theilnehmen an den Begegnissen des Andern ein wesentlicher Theil des Wohlwollens? 3. Abschn. S. 119 Wirkungen der Erinnerung auf die sympathetische Empfindungen. 1. Abth. S. 119 Ist die Erinnerung die Grundlage der Sympathie? 2. Abth. S. 135 Was sind die Wirkungen der Erinnerung auf die Sympathie? 4. Abschn. S. 151 Wirkung der Einbildungskraft auf die Sympathie. 1. Abth. S. 155 Die Einbildungskraft zieht die Erinnerungen auf Veranlassung der äußern Gegenstände hervor. 2. Abth. S. 159 Die Einbildungskraft trägt das daraus entstandene Empfindniß, als eines Theiles ihres Selbst, auf den bemitleideten Gegenstand über. 3. Abth. S. 164 Die Einbildungskraft läßt sich durch gewisse Bestimmungen auf seinen persönlichen Zustand u. Charakter leiten. 4. Abth. S. 169 Die Einbildungskraft verstärkt das Mitgefühl durch tausend Parallelen. 5. Abschn. B. d. erkünstelten Empfindsamkeit. 1. Abth. S. 179 B. d. erkünstelten Empfindsamkeit. 2. Abth. S. 195 B. d. nachbildenden Gefühlen u. Handlungen. 3. Abth. S. 248 Schlussfolgen aus der Theorie. 6. Abschn. S. 279 Versuch einige Schwierigkeiten aufzulösen, welche gegen diese Theorie vorgebracht werden können. 7. Abschn. Das Theilnehmen an den Begegnissen des Andern, als der dritte Gefährte des Wohlwollens.)

Jasser, Laesiones capitis sero lethales. Schmucker, Schr. III, 136. Apoplexiae causa ulcus siccum, p. 149 in therapia apoplexiae ambrocationes ad sequelas. (p. 389 Stirnkopfwunde, Heilung nach 5 Wochen, Erbrechen, coma, nach Schnupftabak Niesen, Hervorstürzen von viel Eiter a. d. Nase, Heilung. p. 391 Heilung v. Taubheit u. Stummheit nach Schlagfluß durch Tropfbad auf d. Wirbel.

Jungerolle, Sur la rage. Hist. Soc. r. de méd. (1783). Par. 1784, pt. 2, 104—8.

Kaehler, Epist. Adversaria de tussi convulsiva et variolis. Erf. 4°.

Kaempf, J., B. e. neuen Methode, die hartnäckigsten Unterleibs-
krankheiten, besonders die Hypochondrie, gründlich u. sicher zu
heilen. 500 S. Dessau 1784. 1786. 1787. Wien 1788. Holl. v.
Kroning, Utrecht 1787. Beantwortung der dagegen gemachten Einwendungen.
Dessau 1786. Ausg. v. *Müller*, Gnanau 1788. Augsb. 1790. 1791.

de **Kiavallo**, R., Rech. sur le traitement de la rage par le feu.
Hist. roy. de méd. (1783). Par. 1784, pt. 2, 74—84.

Kleemann, Commotio cerebri. *Schmucker*, Schr. II, 196. Frigide
epithemata in commotione cerebri. Ibidem. Vesicatoria in
commotione cerebri supra caput integrum posita sanantia. Ibidem.

Klint, Jc. Jac., praes. **Wrisberg**, Comm. anat. de nervis brachii.
66 pp. c. 4 tab. Gott. 4°. *Ludwig*, III, 122—47. A. L. Z. 85,
IV, 384. A. D. B. LXXII, 378. Erl. Beitr. 85, II, 22.

Koehler, Commotio cerebri, venaesection. *Schmucker*, Schr. I, 291.

Krieger, A. J., De vertigine. Vindob. 12°.

Krüger, Jo. Gottl., Diss. de opisthotono, emprosthotono et tetano.

Kühn, Car. Gottl., Gesamm. Schriften 3. Erkenntniß u. Behandl.
d. Bleichcolik. 8°. A. D. B. LXIII, 106.

Kwiatkowski, Nestor, praes. Dan. **Metzger**, De nervorum fluido,
decussatione gangliis. 12 pp. Regiom. 4°. *Blumenbach*, I, 721.
(Paralyse auf der entgegengesetzten Seite. 2. Abschn. Die Sehnerven durch-
kreuzen sich, bulbus des N. olfactorius ist ein Knoten. Im 3. Abschn. Nutzen
der Nervengeflechte, die zur Aufhaltung u. Mäßigung der Empfindung dienen.)

Leidenfrost, Schedel, Diss. de tinnitu et susurru aurium. Duisb.
4°. *Doering*, I, 205.

Lentin, Fr. Benj., Maniae causa ossiculum in cerebro. *Blumenbach*,
Bibl. II, 753. *Lentin*, Beitr. p. 414.

v. **Leveling**, H. Palmatus, De fracturis, fissuris, contrafissuris cranii.
Ingolst. 4°.

Lloyd, Flatulent tumour in the head, opened and cured. Med.
Obs. Soc. Phys. Lond. 1784, VI, p. 192—7. *Blumenbach*, Bibl. II, 291.
(Geschwulst im Märg wie ein Taubenei, wo sagitt. sich mit occiput vereint,
ohne Beschwerden. Im folgenden Jahre wie e. wälsche Nuß mit Kopf-
schmerzen, mit Schwere in den Gliedern; nach 2 Tagen 3 Mal größer. Er-
öffnung; nur Luft kam, Schädel cariös. Die caries exfolierte sich schnell.
Heilung nach 3 Wochen. Im folgenden Jahre eine kleine Geschwulst, gleiche
Behandlung u. gleicher Erfolg.)

- Lukas**, In ischuria punctio vesicae supra pubem. Med. Commun. II n. 10.
- Macqueen, M.**, Some remarks on angina pectoris. Lond. Med. J. 1784, V, 162—71.
- Marat, Jean Paul**, Mém. sur l'électricité méd. 111 pp. Par. 8°. J. de méd. LXIII, 591. Preisgekrönt v. d. Acad. in Rouen. (Untersuch. an Fröschen, Ratten, Katzen, Hunden u. Tauben mit e. Batterie zu 36 Quadratfuß Belegung, besonders mit Bezug auf Athmung u. Herz. Oft Augenaffectionen. Nicht immer nachweisbare Veränderungen bei der Obduction.)
- Marcard, H. Matth.**, Beschreibung von Pyrmont. 2 Th. 323. 355 S. 8°. A. D. B. LXVI, 73. (II p. 195 In morbis capitis ad consensuales gastricos. II p. 214 In therapia cardialgiae acidulae Pyrmontanae. II p. 177 In convulsionibus frigida balnea. II p. 107 Irritabilitas morbosa. II p. 98 Irritabilitatis causa acrimoniae irritantes. p. 123 In therapia Pyrmontanae post sedationem. p. 121 Acidum vitrioli. p. 118. 121 Emollientia. II p. 299 Ischuriae causa retentio urinae voluntaria, lethalis. II p. 223 In ischuriae therapia acidulae Pyrmontanae. II c. 7 In hysteria, p. 113 balneis sanata. p. 224 In tetano balnea calida juvare demum post amputatam partem laesam. II p. 75 Hypochondriasis causa sanguis congestus, stagnans, p. 146 in therapia patientiae necessitas, p. 5. 146 limitatio acidulae aquae. II c. 9 Hypochondriasis realitas. p. 237 Balnea in morborum motibus. II p. 94. 140. 149 Morbi nervorum ex acrimoniis in therapia acida. II c. 7 In morbis nervorum emollientia, postea tonica. p. 398 In vertigine epithemata frigida capiti. II Therapia spasmi, p. 221 balnea calida.)
- Maret**, Brachii laesio caussa epilepsiae. In: Nouv. mém. de Dijon 1784. (p. 149 Epilepsia a laesione digiti indicis cum aura epileptica setaceo ad brachium applicato profligata.)
- Marx, Marx. Jac.**, Bestätigte Kraft der Eichen. Hann. (p. 9 In hysteria glans. p. 13 Tetani causa pathema.)
- Marzari, G. B.**, Tetanos. Gior. per serv. a. storia rag. d. med. Venez. 1784. II, 186—189. Ital. med. chir. Bibl., N. Ausg., 1799, 1 St., I, 202—7.
- Mascagni, Paolo**, Prodrome d'un ouvrage sur le système des vaisseaux lymphatiques. Siena 1784. 4°. (c. 2 Will einfaugende Gefäße auf der äußeren Fläche der Hirnhaut gesehen haben, obgleich er sie nicht anfüllen konnte.)
- Matthieu**, Essai sur la question proposée par la Soc. roy. de méd.: Quel est le meilleur traitement de la rage? Hist. Soc. roy. de méd. Par. (1783) 1784, 2 pt., 295—308.
- Mauduyt**, Mém. sur les différentes manières d'administrer l'électricité, et obs. sur les effets, qu'elles ont produits. 301 pp. 2 pl. Par. 8°.

- Mayer, J. C. A.**, De hydrophobia et rabie canina. Frcf. ad V. 4°.
 —, Diss. Analecta ad artem obstetriciam. Frcf. ad V. 4°.
 (De eclamps. partur.)
- Moderer, Math.**, Methodus facillima et certissima homines et animalia cuncta a bestiis rabiosis admorsa, conservandi. Frib. Brig. 4°. *Blumenbach, Bibl. II, 119.* (Mit einer Auflösung v. 30 Gr. lap. causticus chir. in 1 Pfd. Wasser Auswaschung des Bisses, bei schmaler Wunde Erweiterung, bei Suppuration Abwarten, bei schon geschlossener Wunde künstl. Geschwür mit lapis caust. Die Wuth äußert sich nicht vor der 3. Woche u. nie nach dem 3. Monate.)
- Melchior, J.**, De thée. Frcf. ad V. 4°.
- Melleret, Jo. Pet.**, De epilepsia. Monspel. 4°.
- Mercer, Graemius**, De pathematibus animi, eorumque in corpus humanum effectibus. 45 pp. Edinb. 8°. (Unerheblich.)
- Mertens, Car.**, Obs. medicae. II Tom. Vindob. 1784. 8°. (Fasc. II, 4, c. 2 Amaurosis causa sanguis premens, simul scrophulosa. Hysteriae causa spongia usta, in hemiplegia electricitas.)
- Mesmer, Fr. Ant.**, Lettres à M. Vicq d'Azyr, en date de 19 août 1784; et à Mm. les autres du J. de Par. en date du 29 du même mois avec un extrait du J. de Par. du 27 août 1794. Brux. 1784. 30 pp. 8°. (Magnétisme animal.)
 —, Considérations sur le magnétisme animal, ou sur la théorie du monde et des êtres organisés. La Haye. 8°.
 —, Magnétismus animalis justifié. Constance 8°.
 —, Magnétismus animalis blessé. Londres 8°.
- Metzger, Jo. Dan.**, resp. **Przemienicki**, Comm. in veterum illud, nosce te ipsum. Regiom. 4°.
- Meyer**, Mania ex puerperio (plerumque gastrica). Med. Wchbl. 1784. n. 43:
 —, Camphora contra maniam. Ibidem n. 43. (Post evacuantia)
 —, Diss. Analecta ad artem obstetriciam. Frcf. ad V. 4°.
 (Convulsionum causa graviditas.)
 —, Ischuria frequens in infantibus. Med. Wchbl. 1784 n. 42.
- Michaelis, F.**, An account of an hydrocephalus internus of a prodigious size, in an adult. Med. Comm. 1794, I, 404—8.
 —, Obs. to prove that the hydrophobia is not, as some writers have asserted, unknown in America. Lond. M. J. V, 268—89.
- Mican, J. G.**, De lege revulsionis, ac derivationis virium systematis nervosi. 26 pp. Prag. 12°.

- Monro, A.**, Bem. üb. d. Structur u. d. Bericht. d. Nervensystems. 2te. 4°. (Nach Sömmering zu d. besten Werken gehörig.)
- Moore, Jam.**, Method of preventing or diminishing pain in several operations of surgery. 50 pp. Lond. 8°. J. de méd. LXV, 306.
- Müller**, Delirii causa ventriculi vitia. Med. Bibl. 1784 n. 37. (Subitaneum furiosum.)
- Münch, B. F.**, Des propriétés de la belladonna, dans le traitement de la morsure par un animal enragé. Hist. Soc. r. de méd. (1782). Par. 1784, pt. 2, 115—25.
- Nathorst, B. e.** Bruch der Hirnschale. N. Abh. d. Schwed. Ac. d. Wiss. I, 2te. Richter, Chir. Bibl. VIII, 187. (Man entdeckte e. Spalte, aber ohne Beschwerden. Später lebhaftes Kopfschmerzen u. dann fand man am os. occ. e. Spalte u. eine andere, welche jene in 2 Th. theilte. Ohne weitere Beschwerde. Am 5. Tage mehr Schmerzen u. nunmehr Trepanation u. hob den niedergedrückten Theil des Schädels. Besserung, Exfoliation, Genesung in 13 Wochen.)
- de **Neufville, M. G.**, De indote morborum periodica ex labe qualicunque viscerum hypochondriacorum derivanda. 42 pp. Gott. 4°.
- Nicolai, Ern. Ant.**, Samml. v. Beob. Jena. 8°. (n. 3 Bei nymphomania Inject. v. kaltem Wasser in vagina u. rectum.)
- Nitsch**, Obs. sur une apoplexie à la suite de la suppression d'un cours de ventre, et sur les bons effets du quinquina dans cette circonstance. J. de méd. 1784, III, 345—57.
- Normande**, Trois obs. sur la rage. Hist. Soc. de méd. (1783). Par. 1784, pt. 2, 143.
- Nunn, Andr.**, Diss. de malo hypochondriaco. 24 pp. Erf. 4°.
- O'Donnel**, Hydrophobiae causa contagium perfecte rabiosorum animalium. Med. Comm. II, n. 24.
- Ollenrot**, Laesiones capitis graves sanatae. Schmucker, Schr. (II, p. 145 Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis.
- Olbers, H. W. Matth.**, De oculi mutationibus internis. 44 pp. Gott. 4°. Göt. Anz. 1784. (Physik, Optik.)
- Opatophsky, J. H.**, De malo hypochondriaco. 12 pp. 4°.
- Orbilius**, Anthroposcopus (J. G. Fr. Franz), Versuch e. Geschichte d. Physiognomie u. der damit verbundenen Wissenschaften. Wien u. 2te. 8°.
- Otto**, Laesio capitis letalis sub specie levitatis. Schmucker, Schr. II p. 317.

- Paletta, J. R.**, De nervis crotaphitico et buccinatorio. 38 pp. c. tab. Mediol. 8°. *Ludwig*, 1793, II, 63—84. *Blumenbach*, Bibl. II, 424. (n. tempor. profundus interior et buccinatorius, bisher zum 3. Ast des 5. Paares gezählt, sind eigene Nerven.)
- Paulet, Jean Jacq.**, L'antimagnétisme ou origine, progrès, decadence, renouvellement et refutation du magnétisme animal. Londr. et Par. 4°. Deutsch 1788. 8°.
- Paulizky, H. Frl.**, Med. pr. Beob. I. u. II. Samml. Grff. 1784. 1786. (II n. 13 Camphora contra maniam. I p. 51 In therapia ischiadis pulvis Doveri.)
- Perfect, W.**, Address to the Public on insanity. Lond. 8°.
- Pernety, Ant. Jos.**, Versuch einer Physiognomik, oder Erklärung des moralischen Menschen durch die Kenntniß der physischen. A. d. Franz. mit 8 Taf. 3 Bde. Dresd. 1784. 8°. 3. Bd.: Beobacht. üb. d. Krankh. der Seele od. d. Physiognomik. 3. Band. Dresd. 1785. 8°. (I. S. 14 Ueber den Nutzen der Physiognomik. S. 192 Von deren Regeln. S. 221 B. d. physiognomischen Zeichen. S. 237 B. d. Temperament u. den Mitteln, es zu erkennen. S. 258 B. d. Gebrauch der Theile des menschl. Körpers, und v. d. Absicht der Natur bei ihrer Bildung. S. 343 B. d. übrigen Theilen des menschl. Körpers. S. 357 B. d. Verstellung, oder Heuchelei. S. 364 B. d. Natur des Körpers oder dessen Verhältnissen. II. 1. Cap. S. 14 B. d. Empfindungen. S. 45 B. d. Einbildungskraft. S. 64 B. d. Einfluß der physischen Ursachen auf d. Geist des Menschen. S. 72 B. d. Einfluß des Himmelsstriches auf d. Geist. S. 79 Allgem. Karakter der Nordischen Völker. S. 85 Allgem. Karakter südlicher Nationen. S. 88 Allgem. Karakter der Völker unter gemäßigten Himmelsstrichen. S. 92. Der Himmelsstrich ist eine der vornehmsten Ursachen v. d. Verschiedenheit des Charakters u. Geistes. S. 108 B. d. Erdreich, seinen Beschaffenheiten u. ihrem Einfluß auf die Sitten. S. 112 Auf welche Art die Ausdünstungen u. Dämpfe auf das Temperament wirken. S. 114 B. d. Luft und ihren Winden, u. ihrem Einfluß auf d. Sitten. S. 118 B. d. Einfluß der verschiedenen Lage der Dörfer. 2. Cap. S. 120 B. d. Neigungen und Sitten, so jedem Himmelsstrich u. jeder Nation eigen sind. S. 123 B. d. Spaniern. S. 124 B. d. Franzosen. B. d. Deutschen. S. 125 Von den Italiänern u. Polen. S. 129 B. d. Hungarn, Äthriern, Dalmatiern u. Griechen. S. 130 B. d. Engländern. B. d. physischen Ursachen des Charakters dieser Völker. 3. Cap. S. 135 B. d. Macht des Alters üb. d. Geist. S. 153 B. d. Sitten der Kinder. S. 155 B. d. Sitten des Jünglings u. der Jugend überhaupt. S. 158 B. d. Sitten des männl. Alters. S. 160 B. d. Sitten des Alters. 4. Cap. S. 163 B. d. zufälligen Ursachen der Verschiedenheit der Sitten. S. 164 B. d. Adel. S. 166 B. d. Sitten der Potentaten. S. 168 B. d. Sitten des Mittelstandes u. des ge-

neigung, S. 64 u. deren Verabscheuungen. S. 81 B. d. unvernünftigen Neigungen. S. 103 B. d. blinden u. bösen Neigungen u. Begierden. 2. Abhdl.: B. d. besondern Arten der Willensbestimmungen. 1. S. 120 Die vernünftigen Neigungen. S. 121 Fleiß u. Arbeitsamkeit. S. 132 Neigung zur Cultur des Willens. S. 141 Gefälligkeit u. Dienstfertigkeit. S. 145 Dankbarkeit. S. 148 Menschenliebe, Zerkümmtheit, Sanftmuth u. Freundlichkeit. S. 150 Redlichkeit u. Treue. S. 155 Gerechtigkeit u. Billigkeit. S. 161 Mitleid, Barmherzigkeit, Milthätigkeit od. Wohlthätigkeit. S. 172 Freigebigkeit u. Gastfreundschaft. S. 175 Guter Leumund. 2. Der unvernünftigen Neigungen. S. 181 Betrügerey, Falschheit u. Lügenhaftigkeit. S. 187 Rachsucht. S. 201 Verunglimpfung od. Verläumdung. S. 223 Zanksucht. S. 230 Falscher Religionseifer, Intoleranz. S. 243 Ungerechtigkeit u. Unbilligkeit. S. 251 Uebertreibung u. Schmeicheley. S. 259 Tadelsucht. S. 265 Treulosigkeit od. Untreue. S. 269 Dieberey. S. 270 Grausamkeit. S. 276 Schwachhaftigkeit od. Plauderey. 3. Der vernünftigen Abneigungen. S. 284 Genügsamkeit od. Müßigkeit. S. 292 Sparsamkeit. S. 297 Friedfertigkeit. S. 362 Verschwiegenheit. 4. Der unvernünftigen Abneigungen. S. 303 Faulheit u. Müßiggang, Nachlässigkeit u. Sorglosigkeit. S. 309 Ueberrachherzigkeit. S. 312 Unbeständigkeit. S. 320 Undankbarkeit. S. 322 Undienstfertigkeit. S. 327 Ungehorsam. 5. Der vernünftigen Begierden. S. 332 Ehrbegierde. S. 337 Liebe zum Leben. S. 342 Wißbegierde. S. 346 Freundschaft u. Liebe. S. 364 Veröhnlichkeit. 6. Der unvernünftigen Begierden. S. 371 Geiz, Habsucht, Eigennuß. S. 379 Unmäßigkeit. S. 385 Unkeuschheit. S. 386 Völlerey. S. 389 Schlassucht. S. 392 Hochmuth, Hoffarth. S. 400 Neid u. Mißgunst. S. 407 Neugierde. 7. Der vernünftigen Verabscheuungen. S. 416 Keuschheit. S. 424 Schamhaftigkeit. 8. Der unvernünftigen Verabscheuungen. S. 434 Menschenhaß. S. 440 Verachtung zeitloser Güter u. Ehre. IV. Abth.: B. d. Art u. Weise, wie die Willenskraft wirkt, u. dadurch Empfindungen hervorbringt. S. 451 Behutsamkeit, Vorsicht u. Bedacht, Unvorsichtigkeit, Unbedachtsamkeit, Unbesonnenheit. S. 462 Bescheidenheit u. Unbescheidenheit. S. 470 Höflichkeit u. Grobheit. S. 479 Edelmuth. S. 484 Demuth u. Sanftmuth. S. 497 Hastigkeit. S. 504 Eigensinn, Halsstarrigkeit, od. Störrigkeit u. Trotz. S. 518 Nachgiebigkeit. S. 525 Gedult u. Gelassenheit. S. 533 Ungedult u. Ungelassenheit. S. 538 Hoffnung. S. 545 Unerforschdenheit, Kühnheit, Muth, Tapferkeit, Beharrlichkeit. S. 556 Muthlosigkeit, Furchtsamkeit, Feigherzigkeit, Blödigkeit. S. 563 Leichtsinu. S. 568 Großmuth. III. Bd. V. Abth.: B. d. Leidenschaften. I. Abhdl.: B. d. Leidenschaften überhaupt. S. 1 Was sind Leidenschaften? S. 3 Entstehungsart der Leidenschaften. S. 28 Wirkungen der Leidenschaften auf Seele u. Körper überhaupt. S. 40 Eintheilung der Leidenschaften in ihre Klassen. II. Abhdl.: Ueb. d. besondern Gattungen der Leidenschaften. S. 81 Freude, Frölichkeit, Entzücken, Lachen. S. 106 Traurigkeit, Kummer, Gram u. Melancholie, Seufzen u. Weinen. S. 128 Eifersucht. S. 136 Born u. Wuth. S. 149 Verzweiflung. S. 157 Verdruß

factio in cerebro bovis.) A. D. B. LXV, 103. (Compressio capitis in hydrocephalo. Glans plumbea per quatuor menses in cerebro restans. Ibidem I p. 311.)

Pitschel, Amaurosis causa febris. *Schmucker*, Verm. chir. Schriften II p. 150.

Poissonier, Hist. du traitement fait à Senlis, à quinze personnes mordues par un chien enragé. Hist. Soc. roy. de méd. 1783. Par. 1784, 2. part., 126—38.

Portal, Ueb. Schlagfluß. Hist. de l'acad. des sc. de Par. 1784. *Blumenbach*, Bibl. II p. 617. (Vermischt den angenommenen Unterschied zw. serösen u. blutigen Apoplexien. Beispiele: Cardialgiae causa splenis vitia.) Mém. de Par. 1784. Außerl. Abhdl. f. pr. Me. XII, 725.

Prochasca, Adnotationum academicarum Fasc. III. 223 pp. Prag 1784. Mit Kpf. *Blumenbach*, Bibl. II, 50—69. (Im 1. Abschnitt von 164 S. Von den Einrichtungen des Nervensystems. Kap. 1 B. d. veralteten Aristotelischen u. Galenschen Hypothesen. Lehre v. d. Lebensgeistern. [Spiritus animales.] Nennt die Nerven Kraft. Vis nervosa. Kap. 2 Abschnitt 3 A. Organa animalia od. die Organa der Denkfähigkeit, wohin das gr. u. kl. Gehirn gehören außer dem Theile, wo Gehirnnerven entspringen. B. Sensorium commune, wohin letzter, med. obl. u. med. spinalis gehört. C. Die dann entspringenden Nerven. Von den Idiosynkrasien. Kap. 3 B. d. Nerven u. ihren Einrichtungen. Die erste Erweckung der Sensation geschieht durch Vibration. Vom Einfluß der Nerven auf d. Abscheidung der Säfte. Kap. 4 B. d. Einrichtungen des sensorii communis, dem Mittelpunkt der Empfindung u. Bewegung. Kap. 5 Functiones animales, die Seelenkräfte u. ihre Verbindung mit ihren Organen im Gehirn. Wahrscheinlich haben die verschiedenen Seelenkräfte ihren besonderen Sitz in eigenen Organen des Gehirns, das Organ der Einbildungskraft weit vom Organ der Empfindung. Der 2. Abschnitt des Fascikels enthält einige anat. u. path. Bemerkungen, im Kap. 1 die Beschreibung von 3 ohne Gehirn geborenen foetus, von denen 1 einige Minuten am Finger saugte u. e. weinerl. Laut von sich gab. Kap. 2 3 Sectionen, wo die Ursache der Hemiplegie in der entgegengesetzten Seite des Gehirns lag.)

le comte de **Preval**, Obs. sur une gale de tête repercutée, suivie de l'ouverture du cadavre. J. de méd. etc. Par. 1784, LXI, 491—95.

Püschel, Amaurosis causa febris. *Schmucker*, Verm. Schriften II p. 150.

de **Puységur**, Jac. Max, de Chastenot, Rapp. des cures opérées à Bayonne par le magnétisme animal, adressé à M. l'abbé de Ponlonzat. Avec les notes de *Duval* d'Esprémonil. 52 pp. Bayonne. 12°.

Pyl, J. T.; u. **Schneider**, Obd. e. übergerittenen alten Frau, so an e. schweren Kopfverleß. gestorben. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzneik. 1784. 2. Samml. 59—65.

- de **Raedt**, P. J., De hydrocephalo. 1784. 8°. Sn: *Louvain*, Diss. 8°. Lovan. 1796, III, 123—25.
- Ramdohr**, Laesio cerebri letalis post 4 menses. *Schmucker*, *Berm.* *Schriften* I p. 34.
- Raymund**, Delirii causa morsus rabidus. *Med. Observ. in Lond.* *Med. Bemerk. u. Unterjud.* VI n. 38.
- de **Razoumowsky**, Comte, Voyages minér. dans le gouvernement d'Aigle etc. *Laus.* 1784. (p. 170 „Man sieht im Rhönethal nichts als Kröpfige u. Cretinen.“)
- Reimar**, Herm. Die., Animadversiones quasdam de opii, praecipue in febribus, usu, exhibens. 38 pp. *Lugd. Bat.* 4°.
- Reineck**, Diss. de moscho naturali et arte facto. *Jen.* 4°. (p. 46 *Gegen Epilepsie.*)
- Robertson**, Rob., Diss. de electricitate medica. *Edinb.* 8°.
- Robinson**, J. T., Tentamen philos.-med. de electricitate medica. 38 pp. *Glasgow.* 8°.
- Rosenstein**, Diss. de emendatione temperamentorum. *Ups.* 4°.
- van **Rossum**, C. J., resp. J. K. van **Rotterdam**, De paralyti. *Lovan.* 8°. *Coll. diss. med. Lovan.* III, 209—242. *Doering*, I, 159. (*Gute Compilation, aus Morgagni die pathol. Anat., aus Pott die Hauptsätze v. d. Lähmung d. unteren Glieder.*)
- , De cardialgia. *Lovan.* 4°.
- , resp. Fr. Ign. **Claessens**, De catalepsi. *Coll. diss. med. Lovan.* III, 111—20. (*Compilation.*)
- , De hydrocephalo. *Lovan.* 4°.
- Roure**, Obs. sur la rage communiquée; traitement préservatif, avec succès. *Hist. Soc. r. de méd.* 1784, pt. 1, 5—56.
- Rüdiger**, Laesio capitis letalis sub specie levitatis. *Schmucker*, *Berm.* *Schriften* II p. 314. *Dorsales vertebrae luxatae et repositae.* Ibidem I p. 322. *Laesio capitis letalis post 19 dies.* Ibidem II p. 31.
- Ryan**, Mch., De asthmate spasmodico. 39 pp. *Edinb.* 8°.
- , Diss. de raphania. 41 pp. *Edinb.* 8°. (*Bekanntes.*)
- S.**, Geschichte einer heftigen spasmod. Krankheit. *N. Mag. f. Aerzte.* 8p3. 1784. VI, 146—165.
- Salamonson**, Js. H., Diss. Meletemata med.-pr. circa irritabilitatem eamque comitantes affectiones. 30 pp. *Butzov.* 4°.
- la **Salle**, Traité des maladies de poitrine. *Bordeaux.* 12°. (*In convulsionibus arteriotomia.*)

- Sandifort, Ed.**, *Anatome infantis cerebro destituti*. 86 pp. Lugd. Bat. 4°. Comm. Lps. XXIV p. 395. *Blumenbach, Bibl.* II p. 70. (Genaue Beschreibung eines foetus acephali, der noch $\frac{1}{2}$ Stunde lebte. Ohne Hirnschale; auf der offenen Grundfläche des Schädels lag statt des Gehirns zwischen beiden Felsentheilen ein derber weißer körniger Körper, der mit den Anfängen der Nerven zusammenzuhängen schien. Andere Beispiele.)
- Saunders, J.**, *An account of the effects of electricity in different diseases*. Med. et Phil. Comm. 2. ed. Lond. 1784. II, p. 394—410. *Stark, Arch.* I, 1. St. p. 140.
- Saviard, Recueil d'obs. chir.** Nouv. éd. 456 pp. Paris. 8°. *Richter, Chir. Bibl.* VII, 636. (In deliriis aqua in ventriculis cerebri. Cephalalgiae causa ossiculum durum matrem irritans, meninges pungens. Effectus contagii hydrophobiae post 18 menses. Funiculum spermaticum in castratione esse torquendum ex epilepsiae metu. Dislocatio vertebrae post lapsum, paralysis, mors post $1\frac{1}{2}$ mens.)
- Schaeffer, Jo. Ullr. Gttl.**, *Versuche a. d. theoret. Arzneykunde*. I Ueb. Nerven, u. e. Theil ihrer Krankheiten. Nürnberg. 8°.
- Schmalz, Car. Lud.**, *Seltene chir. u. med. Vorfälle*. 239 S. 8°. (p. 79 Bellad. contra maniam, puerpera sanata. p. 152 Cephalalgiae causa polypus in cerebro. p. 152 Apoplexiae causa excrescentiae. p. 178 Scamonium in mania. p. 138 In spasmis asa foetida, p. 138 camphora. p. 152 Amaurosis causa polyposa concretio, penetrans in orbitam et cranium, premens nervos, p. 24 ex partu.)
- Schmucker, Jo. Lebr.**, *Bermischte chir. Schriften*. 3 Vol. in 2. Brl. u. Stut. 1776—82. 8°. 2. Aufl. 1. u. 2. Bd. 1785 u. 86. *Wahrnehmungen a. d. Wundarzneikunst*. Frankfurt 1784. 12°. (II p. 1 u. chir. Wahrn. Bd. I p. 273 Gutta serena. I p. 273 Amaurosis causa falx cerebri. II p. 15 In gutta serena pupilla non semper dilatata et immobilis. II p. 22 Amaurosis causa arthritis. II p. 13 Amaurosis causa capitis laesio, II p. 12 caries in capite, II p. 9 nares siccae, II p. 6 post cephalaeam per vulnus, II p. 12 capitis concussio, II p. 13 cerebri pressio, II p. 21 morbilli suppressi, II p. 7 graviditas, intensio oculorum nimia, II p. 9 ira, II p. 6 lux nimia, II p. 24 metastasis post morbillos, II p. 10 tumores cystici exophthalmiam causantes, p. 12 tumores ossei, nervum prementes, I p. 273 ex partu, II p. 5 congestio, II p. 9 syphilis, terror, II p. 8 variola, II p. 20 vomitus. II p. 30 Arnica in amaurosi non prodest. p. 29 In amaurosi electricitas non prodest. II p. 1. 23. 150 Amaurosis therapia emetica, errhina, II p. 21 frigus topice, II p. 17 hirudines, p. 28 mercurius, p. 20 millepedes, p. 7 puerperium sanans, p. 30 pulsatilla nigra non prodest, p. 21 solventia, spirituosa, p. 18. 26 tart. emet., p. 17 venae-sectio, p. 18 vesicatoria in nucham. I p. 115 In cephalaea hirudines, I p. 250 trepanatio. I p. 311. 318. II p. 71. 137. 181. 314. III p. 45. 136. 261. 286

- Laesiones capitis.** I p. 232 In laesionibus capitis tartari emetici grana 24 sine effectu sumta. II p. 71 Laesio capitis gravis sanata. II p. 71 In laesione capitis diarrhoea oborta salutaris. I p. 258 Tumor cranii singularis, cum exesione et corpore p. n.-duram matrem premente. I p. 227 Commotio cerebri. I p. 270 In ischuria hirudines ad perinaeum. II p. 280 Punctio vesicae per rectum. II p. 314 Hydrophobia, II p. 308 prophylaxis et therapia, II p. 334 camphora. Vulneris dilatatio, scarificatio, inspersio cantharidum, longa suppuratio; interne nitrum cum camphora, incisiones vulneris, vesicatoria. I p. 13 Laesiones cerebri magnae sanatae. II p. 32 In hydrophobia excisio sic dicti vermiculi sub lingua. II p. 6 Tetanus post operationes scirrhi mammae, aliasque laesiones, causa refrigerium, I p. 31 musculi laesi discissio in therapia. 10 Fälle vom Hitzschlag. III Berl. 1782. *Richter*, Chir. Bibl. VI, p. 369 Epilepsie durch Darmwürmer u. Beseitigung durch Sabadillfamen, heftige Kopfschmerzen durch Würmer ebenso, ein Soldat mit Epil. seit 6 J. ebenso, ein anderer seit 20 J. ebenso. Kopfverletzung durch Fall, Tod nach 6 St., Spalten im Schlafbeine u. der Grundfläche des sehr dünnen Schädels ohne Diploe.
- Schneider**, Chir. Geschichte mit theor. Anm. 134 S. Chemnitz. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. VIII, 259. (Von e. Hirn- u. Blutbruche e. Neugeborenen. Mitten auf d. Kopfe in 2 Th., Unterbindung, bis 11 Tage keine üblen Folgen, dann Zuckungen, Tod. Die Geschwulst wog 25 Loth, unten e. Oeffn., die mit d. Gehirn communicirte, im unteren Theile Gehirn mit Häuten; außer Gehirn noch Blut in d. Geschwulst. Kopfwunde e. 6 j. Knaben nach e. Falle, wonach er sinnlos war u. Blut aus Nase u. Ohr floß. Außerlich nichts wahrzunehmen. Am 6. Tage Schmerzen links, am 7. dort Schwappung, Einschnitt, pericranium abgefondert, Spalte. In 14 Tagen Exfoliation, worauf Heilung.)
- Schubert**, Chr. F., Etwas aus d. Naturlehre für Landfinder von reiferem Alter, zur Ausrottung des Aberglaubens. Gera. 8°.
- Schwager**, J. M., Versuch einer Geschichte der Herzenprozesse. (Einziger), mit Portrait v. *Thomasius* Erl. 8°.
- Sellin**, In therapia laesionum capitis scarificationes vasorum durae matris turgicorum. *Schmucker*, Verm. Schr. II, p. 182. Vasa durae matris turgida cum successu aperiri. Ibidem I, p. 381. Laesio cerebri magna sanata. Ib. II, p. 183. Luxatio vertebrarum colli reposita. Ib. I, p. 319. Laesiones capitis. Ib. I, p. 381.
- Sequira**, J. H., Krampfhaftes Unvermögen nebst den schwersten Nervenzufällen, durch Quecksilbereinreibungen geheilt. Med. Obs. and. Inqu. Lond. *Blumenbach*, Chir. Bibl. II, p. 272.
- Siegwart**, P. B., resp. D. **Sprenger**, Diss. de sympathia, antipathia et curationibus sympatheticis. 26 pp. Lüb. 4°. (Unbedeutende Compilation aus älteren Autoren.)

Smith, J., 20j. Mann verfiel nach langen Kopfschmerzen in heftige Raserei u. starb nach 14 Tagen. Med. Obs. and Inquir. Lond. 1784 u. *Blumenbach*, Chir. Bibl. II, p. 287. (Auf der linken Seite mehr am Hinterhaupte, eine Verknöcherung zwischen harter und weicher Hirnhaut v. d. Größe eines Gr. u. der Dicke eines $\frac{1}{2}$ fl. mit ungleichen scharfen Rändern. Vor langer Zeit Schlag auf den Kopf.)

Soliscus, Clossius, Carmen de medico, ignorante morbi caussa, male curatos. Lüb. 8°. (Hist. II Cephalalgiae causa pus in antro Higromi. Hist. VI Convulsionum causa tribadismus.)

Sousselier de la Tour, L'ami de la nature, ou manière de traiter les maladies par le prétendu magnétisme animal. 175 pp. Dijon. 8°.

Spielmann, Jac. Reinb., Institutiones materiae medicae. Edit. nov. 656 pp. Argentor 1784. 8°. (p. 502 Soporientia: aconitum, asa foetida, belladonna, cicuta, conium, hyoscyamus, mandragora, paeonia, papaver, opium, solanum, stramonium, alce, castoreum, unicornu.)

Sprenger, Dav., Diss. de sympathia, antipathia et curationibus sympatheticis. 26 pp. Tub. 4°. (p. 9 Das Bild versammelt sich an dem Orte, wo gewisse Kräuter unter der Erde vergraben werden.)

Stocke, Leon., Verhandeling over eene jaartlyks in den nazomer in Zeeland heerschende ziekte bekend onder den naam van galziekte. 2. uitg. 136 pp. Utrecht. 8°.

Stopr, Diss. de rabie canina. Prag. 4°.

Storr, K. Ch., Alpenreise v. S. 1781. 1. Th. 2pz. 1781. 8°. 2. Th. 1786. (I. S. 55 Schilderung der Grotten und Verehrung für sie. II. S. 27).

Styx, Mart. Ern., Descriptio anat. nervi cruralis et obturatorii c. tab. 40 pp. Jen. 4°.

Tallar, Go., Visum repertum ob. gründl. Bericht v. d. sogen. Blut-saugern, Vampyren u. Wien. 8°. A. D. B. LIV, 102.

Taranget, Réflex. sur le nouveau remède proposé contre la rage per *Demathiis*. J. de méd. 1788, LXII, 17—32.

Taxe, Kon., Vetenskaps Academiens Nya Handlingar. Stockh. 1784, V, 315. (Ein Kr. Juni 1778 verliert b. Fieber mit Kopfschm. die Sprache, liegt mit geschlossenen Augen bis Sommer 1782. Nahrung eingestülzt. August 1783 erwacht er plötzlich, weiß Nichts v. d. Zwischenzeit.)

Thouret, Mich. Aug., Recherches et doutes sur le magnétisme animal. 251 pp. Par. 12°. Comm. Lps. XXVI, 680. J. de méd. 1784, Oct. n. 1. *Blumenbach*, Med. Bibl. I, 691. Götting. Anz. 1781, n. 183.

Sträßb. Anz. 1784, n. 66. A. L. Z. 1785, n. 116. Gaz. Salut. n. 1784 n. 43. Retz, Nouv. de méd. 1785, I p. 56.

Tournay, Diss. An dolori colico opium? Nancel. 8°.

Trye, Lamina interna cranii fracta, trepano sanata insecutus tumor capitis, dolor etc. Med. Commun. Lond. II, n. 16. Remarke on the nature and treatment of morbid retentions of urina. Leid. 8°. (Ischuria.) Ischuriae causa rupta corpora cavernosa penis Med. Comm. II n. 17.

Uden, Conr. Fr., Magaz. f. d. ger. Arzn. Stendal 1784. (I p. 53. 239 de mania).

Voegens, Didericus fil., Diss. de sympathia inter ventriculum et caput, praecipue in statu praeternaturali. 85 pp. Lugd. Bat. 4°. Schlegel, Syll 1787, 274—356. Hall. lit. N. 1787, p. 182. Gute Schrift. (c. I De ventriculo ejusque functione. c. II De affectionibus capitis a ventriculo oriundis. p. 1 Dolores capitis. p. 2 Oculi affectiones. p. 3 Narium affectiones. p. 4 Aurium affectiones. p. 5 Faciei affectiones. p. 6 Linguae et oris affectiones. p. 7 Vertigo. p. 8 Affectus soporosi. p. 9 Paralyses. p. 10 Deliria. p. 11 Convulsiones. c. III De diagnosi et cura affectionum harum sympathicarum. c. IV De caussis sympathiae ventriculum inter et caput.

Vicq d'Azyr, Ueb. d. Bau des menschl. Gehirns u. Rückenmarks u. d. vergl. Anatomie derselben. (Zur Ergänzung seines gr. Werkes Traité d'anatomie et physiol.) Hist. l'acad. roy. des sc. à 1781 avec les mémoires. Par. 1784. Blumenbach, Bibl. II p. 618. (Verhärtung der Meningen bei u. ohne Epilepsie; die sinus cavernosi u. orbitales stehen durch viel mehr Adern mit den nasalibus posticis im Verbande; Sand der Hirneldrüse hatte keine Kopferschein. zur Folge; verwirft die Kreuzung der Sehnerven.)

Voelcker, Cardialgiae causa spirituosa. Schmucker, Berm. Schriften II p. 204. Dislocatio ventriculi ab hepate. Ibidem.

Vivenzio, Giov., Teoria e pratica dell' elettricità medica del Cavallo edella forza dell' elettricità nella cura della suppressione de mestruai del Giov. Birch. Trad. e precedute dell' istoria dell' elettricità medica. Napol. 8°.

W, D., Geschichte e. convulsivischen Krankheit. N. Mag. f. Ae. VI, Lpz. 1784, 274—84.

Walsch, Laur., De cute et tactu. 40 pp. Edinb. 8°.

van der **Wehrt**, Diss. de catalepsi. Duisb. 4°.

Whateley, T., Recovery from apparent death in consequence of taking a large dose of opium. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1786, VI, 321—9.

Whitehurst, J., Case of a paralytic affection, occasioned by the calx of lead and cured by electricity. Lond. Med. J. 1784, V, 77—9.

Woeltge, Ueb. d. Biß e. tollen Rage. N. Mag. f. Ae. 1784, V, 77—9.

Wright, W., The use of cold bathing in the locked jaw. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1784, IV, 143—62.

Xell, Jo. Fr., De deliriis febrilibus. 24 pp. Giss. 1784. 4°. (Die febrilen Delirien sind sehr verschieden, bald heiter, bald traurig, bald heftig, bald sanft, bald intermittirend, bald andauernd. Die heiteren sind weniger gefährlich. Delirium mit starker u. langer Respiration prophezeit den Tod. Mit Ischuria verbunden sind sehr bedenklich, ebenso mit comatösen Affecten verbunden. Nasenbluten bei schwachen Kräften enden lethäl, ebenso wenn Konvulsionen, singultus, Verschlucken, unwillkürliches Lassen von Urin u. faeces, Bittern der Zunge, Hebriger Kopfschweiß eintreten, ebenso Schauern u. kalte Extremitäten. Bei bilösen Delirien Brechmittel, clysmata. Vesicatore bei großer Schwäche. El. Whytti, el. viscer. Hoffn., cort. peruv. cum vino.)

Zandonella, G. H., Tetanos. Gior. per serv a storia rog. d. med. Venez., 1784, II 381—90 Ital. med. chir. Bibl. 1799, 1 St., 208—20.

Zimmermann, Jo. Ge., Ueber die Einsamkeit. 4 Theile. Carlsh. 1784—5. 8°. (I c. 1 Einleitung u. Plan zu diesem Buche. c. 2 Trieb zur Geselligkeit. c. 3 Trieb zur Einsamkeit. c. 4 Trieb zur Einsamkeit in den ersten Zeiten der christl. Kirche, u. überhaupt in warmen Ländern. II c. 5 Einige Nachtheile der Einsamkeit. c. 6 Nachtheilige Einwirkung der Einsamkeit auf die Einbildungskraft. c. 7 Nachtheilige Einwirkung der Einsamkeit auf die Leidenschaften, zumal bey Einsiedlern u. Mönchen. III c. 8 Apologie gegen einen falschen Apostel der Einsamkeit. c. 9 Allgemeine Vortheile der Einsamkeit. c. 10 Vortheile der Einsamkeit für den Geist. IV c. 11 Vortheile der Einsamkeit für das Herz. c. 12 Uebersicht des Ganzen. Reflexionen über Mystik u. Möncherey. Beschluß.

Zuöckert, J. E., Med. moral. Abhandl. v. d. Leidenschaften. 4. Aufl. 144 S. Brl. 8°.

Ueb. e. lang vermiste u. bereits für todt gehaltene Person, nebst Untersuchung ihres jetzigen Gemüths- u. Gesundheitszustandes. Auff. u. Beob. a. d. gew. Arzen. Brl. 1784. II, 201—20.

Heilung der Epilepsie durch Amulete. Göt. Anz. 1784 S. 1243. Steller, Vom Aberglauben 1786, S. 392.

L'antimagnétisme ou l'origine, progrès, décadence, renouvellement et refutation du magnétisme animal. London (Paris). 8°. A. L. Z., 1787, n. 17 Gaz. Salut. 1785, n. 5.

Examen sérieux et impartial du magnétisme animal. Lond. 8°. Histoire du magnétisme en France, de son régime et de son influence etc. Vienne. 8°.

Lettre de Figaro, au comte Almaviva sur le magnétisme animal etc. Madrid. 8°.

Mém. pour servir à l'histoire de la jonglerie, dans lequel on démontre les phénomènes du Mesmerisme. Lond. 8°.

Nouvelles cures opérées par le magnétisme animal. Par. 8°.

Rapport de l'un des commissaires chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. (de *Jussieu*.) 51 pp. Par. 4°.

Dasselbe v. *Poissonier*, *Cuille*, *Mauduyt* et *Andry*. 39 pp. Par. 4°.
Vienne 1784.

The history of a suppuration of the brain; appearances upon dissection. Med. et Phil. Comm. Lond. 2. ed. 1784, IV, 180—6.

Obs. sur la rage, ou hydrophobie spontanée. Hist. Soc. r. de méd. (1783). Par. 1784, pt. I, p. 57—72.

Recueil de pièces les plus intéressantes sur le magnétisme animal. Par. 8°. Comm. Lps. XXVI, 670.

Eine Krankengeschichte, e. Frauenzimmer betreffend. N. Mag. f. Ae. Epj. 1784, VI, 221—6. (Hysterie.)

Doutes d'un proposé à M. les méd.-commissaires chargés par le roi de l'examen du magnét. animal. Par. 12°.

Das goldene Buch f. Hypochondristen u. f. hyst. Frauenzimmer in Absicht auf ihre Gesundheit. 8°.

Obs. sur la dépression d'une portion de l'occipital. J. de méd. 1784, LXII, 622—6.

Nachrichten v. d. Hessischen Samt-Hospitalien, besonders dem Kloster *Merxhausen*. Z. von u. für Deutschland 1784, 1 St., S. 29—35. (Schilderung darauß: kein Arzt, kleine Zellen, Contracturen davon, Verköstigung, Statistif der Hospitaliten, meistens Geistesranke, in Haina, Hofheim u. Merxhausen, darunter eine Liste Gestorbener u. mit Willen Abgegangener.)

Détails des cures opérées à Bazancy, près Soissons, par le magnétisme animal. Poissons. 8°.

Rapport des commissaires chargés par le roi du magnétisme animal (*Franklin*, *Majault*, *le Roy*, *Sallin*, *d'Arcet*, *de Bary*, *Guillotin* et *Lavoisier*). 66 pp. Par. 4°. Engl. 108 pp. Lond. 1785. Philad. 1787. 8°. J. de méd. 1784, LXII, 449—556. *Blumenbach*, Bibl. I, 681.

Das aufgeklärte Geheimniß der Sympathie. Einz. 8°.

Vomica cerebri. Hist. de l'ac. r. de sc. à Paris, 1784, p. 94.

Delirii causa vermes. Med. Bibl. 1784, n. 19. Verberum commutatio in amnesia. Ibidem 1784, p. 620.

Réflexions sur le magnétisme etc. Bruxelles. 8°.

Traces du magnétisme. Haye 8°.

Verordnung, die Fürsorgen in sich haltend, die Gefahren der Wuth u. andere ansteck. Krankh. d. Thiere vorzukommen. Straßb. 4°.
(Desinfection der Ställe u. Werkzeuge.)

Der Scharfrichter ein Orakel. Oberrhein. hinfender Bote. 1784. S. 190.
Steller, Uebergl. 1786. S. 326.

Auszug a. d. Briefe eines berühmten Gelehrten, v. 24. Juni 1782 (v. 4. Februar 1783), welcher eine Idionosologie von e. merkwürdigen Krankheit enthält, welche räthselhaft genug ist. N. Mag. f. Ae. 1783, V, 245. 454. 1784, VI, 1. 248. 379.

Lettre de M. A.*** à M. B.** sur le livre intitulé: Recherches et doutes sur le magnétisme animal de M. Thouret. Brux. 1784. 8°.

In ischiade ungu. mercurii. Baldinger, Med. Journ. XX. p. 32.

Das aufgeklärte Geheimniß der Sympathie als unfehlbaren Mittels, die Wunden in der Form u. ohne Anrühren zu heilen. A. d. Engl. Linz 1784.

1785.

Adelung, Geschichte der menschl. Narrheit, oder Lebensbeschreibungen berühmter Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichendeuter, Schwärmer, Wahrsager u. anderer philosoph. Unholde. 7 Bde. Lpz. 1785—89.

Agassiz, J. G., praes. Wendt, De therapia maniae. 42 pp. Erl. 4°.
Reil, Fieberlehre, IV, 479. Doering, I, 166. (Dec. helleb. alb. 3 Wochen lang, dann geheilt.)

Akenside, M., Of the use of ipecacuanha in asthmas. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1785, I, 93—103.

Anderson, Laesiones cerebri, symptomata conspicua in parte laesioni opposita. Lond. Med. J. XI, 2 n. 9.

Allionius, Car. Nic., Vom Friesel. 130 S. Mühlh. 8°. (Varia exempla epilepsiae a miliaribus.)

Andry, Nic., Untersuch. üb. d. Wuth. nach dem Bisse toller Thiere. A. d. Franz. Lpz. 8°. A. D. B. LXIX, 94. J. de méd. L, 557. LV, 385.

— u. Thouret, Beob. u. Untersuch. üb. d. Gebrauch des Magnets in d. Arzneikunst. A. d. Franz. Lpz. 8°. A. D. B. LXIX, 739, A. L. Z. 1785, Suppl. N. 51. J. de méd. LX, 384.

- Ansiaux**, Obs. sur une epilepsie epidemique guerie par l'usage de la racine de valeriane. *Esprit des Journeaux* XI. Par. 8°. (p. 355. 377 *Valerianae officinalis radicem laudat.*)
- Archbold**, Rec. d'observ. et de faits relatifs au magnétisme animal, présenté à l'auteur de cette découverte, et publié par la Société de Guienne. Philad. et Par. 8°.
- Armstrong**, F., Account of singular convulsive fits in three children of one family. *Med. Comm. Lond.* 1785, IX, 317—325.
- Astruc**, John, Traité des maladies des femmes . . . avec un catalogue chronologique des médecins qui ont écrit sur ces maladies. 2 ed. 6 Vol. Par. 12°. 1 ed. 1761—65. (IV p. 54 *Hysteria*. II p. 299 *Nymphomania*.)
- Baillie**, Matth., Neue Bem. üb. d. Anat. des franzh. Baues des menschl. Körpers. N. d. Engl. v. Th. *Soemmering*. Samml. auß. Abh. f. pr. M. XX. 3 St. (p. 473 *Encephalitis*. p. 456 *Tumores in cerebro*. p. 473 *Glandula pituitaria magna, degenerata*. p. 377 *Hydrophobia, anatome, inflammatio ventriculi*. p. 146 *Signa hydrocephali*. p. 470 *In cavitatibus praeternaturalibus cerebri forte per effusum sanguinem in apoplecticis formatis*. p. 476 *Signa hydrocephali*.)
- Bang**, F. L., Vertiginis caussa arthritis. *Ausw. a. d. Tageb. d. fgl. Krankenh.* (Kopenhagen) 1785, July.
- , *Therapia vertiginis per vesicatoria in nucha*. *Ibidem*, p. Juni.
- , *Scabiei eruptio curat dyspnoeam*. *Ibidem*, Maerz.
- Bardsley**, Effectus contagii hydrophobiae post duodecim annos. (*Mem. of the liter. Soc. of Manchester*. Vol. IV.)
- Barlinckhoff**, J., Waarneeming, wegens de gelukkige geneezing van eem paralysis rheumatica, aan het genootschap medegedealt. *Handel. v. h. geneesk. Genootsch. Amst.* 1785, 767—74.
- van **Barneveld**, Geneeskundige Electriciteit. 2 Vol. 387 et 208 pp. Amst. 1785. 8°. Mit 3 Kupf. N. d. Holl. Sp. 1787. 8s. A. D. B. LXXXVII, 118.
- Bell**, Benj., A system of surgery. 540 S. Edinb. 1785. 8°. *Richter*, *Chir. Bibl.* IX, 271. (III. Bd. enthält die Lehre v. d. Kopfmunden u. Augenkrankheiten. Anatomische Beschreibung des Gehirns. V. d. Zufällen des Drucks auf das Gehirn, v. d. Behandlung u. Trepanation, v. d. Nachbehandlung. V. d. Blutergießung unt. d. Hirnschädel. V. d. Erschütterung des Gehirns, Kampf gegen die so allgemein gepriesenen Ueberlässe dabei, Lob der reizenden herzkärkenden Mittel, vorzüglich spanischer Fliegenpflaster. Opium hat oft guten Erfolg, ebenso Wein, China. Von der Entzündung des Gehirns u. seiner Häute, oft erst 2—3 Wochen nach d. Verletzung. Während

der Entz. Aderlässe, bei Zeichen der Eiterung nur Trepanation. Aderlaß am besten durch Einschnitte in die Kopfhaut an der verletzten Stelle; außerdem Purgirmittel. Von den Hirnschalbrüchen; allein sind sie ohne Gefahr, gefährlich nur bei Einfluß auf das Gehirn; bei Extravasat Trepan.)

Bichat, Mar. Franc. Xav., Anat. gener. Par. p. 225. Maniae causa nervorum vitia. Auch: Samml. auß. Abh. f. pr. Ae. XXI, 1 St. p. 62. Nervos abdominales magis pati. Ibidem XXI, 1 St. p. 182. Consensus sine interventu cerebri evenire. Sm: J. de méd. continué Vol. II p. 472. Consensus per nervos. Ibidem T. I p. 225 und XXI, 1 St. p. 62. Hypochondriasis. Hysteriae causa nervos gangliosos pati, cerebrales non.

Blunt, Prosopalgia electricitati cedens. Lond. Med. u. Abh. f. pr. Ae. XII, p. 8°.

Bonnard, Obs. sur une maniaque guérie par une subite et brusque immersion dans l'eau froide. J. de méd 1785, I, 47—51.

Borthwick, B. e. Trepanation auf d. Schlafbein. Med. Comm. Lond. 1785, VIII, Richter, Chir. Bibl. VIII, 236. (Steinwurf am linken Schlafbein, Spalte im Knochen, Trepanation, Heilung.)

Braune, Chr. Gottf., Hippocrates, v. d. Kopfwunden. 1785. A. D. B. LXXIX, 105.

Brera, In doloribus opium externe et interne applicatum. Pr. del modo d'agire sul corpo umano. Samml. anse. Abh. f. pr. Ae. XVII, 456—68.

Brillenburger, Pet., Diss. de somno. 72 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bucholz, W. H. St., Vers. üb. d. antisept. Kräfte d. Wolfserley 2c. u. üb. d. heilf. Wirkung der belladonna bei schon ausgebrochener Wuth b. tollem Hundsbisse. Erf. 8°.

Buchoz, Diss. sur le café etc. Par. 8°. Diss. sur le tabac. Par. 8°.

Burserius de Kanisfeld, Jo. Bapt., Institutionum medicinae practicae 4 Tom. Mediol. 1785. 8°. Cur. Hecker. Lps. 1826. 8°. (III p. 1 De dolore capitis. p. 30 De hydrocephalo et spina bifida sive aqueo spinae tumore. p. 46 De agrypnia sive pervigilio. p. 50 De apoplexia. p. 110 De catalepsi, ecstasi et somnambulismo. p. 128 De sphacelismo cerebri Hippocratis sive cephalitide. p. 137 De delirio variisque ejus generibus. p. 181 De nervorum distentione et rigore. p. 236 De vertigine. p. 242 De oculorum vitiis. p. 292 De odontalgia. IV. p. 159 De difficili respiratione et speciatim de asthmate. p. 173 De animi deliquiis, sive de lipothymia et syncope. p. 188 De cordis palpitatione. p. 305 De gastrodynia. p. 409 De nephralgia.)

Busch, De spasma. Marb. 4°. Doering, I, 58.

- Campbell, A.**, Account of the successful treatment of a case of hydrocephalus by mercurials. Med. Comm. Lond. 1785, IX, 204—4.
- Capelle, J. Fel.**, Diss. de animi pathematibus. Monsp. 8°. *Blumenbach*, Bibl. II, 141.
- Carmoy, Gilb.**, De l'électricité. Nouv. mém. de l'ac. de Dijon ad 1784. 1785, I, 1. 4.
- Carra, Jean Louis**, Examen phys. du magnétisme animal, analyse des éloges et des critiques qu'on a faits jusque à présent. 98 pp. Lond. 12°.
- Caullet de Veaumorel**, Aphorismes de M. *Mesmer*, dictés à l'assemblée de ses élèves, et dans lesquels on trouve ses principes, sa théorie et les moyens de magnétiser; le tout formant un corps de doctrine, développé en trois cents quarante-quatre paragraphes, pour faciliter l'application des commentaires du magnétisme animal. 2 éd. 118 pp. Par. 8°.
- Chandler, B. C.**, An inquiry into the various theories and methods of cure in apoplexies and palsies. 148 pp. Canterbury. 8°. A. d. Engl. 1787. Stendal 1789. 8°.
- Chavasse, W.**, History of a case of tetanus successfully treated by the use of large doses of opium. Med. Comm. 1783. 4°. Lond. 1785, IX, 374—9.
- , In cephalaea aqua frigida. Ibidem VII, *Muse. Abh. f. pr. Ae.* XII, p. 37.
- , Ischuriae caussa paralysis. Lond. Med. J. VII. *Muse. Abh. f. pr. Ae.* XII, 38. In therapia frigus. Ib. VII, p. II, p. 23 u. *Muse. Abh. f. pr. Ae.* XII, 38. In therapia hysteriae frigida ventriculo imposita. Lond. Med. J. u. *Muse. Abh. f. pr. Ae.* XII, 37.
- Chretien**, De la méthode jatroliptice. *Muserl. Abhbl. f. pr. Ae.* Epj. 1785. 8°. XXII, 1 St. p. 48 Maniae causa lactis metastasis. p. 44 Colocynthis in mania per affrictionem in abdomen. p. 235 In chorea St. Viti linimenta aromatica ad spinam. p. 22 u. *Samml. v. Abhbl.* XXII p. 214 In therapia ischiadis cantharides, affrictio pulveris cum saliva, causa ischuriae cantharides. XXII p. 214 Camphora affricta femoribus in ischuria ex cantharidibus, p. 217. 218 camphora in cystica et renali ischuria. p. 22 Priapismi therapia camphora in femora infricta. *Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* XXII p. 116.
- Clarc, Jo. Franklin**, Diss. de apoplexia sanguinea et serosa. Edinb. 8°.

- Clayton**, Cretinismus. Memoirs of the liter. Soc. of Manchester. III, 13.
- le Compté**, Hydrophobia. Coll. Acad. d. mém. Par. 1785, X, 447.
- Cooper**, Rob., Diss. de sanguinis missione in apoplexia ab internis causis oriunda. 26 pp. Lugd. Bat. 8°.
- , Physiognomiae historia. Mem. of the Soc. of Manchester. III n. 22.
- Dazille**, Jean Barth., Obs. gén. sur les mal. des climats chauds. 256 pp. Par. 8°. (Frequens tetanus post operationes in calidis regionibus.)
- Delson**, Magnétisme anim., obs. sur les deux rapports des Msrs. comm. pour l'examen du magnét. anim. J. de méd. etc. Par. 1785, LXIII, 337—59.
- Doppet**, F. A., Theor. u. pratt. Abhandl. v. animal. Magnetismus. A. d. Franz. Brsl. 8°. A. D. B. LXVII, 415.
- Duchanoy**, Cl. Fr., Du mal vertebreal. Par. 8°.
- Durande**, In therapia ischiadis aether vitrioli cum oleo terebinthinae. Eschenbach, Vermischte med. u. chir. Bemerk. Epz. III n. 12.
- Elliot's physiol.** Beobachtungen üb. d. Sinne, bes. üb. d. Gesicht u. Gehör, wie auch üb. d. Brennen u. die thierische Wärme, nebst Adair Crawford's Versuchen u. Beob. üb. d. thier. Wärme u. die Entzündung brennbarer Körper. A. d. Engl. 330 S. Epz. 1785. (I Elliot's Physj. Betracht. üb. d. Sinne. S. 1 Ueb. d. Gesicht. S. 13 Ueb. d. Geschmack, Geruch u. das Gefühl. S. 14 B. d. Gehör. S. 21 B. d. Art u. Weise, wie man e. Begriff v. d. Lage der Töne u. anderen Phänomenen des Gehörs erhält. S. 40 Anhang zum vorhergehenden Versuche. S. 51 Die Hauptphänomene der unbrennbaren Körper. S. 52 Phänomene der brennbaren Körper. S. 56 B. d. wesentlichsten Umständen des Verbrennens. S. 62 Von dem Phlogiston. S. 65 B. der bei d. Brennen sich ereignenden Wärme u. Licht. S. 67 B. d. Fortbrennen der Körper. S. 135 B. d. Lebenskraft u. andern Bewegungen des Körpers. S. 138 B. d. Wirkung der Fasern od. der Muskelbewegung. S. 163 Crawford's Versuche u. Beob. üb. d. thier. Wärme.)
- Enaux**, Jos., et Franc. **Chaussier**, Méthode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipère, suivie d'un précis sur la pustule maligne. 275 pp. Dijon. 12°. Uebers. in: A. D. B. 1786, LXXVIII, 420. Comm. Lps. XXVII, 519. (p. 11 Hydrophobia. p. 138 In lipothymia alcali volatile. p. 33. 36 Cauterium potentiale in hydrophobia.)
- Enslin**, Jo. Chr., De boleto suaveolente. 32 pp. Mannh. 4°. A. D. B. LXX, p. 455. (Gegen Epilepsie, Anæpnoe etc.)
- Fabre**, Pet., Essai sur les facultés de l'âme considérées dans leur rapport avec la sensibilité et l'irritabilité de nos organes. Amst. et Par. 12°.

Fahner, Crinium e regione pubis cinis a matre infantis desumptarum in eclampsia infantum. Mag. f. d. popul. Arzneik. I §. 6. Frankenh. 8°. p. 339.

Fairtlough, Ed., De pertussi. 21 pp. Edinb. 8°.

le **Febure**, Jo. Leop., De melancholia. 1785. 4°. *Louvain*, Diss. 8°. *Lovan*. 1796, III, 243—264.

Feder, Ge. H., Grundlehren z. Kenntn. des menschl. Willens u. der natürl. Gesetze des Rechtsverhaltens. 2. Aufl. Götting. 1785. 206 S. (I. Allgem. praktische Philosophie. Abschn. I. B. d. Natur des menschl. Willens überhaupt. Cap. 1 B. d. offenbarsten Gesetzen u. Trieben des menschl. Willens. Cap. 2 B. d. verschiedensten Zuständen des menschl. Willens, ob. den verschiedensten Arten des Wohlgefallens u. Mißfallens u. deren nächsten Gegenständen. Cap. 3 B. d. letzten Gründen u. dem Zusammenhange der merkwürdigsten Willenstriebe u. Neigungen. Cap. 4 B. d. letzten Gründen der Verschiedenheiten der Gemüther. Abschn. II. Allgemeinste Grundlehren vom Rechtsverhalten. Cap. 1 B. d. letzten Gründen der Unterscheidung des Rechts u. Unrechtes. Cap. 2 B. d. Anwendung der Gesetze ob. der Bestimmung des Rechts im einzelnen Falle. Abschn. III. B. d. allgemeinsten Anlagen u. Grunderfordernissen zum Rechtsverhalten. Cap. 1 B. d. Grunderfordernissen zur Glückseligkeit. Cap. 2 B. d. Mitteln zur Herrschaft üb. d. Neigungen. II. Tugendlehre. 1. Th. System der Pflichten. Abschn. I. B. d. Pflichten gegen sich. Abschn. II. B. d. Pflichten geg. andere. Spst. I. Allgem. Pflichten der Geselligkeit u. Menschenliebe. Spst. II. B. d. Pflichten bey besondern Verhältnissen. Abschn. III. B. d. Pflichten geg. Gott u. seine Geschöpfe. 2. Th. Allgem. Lehren v. d. Tugend. III. Recht der Natur: absolute Grundrechte. Hypothetische Rechte. B. d. urprüngl. Mitteln sein Eigenthum zu vermehren. Von d. Verträgen. B. d. Rechten streitender u. kriegsführender Parteien. Gesellschaftsrecht. Völkerrecht. IV. Staatsklugheit: Vom Justizwesen. B. d. Polizey. B. d. Finanzwirthschaft. B. d. auswärt. Angelegenheiten. B. d. Sorge für die Sitten. B. d. besten Regierungsform. B. d. Klugheit des Regenten u. des Bürgers.)

Feller, C. G., praes. Jo. G. Haase, De therapia per electrum. 24 pp. Lps. 4°. (p. 23 Epilepsiae causa retentio fluxus menstrui. In ea nullum vidit fructum ab electrica concussione. Paroxysmi e contrario exinde vehementiores.)

Fischer, Chr. Ph., praes. Ern. Ant. Nicolai, Diss. sistens historiam hemicraniae. 41 pp. Jen. 4°.

—, Neuigkeiten aus England, die pr. Arzneykunde betreffend. *Blumenbach*, Bibl. II, p. 158. (Die meist glückliche Behandl. des Tetanus in Westindien besteht in kalten Bädern. Der Kr. wird untergetaucht od. mit eiskaltem Wasser begossen, sorgfältig abgetrocknet, in Flanel gehüllt u. zu Bett gebracht. Hier eine reichliche Dosis Opium. Remission aller Zufälle,

allein nur für ein Paar Stunden. Wiederholung, selten ein 3. Mal nöthig. Bestätigt durch Dr. W. Bright. S. 274 durch 5 Fälle, u. v. Dr. Drummond S. 278.)

Flosse, P. Hb., Diss. de malo hysterico. 16 pp. Argent. 4°. Schlegel, XII p. 229.

Floyer, John, Traité de l'asthme. Description, causes et traitement. Trad. de l'angl. 286 pp. Par. 8°.

Fontana, Fel., Opuscoli scientifici. Firenze. 8°. Comm. Lps. XXVII, 658. (p. 180 Vertiginis causa hydatidis in cerebro, taenia ovium.)

Fordon, Hydrocephalus internus ex vitiis cerebri. Lond. Med. J. XI, n. 7. Auserm. Abhbl. f. pr. Ae. XIII p. 369. J. de méd. etc. IC p. 28.

Fothergill, Jo., Sämtliche med. u. philosophische Schriften nach den neuesten Ausgaben aus dem Engl. u. Lat. übersetzt u. mit Anm. begleitet. 2 Bde. Altenb. 1785. 8°. A. D. B. LXV p. 401. Salzbr. med. chir. Jt. III, 351. (I, 223 Nachricht von der magnet. Maschine des Dr. Gow. Knight. II, 60 Bem. üb. d. innerlichen Wasserlopf. II, 73 B. d. Heilung des Hüftwehs. II, 87 Ein Halbschlag mit ungewöhnlichen Umständen. II, 164 B. e. schmerzhaften Krankheit des Gesichts. II, 202 Die Geschichte einer Wasserscheu. II, 218 Bem. üb. d. Behandlung der Personen, die von tollen Thieren gebissen werden. II, 225 Anweisungen zur Behandlung der von tollen Thieren gebissenen Personen.)

Fowler, Thom, Med. reports of the effects of tobacco, principally with regard to its diuretic quality in the cure of dropsies and dysuries. Together with some observ. in the use of clysters of tobacco, in the treatment of the colic. Lond. 84 pp. 12°. 2. ed. 1788. J. de méd. etc. LXVI, 374.

Franklyn, Diss. de apoplexia sanguinea et serosa. Edinb. 8°.

Fundus, In hydrophobia effectus serotinus contagii 18 menses post morsum. Lond. med. J. VIII p. 11.

Fynney, E. B., An uncommon case in midwifery accompanied with a luxation of the maxilla infer., occasioned by convulsions. Med. Comm. 1783—4. Lond. 1785, IX, 380—82.

Galley, Thom., De tussi convulsiva. 37 pp. Edinb. 8°.

Gerard, Cardialgiae causa ventriculi perforatio. Samml. auß. Abhbl. f. pr. Ae. XXI, 3 St. p. 253. Ischuriae causa vesicae varices aborti ex compressis varicibus tibiae. J. gén. de méd. IX p. 46. Samml. auß. Abh. f. pr. Ae. XXII p. 309.

Glawwig, E. Gttl., Nachricht v. d. neuerbauten Irrenhause in Brieg. Pyl's Mag. f. ger. Arznei. 1785.

- Goldhagen**, Jo. Fr. Gttl., Diss. quatenus phrenitis proprium sibi vindicet locum in systemate aegritudinis. Hal. 4°. *Doering*, I, 144.
- Grassin du Haume**, Extrait d'un discours pour la préparation publique de la thériaque. J. de méd. etc. 1785, LXIV, 106—11.
- Greve**, Beob. e. beträchtl. Spaltung des Rückgraths, welche mit e. Wasserlopf verbunden war. Samml. auß. Abh. f. pr. Med. VIII, p. 584.
- Grimson**, Fungus cerebri. Lond. Med. J. III, n. 4.
- Gredall**, In therapia amaurosis oleum terebinthinae cum oleo lini. Med. and phys. J. XVI, n. 4, p. 315. Samml. auß. Abh. f. pr. Med. XXIV, 1 St., p. 84.
- Groddeck**, Gttfr. Ern., Comm. de morte voluntaria. 36 pp. Gott. 4°.
- Grossmann**, Justus Ph., Diss. de malo hysterico. Giss. 4°. A. L. Z. 85, III, p. 196.
- Haase**, Jo. Gttl., De adminiculis motus muscularis. 12 pp. Lps. 4°.
- , resp. C. G. **Feller**, Diss. de therapia per electricitatem. Lps. 4°. *Doering*, I, 268. J. d. méd. etc. XXIII, 152.
- Hacquet**, In hydrophobia cataplasmata. Arch. d. pr. Med. III, n. 1. Dilatationes vulneris. Ligatura supra vulnus. Ibidem.
- Haighton**, J., Hydrophobia. Lond. Med. J. 1785, VI, 361—65.
- Hamilton**, Rob., Remarks on the means of obviating the fatal effects of the bite of a mad dog or other rapid animals, with observations on the method of cure when hydrophobia occurs; and the opinion relative to warning of dogs refuted. Lond. Vol. I, 1785. Vol. II, 1798. 8°.
- , Angina pectoris, from which it would appear that the complaint is sometimes hereditary. Med. Comm. Lond. 1785, IX, 307—16. (Insecta subsunt causae.)
- Hasselberg**, Laur. Wilh., De capitis laesionibus trepanationem exigentibus. 32 pp. Gott. 4°. Uebers. in: N. Samml. d. auß. und n. Abh. f. Wundärzte. Spz. 1790, 1. St., 219—66. *Doering*, I, 222. J. de med. LXXIX, 758. *Richter*, Chir. Bibl. VIII, (Enthält die Grundsätze, nach welchen *Richter* die Kopfverletz. behandelt.)
- Haygarth**, Angina pectoris, with an attempt to investigate the cause of the disease by dissection. Med. Tr. R. Coll. Phys. Lond. 1785, III, 37—46.
- Heberden**, William, Letter concerning angina pectoris, with a case and dissection. Lond. 8°.

- Hemming, J.**, De somno. 37 pp. Edinb. 4°.
- Hippocrates**, Von den Kopfwunden. Aus d. Griechischen von K. Braun. 8p. 8°.
- Houlke**, Spasmus. Lond. Med. J. Vol. V, Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. X, p. 388.
- Houlston**, Commotio cerebri ex lapsu in podicem. Lond. med. J. V, p. 292. Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XV, p. 13. In hydrophobia unus affectus ex novem morsibus.
- Hufeland**, Chr. W., Mesmer und sein Magnetismus. Deutscher Mercur, 1785. (Befämpft ihn.)
- Hunter**, John, Amentia sponte cessans. *Percival*, Moral and liter. Diss. p. 134. Lond. Med. J. V, p. 205. Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XV, p. 11.
- Iranneta y Jaureguy**, Eman., Tratado del tarantismo, enfermedad originada del veneno de la tarantula segun las observaciones que hizo en los reales Hospitales del Quartel de St. Roque. Madr. 8°.
- Jones**, Dig. purpurea in mania. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. B. I p. 18, III. B. p. 246. Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XIII, p. 23.
- Kant**, Imm., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Riga. 8°.
- van Kessel**, Pt., De passione hysterica. 96 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Kite**, Electricitas, modus applicationis ad oculos. Lond. Med. J. VII. Auße. Abhbl. f. pr. Ae. XIII, p. 49.
- , Dolor imaginarius cruris amputati periodice recurrens. Lond. Med. J. III, p. 300. Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XV, p. 5.
- Knell**, F., Asthma theoretice et practice perlustratum. 16 pp. Argent. 4°.
- (Knigge, A. v.)** Sechs Predigten über Demuth, Sanftmuth, Seelenfrieden u. Heidelberg. 1785. 8°.
- Knight**, Delirii causa sacharum saturni. Lond. Med. J. IV, p. 286. Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XV, p. 34.
- Kortum**, C. G. Th., De apoplexia nervosa. 48 pp. Gott. 4°.
- Ludwig*, IV, 379—401. *Frank*, Del. op. med. 8°. Ticin. 1789, VI, 1—77. *Doering*, I, 156. *Blumenbach*, Bibl. II, 729. *Gril. Beitr.* 85. XLIX, p. 777. *Schlegel*, X, p. 267. (2 Arten v. Schlagflüssen, mit u. ohne Druck auf's Gehirn. Letztere beschreibt er ausführlich, je nachdem von Gicht, Galle u. herrührend oder von plötzlichen Ausleerungen, Gemüthsbewegungen u.)
- Krebs**, F. Chr. K., Kurze Beantw. der Krankheitsgesch. einer Epilepsie u. Anfrage. *Baldinger's N. Mag. f. Aerzte* VII, 80—87.

- Krueger**, Zufällige Gedanken üb. d. Hundswuth. *Phil. N. Mag. f. d. ger. Arzn. u. med. Pol.* 1785, I, 632—45.
- Kuehn**, K. G., Geschichte d. medic. u. physikalischen Electricität. *Epz.* 8°. *J. de méd.* LXIV, 328. (p. 239. 311 Experimentorum circa electricitatem in epilepticis institutorum collectio.)
- de **Krzowitz**, Wenc. Trnka, Historia cardialgiae omnis aevi observata medica continens. 390 pp. Vindob. 1785. 8°. (I c. 1 Definitio. c. 2 Genera. c. 3 Symptomata. c. 4 Proegumenae causae. c. 5 Procatacticae causae. c. 5 Diagnosis. c. 6 Prognosis. II Sect. I c. 1 Emetica. c. 2 Cathartica. c. 3 Anthelmintica. c. 4 Demulcentia. c. 5 Absorbentia. c. 6. Opium. c. 7 Nervina. c. 8. Adstringentia. c. 9 Cort. Peruvianus. c. 10 Composita varia. Sect. II Chirurgia c. 1 Sanguinis missio. c. 2 Enemata. c. 3 Cucurbitulae. c. 4 Topica. c. 5 Balnea. c. 6 Rubefacientia. Sect. III Diaeta c. 1 Alimenta. c. 2 Salivae deglutitio. c. 3 Affectus animi. c. 4 Motus corporis. Historiae 10 selectae cardialgiae.) Deutsch *Epz.* 1788. A. D. B. LXX, 464. Com. Lps. XXVIII, 109.
- Lafont de Fressinet**, Reflexions sur les maladies de l'urètre, ou précis d'observations sur les carsonités. Par. 8°. (Ischuria.)
- Larrey**, Dom. Jean, Relat. hist. et chir. de l'expédition de l'armée d'Orient en Égypte. 480 S. Par. *Samml. auß. Abh. f. pr. He.* XXI, 4 St. p. 346. (Hemiplegiae causa pestis.)
- Lason**, B. e. Wassertropfe, der durch Quecksilber geheilt wurde. *Med. Comm. Lond.* 1785, Vol. VIII. *Richter, Chir. Bibl.* VIII, 237. (Kindern 2 J., mit Convulsionen u. stupidem Aussehen, Fontanellen offen. Nach Cal., rheum u. ung. hydr. schnelle Besserung.)
- Laurent**, Fracture du crâne. *J. de méd. etc.* Par. 1785, LXV, 71—73.
- van der **Leeuw**, Fr. W., De utilitate, quae in intellectum et mores philosophi anatomes cultoris redundat. Dordrecht 1785.
- Leidenfrost**, J. Gttl., Pr. super Pythagorico, mentem esse numerum, considerationes medicae. 8 pp. Duisb. 4°.
- Lentin**, Ein Paar Beobacht. vom Schmerz im Gesicht. *Blumenbach, Bibl.* II, p. 147. (Keine Erfolge der Therapie.)
- Lepecq de la Cloture**, Anleitung epidemische Krankh. zu beobachten. *Epz.* 8°. (p. 475 Apoplexiae causa catarrhus.)
- Léroux**, Ant., Traitement local de la rage et de la morsure de la vipère. 82 pp. Edinb. et Par. 12°. Aus d. Franz. 180 S. Tüb. 1795. 12°.
- Lieb**, Jo. W., Die Eispflanze als e. fast specif. Mittel empfohlen. 16 pp. Hof. 12°. (p. 13 In ischuria mesembryanthemum. p. 36 In tussi convulsiva mesembryanthemum.)

Lind, Cardialgiae causa arthritica acrimonia. Lond. Med. J. VI, p. 53.

Loschge, F. H., De commodis quibusdam ex singulari infantum calvariae structura oriundis. 30 pp. Erl. 4°.

Lucas, Choreae St. Viti causa musica. Lond. Med. J. XI, P. II, n. 2.
Ischuriae causa calculus extractus ex urethra incisa. Vol. XI.
In ischuria opium in clysmatibus cum calomele. Lond. Med. J. Vol. XI.

Margrave, Considerations et conjunctures sur les fonctions et les maladies des nerfs. Par. 8°.

Masius, L., Aussichten der Seele. Ein Lied in Prosa. Epz. 4°.

Mauduyt, Mém. sur les différentes manières d'administrer l'électricité, et obs. sur les effets que ces divers moyens ont produits. 301 pp. Par. 8°. Hist. Soc. roy. de méd. (1780—81). Par. 1785, IV, pt. 2, 294—413. 2 pl.

—, Précis des journeaux tenus pour les malades, qui ont été électrisés etc. Par. 8°. J. de méd. etc. XLIX, 323. LVI, 280.

Mayer, J. C. A. et **Vogel**, Obs. III med. chir. 24 pp. Traj. ad V. 1785. 4°. (Hydrophobia a morsu canis irati. Vulnus in capite, quod per biennium linguam et mentem aegroti debilitaverat. Obliquitas uteri cum ischuria.)

Mederer, Abhbl. v. d. Hundswuth. A. d. Lat. Aus: Syntagma de rabie canina. Frib. Brig. 1783. 8°. Arch. d. med. Pol. Epz. 1785, III, 129—86.

Meier, In therapia hydrocephali maxime calomele sanatus. Lond. Med. J. IV. Auserl. Abhbl. f. pr. Ae. X, p. 217. Hydrocephalus. Ibidem.

Melleret, J. H., Diss. de epilepsia. Monsp. 8°. *Blumenbach*, II, p. 143.

Mendelssohn, Mos., Abhbl. v. d. Unkörperlichkeit der menschl. Seele. 79 S. Wien. 8°.

v. **Mertens**, C., Prakt. Bem. üb. versch. Volkskrankh. Epz. 8°. (Amaurosis causa jugularis pressa per scrophulam.)

Mesmer, Fr. A., Beschwerden u. Vorstellungen an d. Parlament zu Paris wider den Bericht des kgl. Commissionärs vom thier. Magnetismus. Wien. 8°.

—, Aphorismes, pour faciliter l'application du magnétisme animal. Mis au jour per C. de *Veaumorel*. 2 T. 2 éd. 1785. 8°. 4 éd. rec. 2 T. Par. 1786. 12°.

—, Aphorismes, dans les quels on trouve ses principes, sa théorie et les moyens de magnetises, en 344 paragraphes pour faciliter

l'application des commentaires au magnétisme animal. 87 pp.
Par. 8°. 4 éd. Par. 1786.

Meyer Abrahamson, Amaurosis causa emeticum. Arch. d. pr. Arzn.
III, n. 14. Amaurosis sanata per camphoram. Ibidem III n. 6.

Michaelis, Ch. F., Ueb. d. Generation der Nerven. Brief an Pet.
Camper. Cassel. 8°. A. D. B. LXV, 113. Richter, Chir. Bibl. V,
122. VIII, 122. Blumenbach, Bibl. II, 105. (Die Wiederkehr des
Fothergill'schen Gesichtschmerzes nach Durchschneidung des 2. Astes des
5. Paares u. das Experiment b. Hunden, denen nach Durchschneidung des
n. recurrens die Stimme doch wiederkehrte, gab M. Anlaß zu neuen
Experimenten, die eine wahre Regeneration bestätigten.)

Mill, Dolores spastici in hysterica post acum deglutitum. Lond.
Med. J. Lond. 1785. Ausg. Abh. f. pr. Ae. XI, 102.

Mills, Spasmi causa acus deglutita, postea per tussim rejecta.
Ibidem VI, 36.

Monjé, Joa. Jac., De animi pathematibus, eorumque effectibus;
nec non salutari eorundem in morbis efficacia. 34 pp. Lugd.
Bat. 4°. Doering, I, 77. (Causa epilepsiae.)

Monro, Al., Cephalalgiae causa alteratio cerebri substantiae quoad
colorem et consistentiam. Three treatises on the brain etc.
Samml. ausg. Abh. f. pr. Ae. XVII, 303. In hydrocephalo mercurium
non juvasse. Ibidem XVII, 413.

Monti, In hysteria camphora. Eschenbach, Verm. med. u. chir. Bemerk.
III St.

Moritz, K. Ph., Anton Reiser. Ein psychol. Roman. 3 Bde.
Brl. 1765—6. 8°.

Moseley, J., An account of the salutary effect of mercury in a
case attended with symptoms of hydrocephalus internus. Lond.
Med. 1785, VI, 113—7. Ausg. Abh. f. pr. Ae. XI, 119.

—, Benj., Treatise concerning the properties and effects of coffee.
80 pp. Lond. 1785. 1792. 8°. Franz. Par. 1786. 12°.

Moyle, R., An account of a remarkable tumor on the head opened
and cured. Lond. Med. J. 1785, VI, 257—9.

Münch, Burch. F., Kurze Anweisung, wie die belladonna (in Hundswuth)
anzuwenden ist. 408 S. Götting. 8°. Blumenbach, Bibl. II, 450.

Muratori, L. A., Ueb. d. Einbildungskraft des Menschen. Deutsch
mit Zus. v. G. H. Richerz. 2 Th. Epj. 8°. (Vom Gedächtniß, v. d.
Träumen, v. d. Nacht od. Schlafwandern. V. d. Narrheit u. d. Wahnsinn.)

Von Entzündungen u. Visionen. Vater Joh. v. Supertiv. B. d. Hererey u. Gespenstern. B. d. Muttermalen.)

Murray, J. Andr., Opuscula, in quibus commentationes varias tam medicas quam ad rem naturalem spectantes retractavit, emendavit, auxit. Cum fig. 2 Vol. 392 et 500 pp. Gottt. 1785—6. 8°. (I, 305 De tempore corticem peruvianum in tussi convulsiva exhibendi. II, 191 Spinae bifidae ex mala ossium conformatione initia.)

—, A., Beob. v. Verrenkung des Rückgraths, die durch kaltes Wasser geheilt wurde. Abh. d. Schwed. Ae. A. d. Lat. v. J. Römer. I. Th. 1785. Richter, Chir. Bibl. VIII, 646. (Repositionsversuche waren vergeblich gewesen.)

Mynors, Rob., History of the practice of trepaning the skull, with obs. upon a new methode of cure. 152 pp. Birmingh. 8°. Deutsch Epz. 1786. 8°. Richter, Chir. Bibl. VIII, 641. (Histor. Notizen. Princip, alle Wunden womöglich durch geschwinde Vereinigung zu heilen; nach der Trepanation den äußeren Lappen wieder anzulegen, mit Binden anzudrücken. (Ein Fall illustirt dieß.)

Nahuys, In ischuria lithiastica venaesection. Verhandelingen te Amsterdam I, p. 433. Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. V, p. 501.

von **Oberkamp, F. P.**, resp. V. **Hirsch**, De apnoea ejusque causis. 14 pp. Heidelb. 12°.

Odier, Med. chir. Abhbl. üb. die Wassersucht der Gehirnlammern. 64 S. Epz. 8°. A. L. Z. n. 230, p. 194. In therapia diuretica. p. 231 Mercurius dulcis. p. 194 Vesicatoria. p. 113 Opium. Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XX, p. 101.

—, Maniae causa scabies suppressa. In: Manuel de méd. pratique p. 184. Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XXII, p. 111. Maniae curatio scabiei restitutione. Ibidem. Lotiones ex aqua frigida, vel cerevisia fermentante in delirio febrili. Ibidem XVI, 1 Et. p. 93. Colicae saturninae causa linctus digitorum plumbo calefacto appressorum. Ibidem XXII, p. 110. In hydrophobia ustio efficax profunda ad consumptionem cutis. Manuel etc. p. 150. Samml. außerl. Abhandl. XXII, p. 107. Neuroma: Manuel etc. p. 278. Samml. etc. XXII, p. 138.

Oliver, W., Account of the effects of camphor in a case of insanity. Lond. Med. J. 1785, VI, 120—40.

d'Onglée, Thom., Rapport au public de quelques abus, auxquels le magnétisme animal à donné lieu. Par. 8°.

Palmer, On medical electricity. Dublin. 8°.

- Patuna, Bart.**, Memoria sopra il trismo de' fanciulli recentemente nati. Gorice. 8°. *Stark*, Arch. I, 1. St., p. 149. (Trismi caussa laceratio frenuli linguae.
- Percival, Thom.**, In incipiente hydrophobia digitalis purpurea. Lond. Med. J. XIII n. 6, Elutio vulneris sollicita diu continuata. Ibidem 1789. P. III, p. 295. *Außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* XIII, p. 463, Ligu. gastricus animalis recens mactati ext. Lond. Med. J. X, 3, n. 6. *Außerl. Abhbl. 2c.* XIII, p. 476. Hydrophobiam esse ex consensu, ex stimulo locali. Lond. Med. J. X, 3, n. 6. *Außerl. Abhbl. 2c.* XIII, p. 467.
- , Ueb. d. Natur, Ursachen u. Heilung der Wafferscheu. Lond. med. J. XIII, 3 St., p. 285. *Außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* S. 463—490.
- Le Peyre**, Affection de tête singulière, suivie d'une mort prompte et imprévue. J. de méd. etc. Par. 1785, LXV, 386—97.
- Pinel, Ph.**, Institutions de méd. pratique, trad. sur la quatrième et dernière édit. de l'ouvrage anglais de *Cullen*, prof. de méd. publ. dans l'univ. d. Edinbourg. 2 Vol. 8°.
- (Pistorius, C. B. H.)**, Ueb. d. Dienst der fetischen Götter, mit e. Einleitungsversuche üb. Aberglauben, Zauberei u. Abgötterei. Brl. 8°.
- Planck**, Hydrophobie. N. Mag. f. Aerzte. Spz. 1785, VII, 1—16.
- Portal**, Second. mém. sur l'apoplexie. Mém. sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. II. n. 10. *Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* XX, p. 73.
- Pyl, J. T., und Gaede**, Leichenöffnung eines schleunig gestorbenen jungen Menschen. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzneik. Berlin 1785. 3. *Samml.*, S. 60—66.
- , u. **Schade**, Leichenöffnung e. plözl. verstorb. Weibsperson. Ibidem, S. 55—60.
- , u. **Walrabe**, Untersuchung u. Obduction einer Wöchnerin, welche im Furore melancholico sich und ihr Kind umgebracht hatte. Ibidem, S. 103—11.
- , **Minter**, Obduction e. 10j. Mädchens, welches angeblich von einem Schläge auf den Kopf mit e. dünnen Haselruthe gestorben sein sollte. Ibidem, S. 111—19.
- Rahn, Jo. H.**, De causis physicis mirae illius, tum in homine, tum inter homines, tum denique inter caetera naturae corpora sympathiae. 63 pp. Turici 1785. 1788. 4°.
- Rambaud**, Abscès cérébelleux. J. de méd. mil. Par. 1785, IV, 208—19.

Rehberg, A. W., Philos. Gespräche üb. d. Vergnügen. Nürnberg. 8°.

Retz, N., Fragmens sur l'électricité humaine. Premier mém., contenant les motifs et les moyens d'augmenter et de diminuer le fluid électrique du corps humain dans les maladies qui l'exigent. Sec. mém., contenant des recherches sur la cause de la mort des personnes foudroyées, et sur les moyens de se préserver de la foudre. 108 pp. Par. 12°. J. d. méd. XVIII, 323.

Ribe, Amaurosis causa capitis laesio. Schwed. Abhbl. I, III, n. 10.

Rosenblad, Formicatio. Abhbl. d. Schwed. Ae. I p. 46. Richter, Chir. Bibl. VIII, 648. (Beob. einer mit Krämpfen u. Jucken begleiteten epidemischen Krankheit.)

van Rossum, Diss. de melancholia. Lovan. 4°. Doering, I, 166.

Ruër, Ischuria letalis. Med. Wchbl. 1785, n. 50. In ischuria opium. Ibidem n. 42.

Rymer, J., A tract upon indigestion, and the hypochondriac disease, and upon the atonic or flying gout, with the methods of cure by means of a new remedy or medicine; and directions for taking it in a variety of cases of nervous affections, muscular and vascular relaxation, broken constitutions, in malignant and putrid fevers. 2. ed. 56 pp. Lond. 1785. 12°. — 5. ed. With above fifty-six select cases, chiefly anomalous, of dyspepsy, hysteria, hypochondriasis, the inflammatory and atonic gout, vertigo, apoplexy, palsy. 239 pp. Lond. 1789. 8°.

Sabatier, Hydrophobia. Mém. de l'instit. nat. des sciences T. II, p. 249. Samml. auß. Abhbl. f. pr. Ae. XIX, p. 483.

Sailer, J. M., Ueb. d. Selbstmord. Für Menschen, die nicht fühlen den Werth, ein Mensch zu seyn. 222 S. München. 12°. (1. Abschnitt: Gründe wider den Selbstmord. 2. Abschn. Scheingründe für den Selbstmord. 3. Abschn. Von den Bewahrungsmitteln vor dem Selbstmorde, nebst anderen Mitteln, Bitten, Warnungen, Gemälden zc. zur Ehre der Vernunft, u. ihrer Schwester, der Offenbarung.)

Sandifort, Ed., Exercitationes academicae L. II. 160 S. Lugd. Bat. 4° mit 8 Kpf. Blumenbach, Bibl. II, 426. (Im 1. Cap. v. d. Veränderungen der Knochen des Schädels bei innerem Wasserkopf. Genaue Beschreibung u. Ausmessung. Augenhöhlen besonders entstellt. Beschreibung v. ungeheuer gr. Schädeln zu Haarlem u. Bonn. Im 2. Kap. dicke Hirnschädelsknochen. Im 3. Kap. Stirnknochen bei e. starken Trinker; außerordentl. Dicke nam. der Augendecke. Merkwürdige Ankylosen. Im 4. Kap. e. vollkommene Ankylose des Hirnschädels, der sämtl. Halswirbel u. der beiden obersten Brustwirbel.)

Sarden, In cephalaea febrili vesicatoria toti capiti. Lond. Med. J. Lond. 1785, IV, p. 286. *Außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* XV, 38.

Scarpa, A., Anat. annotationum: Lib. I de nervorum gangliis et plexibus. C. 2 tab. Ticini 1785. 4°. Lib. II de organo olfactus praecipue deque nervis nasalibus interioribus e pari quinto nervorum cerebri. 112 pp. et 404 pp. II Vol. 1799.

Schobelt, Chr. H., Diss. s. historia hemicran. 55 pp. Jena. 4°.

Sidrén, Jon., Diss. Morborum casus. Ups. 1785. (Spec. I Choreae St. Viti causa mercurius, in therapia datura stramonium.)

Simmons, Sam. Font., Account of a species of hydrocephalus, which sometimes takes place in cases of mania. Lond. Med. J. 1785, VI, 150—70. (Nicht allein in den Ventrikeln, sondern vorzugsweise zw. pia mater u. Gehirn Wasser.)

Sledenkopf, De malo hysterico. Giss. 4°.

Snowden, Ischuriae causa exanthemata repulsa. Lond. Med. J. VII *Außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* XII, p. 5, Causa rhevmatismus XII, p. 5. In ischuria electricitas VII P 1, p. 7. *Außerl. Abhbl. f. pr. Ae.* XII p. 5.

Soemmerring, S. Th., resp. Fr. Nic. **Noethig**, De decussatione nerv. opticornum. 18 pp. Magunt. 1786. 4°. Schon in: *Blumenbach*, Med. Bibl. 1785, II, 365. 391. *Ludwig*, Op. min. 1791, I, 127. (Sprach sich zuerst gründlich üb. d. Kreuzung des Sehnerven aus.) Bestätigung von Billmann durch Experimente an Hunden in *Blumenbach*, II, 391.

—, resp. N. **Lisignolo**, De lapillis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis sive de acervulo cerebri. 35 pp. Magunt. 8°. (Er erklärt den Hirnsand für e. normales Product.) *Blumenbach*, Bibl. II, p. 740. A. L. Z. 86. I, p. 151. *Ludwig*, Sit. nevrol. min. III n. XVII, p. 322—378.

—, De acervulo cerebri, novisque observationibus aucta. Mag. 4°. *Ludwig*, III, 322. 338.

—, Ueb. d. körp. Verschiedenheit des Negers vom Europäer. Triff. 8°. (p. 49. 50. 51. 53—66 Ueb. d. Hirnsand.)

Spinoza, B., Zwen Abhbl. üb. d. Kultur d. menschl. Verstandes und über d. Aristokratie und Demokratie. Herausgeg. von S. H. *Ewald*. Spz. 8°.

Stadtman, Jo. Fr., Diss. de tetano. 33 pp. Argent. 4°. *Halle'sche lit. Nachr.* 87, p. 365. *Schlegel*, XII, p. 229. (Gut path.-therap.)

v. **Swinden**, Recueil des mémoires sur l'analogie de l'électricité et du magnétisme. Lond. 8°.

Thomassen à Thuéssink, Ev. Jon., De opii usu in syphilitide observatis probato. 76 pp. Lugd. Bat. 8°. Jansen, Coll. diss. 4°. Düsseld. 1792, II, 291—338.

—, In mania cuprum ammoniacum nil profuit. Verhandelingen te Vlissingen, XIV Deel. Samml. außerl. Abhdl. f. pr. Med. XVII, p. 274. Cuprum ammoniacum in dolore alterum latus occupante XVII, p. 274. Catalepsis causa pathemata. Verhandelingen XIV Deel. Samml. außerl. Abhdl. XVII, p. 279. In habituali lipothymia cuprum ammoniacum XIV Deel u. XVII, p. 276. In hysteria cuprum ammoniacum. Verhandelingen XIV Deel u. Samml. XVII p. 286.

Thouret, Mich. Aug., Extrait de la correspondance de la soc. roy. de méd. relativement au magnétisme animale. 251 pp. Par. 12°.

Tiedemann, D. Gedanken über die Ertafen. Geistliche Beiträge 1785, St. 5.

Tissot, Traité de l'épilepsie. 417 pp. Par. 8°.

Trocy, Tetani causa psyxis. Med. u. Psych. Journ. n. XCVII, p. 211. Samml. außerl. Abhdl. f. pr. Med. XXIV, p. 450. In tetano mercurius et opium. Med. u. psych. J. n. 97, p. 211. Außerl. Abhdl. n. XXIV, p. 450.

Turner, Ischuria, tumor in abdomine, vesicam comprehendens. Lond. Med. J. Vol. X, I, n. 1. In ischuria punctio vesicae supra pubem. Ibidem Vol. XI.

Valleton de Boissiere, Lettre à M. *Thouret*, pour servir de réfutation à l'extrait de la correspondance de la Soc. roy. de méd., relativement au magnétisme animal. Cette lettre est suivie d'un précis des cures à Nantes, par les moyens magnétiques. 240 pp. Philad. 8°.

Varnier, Ch. L., Mém. justificatif pour Mesmer sur un décret de radiation prononcé par la Faculté de Paris, déterminé à raison des expériences et obs. sur les effets du magnétisme animal; avec les pièces justificatives et la consultation de dix-sept avocats au Parlement de Paris. 61 pp. Par. 12°.

Vidal, Tratado de las enfermedades de los ojos, para instruicion de los alumnos del real collegio de cirugia Barcel. 8°.

Volger, Beob. m. Schmerz im Gesichte. *Blumenbach*, II, 506. (Heilung durch laxantia.)

- Walker**, Cuprum ammoniacum in epilepsia. *Duncan*, Med. Comm. for 1785, II, n. 5.
- Walter**, Jo. Gttl., B. d. Krankh. des Bauchfells u. dem Schlagfluß. Mit Kupf. 92 S. Lat. u. deutsch. Berl. 4° (S. 43 B. Schlagfluß. Ursachen. Venenöffnung am Kopf an mehreren Stellen. Die Kopfarterien erhalten den 3. Theil des Blutes im Körper. Beschreibung d. harten Hirnhaut. Sitz der Kopfschmerzen in d. inneren Venen. An langsamem Schlagfluß sterben die Alten. Ihnen folgen die Gelehrten, Budlichten, Fetten, Säufer u. Herzkranken. Am plötzlichsten sterben die Ertrunkenen, Erhängenen, Erfrorenen, Ersticken, viele Verstandesgestörte. Diätetische Behandlung. Brechmittel schädlich.)
- Weinschenk**, Jo. C. Fr., Quatenus phrenitis proprium sibi locum vindicet in systemate aegritudinum? 57 pp. Hal. 8°.
- Watson**, Ischuriae causa perinaei vitia. Lond. Med. J. IV, n. 5. Außerl. Abhbl.
- Weaver**, In hydrocephalo mercurius dulcis cum digitali purpurea. Med. and. phys. J. Vol. XV, p. 322. Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XXIII, p. 584.
- Wesener**, Diss. de susurru aurium. Duisb. 4°. *Doering*, I, 205. *Blumenbach*, II, 735. (In Holland häufig, v. e. Vertrocknung des bewegl. Knorpelblättchens im Kinnbadengelenk herrührend. Meist unheilbar.)
- White**, In therapia hydrocephali cranio et nuchae vesicatoria. Lond. Med. J. III, p. 412. Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. V, p. 372.
- Wilkinson**, Fractura cranii sanata. Lond. Med. J. Vol. XI.
- Willan**, In chorea St. Viti cuprum. Ibidem VII. Außerm. Abhbl. f. pr. Ae. XII, p. 62. Ischuriae causa tumor in recto et pone id. Ibidem V, p. 403 u. Außerm. Abhbl. XV, p. 27.
- Wilmer**, In hydrocephalo mercurium non semper juvare. Außerl. Abh. f. pr. Ae. V, p. 568.
- Wrisberg**, H. A., Obs. anat.-med. de nervis pharyngis. 25 pp. Gött. 4°. Auch: *Ludwig*, scr. neur. Lps. 1793, III, p. 48—60.
- Essai sur les probabilités du somnambulisme magnétique. Amst. 8°.
- Verordnung in Preußen, e. alten Mißbrauch in d. Kur des von e. tollen Hunde gebissenen Viehes abzuschaffen. N. Mag. f. d. ger. Arz. d. med. Pol., Stendal 1795, III, 143. — Kgl. Verordn. wegen d. Tollwerdens der Hunde. Med. chir. Zt., Salzbg. 1797, II, 346—51. — Polizeiverordnung z. Verhüt. d. Tollkrankh. Arch. d. deutschen N.-Gesetzgeb. u. öff. Gesundh. Erl. 1785, II, 273.
- Warnungen an d. Landvolk in Absicht auf d. Wuth d. Thiere, mit e. Unterricht v. d. Heilart der durch wüth. Hunde verletzten

Menschen. Auf Befehl eines hochl. Sanitätsraths zu Zürich, zum Druck befördert 1783. Arch. d. med. Poliz. Spz. 1785, III, 121—28.

R. I. Mandat die Verhütung des Tollwerdens betreffend in Oesterreich. N. Mag. f. d. ger. Arzn. d. med. Poliz. Stendal 1785, I, 314—16.

Instruction sur la rage, publiée par les ordres de M. l'intendant de la généralité de Paris, pour être distribuée dans les différentes paroisses de cette généralité. J. de méd. etc. Par. 1785, LXV, 185—95.

Bericht der v. d. Kön. v. Frankreich ernannten Bevollmächtigten (4 Prof. d. med. Facultät d. 4 Acad., darunter: B. Franklin, J. J. Guillotin, A. L. Lavoisier etc.) zur Untersuchung des thierischen Magnetismus. Nebst Vortr. darüber in d. Acad. v. J. S. Bailly. — (Zweiter) Bericht der 12. (4) Bevollmächtigten a. d. Kgl. Gesellschaft der Aerzte über d. thier. Magnetismus (mit fortl. Seitenzahl). A. d. Franz. Altenb. 8°. A. D. B. LVII, 415. Blumenbach, Bibl. I, 681. 691.

Note sur le traitement méthodique de la rage. J. de méd. etc. 1785, LXV, 195—209.

Noxae venaesectionis in apoplexia. Med. Bibl. 1785, Nr. 48.

Reponse à l'auteur des doutes d'un provincial proposés à M. M. les médecins commissaires, chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. Lond. 12°.

A Lettre to Dr. Heberden, concerning the angina pectoris, and Dr. Heberden's account of the dissection of one who had been troubled with that disorder. Med. Tr. Coll. Phys. Lond. 1785, III, 1—11.

Ebrietas et usus spirituosorum apoplexiae causa. Med. Bibl. 1785, n. 48.

Cat. suffocativi causa ophthalmia repulsa. Ibid., n. 29.

Motus contra spasmus. Ibid. 1785, n. 4.

Extrait d. J. de Paris, du vingt-six Nov. 1784. Découverte du véritable secret du magnétisme animal. Ibidem 1785, LXIII, 72—74. LXII, 47—84.

Materialien f. Gottesgelahrtheit u. Religion. 1. B. Gera. 8°. Auch: Comm. Lps. XXVII, 616. (Dämonomanie.)

Zincum contra convulsiones, tinctura. Grff. med. Bibl. 1785, p. 64.

Thierischer Magnetismus. A. L. Z., n. 115. 116.

Vorlesungen üb. d. menschlichen Körper 1c. 1785. (Ueb. d. Einbildungskraft.) A. D. B., LXXI, p. 102.

Mania sponte cedens subito. Lond. Med. J. 1785, Vol. V.

Amaurosis caussa splen magnus. J. London Med. 1785, Vol. V.

Apoplexiae prophylaxis. N. Samml. med. Wahrnehm. Straßb. VIII, p. 85.

Cardialgiae caussa dilatatio ventriculi in saccum. Außerl. Abhdl. f. pr. Ae. XX, p. 345. In therapia cardialgiae pilulae Bismuthi cum magnesia et tragacantha. Ibidem XIII, p. 330.

Hydrophobia spontanea. Lond. Med. J. V. IX, p. 250.

In spasmo motus. Med. Wchbl. 1785, n. 4.

In hydrophobia dec. baldrianum, turbae variae. Rapporten eener Commisse van Geneeskondrig Toevorzicht etc. XXIII. A. L. Z. Ergänz. I, n. 69.

In hydrophobia elutio vulneris sollicita. Lond. Med. J. X. III, n. 6.

In therapia hydrocephali frigida epithemata capiti. Samml. außero. Abhdl. f. pr. Ae. V, p. 572.

In hydrocephalo flores zinci. Außerl. Abhdl. f. pr. Ae. V, p. 372.

Hydrophobia etiam in America endemica. Lond. Med. J. Vol. V.

1786.

Aasheim, Diss. de colica pictonum. Hafn. 4°. Doering, I, 147.

Abel, J. F., Ueber die Quellen der menschlichen Vorstellungen. Stuttg. 8°.

—, Einleitung in d. Seelenlehre. Stuttg. 8°.

Aillaud, Cardialgiae causa ventriculi perforatio. Hist. de la soc. de méd. ad 1786, p. 153. 156.

Alsinet, Jos., Nuevo metodo para curar flatos, hypocondria, vapores y ataques hystericas. 391 pp. Madrid. 8°.

Arnemann, Justus, Experimentorum circa redintegrationem partium corporis in vivis animalibus institutorum prodromus. Gott. 4°. Deutsch u. erweitert unt. d. Tit. „Versuche an lebenden Thieren.“ Bd. 1 Ueb. d. Regeneration der Nerven. Mit 4 Kpf. Bd. 2 Ueb. d. Gehirn u. Rückenmark, mit 7 Kpf., mit Versuchen von Hunden u. Kaninchen, Schafen, Hühnern u. fl. Vögeln. Nach Soemmering vortrefflich. 208 C. Göt. 1787. 8°. (p. 147. 156. Cerebrum cartilagineum. p. 180 Regeneratio cerebri.) Zum ersten Male Nervennath. Auch in: A. D. B. LXXXII, p. 394. Blumenbach, Bibl. II, 698.

Bablot, L. Nic. B., Obs. sur une colique de miserere, survenue à la suite d'une indigestion, causée elle-même par un violent accès de colère. J. de méd. etc. Par. 1786, LXIX, 63—74.

—, Mém. à consulter sur une impuissance provenant d'une cause morale. Par. 8°.

Baier, Diss. de visco. Altd. 4°. (Gegen Epilepsie.)

Balthazaar, B. e. Beinfraß i. d. Rinnbadenhöhle. (A. d. Holl.) N. Samml. d. außerl. u. n. Abhdl. f. Wundärzte. Epz. 1786, X, 45.

Bang, F. L., Therapie der Paralyse. Ausw. a. d. Tagebüchern des Königl. Krankenhauses (Kopenh.). 1786, Jan.

—, Hydrocephalus. Ibidem, April.

—, Ustio contra ischiadem. Ibidem, Nov. (Am metatarso.)

(Barbaria), Système raisonné sur le magnétisme animal d'après les principes de Mr. Mesmer. Par. 8°.

Bardslev, Sam. Aug., De somno. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bartholinus, De mania. Act. Hafn. III Obs. 10 (frigoris patiens).

Baumgarten, B. G., Diss. sistens hydrophobiae historiam. Havn. 8°.

de **Beauchêne, E. P. Ch.**, Obs. sur une maladie nerveuse avec complication d'un sommeil tantôt lethargique et tantôt convulsif. Amst. et Par. 8°. A. L. Z., 1787, n. 33.

Belchilgen, C., et **J. A. Cope**, An essay on the virtues and properties of the ginseng tea. With obs. on the pernicious effects of teadrinking in general. 32 pp. Lond. 8°.

Bertholon de St. Lazare, De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et maladie. N. édit. Tom. II, Par. 8°. Ueberf. u. bereichert v. K. Gl. Kühn, Epz. 1788—89. 2 Bde.

Blunt, R., Case of painful affection of the face cured by electricity. Lond. M. J. 1786, VII, 115—19.

Boeckmann, Jo. Br., Ueb. Anwend. d. Electric. b. Kranken, nebst Beschreibung der neuen Maschine z. pos. u. negat. Electric., auch e. neuen electr. Bettes. Durlach. 8°. A. D. B., LXXXII, 403. A. L. Z., 1786, n. 214.

Bourienne, Obs. qui servent à confirmer celles déjà présentées dans un mémoire sur les effets de la commotion à la suite des lésions de la tête. J. de méd. mil. 1786, V, 218—43.

van der **Boonmesch**, Diss. de impedita urinae excretion. Lugd. Bat. 4°. (Ischuria.)

- Brueckmann**, Car. Ph., Enarratio choreae St. Viti et epilepsiae, quae per fontes medicatos et thermas Embsenses curatae sunt. 40 pp. Frcf. ad M. 8°. A. D. B., LXXIII, 407. J. de méd. LXXIV, 136. (Epilepsia a sordibus putridis cum humeri luxatione periodica.)
- Bücking**, Die einzelnen Symptome der Manie. *Baldinger*, N. Mag. VII, 47.
- Burghard**, J. G., Briefe üb. d. Selbstmord. 2p. 8°.
- Burnside**, Diss. de phrenitide idiopathica. Edinb. 8°.
- Bursinck**, W. Gerh., praes. **Günther**, Cerebri et nervorum distributionis expositio brevis. 99 pp. Duisb. 8°. Deutsch v. W. Bottgießer. 176 S. Düsseldorf. 1789. 8°.
- Caldani**, Leop. M. Ant., Paralysis in latere quod laeso oppositum est. Saggi scient. e lett. dell etc. de Padov. n. 1. Pad. 1786. *Kühn*, Stal. Bibl. I, 2 St., p. 166.
- , Apoplexiae causa effusus sanguinis in ventriculos cerebri. *Kühn*, Ib. p. 166.
- , Apoplexiae causa cerebri exulceratio chronica. Ib. I, 2 St., p. 155. (p. 166 sanguis effusus in ventr. sin.)
- Campe**, J. H., Kleine Seelenlehre für Kinder. Neue Aufl. 14 Gespräche. Waltenb. 8°. 192 S.
- Callisen**, Henr., Tetanus post operationem aneurysmati brachii. Sn: diss. de vulneribus arteriarum in genere. Havn 1786.
- Carter**, Tetani causa vulnus pedis. Arzn. Abh. v. London II, n. 4. (In tetano asa foetida, cum opium et moschus non juvarent, Opium nil juvare in tetano.)
- Chavasse**, Dyspnoeae causa pericardii vitia. Lond. Med. J. 1786. *Auße. Abh. f. pr. Ae.* XI, 642 (ex parte ossificatum, ruptum, cor parvum).
- Colombier**, Instruction sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guerison dans les asyles qui leur sont destinés. Par. 8°. J. de med. p. 529—83.
- , Instruccion para precuver la rabia y curaria. Trad. par *Somoza*. Madrid. 8°.
- Cook**, Cephalalgiae therapia frigore. Gentleman's Mag. 1786, Oct. (Epithemata frigida.)
- Coste**, P. L. Urb., praes. Nic. **Jadelot**, De nervis diss. anat.-physiol. 29 pp. Nancel. 4°.
- Darwin**, Rob. War., Experimenta nova de spectris s. imaginibus ocularibus coloratis, quae, objectis lucidioribus antea visis, in

oculo clauso vel averso percipiuntur. Leyden. *Blumenbach*, Bibl. med. II, 738.

Debrett, Vom anim. Magnetismus. Lond. 8°.

Dolignon, Obs. sur un enfant monstrueux auquel manquoient le cerveau et le crâne. J. de méd. 1786, LXVI, 91—4.

Doppet, Fr. Am., Méd. occulte ou traité de la magie naturelle et médicale. Turin. 4°.

Dufour, J. Fr., Versuch üb. d. Verrichtungen u. Krankh. d. menschl. Verstandes. A. d. Franz. Nebst Betrachtungen üb. d. Hypochondrie v. E. Platner. Epz. 8°.

Eberhard, J. A., Ueb. d. Werth der Empfindsamkeit. Halle. 8°.

—, Allgem. Theorie des Denkens u. Empfindens. Halle. 8°.
Br. N. N. 1786. 8°.

Evans, B. e. Wassertropfe. Med. Comm. 1786, Vol. X. *Richter*, Chir. Bibl. IX, 684. (Kind v. 10 Mon. nach heftigen Convulsionen. Sut. sagitt. distendirt, Pupillen erweitert, Oedem des Gesichts. Nach Tct. theb. mit spir. Mindereri starker Schweiß u. die Krankh. verlor sich allmählich.)

Ewart, J., De chorea. 64 pp. Edinb. 8°.

Eyerel, Jos., Obs. med. varii argumenti. Praemittitur methodus examinandi aegros. Syllage I—VI. Vienn. u. Lps. 8°. (I, 2 Status in febribus nervosus a depositiome ad encephalon facta. II, 5 Varia colicae Pictonum medendi methodus. IV, 6 Commendatio olei ricini americani in colica Pictonum. VI, 3 Colica Pictonum rheumatico-inflammatoria.)

Fabre, P., Essais sur les facultés de l'âme par report à nos organes. Par. 8°. J. de méd. LXIX, 128.

Fabri, Gottl. Lebr., Tentamen pathol. de catalepsi. 96 pp. Hal. 4°.

Falvre, Fracture de l'os occipital, accidens qui en resultent, et le traitement pratique. J. de méd. LXVIII, 22—28.

Föder, J. G. H., Untersuch. üb. d. menschl. Willen, dessen Naturtrieb, Veränderungen 2c. u. die Grundregeln, die menschl. Gemüther zu erkennen u. zu regieren. 3 Th. Gött. 8°. 3. Aufl. Gött. 8°.

Föst, J. S., Versuch üb. d. Vertheile d. Leiden u. Widerwärtigkeiten des menschl. Lebens. 2 Bd. Karlsruhe. 8°.

Fitzpatrick, J., Catalepsy. Med. Comm. Lond. 1768, X, 242—6. *Richter*, Bibl. IX, 678. (Blöthlicher Anfall, die Frau ward als Leiche angesehen. F. wandte Tabakschmuck an, Reiben, Wärme u. reizende Mittel. Die Frau kam zu sich. Sie sagte, sie habe Alles gehört, aber sich nicht bewegen können. Restitution der Menses. Genesung.)

Francus, Diss. *Cursus dysuriae ad stranguriam vergentis resolutus*.
Heidelb. 4°.

Frye, J., *De colica saturnina*. 45 pp. Edinb. 8°.

Galli, Leon., *Observ. de una niña que nació viva sin cerebro. cerebello y médula oblongada. Ilustrada con una memoria sobre los principios de la animalidad etc.* Barcelona 1786 4°.

Gay, J., Diss. de epilepsia. Edinb. 4°. Deutsch in H. Tabor, *Ausz. u. d. besten engl. Streitichr.* I. n. 14, p. 122—130. (Brauchbare Compilation.)

Gehler, P., *De noxis ex nimia mentis contentione*. Lps. 4°.

Gesenius, W., *Med. moral. Pathematologie oder Versuch über d. Leidensch. u. ihren Einfluß auf d. Geschäfte des bürgerl. Lebens*. 150 S. Erf. 8°. Compilation, Eintheil. in Verlangen u. Abjehen. A. D. B., LXXIV, 416. *Blumenbach*, Bibl. II, p. 721. (Epilepsiae causa animi pathemata.)

Gevalin, J. Er., *De phrenitide*. 14 pp. Ups. 4°.

Glawwig, E. G., *Mord aus eingewurzeltem Wahnsinn*. *Pyf, Mag.* 1786.
—, *Gutachten üb. e. des Mordes verdächt. Menschen*. *N. Mag. f. d. ger. Med.* Stendal 1786, II, 1. St., 144—49.

Gleize, *Nouv. observ. prat. sur les maladies de l'oeil et leur traitement*. 238 pp. Par. 1786. 8°. (p. 85 Sur une cataracte pierreuse opérée à l'oeil gauche, et une goutte sereine à l'oeil droit. Guérison de l'une et de l'autre. p. 136 Du strabisme. p. 140 De la convulsion du globe de l'oeil, que les Grecs nomment Hypos. p. 174 De la nyctalopie. p. 179 De l'amaurosis ou goutte-sereine.)

Greve, Diss. de capite obstipo. Traj. 4°. *Doering*, I, 227.

Gruner, Ch. G., *Pr. de momentis, infanticidium excusantibus*.
Jen. 4°.

—, *Hydrophobiae causa linctus animalis rabidi*. *Almanach* 1786, p. 148.

Günther, D. E., *Cerebri et nervorum distributionis expositio*.
Duisb. 8°. Deutsch v. H. W. Pottgiesser. Düsseldorf. 1789. 8°.

Hahnemann, Sam. Fr., *Ueb. d. Arsenikvergiftung, ihre Hülfen u. gerichtl. Ausmittelung*. 276 S. Lpz. 8°. (Arseniklähmungen.)

Haliday, Guil., *De electric. medica*. 48 pp. Edinb. 8°.

Hallé, *Refl. sur le traitement de la manie atrabilaire, comparé à celui de plusieurs autres maladies chroniques, et sur les avantages de la méthode évacuante dans ces maladies*. *Hist. Soc. roy. de méd.* Par. II, p. 310—19.

Harmus, Mart., Diss. de apoplexia in genere. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

- Harrison, John**, Observations on the cure of the dry belly ache. Lond. 8°.
- Hartenkeil**, Tödtl. Nostalgie eines jungen Arztes a. d. Schweiz zu Paris. N. Mag. f. Aerzte Epz. 1786, VIII, 360—63.
- Hartmann**, Diss. sistens singulare remedium antilyssicum. Traj. ad Viadr. 1786. (*Rumpfi*). *Doering*, I, p. 165.
- Hayes, T.**, A serious address on the dangerous consequences of neglecting common coughs. 3. ed. To which are now added observ. on the whooping cough and asthma. Lond. 1786. 8°. 4. ed. Dublin 1786. 8°. Boston 1796. 8°. Walpole, N. H. 1808. 8°.
- Heberden**, Nyctalopia. Arzneik. Abhdt. v. London I, n. 5.
- Hermus, Mat.**, Diss. de apoplexia in genere. 17 pp. Lugd. Bat. 8°.
- Herz, Marc.**, Versuch üb. d. Schwindel. Brl. 1786. 448 S. Brl. 1791. 8°. Wien 1817. 8°.
- Hoepfner, F.**, Beitrag zur Wafferscheue. N. Mag. f. Aerzte. Epz. 1786, VIII, 534—41.
- Holtermann, Arn. Rich.**, De tussi convulsiva. 24 pp. Havn. 8°.
- Hunter, J.**, A description of the nerves which supply the organ of smelling. In seinen: Obs. on cert. parts of the anim. oecon. Lond. 1786, 213—19.
- , A description of some branches of the fifth pair of nerves. Ibidem, 219—21.
- Huzard, Jean Bapt.**, Remarques et obs. sur le traitement de la rage par l'immersion et par la submersion, suivies d'une notice sur les ouvrages d'Arcussia. J. de méd. 1786, LXVII, 70—88.
- Jacobs, J. C.**, Obs. sur une paraplegie complète, guérie par la méthode de Percival Pott. Ibidem 1786, LXVII, 479—81.
- Jadelot, N., et Decamps**, An sola fibra muscularis contractionis sit compos? 4 pp. Nanc. 4°.
- Kaempf, Jo.**, Abhdt. v. e. neuen Methode, die hartnäckigsten Krankh., die ihren Sitz im Unterleibe haben, besonders die Hypochondrie zu heilen. 2. Aufl. 576 S. Epz. 8°. (p. 427. 445 Epilepsia ab infarctu bilioso.)
- Keller, E. Urb.**, Gegen den Aberglauben. 512 S. Stutg. 1786. 8°. (S. 1 Nothwendigkeit, dem Aberglauben zu steuern, aus seinen neuesten Ausbrüchen. S. 37 Versuch, wie dem Aberglauben auf d. kräftigste Weise zu begegnen sey. S. 76 Anwendung der in dem Versuch gegebenen Regeln. S. 189 Nachahmungen der Christen in dem altheidnischen Aberglauben.

- S. 266 Die bezauberten Raupen. S. 290 Entdeckte Quellen abergläubischer Meinungen. S. 329 Die weiße Frau. S. 375 Ueberbleibsel des altheidnischen Aberglaubens unter den Christen. S. 454 B. d. magischen Kraft der Glode. S. 481 B. d. Ursachen des Aberglaubens samt dem Schaden, den er anrichtet.)
- Krause, C. Ch., resp. F. Ch. Schenk, Vis ac potentia animi gravidæ mulieris in foetum denuo asserta ac vindicata.** 39 pp. Lps. 8°. A. D. B. Anh. LIII—LXXXVIII, p. 1748. Hamb. Marg. XX, 1 St., n. 3. Doering, I, 320. A. L. Z. 86, III, p. 15. Erl. Beitr. 87, XXV, p. 393. Grff. Bchdr. 86, XXXV, 560. Schlegel, XII, 226. Deutsch v. Drechsler, Spz. 1787. (Widerlegt die Einbildung.)
- Knehn, Jo. Gttl., Prakt. Abhdl. einiger das Nervensystem betreff. Krankheiten.** 102 S. Brsl. 8°. A. D. B., LXXIV, 119. A. L. Z., 1786, n. 218.
- Leigh, Jo., An experimental inquiry into the properties of opium, and its effects on living subjects; with obs. on its history, preparations, and uses. Being the disputation which gained the Harweian prize for the year 1785.** 144 pp. Edinb. 16°.
- van Lennep, Dav. Cun., De eo, quod metus causa gestum est.** 56 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Lentin, B. e. langwierigen Gemüths Krankheit.** Blumenbach, Bibl. II, 744. (Im vordern lobus der linken Hirnhälfte beim schifförmigen Fortsatze e. Knochen, 1½ Lin. dick, Rand scharf, sehr hart. In vorderen Hirnhöhlen viel Wasser.)
- Leveling, H. P., De fractura, fissuris, contrafissuris cranii, nec non de praeternaturali ossium quorundam configuratione.** In seinen: Obs. anat. rar. 8°. Anglipoli 1786, fasc. I, 115—62, diss. 3.
- Lind, J., A case, showing the efficacy of flowers of zinc in the epilepsy.** Lond. Med. J. 1788, VII, 52—54.
- Loeber, F. H. C., Diss. sistens hemicrania aetiologiam.** Jen. 4°.
- de Lützelbourg, Extrait des journaux d'un magnétiseur, attaché à la soc. des amis réunis de Strassbourg.** Strassb. 8°.
- Luzwiaga, J. M. R., De reciproca atque mutua systematis sanguinei et nervosi actione.** 59 pp. Edinb. 8°.
- MacLachlan, Account of the good effects obtained from the calx of zinc, in a hysterical affection.** Med. Com. (1785). Lond. 1786, X, 247—9. Richter, Chir. Bibl. IX, 679.
- May, Franz, Vermischte Schriften.** Mannh. 8°. (In tenesmo aqua calcis mit Milch, Del u. aqua Goulardi.)
- Meiners, Ch., Grundriß der Seelenlehre.** Gött. 8°.

- Merk**, Ueb. e. tödtliche Kopfkrankheit. *Blumenbach*, Bibl. II, 522.
(Psychose. Bei d. Section in den Ventrikeln 8 Unzen klare Flüssigkeit, im linken Theile cerebelli ein Eitersack, am linken Felsenbeine stinkende Sauche mit caries, im Leben ohne Beschwerde im Hörgange bemerkbar.)
- Mesmer**, F. A., Neue Beitr. z. prakt. Anwendung des thier. Magnetismus. A. d. Franz. Straßb. 8°.
- Michaelis**, Tetanus biliosus ex laesione etiam levi. Med. gr. Bibl. Gött. I Bd. II St. Anh.
- Moseley**, Benj., B. d. Eigenschaft u. den Wirkungen des Coffé's. A. d. Engl. Lüb. 8°. A. D. B. LXXV, 148.
- Müller**, Diss. de clematide vitalba. Erl. 4°. (Heilung der Epilepsie durch fl. galli veri. Heilung der Hemicrania durch clem. vit.)
- Neufville**, Matth. Wilh., Versuch u. Grundriß e. prakt. Abh. von d. Sympathie des Verdauungssystems zur Vereinfachung der Vorstellungen, u. Wirkungen des prakt. Arztes. Gött. 8°.
- Nicolai**, Ern. Ant., resp. Fr. Hug. Chr. **Loeber**, Diss. sistens hemi-craniae aetiologiam etc. Jen. 1786. 4°. *Doering* I, 146.
- van Olmen**, Jo. Franc., praes. Mt. van der **Belen**, De somnambulatione. Lovan. 1786. 8°. In: Louvain, Diss. Lovan. 1796, III, 337—45. (Schulgerechte Compilation.)
- Parzani**, B. Jos., Beschreib. der Krankheit, welche 1786 in Istrien geherrscht hat. Lübben. 8°. (p. 252 Venaesection in apoplexia. p. 25 Tussis convulsiva contagiosa mellis remediis cedens.)
- Pearson**, R., The arguments in favour of an inflammatory diathesis in hydrophobia considered; with somme reflexions on the nature and treatment of this disease. 59 pp. Birmingham. 8°.
- Pichler**, Jo. Fr. Chr., Mém. sur les maladies contagieuses. 141 pp. Strassb. 8°. (p. 98 Hydrophobia.)
- Platner**, E., resp. F. Jo. **Mertlick**, Pr. praemissa, exercitacionula litteraria, in qua demonstratur vulgarem de fluido nerveo sententiam non antiquam esse sed novam. 16 pp. Lps. 4°.
- , Ueb. d. Hypochondrie. Anh. zu: *Dufour*, Ueb. d. Betrachtungen der Krankh. d. menschl. Verstandes. 2pz. 8°.
- Ploucquet**, W. G., Comm. medicus in processus criminales super homicidio infanticidio et embryectomia. 308 pp. Argentor. 8°.
- Plumb**, Jon., De asthmate spasmodica. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Pott**, Perc., B. d. Lähmung der untern Gliedmaßen u. 2pz. 8°. A. D. B. LXXX, 101. *Richter*, Chir. Bibl. V, 46. *Tode*, VIII, 311. *J. de méd.* LX, 79. LXI, 96. LXXIII, 319.

Puységur, Marquis de, Mém. pour servir à l'histoire et l'établissement du magnétisme animal. Londres. 8°. A. D. B. LXXXVII, 91.

—, Diss. de unica vera mortis causa. Tüb. 4°. (Mortem esse semper apoplecticam.)

Pyl, J. F., et **Minter**, Zeichenöffn. eines an e. Schußwunde am Kopf gestorbenen Kindes, nebst angehängter kurzer Krankengeschichte. Aufg. u. Beob. a. d. ger. Arzn. 1796, 1. Samml. 71—6.

Quarin, Jos., Animadversiones practicae in diversos morbos. 338 pp. Vienn. 8°. (Cap. 1 Apoplexia. Ominosum esse, cum aeger caput ad locum determinatum manu saepe petit. — Maniacis sudores in principio morbi non levantes, mali. Cap. 1 In therapia apoplexiae extractum arnicae post laxantia, clysmata ex aceto. Cap. 1 Cautelae cum emeticis, Cap. 1 Frigus paralysin producere. p. 187 In colica saturnina alumen cum gummi arabico. Cap. 2 p. 19 Epilepsia ab exostosi e lue venerea neglecta. p. 20 Epilepsia a topico cranii ex eadem causa. p. 24 Fel inspissatum per plures septimanas continuatum nonnullos epilepticos habitus pallescentis ac timiduli penitus sanavit).

Rahn, Jo. H., resp. Jo. **Schulthesius**, Sal. **Grobins**, B. **Waserus**, J. **Faësius**, Exercitat. II. De causis physicis mirae illius, tum in homine, tum inter homines, tum denique inter caetera naturae corpora sympathiae. 38 pp. Turici. 4°. — Exerc. III, 1790. — Exerc. IV, 1791. 4°. Uebers. und mit Anm. von H. *Tabor*. Halb. 1789. 8°. Andere Uebers. v. J. *Weise*. Epz. 1790. 8°. *Doering*, I, 317. J. de méd. LXXXIV, 136. A. L. Z. III p. 58. A. D. B. LXXXIX, p. 393. (Ueb. d. thier. magnet. Kraft meist nach *Platner*.)

de **Recalde**, l'abbé, Abrégé histor. des hôpitaux, contenant leur origine, les différentes espèces d'hôpitaux, d'hospitaliers et d'hospitalières, et les suppressions et changemens faits dans les hôpitaux en France par les Edits et les Reglemens de nos Rois. 158 pp. Par. 8°.

Reid, Diss. de colica pictonum. Edinb. 8°.

Retz, Noël, Des maladies de la peau et de celles de l'esprit, qui procèdent des affections du foie. 537 pp. Par. 1786. 1789. 1790. 8°.

Reuss, Heilung von Tobfüchtigen durch Einimpfen der Pocken. Dispens. univers. Argent. 1786, II, 232.

Revillon, Cl., Recherches de la cause des affections hypochondriaques appelées communément vapeurs; ou lettres d'un médecin sur ces affections. On y a joint un journal de l'état du corps, en

raison de la perfection de la transpiration et de la température de l'air. Nouv. éd. 168 pp. 12 tabl. Par. 8°.

Rhades, F. H., Diss. sistens animadversiones circa temperamenta humana imprimisque ea, quae lactatione communicata habentur. 64 pp. Hal. 4°. A. D. B., Anh. LIII—LXXXVI, p. 402. *Doering*, I, 322. Halle lit. N. 87, p. 827. (Sehr gute Schrift.)

Richter, Aug. Gttfr., Anfangsgründe der Wundarzneykunst. 2 Bd. mit 4 Kpf. 508 S. Göt. 8°. *Richter*, Chir. Bibl. IX, 257. (Das 1. Cap. handelt v. d. Kopfwunde, das 2. von d. Hirnbruche, das 3. v. d. Kopfwassersucht, das 4. v. d. gespaltenem Rüddgrade, das 10. v. d. Krankh. der Stirnhöhlen.)

—, Pr. de salutari dormientium situ. Goett. 4°.

Riem, Ueber Kriebelkrankheit. Phys. oconom. Zt. Berl. u. Lpz. 1786.

Rossig, Car. Gttl., Abhbl. üb. d. Mutterkorn, dessen Entstehung u. 46 pp. Lpz. 8°.

Rossi, Hydrophobia. Mém. de l'acad. des. sc. de Turin. T. VI. *Roemer*, Saml. med. Abhbl. I. (Hydrophobia, anatome; cerebrum — oesophagus ad cardiam — inflammata — maculae lividae ventriculi, bilis turgens — musculi colli interni laceri.)

Roussille de Chamserv, J. F. Jacques, Recherches sur la nyctalopie etc. Hist. et mém. de la soc. royale de méd. 1786.

Rueling, Ge. Ernst, Auszüge einiger merkwürdigen Exerproceffe, aus d. Mitte des 17. Jahrh., mit Anm. Göt. 8°.

Ruiz de Luzuriaga, J. M., De reciproca atque mutua systematis sanguinei et nervosi actione. 59 pp. Edinb. 8°.

Rush, Benj., Obs. on the cause and cure of the tetanus. Tr. Am. Phil. Soc. Philad. 1786, II, 225—31. Lond. Med. J. 1786, VII, 424—34. Mem. M. Soc. Lond. 1787, I, 65—76 und in seinen: Med. Inq. and obs. 2 ed. Phil. 1805, I, 247—66.

—, An inquiry into the influence of physical causes upon the moral faculty. 2 ed. 3 p. l. 71 pp. Philad. 8°. — 1839. 28 pp. 4°.

—, An inquiry into the effects of spirituous liquors upon the human body, and their influence upon the happiness of society. 11 pp. Phil. 12°. — Boston 1790. 8°. — 6. ed. 32 pp. New-York 1811. 16°. — 6. ed. 32 pp. New-York 1812. 16°. — 7. ed. 36 pp. Boston 1812. 12°. — 7. ed. 28 pp. New-Brunswick 1813. — 8. ed. 36 pp. Bost. 12°.

—, Tetani causa debilitas. Lond. Med. J. 1786, P. IV. In tetani causa roborantia. Ibidem, 1786, P. 4.

Saxtorph, M., Diss. de febre hydrocephalica. Hafn. 4°.

Schleis von Löwenfeld, Bemerkungen über die Hundswuth. Arch. d. med. Pol. Epj. 1786, V, 82—94. J. von u. für Deutschl. 1786, III. St., p. 47.

Schobelt, Chr. H., Diss. s. hemicran. aetiologiam. 55 pp. Jen. 4°.

Schreyer, Etwas v. d. Hypochondrie. N. Mag. f. Aerzte. Epj. 1786, VIII, 542—46.

—, C. H., Beob. einer rheum. Mundsperrre. Ibidem, 1786, VIII, 513—32.

Schwedianer, Franc. Xav., Beob. üb. die eingewurzelten venerischen Zufälle. N. d. Engl. 317 pp. Wien. 8°. (p. 98 Ischuriae causa syphilitica symptomata.)

Seeger, C. Z., De consuetudinis efficacia. 24 pp. Stuttg. 4°. A. L. Z. 86. IV, p. 640. Erl. Beitr. 86, XLVII, p. 742. (Kurze Erklärung. Unbedeutend.)

Selle, C. G., Neue Beiträge zur Natur- u. Arzneiwissenschaft. III Th. Berl. 1786. Blumenbach, Bibl. II, 630. (Belladonna in hyster. Sprachlosigkeit nützlich, bei Convulsionen, Paralyse, Epil, Amaurosis nützlich.)

—, Von einer durch den Biß eines bloß erboßten Hundes verursachten Raserei, 6 Wochen nach dem Biß. Wiederkehr nach 1 Jahr für einige Zeit. Ibidem, S. 365.

de Seze, V., Rech. physiol. sur la sensibilité et la vie animale. 334 pp. Par. 8°. (c. 1 De la vie animale en général. c. 2 Des principaux systèmes sur la vie animale. c. 3 De l'ame sensitive. c. 4 De la sensibilité considérée comme faculté. c. 5 De la sensibilité, considérée dans ses rapports avec la physiologie. c. 6 Des sensations et des passions. c. 7 Des causes générales qui modifient la sensibilité; a. De l'age, b. du sexe, c. de l'air. c. 8 De la vie particulière du cerveau. c. 9 Des alterations générales de la vie du cerveau.)

Sidrén, Jon., Diss. de phrenitide. Ups. 4°. Doering, I, 143.

Soemmerring, S. Th., resp. Nic. Noethig, De decussatione nervorum opticorum. C. tab. 48 pp. Mogunt. 1786. 8°. A. L. Z. 1786, IV, 616. Grff. Btbl. 1787, XI, 176. Götting. Anz. 1786, n. 155, p. 1588. Ludwig I, n. 6, p. 127—144. (p. 7 De decussatione nervorum cerebri in universum. p. 21 De conjunctione nervorum opticorum. p. 23 Observationes decussationis in animalibus, p. 26 in scivro, p. 27 in equo, p. 29 in equo alio, p. 30 in suibus, p. 32 in canibus, p. 33 in fele. p. 34 Observata circa decussationem in homine. p. 41 Variae de conjunctionis hujus utilitate sententiae.)

Sterzinger, P. F., Die Gespenstererscheinungen, e. Phantasie od. Betrug, durch d. Bibel, Vernunftlehre u. Erfahrung bewiesen. München. 8°.

Stoll, J. G., Etwas zur richtigen Beurtheilung der Theosophie, Cabbala, Magie u. and. geheimen Wissenschaften. M. 1 Rpf. 8°.

—, M., Aphorismi de febribus. (p. 17 Phrenitis.)

Storie, Ge. Henr., De hysteria. 31 pp. Glasgow. 8°.

Tabor, H., Entwurf üb. d. Heilkräfte d. Einbildungskraft. Frankf. u. 8°. A. D. B., LXXVIII, 97.

Tardy, J. du traitement magnétique de la demoiselle N. Lequel a servi de base à l'essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. 2 prt. en 1 Vol. Lond. 1786.

Thouret, Mich. Ang., Mém. sur la nature de la substance du cerveau, et sur la propriété qu'il paraît avoir de se conserver longtemps après toutes les autres parties, dans les corps qui se décomposent au sein de la terre. Hist. soc. roy. de med. Par. 1786, 302—20, 1 pl. (Die Gehirnsubstanz ist der Seife aus spermaceti und fixen Alkalien ähnlich.)

Thouvenel, Suite du traitement magnétique de la dem. N., lequel a servi de base à l'essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. 266 pp. Lond. 8°.

Timmermann, Th. G., Diatribe antiquario-medica de daemoniacis evangelicis. 90 pp. Rint. 4°. Doering, I, 168.

Tode, Jo. Clem., Diss. Obs. med. Tetras. Hafn. 4°. (p. 32 Apostema cerebri ex febre intermittente.)

Truckenmüller, J. Ph., Specimen inaugur. med. sistens affectus melancholici historiam, cum epicrisi. 19 pp. Erl. 4°. (Melancholia attonita. Coporöser Zustand mit Catalepsie eines 59j. Kr. Heilung durch Campher mit Moschus, letzteren bis 20 Gr. 2 Mal täglich in 27 Tagen. 5 Jahre gesund, dann Tod durch Apoplexie.)

Veumorell, Caulet de, Neue Beiträge z. prakt. Anwend. des Magnetismus. Straßb. 8°. A. D. B. LXXVII, 93.

—, Aphorismes de Mesmer. Par. 8°. A. D. B., LXVII, 93.

Vicq d'Azyr, Fel., Traité d'anatomie et de physiologie du cerveau. 111 pp. Av. 35 pl. col. et 34 pl. noires. Par. fol. Blumenbach, Bibl. II, 614. Götting. 1786, St. 40. 169. 1787, St. 200. 1799, St.

157. (Nach *Soemmerring* übertrifft Verf. in Darstellung der Hirntheile alle seine Vorgänger, die er daher ganz entbehrlich mache. Im Texte nicht ganz vollständige Literatur.)

Villaume, Abh. üb. d. Kräfte der Seele, ihre Geistigkeit u. Unsterblichkeit. 1. Th. Wolfenbüttel. 8°.

Walker, Cuprum ammoniacum b. Zeitstanz. Med. Comm. 1786, Vol. X. *Richter*, Bibl. IX, 680. (Mit gutem Erfolg.)

Welge, Jo. Lud., De morbis sinuum frontaliū adjectis nonnullis observ. 34 pp. Gott. 4°. Uebers. in Samml. u. n. Abh. f. Bundä. u. Epj. 1788, 19 St., 259—300. *Doering*, I, 98. *Tode*, Bibl. X, 3, p. 14.

Wissar, Diss. de animo demisso. Edinb. 8°.

Withering, W., B. rothen Fingerhut. Epj. 8°. (p. 33 In der Behandlung des delirii, p. 105 in ischias, p. 58 in Epilepsie zu loben.)

Withers, Th., A treatise on the asthma. To which are added cases and obs. in which the asthma is complicated with other diseases. 444 pp. Lond. 8°. Deutsch v. Michaelis. Epj. 1787. 8°.

Wolperth, Jos., Diss. de causis quae epilepsiam produxisse visae sunt. 8 pp. Harderov. 4°. (Unbedeutende Schrift. Planlos a. alten Schriften.)

Wrisberg, Henr. Aug., De nervo glossopharyngeo. Comm. Gott. VII, 135.

—, Sylloge comm. anat. 1. de membranarum ac involucrorum continuationibus. 2. De nervis arterias venasque comitantibus. 3. De nervis pharyngis. 92 pp. Gott. 4°.

—, Obs. anat.-phys. de nervis arterias venasque comitantibus. 39 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, Sor. Lps. 1793, p. 24—47.

van Wy, Ger. Jan., Heelkundige Mengelstoffen, sive Verm. chir. Schriften. Nürnberg. 8°. (II Deel 1 St. In cephalaea ustio cranii, cylindri e gossypio. III Deel cas. 1 Fungus cerebri septicis tractatus letalis.)

Zeller, J. A. H., Hydrocephalus chronicus. N. Mag. f. Ae. Epj. 1786, VIII, 179—81.

Zirotti, Giov. Batt., Sopra la natura e l'origine delle malattie nervose. 18 pp. Sondrio. 4°.

Zulatti, F., Ueb. einige Arten des tetanus. Lettera ad Sig. Dr. B. Marzari, sopra alcune spezie di tetano. Gior. per serv. a stor. rag. d. med. Venez. 1786, III, 114. 151. 186. Ital. med. chir. Bibl. Epj. 1799, n. Außg. 1. St. I, 221—38.

Einreibung von Mercur bei Paralytischen. Med. Bibl. 1786, n. 49.

Système raisonné du magnétisme universel. Par. 8°. A. L. Z. 1787, n. 6.

Projet d'instruction sur une maladie convulsive, fréquente dans les colonies de l'Amerique comme sous le nom de tetanos. Par. 8° J. de tract. magn. et Lond. 1786. A. L. Z. 1787, n. 34.

A letter to a physician in the country on animal magnetism, with answer. Lond. 8°.

Amentiae causa cranii deformitas. Taschenb. f. deutsche Wundärzte. 1786.

Betrachtungen üb. die leidende Kraft des Menschen. 1786.

Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnetisme animal. Lond. 8°.

Dolor imaginarius. S. von u. für Deutschland. 1786, p. 85.

Von der Kriebelkrankheit. Hist. et mém. de la Soc. roy. de méd. ann. 1786, p. 260.

Obduction einer (wahrscheinlich) epileptisch verstorbenen Mannsperson. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzneyl. Berl. 1786. 4. Samml. 17—21.

Obduction eines plötzlich (am Schlagflusse) gestorb. Mädchens. Ibidem, 4. Samml. 21—28.

Amentia e capitis deformitate. Taschenb. f. Wundä. ad. 1786, I, n. 4. (Durum cerebrum.)

De noxis e nimia mentis contentione. In memoriam Bestscheffianam. 12 pp. Lps. 4°.

Kurfürstl. Pfalz-Sulzbachische Verordn., die Hundswuth betr. Arch. d. med. Poliz. Epz. 1786, V, 80.

Sur la situation du grand trou occipital dans l'homme et dans les animaux. Mém. ac. roy. d. sc. 1764. Coll. acad. d. mém. Par. 1786, XIII, 345—347.

Hydrocephalus. Act. Ernd. Lps. 1786, p. 365. 1702, p. 196. 1709, p. 132, 1712, p. 418. 1717, p. 409. 1718, p. 353.

J. du traitement magnétique de la demois. Londr. 8°.

Extrait des Journaux d'un magnetiseur etc. Strassb. 8°. A. L. Z., 1787, n. 34. J. de méd. etc. LIX, 79. LXII. LXIII.

Betrachtungen üb. d. Begriffe der verschiedenen Völker von Ehre u. Schande. Hann. 8°.

Cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisb. 8°.

Essay sur la théorie du somnambulisme magnétique. Par. Mr. T. D. M. 70 pp. Londres. 16°.

1787.

Aasheim, Diss. de tart. emet. Hafn. 4°. (Tart. emet. in tussi convulsiva.)

Ackermann, Jac. Fid., Betracht. üb. d. Univerf. Mannh. 8°.

(S. 8 Diejenigen, welche ununterbrochen körperlich arbeiten, haben größere u. stärkere Nerven u. damit zugleich stärkere Muskeln, Knochen u. Gefäße, aber ein kleineres Gehirn u. weniger Geisteskräfte.)

Ainslie, Jo., De corporum humanorum temperamentis, morbisque nonnullis quibus horum quidque maxime pateat. 41 pp. Edinb. 8°.

Andry, Ch. Franc., Rech. sur la melancolie. Par. 8°. Hist. Soc. rog. de méd. (1782—3). Par. 1787, V, 97—150. J. de méd. LVIII, 182.

Arantius, Jul. Cas., De tumoribus p. n. Venet. 4°. (c. 63 Ischias. c. 1 Hydrocephalus. c. 1 Signa sopor, oculi lacrymantes, causa partus difficilis.)

Assalini, P., Essai médical sur les vaisseaux lymphatiques etc. Avec les moyens des effets des substances venineuses, comme la salive du chien enragé, le venin de la vipère et. 156 pp. Turin. 12°.

Aesti, F., Entwurf d. nothwendigsten Kenntnisse v. d. Gifte toller Thiere. A. d. Ital. mit Anm. von H. Spohr. Lemgo. 12°. A. L. Z. 1788, n. 58.

Bach, In therapia ischuriae calor, fomenta. *Starke*, Arch. III, p. 293.

Baldinger, Ern. God., Opuscula medica. 280 pp. Gott. 8°. (p. 63 Progr. Vestigia irritabilitatis Hallerianae in veterum monumentis, exemplo calidi innati. p. 95. Progr. Vindiciae irritabilitatis Hallerianae. p. 138 Progr. Vestigia irritabilitatis in veterum monumentis, nuper omissa. p. 149 Progr. Succincta narratio historica de magnetis viribus ad morbos sanandos. p. 187 Progr. Neurologia physiologico-pathologica. p. 200 Progr. Alexiteria et alexipharmaca contra diabolum. p. 215 Progr. Animadversionum in systemata nosologiae ad diss. Cl. *Siemerlong* de *Sauvages* vesaniae, nach *Linneus* mentales, nach *Vogel* u. *Culler* vesaniae in systema nosologiae.)

Bang, Fr. Ludw., Amaurosis caussa phallorrhoeae suppressio. Therapia mercurius. Ausw. a. d. Tag. Kopenh. 1787. Dei.

Barral, M. Ant., Quaestio medica: utrum hydrorgyrus hydrophobiam curare valeat? 8 pp. Monsp. 4°.

Baur, Chr. Lud., praes. W. Gfd. **Ploucquet**, Specimen nosol-therapeuticum exhibens cephalalgiam methodo, naturae accommodata, in specie digestam. 64 pp. Tüb. 4°. *Ludwig*, Lps. 1793, III, 294—321.

- Baume, J. R. F.**, Obs. sur une épilepsie traitée avec le cuivre ammoniacal. J. de méd. 1787, LXX, 290—7.
- de **Beauchêne, E. P. Ch.**, De l'influence des affections de l'âme dans les maladies nerveuses des femmes. Montp. 8°. J. de méd. LX, 382.
- Becker**, Beitrag zu d. Lehre vom Schlagflusse. N. Mag. f. Ae. Epz. 1787, IX, 1—19.
- Beckhaus, J. C.**, Argumentum contra celebrem *Russanii* doctrinam de hominis animalitate cultura ingenii praestantior. 45 pp. Hal. 4°.
- van der **Belen**, Diss. de dolore capitis. Lovan. 4°. *Doering*, I, 145.
- , Diss. de trepanatione. Lovan. 4°.
- , Diss. de dysuria. Lovan. 4°.
- Berends, K. A. W.**, Starrsucht u. Wahnmwiz. N. Mag. f. Ae. Epz. 1787, IX, 193—207.
- Birnstiel, Franz H.**, Gesammelte Actenstücke z. Aufdeckung d. Geheimnisses des sogen. thier. Magnetismus. Marb. 8°. A. D. B. LXXXV, 436.
- Bleuland, Jan.**, Tr. de difficili aut impedito alimentorum ex ventriculo in duodenum progressu. 144 pp. Lugd. Bat. 4°. (p. 127 Cardialgiae causa ventriculus arctatus, in duo divisus.)
- Blount**, Laesiones capitis graves sanatae. Mem. of the med. Soc. of Lond. Vol. IV.
- Blumenbach, Jo. Fr.**, Instit. physiol. Gott. 4°. (p. 157 Ueb. Nervensystem, Sensorium, Gehirn, Rückenmark.)
- Boekmann, J. L.**, Aeußerungen e. Somnambule in der Crise üb. magnet. Schlaf. Arch. f. Magn. u. Straßb. 1787, 2. St. 77—86.
- , Arch. f. Magnetismus u. Somnambulismus. 8 St. Straßb. 1787—8. 8°. A. D. B. LXXXIV, 404. LXXXV, 107. 415. LXXXVII, 177. Züb. Anz. 1787.
- , Ueb. Anwendung der Electricität bei Kranken, nebst Beschreib. e. neuen Maschine eines electr. Bettes. Durl. 4°.
- van den **Bosch**, Apoplexiae causa proxima spasmus nevricus. *Rahn*, Med. Briefw. mit seinen ehemaligen Schülern. Zürich I, 107.
- de **Brambilla, Jo. Ant.**, De colica saturnina. Act. Ac. C. reg. Joseph. med.-chir. Vindeb. 1787, I, 152—76. Uebers. in: Diss. med. chir. prat. estr. dé atti d. R. Acc. Giosseffina. 8°. Vienn. 1790, 85—120. Auser. Abb. f. pr. Ae. XII, 202. In colica saturnina parca dosis opii, oleum. Abb. d. Jof. Acad. in Wien. *Richter*, Chir. Bibl. IX, 227.

- Beob. üb. d. Hundstrampf, Spasmus cynicus, der auf die zufällige Verletzung e. Nerven erfolgte. Ibidem, p. 226—9.
- Burserius de Kanilfeld, Jo. Bapt.**, Institutiones med. pr. 4 Vd. Lps. 8°. (III, 195 Aethiops mineralis contra maniam, cum impetigo recesserat. III, 9. 15. 18 Cephalalgiae caussa cerebri vitia, p. 16 steatoma in lobo dextro, p. 4 polypi spurii in sinubus. III, 33 In cephalaea pectinatio frequens. III, 45 Hydrocephalus. III, 218 In epilepsia sensuum omnium quam internorum tam externorum subitanea interceptio cum violenta alternaque musculorum prope omnium voluntati famulantium contractione et relaxatione plus minus perdurans, donec tandem homo in affectus ad pristinam integritatem et quietem, redeat, quid ei contigerit, plane ignarus et nescius. p. 249 Tincturam colocynthidis intrare arcanum antepilepticum mulieris cujusdam Bononiensis putat. p. 258 In epilepsia lac cum sapone mixtum, diutius et largiore dosi propinatum laudari a *Beccario*.)
- Buxton**, Convulsiones epistaxi cedentes. Act. Helvet. VII, n. 13.
- Carrick, A.**, De asthmate periodico. 42 pp. Edinb. 8°.
- Cartney, J. M.**, Diss. de apoplexia plethorica. Edinb. 8°.
- Chandler, B.**, Versuch über d. verschiedenen Theorien u. Heilmethoden bey Schlagflüssen u. Lähmungen. A. d. Engl. mit Anm. 148 S. Stendal. A. L. Z. 1788, N. 1. 112. J. de méd. LXIV, 664.
- Chevillard**, Obs. sur la paralysie. Hist. Soc. roy. de méd. 1782—3. Par. 1787, V, 255—62.
- Cicalata**, Sul fascino, della jettatura, di Nic. *Valetta*. Napol 1787. 1818. 8°.
- Cid, F. A.**, Tarantismo observado en España, con que se pruel a el de la Pulla, dudado de algunos, y tratado de otros de fabuloso, y memorias para escribir la historia del insecto Uamado tarantula, efectos de su veneno en el cuerpo humano, y curacion per la musica con el modo de obrar de esta, y su aplicacion como remedio a varias enfermedades. Madrid. 8°.
- Cox, Jos. Mason**, Diss. inaug. quaedam de mania complectens. 63 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Cramer**, Magnetistisches Magaz. f. Niederdeutschl. Brem. 8°.
- Cropp, J. H.**, Streitschrift v. e. ohne Trepan glücklich geheilten eingedrücktten Hirnschädel. (Diss. med. sistens observationem de depressione cranii absque trepanatione feliciter curata. Argent. 1781.) N. Samml. d. auß. u. n. Abh. f. Wundärzte. Epj. 1787, XV, 1—45.
- Cullum, T. G.**, Some account of an unusual exfoliation of the cranium. Mem. Soc. Lond. 1787, I, 194—97, 1 pl. — 1792, 2. ed., I, 194—97, 1 pl. *Richter*, Chir. Bibl. X, 224. (Nach e. Verbrennung Ab-

- sonderung des Brandschors u. des ganzen linken os bregmatis, eines Stückes vom rechten, vom os occipitis u. v. d. Seitenbeinen. A. d. dura mater wuchsen junge Fleischwarzen, die zum Theile die Knochenöffn. ausfüllten. Dann Oeffnung eines kleinen Theilopfes u. auch diese heilte.)
- Currie**, In chorea St. Viti electricitas. Mem. of the soc. of London, Vol. III.
- v. **Dalberg**, J. A. G., Bilde eines Tonkünstlers in die Musik der Geister. Erf. u. Mannh. 8°.
- Danz**, Balneum semispirituosum in doloribus. *Starke*, Arch. IV, p. 683.
- Detharding**, Camphora contra dolores. *Starke*, Arch. Gena IV, p. 765.
Convulsionum causa graviditas antihysterica. Ibidem IV, p. 301.
- Doppet**, Le médecin philosophe; ouvrage utile à tout citoyen, dans lequel on trouve une nouvelle manière de guérir, puisée dans les affections de l'âme, et la gymnastique. 78 pp. Turin. 8°.
- van **Drunen**, Rein., De vigiliis. 18 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Dufour**, Convulsions, produites par la peur. J. de méd. etc. Par. 1787, LXX, 415—17.
—, Catalepsie, produite par la métastase d'une humeur dartreuse. Ibid., 418—20.
- Duncan**, Franç., Tentamen medicum de insania. 46 pp. Edinb. 8°.
- Dundas**, Hydrophobiae causa contagium ex morsu canis, bibentis et vorantis post morsum. Lond. med. J. VIII, p. 1. 1787.
- Duval**, Tétanos survenu à un jeune homme, peu après avoir été saisi de froid. J. de méd. etc. Par. 1787, LXX, 426—28.
- Eason**, A., Case of hydrocephalus, successfully treated by the use of mercury. Med. Comm., 2. ed., Lond. 1787, VIII, 325—29.
- Eccard**, C. A., Gegen den Aberglauben. 1 (Einziger) Band. Tüb. 8°.
- Ehrhart**, F., Das Schneiden des sogen. Tollwurms der Hunde. Arch. d. med. Pol., Epj. 1787, VI, 74—76.
- Elsner**, Chr. Fr., resp. Ge. Fr. **Weidle**, Pr. praefatio complectitur colli curvi atque inclinati historiam. Quae sit testulae meae suffragium de magnetismo animali. 16 pp. Regiom. 4°.
Doering, I, 289. Gött. gel. Anz. 1787, n. 184. Berl. Monatsschr. 1787, X, p. 528. (Merkwürdige Krankengeschichte eines Frauenzimmers, welches v. 7—20 J. an heftigen Nervenzufällen litt, dann genas.)
- Evers**, Otto Justus, Neue vollständige Bemerk. u. Erfahrungen. 123 S. Gött. 8°. (n. 10 In convulsionibus atropa belledonna.)

Fant, E. Mich., resp. Ge. Phil. **Hallenberg,** De inquisitione sagarum in Suecia a. 1577—1688. Ups. 1787. 4°.

Fielitz, Cephalaeae causa achores suppressi. *Starke, Arch.* I B., IV St., p. 84. Fungus cerebri ex achoribus repulsis. I, 4. St., p. 84. Convulsionum causa indigesta in systemate gastrico. Ibidem I B., 4. St., p. 83. Funiculi umbilicalis tensio p. 78, Acus infantis cuti intusa p. 81.

Fincke, Leonh. L., B. d. Gallenkrankheiten. Nürnberg. 1787. 8°. (p. 100 Mania biliosa sanans. p. 264 Ischuriae causa pituita. p. 74 Morborum nervorum causa biliosa febris male cedens. p. 238 Singultus causa bilis. p. 74 Epilepsia a febre biliosa.)

Ford, E., Two cases of fracture of the skull, to which is added a case of a wound of the head that terminated fatally. Lond. Mag. J. 1787, VII, 411—22.

de **Fourcroy,** Mém. sur la nature de la fibre charnue ou musculaire et sur le siège de l'irritabilité. Hist. Soc. r. de méd. (1782—3). Par. 1787, V, pt. 2, 502—13.

Gaubius, H. D., Institutiones pathologicae medicales. Ad edit. III ed. Jo. Chr. Gttl. *Ackermann.* 496 pp. Norimb. 8°. (p. 292 Exercitationes mentis immodicae. p. 297 Vis noxia animi perturbationum. p. 305 Excessus somni ac vigiliarum. p. 321 Potentiae morbificae animatae. p. 358 Qualitates sensibiles alienatae. p. 366 Dolor. p. 373 Anxietas. p. 379 Tactus symptomata. p. 381 Gustus sympt. p. 382 Olfactus sympt. p. 385 Auditus symptom. p. 390 Visus symptom. p. 401 Laesiones sensuum internorum. p. 402 Delirium. p. 409 Spasmus. p. 413 Paralysis. p. 415 Somni affectiones.)

Giller, Cardialgiae causa dilatatio enormis ventriculi. Act. Helvet. II, 10.

Girdlestone, Th., Essays on the hepatitis and spasmodic affections, in India; founded on observations made whilst on service with his Majesty's troupes in different parts of that country. 65 pp. Lond. 8°.

Gmelin, Eb., Ueb. thier. Magnetismus. 2 Th. Tüb. 8°. A. D. B. LXXXVI, 415. A. L. Z. 1789, n. 334, XCVII.

Göpferth, B. e. eigenen Gattung Paresis. Abh. d. Josephs-Acad. zu Wien. 1 B. 423 S. Wien 4°. *Richter, Chir. Bibl.* IX, 197. (Zuerst Etymologie. Verminderung des Bewegungsvermögens durch äußere örtl. Ursachen. Zur Beseitigung der örtl. Ursachen u. dann die Nervenmittel. Beispiele.)

Gosse, Pet. Jos., Diss. de doloris therapia. Lovan. 4°. Sn: *Louvain, Diss.* 8°. Lovan. 1796, IV, 30—37.

Greve, Wilh., De rabie canina. 30 pp. Lugd. Bat. 4°. 2. Aufl.
unt. d. Titel: Verhand. over de hondsdoelheid. 82 pp. Rotterd. 1793. 8°.

Grosser, H., Fasciculus tentaminum phys.-med.-electricorum, cum
natis inde reflexionibus. Wirceb. 18°.

Halle, Jo. Sam., Magie od. d. Zauberkräfte der Natur. Mit Kpf.
Wien 1787. 8°. 4 Bde. (I. Histor. Bericht üb. d. Magie. Be-
kämpfung des Aberglaubens. Erklärung der Wunder. II. Geschichte der
Convulsionisten in Paris 1730. S. 36 Med. Wirl. der Electricität. S. 109
Heilungsmethode mit d. Magneten. S. 262 Vom Opium. S. 267
Louise Gussie enthält sich 1769 vier Jahre lang aller Speisen u. trinkt nur
Wasser. S. 273 Entzündbarkeit des Gehirnes eines trunksüchtigen Menschen.
S. 275 Sicheres Schlafmittel. III. S. 44 Electricität in Krämpfen u.
Kopfschmerzen, Asthma, Paralyfen, Gutta serena. S. 337 Der Instinkt
der Kranken. S. 335 Specif. Mittel gegen Epilepsie. S. 521 Die
Physiognomie. IV. S. 194 Methode, die Hypochondrie gründlich zu heilen.
Nach Kaempfer. S. 418 Bericht v. e. Wasserscheuen, nach dem Bisse eines
tollen Hundes. S. 455 Magnetische Kuren. V. S. 361 Vom Pflanzenschlaf.
S. 478 Ueb. Visionen, Geistergeschichte u. Gespenster. VI. S. 41 Die
Denkungsart der Taubstummen. S. 278 Der animalische Magnetismus.)

—, Fortgesetzte Magie 2c. Wien 1788. 8°. (I. S. 375 Die Natur ersetzt
den Verlust des einen Sinnes durch den andern. S. 410 Thiermagnetismus.
S. 441 Die hermetische Gesellschaft zu Straßburg. S. 454 Ueb. d. Opium.
S. 492 Auszüge aus einigen deutschen Hexenacten. S. 504 Die Electricität
in Krankheiten. II. S. 62 Schlagfluß. S. 404 Einige körperliche Ursachen
v. d. Verrückung des Verstandes. III. S. 351 Nordschwedische Hexerei.
Wehrwölfe. S. 353 Wallis, Kunst, Stunme zu unterrichten. S. 367 Alp-
drücken. S. 371 Chiromantie. S. 386 Bonnenträume zu machen. Ursache
der Visionen. S. 391 Harmonischer Thiermagnetismus. S. 368 Pyromania.
S. 395 Sympathie, Antipathie. S. 436 Berlinisches Irrenhaus. S. 463
Beitrag zum thier. Magnetismus. IV. S. 8 Mittel, die menschl. Ein-
bildungskraft zu überspannen. S. 10 Der Magnetismus. VIII. S. 404
Charakteristik der Testamente. IX. S. 165 Der Mittagsschlaf. S. 207 Die
Wasserscheu. S. 223 Fraß einer Kröte Ursache der Wasserscheu bei e.
Hunde. S. 274 Ueb. d. Nachtwandler. S. 290 Ueb. d. Schlaf. XI. S. 6
Med. Electricität. XII. S. 1 Anwendung der med. Elektr. in Krankheiten.)

Hamilton, R., Bem. üb. d. Mittel wider d. Biß toller Hunde u.
anderer wüthender Thiere nebst Widerlegung des Irrthums vom
Wurmnehmen. A. d. Engl. v. Fr. Michaelis. Mit e. Kpf. 8°.

A. D. B. LXXXI, 106. A. L. Z. 1788, n. 127. Tode, Ann. V, 51.
J. de méd. LXIX, 125. Auszug in: E. Goetze, Natur. 8° 1796, I, 358—83.

—, Fall v. Heimweh. Med. Comm. Dec. II, Vol. I, Edinb. 1787. Richter,
Bibl. IX, 704. (Ein Soldat durch Urlaub wieder hergestellt.)

- Hartmann**, Pet. Jcq., resp. Car. Benj. Andr. **Räumert**, Diss. sistens varias epilepsiae medendi methodos. 20 pp. Frcf. ad V. 4°. *Schlegel*, I, 148. (p. 11 Styrax Benzoin ob vim analepticam commendatur.)
- , **Mayer**, Diss. Dysenteriae malum hypochondriacum solventis exemplum. Frcf. 4°.
- Hasler**, Jo., Abh. v. d. verschiedenen Arten u. Ursachen d. Schlagflüsse, nebst den eigentlichen u. wirksamsten Genesungs- u. Verdauungsmitteln. Landsh. 1787. 1791. 8°. A. D. B. Anz. B, 53—86, p. 395.
- Heath**, J., De asthmate spasmodico. 43 pp. Edinb. 4°.
- Helvetius**, Discurs ü. d. Geist des Menschen. A. d. Franz. 2. Aufl. 646 S. Liegn. u. Lpz. 8°. (I. B. d. Kraft zu denken, an u. für sich betrachtet. II. S. 45 B. d. Kraft zu denken, in Absicht auf d. Gesellschaft. III. S. 252 Ob die Kraft zu denken als e. Naturgabe, od. als e. Wirkung der Erziehung angesehen werden müsse. IV. B. d. verschiedenen Namen, womit man die Denkkraft belegt hat. S. 634 B. d. Erziehung.)
- Henry**, T., Head-ache attended by uncommon symptoms. Mem. Soc. Lond. I, 294—306. Cephalalgia cessans post gruttatam massam calcaream. Ibidem Vol. I.
- van der **Heuvel**, C. G., Tentamen nosologicum. Lugd. Bat. 4°. (Epilepsia morbus ex impetu vis vitalis nimio in sensorium commune directo, sensorii functiones, quae motibus voluntariis praesunt, nimium incitante.)
- van der **Hoyden**, Ant. Ger., De dysuria. 1787. In: *Louvain*, Diss. 1796, IV, 63—66.
- Hildebrandt**, Beob. e. merkwürdigen Varietät von nervo musculo-cutaneo u. einiger Muskel-Varietäten. *Blumenbach*, Bibl. III, p. 176. (Der Nerv durchbohrte den musc. coracobrachialis nicht, ging neben ihm schräg von innen nach außen herab.)
- Hinze**, Agrypniae causa graviditas. *Starke*, Arch. VI, p. 178. Convulsionum causa graviditas. Ibidem VI, p. 178.
- Hochstetter**, In cephalaea flores zinci. Med. Bibl. Grff. 1787.
- Hoffmann**, T., Dolorem colicum saturninum intestinale ab usu saturnicorum externo ortum describit. 16 pp. Traj. ad V. 4°.
- , C. L., Der Magnetiser. Grff. a. Main. 8°. A. D. B. LXXVIII, 91. A. L. Z. 1788, n. 2, Tüb. Anz. 1787, p. 530.
- Hooper**, B. d. Hirnwassersucht. Mem. of the Med. Soc. of Lond. Vol. I. *Richter*, Chir. Bibl. X, 241. (Bei e. Kinde Pupille eng, die Suturen so ausgedehnt, daß mehr als die Hälfte des Kopfumfanges ohne Knochen war, der Kopf fast e. häutigen Beutel gleich. B. d. Section Wasser i. d. Hirnhöhle.)

- Houlston**, Remarks on the hydrophobia, and on the efficacy of the Ormkirk medicine for the bit of a mad dog. Med. Comm. 1786, Edinb. 1787, 2. dec. I, 330—3.
- van Innis**, F. J., De hemicrania. 1787. In: *Louvain*, Diss. 1796, IV, 21—25.
- Jani**, Emetica contra maniam. *Starke*, Arch. II, 3 St., n. 8. Convulsionum causa placenta relicta. Ibidem II, 4 St., n. 4.
- Jawandt**, De spina bifida. In: Diss. obs. pract. centar. Gott. 4^o.
—, Cardialgia spasmus. Hydrops spinae. Hydrophobia. Ibidem n. 2.
- Johnstone**, J., Hydrophobia. Mem. M. Soc. Lond. 1787, I, 243—78.
2. ed. 1792, I, 243—78. *Richter*, Chir. Bibl. X, 251. (Anfall 3 Mon. nach d. Bisse, im 2. Falle 5 Mon. Erinken b. geschlossenen Augen möglich. Beide starben. Quecksilber möglich.)
- Jones**, W., One of which was cured by the use of the foxgloven. Med. Comm. 1786. Edinb. 1787, 2. Dec., I, 302—16. *Richter*, Bibl. IX, 701. (Tollheit, die durch dig. purp. gehoben ward.)
- Kaempff**, J., Verhandl. over eene nieuwe wijze, om de hardnekkigste ziekten, die haare zitplaats in den onderbuik hebben, voornaamlijk de hypochondrie, zeker en in den grond te genezen. Geschikt voor geneesheeren en lijders. Uit Hoogduitsd door J. de Koning. Utrecht. 8^o.
- Keck**, Jo. Erdm., Abh. u. Beob. a. d. pr. u. ger. Arzn. Berl. 8^o. (n. 4 In tussi convulsiva caryophyllata.)
- Kitz**, Fr. Cas., Diss. sistens electricitatis in medicina usum et abusum. 92 pp. Gott. 4^o. A. D. B. 1795, p. 434. *Doering*, I, 268. J. de méd. LXXIV, 369.
- Koefoed**, J., resp. J. Koefler, Speciminis physiol. de somno, particula prima. 4 l. Havn. 12^o.
- Krause**, K. C., B. d. Wirkung u. v. Einflusse der Einbildungskraft d. Mutter auf d. Frucht. Lpz. 8^o.
- Laborde**, Métastase purulente au cerveau. J. de méd. 1787, LXX, 96—8.
- Langrois**, Conseil aux femmes de quarante ans. Par. 8^o.
Hufeland, N. Ann. I, 309. (Maniae therapia.)
- Lappenberg**, G. C., Apologie des Herrn C. Lavater, dessen Schwärmeren, Katholicismus, u. des durch ihn in Bremen eingeführten Magnetismus. Brem. Hamb. Trsf. u. Lpz. 8^o.
- Lasserre**, C., De animi pathematibus medice spectatis. 30 pp. Monspel. 8^o.

- de **Lassone**, père et fils, et **Cornette**, Mém. sur une méthode nouvelle, facile, prompte et peu dispendieuse de préparer l'opium, pour en détruire les qualités misérables et en exalter les vertus médicinales. Hist. Soc. r. de méd. (1782—3), 1787, V, 2 pt., 48—55.
- Lavater**, J. C., Protokoll üb. d. Spiritus familiaris Gablidone. Mit 1 Kupf. Triff. 8°.
- Leigh**, Jo., Erfahrungsmäßige Untersuchung der Eigenschaften des Opium u. seiner Wirkungen zc., eine Harmensche gekrönte Preisschrift. A. d. Engl. 116 S. Lpz. 1787. 8°. *Blumenbach*, Bibl. III, p. 54.
- Leppentin**, Etwas üb. Schwärmeren zc. Hamb. 8°. A. D. B. LXXVIII, p. 97. (Thier. Magn.)
- Lettsom**, J. C., Observ. on some cases of hydrocephalus internus. Mem. M. Soc. Lond. 1787, I, 169—94. *Richter*, Chir. Bibl. X, 242. Cephalalgiae causa ossicula in processu falciformi, post violentiam externam. Ibidem III, n. 5. Quassia in hysteria utilis.
- Lientaud**, Jos., Hist. anat.-med. ed *Schlegel*. 2 Vol. Longos. 8°. (p. 321 In epileptico post capitis contusionem foramen paulo minus, ut apicem digiti admitteret, dura matre occlusum, sub quo occurrit fovea magni ovi capax.)
- Loeffler**, Convulsionum causa graviditas. *Starke*, Arch. IV, p. 322. (Ischuriae causa vesicae inflammatio et spasmus post exanthema.)
- Lowndes**, Franc., Observ. on medical electricity, containing a synopsis of all the diseases in which electricity has been recommended or applied with success; likewise, pointing out a new and more efficacious method of applying this remedy by electric vibrations. 51 pp. Lond. 8°. Deutsch, Berlin 1792. Auch: Salz. med. chir. Zt. 1792, III, 209. A. L. Z. 1805, n. 318. *Rahn*, Med. ger. Bibl. I, n. 4. N. A. D. B. III, 500.
- Ludwig**, Chr. G., resp. Herm. **Bluhm**, Pr. de luxatione vertebrarum colli, a med. forensi circumspecte disquirenda. 16 pp. Lps. 4°. Avers. pract. II, 2, p. 253.
- Lugt**, Jo. Abr., Diss. de temperamentis. 29 pp. Gött. 4°. *Doering*, I, 321.
- Luxmore**, Amaurosis causa colica. Mem. of the med. soc. of Lond. III Appendix n. 3. Vesicatoria et volatilia, serum cum sinapi in amaurosi III Opp., n. 31.
- Mackintosh**, Jac., De actione musculari. 38 pp. Edinb. 8°.

- Manthey, J. G. L.**, Gedanken v. d. gegenseitigen Wirkung des Körpers auf die Seele u. der Seele auf d. Körper. Kopenhagen. 12°.
- Marx, M. J.**, Vermischte Beob. A. d. Lat. v. B. *Boehm.* II. Samml. 61 S. Brl. u. Hann. 1787. III. Samml. 141 S. Hann. 1787. *Blumenbach*, Bibl. III., p. 63. (In der III. Samml. Geschichte eines an d. wunderbarsten convulsiven u. Nervenzufällen leidenden Frauenzimmers, das man früher für bezeugt, jetzt für Somnambule gehalten haben würde, das weder durch Exorcismus, noch thier. Magnetismus, sondern durch Rhytmiere geheilt wurde: III. n. 3 Convulsionum causa indigesta in systemate gastrico, n. 3 menstrua suppressa. III In convulsionibus clysmata.)
- Manduyt**, Mém. sur les effets de l'électricité employée dans la cure des tremblements causés par les vapeurs du mercure; de la paralysie qui succède à la colique des peintres; des rhumatismes graves et inveterées; de la sciatique; des mouvements spasmodiques, et des engelures. Hist. Soc. roy. de méd. Par. (1782—3), 1787, V, 160—7.
- McCartney, J. W.**, De apoplexia plethorica. 40 pp. Edinb. 8°.
- McIlwaine, J.**, Diss. de rabie canina. 54 pp. Edinb. 8°.
- von **Mederer**, Vom tollen Hundsbisse. N. Mag. f. Aerzte. Epj. 1787, IX, 176. 385.
- Metzger, Jo. Dn.**, Pr. quo somnambulismum hodie solemnem perstringit. Region. 4°. Opusc. acad. Fasc. I.
- Millar, Franc. Xav.**, De medicamentis antepilepticis. 46 pp. Argentor. 4°. *Doering* I, 160. (Gute kritische Uebersicht der Mittel. p. 227 Papaver in d. Epilepsie schlafbringend.)
- Monro, Alex.**, Bem. üb. d. Struktur u. Verbindungen d. Nervensystems. Mit 13 Kpf. A. d. Engl. 96 S. Epj. 4°. (Durch *Th. Soemmerring* üb. d. Hirnsand.)
- Mouilleseaux**, Appel au public sur le magnétisme animal, ou projet d'un journal pour le seul avantage du public et dont il serait le coopérateur. 100 pp. 8°.
- Mursinna, Chr. L.**, Beob. üb. d. Ruhr u. die Faulfieber. 256 S. Brl. 8°. (Fälle v. Hitzschlag beim Marsche im Juli 1778.)
- Mynors, Rob.**, Geschichte der Trepanation u. der nach selbiger nöthigen Behandlung der Wunde. Mit Beobacht. üb. e. neue Heilmethode u. einem erläuternden Vorfall. A. d. Engl. 129 S. Epj. 8°. Aus dem Londoner med. Tagebuche. Später vollständiger in selbständiger Schrift: A history of the practice of trepaning the skull and

cranii et inde destructa harmonia proportionali inter cranium et cerebrum, nec non de exostosis cranii. p. 34. 35 Plura de ligaturae in epilepsia administratione profert, p. 44 sanationis per ligaturam peractae exemplum.)

Pichler, Jo. F. Chr., Der wahre Magnetist, ein Gegenstück zu des Herrn Geh. Rath *Hoffmann's* Magnetisten. Triff. 8°. A. L. Z. 1788, n. 2. 6.

Pinel, Ph., Les accès de mélanch., ne sont-ils pas toujours plus fréquentes et plus à craindre durant les premiers mois d'hivers? Gaz. de santé, 1787.

Pinson, Un enfant monstrueux, qui n'avait ni crâne, ni cervelle, ni cervelet, qui cependant vint au monde vivant, et vécut environ huit heures. Mém. ac. r. de sc. de Par. 1772 in: Coll. ac. de mém. Part. fr. Par. et Ligne 1787, XV, 317.

Plenk, Jos. Jac., Beob. üb. d. frampfstillende Eigenschaft der Ipecacuanha b. d. Convulsionen der Schwangeren u. Gebärenden. Abhbl. d. Josephs-Acad. in Wien I, p. 318—331. Ausg. Abhbl. f. pr. Ae. XII, p. 257. Richter, Chir. Bibl. IX, 244. Tetani causa laesiones, vi spasmi inflexi, pars maxillae secedens. In tetano amputatio. Abhbl. d. Josephs-Acad. I, p. 76. In tetano cinchona, mercurius. Ibidem I, p. 76. 77.

Pletain, Jo. Bapt., De doloris theoria. 1787. Louvain, Diss. 8°. Lovan. 1796, IV, 20—26.

Ploucquet, W. Gttfr., Diss. Triga Obs. med. Tüb. 4°. (Epilepsiae caussa irritatio nervorum. Choreae St. Viti caussa rheumatismus.)

Plutot, Obs. sur une fracture de la partie supérieure et moyenne du pariétal gauche. J. de méd. mil. Par. 1787, VI, 406—416.

Poma et Rénaud, Obs. sur l'électricité médicale. J. de méd. etc. Par. 1787, LXXII, 175. 399; LXXXI; 191.

Portal, De l'apoplexie. Mém. de Par. 1787. Ausg. Abhbl. f. pr. Aerzte X, 556. Second. mém. sur l'apoplexie in Mém. sur la nature et le traitement de plus. mal. II, n. 10, XX, 73. Auch: Doering, I, 229.

Pujol, Alexis, Essai sur la maladie de la face, nommée le tic douloureux; avec quelques reflexions sur le raptus caninus de Caelius Aurelianus. 207 pp. Par. 12°. Deutsch v. J. Ch. H. Schreyer. 175 S. Nürnberg. 1788. Ausg. Abhbl. f. pr. Aerzte, IV. A. D. B., LXXXIX, p. 91. A. L. Z., 1788, n. 17. Hufeland, N. Ann. I, 305. J. de méd. etc. LXXII, 287.

Rahn, Jo. Heinr., Briefwechsel mit seinen ehemaligen Schülern. 1. Samml. 550 S. Zürich 1787. 8°. 2. Samml. 479 S. Zürich 1790. 8°. (I, 451 Cardialgia veranlaßt durch Verflebung der

- Unterleibseingeweide. I, 24 Macht der Einbildung, Schmerz, Hitze. p. 103 bis 116 Nervenkrankheit. I, 253 Ursache der Ischuria arthritidis. I, 63 In hydrophobia entsteht, nachdem die Wunde schon geschlossen, beim Beginn der Krankheit neuer Schmerz, nicht weil das Gift dort so lange verborgen gewesen ist, sondern weil der heftige allgem. Nervenreiz zuerst u. meist im geschwächten Theile sich äußert. S. 266—320 *Becker's Abhdl. v. d. Blutflüssen a. d. Gebärmutter, als Folge eines unmittelbaren Einflusses der Nervenkraft auf den uterus.* I, 427 Ueb. d. Wirkung des Quecksilbers b. d. Epilepsie. S. 511 Beob. u. Bemerk. über die aura epileptica u. über den Tetanus nach Verwundungen. Auch nach letzteren folgen gastrische Beschwerden. In beiden Krankheiten braucht die Ursache der Anfälle nicht an dem Orte zu sein, wo die Sensationen vorkommen. II, 24 Einige Krankheitsgeschichten von der krampfhaften Engbrüstigkeit. II, 171 Beobachtungen v. Kopfwunden. p. 325 Von der schwarzgaalichten Constitution.)
- Rahn, Jo. Heinr.,** Arch. f. gemeine u. med. Kenntnisse 2c. (III, 2 n. 1. 2 Magnetismus animalis. Tetani causa funiculus umbilicalis male ligatus.)
- Raschig, Cp. Enf.,** Diss. de lunae imperio in valetudinem corporis humani nullo. 31 pp. Viteb. 4°. *Schlegel et Arnemann, I, p. 142.*
- Reichard, Delirii causa lactis repulsio.** *Starke, Arch. I, 2 St., n. 6.*
- Richter, Zeichenöffnung e. beim Fahren verunglückten betrunkenen Menschen.** Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzn. Berl. 1787, V, 114—7.
- Rinck, Convulsionum causa graviditas.** *Starke, Arch. V, 389. In therapia opium, etiam topice abdomini sub partu. Ib. V, 389.*
- Roynders, J., De scoliosi ejusque causis et sanatione, observatione et propriis experimentis confirmatis.** Gron. 8°.
- Ruer, Herz. Isr.,** Diss. de corticis Peruviani vi antispasmodica. Argent. 4°. (Gegen Epilepsie.)
- Rush, Benj.,** Untersuchung üb. d. Einfluß körperl. Ursachen auf d. Moralität. Eine Vorlesung. N. d. Engl. 93 S. Offenbach 1787. 8°. (Einfluß des Klima's, der Lebensweise, der Getränke, der Hungersnoth, der Krankheiten, wie Hysterie, Hypochondrie, Nervenfieber, der Faulheit, des übertriebenen Schlafes, der Schmerzen, der Reinlichkeit, der Einsamkeit wie in Gefängnissen, des Stillschweigens, der Musik, der Beredsamkeit des Predigers, des Geruches; von Licht u. Finsterniß, der Lustarten wie Sauerstoff, der Arzneimittel, der Berufsarten, der Gewohnheiten.)
- , Vom Tetanus. Mem. of the Med. Soc. of Lond. I. *Richter, Chir. Bibl. X, 223.* (Die prädispon. Ursache ist Erschlaffung. Daher China u. Wein. Rathsam, e. diathesis inflammatoria zu erregen. Es sei wenig od. keine Entz. in d. Wunde. Im Sommer seltener.)

Sachtleben, Epithemata ad os sacrum in doloribus spuris ad partum.

Starke, *Arch.* I, 2 St., p. 68.

Scarpa, Ant., *Abhbl.* üb. den zum ersten Paar der Gehirnnerven hinlaufenden Beynerven der Rückgräte. *Abhbl.* d. Josephs-Acad. zu Wien. I, p. 385. 423. (p. 401 Demonstrat, nervum vagum post egressum e calvaria, et facta conjunctione cum nervo accessorio Willisii, satis perspicue ad ganglion tumere, cujus fabrica ab illa reliquorum gangliorum ne minimum quidem differat. Simul ramum nervi accessorii ganglion ingredientem, et etiam variam hujus nervi nexum cum n. vago egregie exposuit atque depinxit.)

Schaeffer, G. B., De angina pectoris vulgo sic dicta. 54 pp.

Gott. 4°. *Doering*, I, 123.

Schaufus, Fr., Quaedam de hydrophobiae natura et caussis. 15 pp.

Jen. 4°. *Doering*, I, 165.

Scheidemantel, F. C. G., Die Leidenschaften als Heilmittel betrachtet.

431 S. Hildburgh. 8°. A. L. Z. 1791, No. 286. (Sehr ausführlich und mit vielen Beispielen belegt.)

Scherb, Magnetismus animalis. *Rahn*, *Arch.* II. f. de méd. etc. LXXXVIII,

p. 135.

Schinz, Ch. Sal., De cauto sectionum cadaverum usu ad judicandas

morborum caussas. Gott. 4°. (p. 25 Große Zahl v. Beobacht.

Anderer, die bei an Schlagfuß Gestorbenen Nichts am Gehirn fanden.)

Schlegel, Jo. Chr. Tr., Sylloge selectiorum opusculorum de mira-

bili sympathia quae partes inter diversas corporis humani intercedit.

454 pp. Lps. 8°. Comm. Lps. XXIX, 154. Darin: 1. J. Pet. *Michell*,

De mirabili, quae caput inter et partes generationi dicatas intercedit,

sympathia. Lugd. 1781. 2. P. *Gas*, de sympathia inter pectus et ventri-

culum. Lugd. 1784. 3. D. *Vergens*, de sympathia inter ventriculum et

caput, praecipue in statu praeternaturali. Lugd. 1784. 4. Jac. *Anemact*,

De sympathia quae mammas inter et uterum intercedit. Lugd. 1784. 4°.

Schmidt, In amaurosi causticum pone aures. *Abh.* d. Josephs-Ac. zu

Wien II, 380.

Seton, Patricius Barow, De paralyti. 52 pp. Edinb. 8°.

Sims, Beob. v. d. Taubheit. Mem. of. Med. Soc. Lond. I, *Richter*, *Chir.*

Bibl. X, 231. (Taubheit u. Verstopfung der tuba Eustachii am Besten zu

heben durch Durchtreiben von Luft. Consensus zw. beiden Ohren.)

Skinner, Jos., *Fontana*, Treatise on the venom of the viper, on

the American poisons etc. Transl. from the French. II tom.

Lond. 8°.

- Stegmeyer**, Tetanus sero letalis hebdomade quarta. Abh. d. Josephs-Acad. II, 418. Tetanus in aëre corrupto in male nutritis etiam levioribus laesionibus superveniens. Ibidem p. 419. Opium in tetano cum incitantibus potius ut praeservans, quam sanans.
- Stewart**, K., De apoplexia. Edinb. 8°.
- Straett**, Ge., De inflammationibus pectoris chronicis, angina pectoris atque vermibus obs. 44 pp. Havn. 8°.
- Streithorst**, J. W., Psychol. Vorlesungen, in d. literar. Gesellschaft zu Halberstadt gehalten. 8°.
- Stuckens**, J. Fr., De dolore capitis. 1787. In: *Louvain*, Diss. 8°. Lovan, 1796, IV, 43—59.
- Swainson**, Isaak, Hints to families on the increasing prevalence of scrophulus, asthmas, consumptions, and palsies from the present method of treatment in the measles and small-pox. Lond. 8°. (p. 548 Chorea St. Viti sponte cessans saltem sub usu lactis.)
- Tabor**, Skizze e. med. Psychologie. 8°.
- Tardy de Moravelle**, J., Du traitement magnétique de Mad. B. Pour servir de suite au J. du traitement magnétique de la Dlle N. et de preuve à la théorie de l'essai par M. T(ardy) 279 pp. Strassb. 8°.
- , Extrait du J. d'une cure magnétique. Traduit de l'allemand. Rost. 1787.
- Testa**, A. J., De vitalibus periodicis aegrotantium et sanorum. Vol. 1. 2. Lond. 8°. Deutsch 8°. 1790. 8°.
- Thouret**, Mém. sur l'affection particulière de la face, à laquelle on a donné le nom de tic douloureux. Hist. Soc. Par. 1787, V, pt. 2, 204—256.
- De Tscheffeli**, Heil. e. heftigen hypochondrischen Uebels. Arch. f. Mag. in Straßb. 1787—8, L, 1 St., 91—95.
- Tiedemann**, Dieter, Disputatio de quaestione, quae fuerit artium magicarum origo, quomodo illae ab Asiae populis ad Graecos, atque Romanos, et ab his ad ceteras gentes sint propagatae, quibusque rationibus adducti fuerint. II Qui ad nostra usque tempora easdem vel defenderent, vel oppugnarent? Quae praemium tulit a soc. sc. reg., quae Gottingae est. 158 pp. Marb. 1787. 4°. (I p. 5 Definitur magia p. 7 Magiae partes. II De magiae ab orientis populis ad reliquos propagatione. p. 14 De magia Chaldaeorum p. 17 De magia Persarum. p. 22 De magia Indorum. p. 23 De magia Aegyptiorum. p. 28 De magia Graecorum vetustissima. p. 33 De magia

Graecorum a bellis Persicis ad Ptolemaeos usque. p. 50 De magia Graecorum ad Caes. Augustum usque. p. 54 De magia Romanorum antiquissima. p. 56 De magia peregrina Romam translata. p. 65 De incrementis magiae ad seculum usque tertium. p. 79 De indole magiae ad Constantinum M. usque. p. 84 Magiae Romanorum post Constantinum M. facies. p. 94 De magia gentium Europae versus occidentem habitantium ad seculum usque XIII. p. 105 De magia ad nostram usque aetatem. III Argumenta quibus in utramque partem de magia est disputatum. p. 116 De argumentis philosophorum antiquiorum ad Jamblichum usque. p. 127 De argumentis Jamblichi. p. 135 De defensoribus magiae post Jamblichum).

Tode, Cephalalgiae causa refrigerium. Abhbl. d. R. Med. Gesellsch. zu Kopenhagen. Offenbach, 1787. I.

—, Jo. Cl., Arzneysundige Annalen. Kopenhagen 1787. III Heft. p. 29. In therapia apoplexiae emetica. p. 33. In hydrophobia moschus insufficiens etiam in magna dosi.

Treuner, In doloribus fomentationes vinosae abdominis. *Starke*, Arch. IV p. 192. Convulsionum causa steatoma ventriculi. Ib. III p. 465. In hemiplegia irritantia topice. Ib. V, 542. Ischuriae causa diaetae vitium in puerpera. Ib. VI, 543.

Tritschler, Fr. Alb., Diss. exhibens trigam observationum med. pr. 31 pp. Tüb. 4°. (Epilepsiae causa concrem. lapideum nervo crurali adnatum.)

U., A., Der Beobachter des thier. Magnet. und Somnambulism. 243 S. Straßb. 12°.

Ueberwasser, F., Anweisungen zum regelmässigen Studium der empirischen Psychologie f. d. Candidaten der Philosophie zu Münster. 1. Abthl. Münster. 8°.

Valleton de Boissière, Ein Dußend merkw. Kuren, die zu Nantes verrichtet worden sind. (Magn.) Arch. f. Magn. 1787—8. 5. St., 59—69.

Vaughan, J., Remarcable effects of cantharides in paralytic affections. Mem. M. Soc. Lond. 1787, I, 360—70. 2. ed. 360—70.

Vetter, J. M., De morbis amatoriis. 42 pp. Erl. 4°. (Erotomanie, Abart der Melanch.)

Vicat, Cephalalgiae causa refrigerium. Nova acta Helvet. phys. med. Bas. 1787. I, p. 118. In cephalaea quassia. Ibidem I, 118. Hebetudo visus I n. 10.

Vicq d'Azyr, F., Sur la description des nerfs de la seconde et troisième paire cervicale. Aus: Mém. Ac. R. d. sc. de Par. 1777, in Coll. ac. de mém. Par. 1787, XVI, 409—22.

- Voumk, Jo.**, Diss. de doloris theoria. Lovan 1787, I. p. 145.
- W.**, Mania. N. Mag. f. Aerzte, Epz. 1787, IX, 83—91.
- Walter, Jo. Gttl.**, De decussatione n. opt. Mém. de l'acad. de Berl. 1787.
- Ware, James**, Remarks on the ophthalmy etc. Also the case of a gutta serena cured by electricity. 2 edit. 156 pp. Lond. 8°.
- Weber, Besch.** u. franth. Geschichte d. Mad. v. *Tsineffeli*, in e. Briefe an d. Herausg. Arch. f. Magn. Straßb. 1787, 1. St. G. 3—21. (Magnet).
- , In tussi convulsiva doses parvae antimonii. *Rahn*, Briefw. etc. II. Samml. In spasmis magnae doses flores zinci. Ibid. p. 69—76.
- , J., Ungrund des Hexen- und Gespensterglaubens. Dill. 8°.
- Wegelin, A.**, Abh. üb. d. Harnstrenge. (Diss. de dysuria. Argentor.) N. Samml. u. e. Abh. d. Wundarzn. Epz. 1787, XIV, 1—67, 1 pt.
- , Convulsionum causa graviditas. *Starke*, Arch. I, 4. St. n. 7, onania ib. IV p. 101, in therapia roborantia. Ib. IV, p. 101.
- Weishaupt, Ad.**, Apologie des Mißvergnügens und Uebels. Trff. und Epz. 8°. (Drei Gespräche).
- , Unterricht f. alle Mitglieder, welche zu theosoph. Schwärmerereyen geneigt sind. Trff. und Epz. 8°.
- Weiz, T. A.**, Wegen Disposition eines Opiats. Verm. Beitr. d. ger. Arzn. 8°. Frankenthal, 1787, 1—67.
- Welge**, Imaginationis vis in morbos. *Starke*, Arch. V, 568.
- Wendelstadt**, Convulsionum causa hydrocephalus. Ibid. II, 225. 710.
- Wienholt, B. H.**, Beitrag zu d. Erfahrungen üb. den thier. Magn. 112 G. Hamb. 2 Aufl. 8°. A. D. B., LXXXV, 90. LXXXVI 427. Arch. f. Magn. zc. 1787—8, I, 6. St., 53—80. A. L. Z., 1788, No. 158.
- Withers, Thom.**, Abhdl. von der Engbrüstigkeit u. den Heilkräften der Zinblumen. A. d. Engl. v. *Michaelis*. Epz. 8°. A. D. B., Anh. 53—86, p. 440.
- Wolff, G. C.**, praes. D. B. **Albini**, De melancholia. 38 pp. Frcf. ad V.
- Würz**, Prospectus magnétique d'un nouveau cours théorique et pratique du magnétisme animal. Strasb. 8°.
- Wright**, In chorea St. Viti flores zinci. Mem. of the med. Soc. of Lond. Vol. III. app. n. 24.
- Wurzer, Jos.**, Prüfung üb. d. Erkenntnißfähigkeiten der menschl. Seele u. üb. die eigentl. Algebra. Bonn. 8°.

Ziegler, C. J., *Sanatum vulnus capitis.* Mem. of the med. Soc. n. 10.

Coma ex hydrocephalo. Ibidem n. 43.

—, *Beob. a. d. Arzneym., Chir. u. gerichtl. Arzneyk.* 232 pp.

Epz. 8°. (p. 32 *Cardialgiae causa herpes repulsus.* In *therapia cardialgiae atropa belladonna*, p. 72 74, *doses majores florum zinci.* p. 115 *In hysteria clysmata acetata.* In *hydrocephali therapia atropa belladonna.* p. 3 *Hydrocephalus.*)

Untersuchungen üb. d. Empfindungs- und Erkenntnißvermögen. A. d. Franz. *Epz.* 8°.

Gründliche Abhandlung v. d. Aberglauben, der Zauberei u. Religions-schwärmerei. 2. Aufl. Wien. 8°.

Idées de physique, ou résumé d'une conversation sur la cause des sensations. Avec la composition de la poudre de sympathie. Lond. u. Par. 8°.

Du traitement des insensés dans l'hôpital de Béthlem de Londres, trad. de l'anglois (de Th. Bowen), suivi d'observ. sur les insensés de Bicêtre et de la Salpêtrière. Par M. l'abbé *Robin.* 56 pp. Amst. 8°. *Hufeland, Ann.* I, 307. (*Regimen morale.*)

Untersuch. des thier. Magnetismus. A. d. Franz. *Epz.* 8°.

Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique par F. D. M. *Nouv. éd.* Londres. 8°.

The description and use of Nairre's patent electrical machine, with the addition of some philosophical experiments and medical observations. Lond. 8°. (p. 80 *In ipso paroxysmo adhibita mitigat quoad vim et tempus.* *Brevi ante paroxysmum adhibita, unica concussio praecludere potest paroxysmo aggressum.*)

Lettres pour servir de suite à l'essai sur la théorie du somnamb. magnétique. Lond. 8°.

Réflexions sur l'électricité méd. en general et sur les observ. de M. M. Poma, Renaud et Aubry, inserées dans les numeros précédents. *J. de méd. etc.* Par. 1787, LXXIII, 216—80.

Ueb. d. Zauberglauben u. andere Schwärmereien; od. Vertheidigung berühmter Männer, die von ihren Zeitgenossen für Zauberer gehalten werden. A. d. Franz. *Neßt einigen Beiträgen aus neuerer Zeiten.* 387 S. *Epz.* 8°. (S. 11 *Anleit. zur gründl. Beurtheil. der Schriftsteller bes. der Geschichtschreiber.* S. 21 *B. d. Magie.* S. 33 *Beweiß, daß viele große Männer, so der Magie beschuldigt werden, bloß wegen ihrer Politik in diesen Ruf gekommen sind.* S. 39 *Manche berühmte Männer wurden bloß wegen ihrer ausgebreiteten Kenntnisse der Magie be-*

schuldigt. S. 46 Die mathematischen Wissenschaften gaben Anlaß, daß mancher, der sich damit beschäftigte, der Zauberei verdächtig wurde. S. 52 Manche Schriften, so man berühmten Männern zuschreibt, sind nicht hinreichend, sie der Magie zu überweisen. S. 61 Noch einige andere Ursachen, so zu dieser Vermuthung Anlaß geben konnten. S. 75 Rechtfertigung Zoroasters. S. 93 Vertheidigung des Orpheus. S. 111 Vertheidigung des Pythagoras. S. 139 Vertheidigung des Numa Pompilius. S. 154 Ueb. d. Demokrit, Empedocles u. Apollonius von Thyana. S. 175 Ueb. d. Schutzgeister, so dem Socrates, Aristoteles, Plotinus, Porphyr, Iamblichus, Chicus, Scaliger u. Cardan zugeschrieben werden. S. 201 Ueb. d. Lehre des Artepheus, Alchindus, Geber, Thebit, Anselmus von Parma, Raymund Lullius, Arnold von Villanova, Peter von Apone u. Paracelsus. S. 230 Heinrich Cornelius Agrippa. S. 246 Merlinus, Savanarola u. Nostradamus. S. 268 Der heil. Thomas, Rogerius Baco, Bungen, Michael Scotus, Joh. Pirus u. Tritheim. S. 282 Robert von Einkoln, u. Albert der Große. S. 292 Die Päbste Sylvester. der II^{te}, u. Gregor VII. S. 305 Joseph, Salomo, u. die Weisen aus Morgenland. S. 314 Virgil. S. 325 Ueber die Mittel, durch welche sich diese irrigen Meinungen bisher erhalten u. fortgepflanzt haben. Anfang von einigen neueren Magikern: S. 331 Swedenborg. S. 358 Schröpfer. S. 371 Saint Germain. S. 378 Gagner.)

Lettre sur la seule explication satisfaisante des phénomènes du magnétisme animal et du somnambulisme, déduite des vraies principes, fondée dans la connaissance du créateur, de l'homme et de la nature, et confirmée par l'expérience. 40 pp. Stockh. 1787. 12°. 70 pp. Stockh. 1788. 8°.

Narrative of the efficacy of Bathwater in various kinds of paralytic disorders. Lond. 8°.

Publikation der herz. Weimarischen Polizeidirection, den Reuchhusten betreffend. Arch. d. med. Pol. Epz. 1787, VI, 132.

Ueber die Polizeiverfügungen wegen d. tollen Hunde. A. d. S. von u. für Deutschland, 1786, XI. St. Ibidem VI, 76—97.

In tetano diaphoretica. Gaz. de santé de Bouillon 1787. Hufeland, N. Ann. I, p. 270.

Untersuchung üb. thier. Magnetismus. Halberstadt. 8°.

Untersuchung d. thier. Magnetismus. A. d. Franz. Epz. 8°.

Balnea frigida contra maniam. Tode, Annalen V, p. 72.

Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis. Med. Wchbl. 1787, n. 8.

Voyages imaginaires, songes et romans cabalistiques. T. I—XXXIII. Amst. et Par. 1787—88.

- Suite de cures, faites par différents magnétisme etc. Strassb. 8°.
Lettre à Mr. de Puységur sur une obs., faite à la lune etc. Amst.
8°. (Magnetismus.)
- Exposé de différentes cures opérées depuis le 25. Août 85. Strasb.
1785. 8°. (Magn. anim.)
- J. du traitement magnétique de Mad. B. Strassb. 8°.
- Système raisonné ou magnetisme universal. Par. 8°. A. L. Z.,
1787, n. 6.
- Obductionser. üb. e. Mann, der am Schlagfluß gestorben seyn sollte.
N. Mag. f. Aerzte. Epz. 1787, IX, 139—145.
- Unterricht für alle Mitglieder, welche zu theosophischen Schwärmereien
geneigt sind. 63 S. Frkf. u. Epz. 8°.
- Ueb. Swedenborg. Europæan Magazine. 4. St.
- Sur le mécanisme de la rumination et sur le tempérament des
bêtes à laine. (Aus: Mém. ac. roy. d. sc. 1768.) Coll. ac. d. mém.
Part. franç. Par. et Liège, 1787, XIV, 315.
- Skizze e. medizinischen Psychologie. 48 S. 1787. 8°. Ohne An-
gabe des Ortes. (S. 4 Das Thierreich. S. 9 Der Mensch. S. 15 Seelen-
kräfte. Die Vernunft, durch gutes Gedächtniß u. gemäßigte Phantasie
unterstützt, ist die vorzüglichste Seelenkraft. S. 21 Entstehung der Begriffe.
S. 25 Die Sinne. S. 34 Die Denkraft. S. 38 Wachen, Schlaf, Träume.
S. 42 Die Temperamente. S. 44 Die Leidenschaften. S. 46 Wahnsinn u.
Blödsinn. S. 48 Der Tod.)
- Magnet. anim. J. von u. für Deutschland, 1787, I. 187. 263. 274. 291.
391. 480. II. 157. 329. 403. 449. 1788, p. 75. 119. 121. 127. 315.
1789, p. 155.
- Aura epileptica. J. de méd. etc. Par. 1787. Hufeland, Neueste Ann. d.
franz. Arzneik. II, 348. (Titillatio à pollice ascendens in epigastrium.)
- Cepa contra epilepsiam. J. de méd. 1787. Hufeland, Neueste Nachr. d.
fr. A. II, 348 (succus expressus ad unzas tres p. d.).
- Ueb. Magnet. anim. Med. Wochenchr. 1787, n. 11. 12. 14. 21.
- Lettre d'un méd. de la fac. de Par. sur le magnet. anim. Par. 8°.
J. de méd. etc. Par. LVI, 475.
- Auszug aus dem Tagebuche e. magnet. Kur. Epz. 8°. A. D. B.,
LXXXVIII, 436. A. L. Z., n. 65.
- Die Beobachter des thier. Magnetismus u. Somnambulismus.
Straßb. 4°. A. D. B., LXXXIV, 426.
- Beiträge z. Geschichte des thier. Magnetismus. Zürich. 8°. A. D. B.,
LXXXVI, 412.
- Magnetisches Magazin. Bremen. 1787—1789. 8°.

Alcali volatile contra morsus viperæ. Gaz. Sal. de Bouillon. 1797.

Hufeland, N. Ann. I, 405 (Innerlich u. äußerlich.)

Neuere Nachr. v. Magnetismus in Bremen. Arch. f. Magnet. u. Comm. Straßb. 1787—8, I, 2 St., 67—76.

In ischuria urinae retenta copia. 4 $\frac{1}{2}$, Ranne Berliner Maß. *Starke, Arch. III, p. 47.*

Ischuriae causa bilis viscida. Act. Helvet V, p. 179.

Ischuriae causa reversio uteri. J. f. Geburtsf. Grff. u. Epz. I, p. 4.

Ueb. Somnambulismus u. dessen Wahrscheinlichkeit. A. d. Franz. Philad. 8°.

Kort anledning til förklaringen öfver den animale magnetismens och somnambulismus verkningar. Stockh. 8°.

In ledning til kunskapen om den animale magnetismen. Stockh. 8°.

Anmärkningar öfver animalska magnetismen och Svedenborg. Nörköping. 8°.

Fran sälls kapet pro sensu communi, rörande animalska magnetismen och Svedenborg. Nörköp. 8°.

1788.

Ablecht, Versuch e. frit. Unterf. üb. d. Willensgeschäfte. 307 S. Grff. a. M. 8°.

Ackermann, Jos. Frid., Ueb. d. körperl. Verschiedenheit des Mannes vom Weibe außer den Geschlechtstheilen. Uebers. v. Jos. Wenzel. 150 S. Koblenz. 8°. Nebst Anhang: Ueb. d. Krankh. d. Frau. Eine praktische Anwendung. 16 S. (§ 3 Vollkommen weiblicher Bau. § 10 Vergleichung des Gewichts des weibl. Kopfes mit d. ganzen Gerippe. § 11 Widerlegung der Meinungen in Betreff der Verschiedenheit des Schädels nach d. Geschlechtern. § 12 Größeres Verhältniß der Schädelknochen zu jenen des Gesichts in weibl. Körpern. § 16 Boden des Schädels. § 19 Weibl. Hirnschale. § 25 Wibernatürlicher Bogen der Wirbelsäule nach d. linken Seite. § 66 Hirn. § 67 Vereinigungsort aller Nerven. § 68 Nerven. § 69 Innere Sinne. Auch in den Symptomen der Krankheiten macht sich die Verschiedenheit bemerkbar.)

—, De decussatione n. opt. *Blumenbach, med. Bibl. 1788, III, 337. 706.* (Eine Kreuzung der Sehnerven findet statt, jedoch keine vollkommene, der größere Theil der Fasern bleibt auf d. Ursprungsseite.)

Acrel, Olof, Diss. Casus herniae incarceratae et dysuriae. Ups. 4°. *Doering, I, 211.*

- Albertus**, Diss. de dysuria. Giss. 4°.
- Allion**, Heilung Tobfüchtiger durch Eis auf d. abgeschorenen Kopf.
Rec. d. Kurarten von A. Nicolai. 2. Aufl. Gena 1788, I, 273.
- Avon**, J. C. F., Diss. sistens hemicraniae therapiam. 20 pp. Jen. 4°. J. de méd. etc. LXXXII, 127.
- Bablot**, Benj., Diss. sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes etc. 234 pp. Par. 8°. J. de méd. etc. LXXX, p. 129.
- Backer**, Ge., In colica saturnina dari nonnunquam cum maxima in flatucone abdominis. Atrophiam musculorum, praesertim pollicis in iis adesse, quibus recidiva imminet. Arzneysundige Abhbl. v. d. Coll. der Ae. zu London. Altenb. I—III Bd., p. 299. Cardialgiae causa aër corruptus. Ibidem III, p. 389. In convulsionibus cardamine pratensis. Ibidem I.
- Beardsley**, E., Case of a hydrocephalus internus. Cas. of Obs. M. Soc. N. Havana County, 1788, p. 49. 52.
- van der Belen**, resp. J. Bapt. F. Estievenart, Diss. de praecipuis ab ira in corpore humano productis effectibus. Lovan. 8°. Louvain, Diss. IV, 90—95. (Kurze bekannte Ausführungen.)
- Bell**, Benj., Verrenkung der Hirnschädelknochen. Syst. of surgery Vol. VI. Edinb. 1788. Richter, Bibl. X, 434. (Die Suturen gehen nach heftiger Gewalt auseinander. Gewöhnlich tödtlich. Nur in 1 Falle Genesung. Verrenkung des Kopfes u. Rückgraths i. d. R. tödtlich.)
- Berard**, Oleum contra morsus viperarum. Gaz. de Santé, 1798, n. 10. (Aeußerlich.)
- Berkley**, K. G., Diss. de affectibus pathematum. Edinb. 8°.
- Bertholon de St. Lazare**, Anwendung u. Wirksamkeit der Electricität zur Erhaltung u. Wiederherstellung der Gesundheit des menschl. Körpers. A. d. Franz. v. C. G. Kühn. Lpz. 8°.
- Birkholz**, B. Mich., resp. Paul Siegling, Diss. Animi vires in morborum curatione non esse negligendas. 23 pp. Lps. 4°. (Magn. anim.)
- Blane**, Gilb., A lecture on muscular action. 57 pp. Lond. 4°. Auch in seinen: Select. diss. 8°. Lond. 1822, 229—83.
- , Beob. üb. d. Krankh. der Seeleute. A. d. Engl. 380 S. Hamb. 8°. (p. 369 Amputationem in tetano nil juvare. p. 371 Opium in tetano. p. 210 Consuetudo. Vis in delenda receptivitate contagiorum.)
- Boehmer**, Diss. de nonnullis momentis ad curationem epilepsiae spectantibus. Hal. 4°.
- , Ueb. d. Gesichtschmerz. Blumenbach, Bibl. III, 315.

- Bose, E. Gl.**, resp. **Ans. Breuel**, De veneni animalium rabidorum natura ejusque medela. 16 pp. Lps. 4°. *Doering*, I, 165.
- , resp. **Jo. G. Jancke**, De phantasia laesa, gravium morborum matre. 15 pp. Lps. 4°. *Doering*, I, 67.
- Brion**, Cerebrum foetidum. *Gaz. de santé*, 1788. *Hufeland*, *N. Ann.* I, 311. (Ex pathemate.)
- le Brun, Ph. A.**, De vertigine. 1784. *Louvain*, Diss. 8°. *Lovan.* 1799, IV, 96—111.
- Buchoz**, Diss. sur les effets du caffèe, tabac, cacao, thée etc. Par. 8°. *Hufeland*, *N. Ann.* I, 399. (Therapia tabis per chocolatom.)
- Busch**, Kurze Geschichte e. hyster. Epilepsie. *N. Mag. f. Ae.* 8p3. 1788, X, 566—70.
- Carminati, B.**, Opusc. therapeut. Vol. I. Paviae. 8°. (n. 2 Nullum effectum ab zinci floribus in epilepsia observasse.)
- Chalmers, Lionel**, On the weather and diseases of Southcarolina. 2 Vol. in 1. Lond. 8°. (II, 74 Vitriolum ferri in colica saturnina. p. 184 Convulsiones. II, 74 Vitriolum ferri in hysteria. p. 80 Hypochondriasis, p. 74 in therapia vitriolum. I, 18 In therapia hydrocephali aromatica, amara. II. Frequentia tetani in calidis. I, 12 Tetani causa meconium. p. 20 Tetani causa laesio tendinis pedis. In tussi convulsiva tct. cantharidum cum cinchona.)
- Chouteau**, Saliva rabidi non reformidata — ab alio cane. *J. de méd.* 1788. *Hufeland*, *N. Ann.* d. franz. *Arzn.* II, 282.
- D.**, Traité du fouet et de ses effects sur le physique de l'amour, ou aphrodisiaque externe. Ouvr. méd.-philosophique, suivi d'une diss. sur tous les moyens capables d'exiter aux plaisirs de l'amour. 107 pp. Par. 16°.
- Darwin**, Dig. purpur. contra maniam. *Arzneih. Abhbl.* v. d. Ae. zu London. III, p. 214.
- Dazille, J. B.**, Obs. sur le tetanos précédées d'une discours sur les moyens de perfectioner la médecine sous le zone torride, suivies d'obs. sur la santé des femmes enceintes, et sur les hôpitaux entre les tropiques. 478 pp. Par. 1788. 1792. 8°.
- Dehne, Jo. Chr. R.**, Ueb. d. Manmurm u. seine Anwend: gegen Hundswuth. Nebst Bem. üb. d. Natur dieser Krankheit u. ihre Beschreibung. 942 S. 8p3. 8°. *Blumenbach*, *Bibl.* III, 307.
- Demach**, Manuel de pharmacie. Par. 8°. *Hufeland*, *N. Ann.* I, 367. (I, 367 In tussi convulsiva opium mit Gummi Senegal u. Zucker.)

Ebel, Jo. G., Obs. neurologicae ex anatome comparata. 14 pp. Traj. ad V. *Ludwig*, III, 148. *Blumenbach*, Bibl. III, 356 (Bestätigt die Angabe Soemmerring's, daß der Mensch das größte Gehirn mit Hinzunahme der zum Schädel herausgehenden Nervenbündel habe.)

Eberhard, Jo. Pet., Diss. de dysuria et ischuria, urethrali sexus potioris. Hal. 4°. *Doering*, I, 195.

Eckartshausen, Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen üb. verborgene philosophische Wissenschaften u. verdeckte Geheimnisse der Natur. 4 Bde. mit Abb. Mit Nachtrag: Mystische Mächte od. der Schlüssel zu d. Geheimnissen u. Wunderbaren. 5 Bde. 1788—91. 4°.

Etzel, Diss. de morbo hypochondriaco. *Eyerel*, Diss. 1788, II. *Doering*, I, 161.

Eyerel, Phrenitis. Comment. in Stoll 1788, I, 187.

Fabroni, J., An account of an experiment lately made at Florence in a case of hydrophobia. *Lond. Med. J.* 1788, IX, 69—71.

Falconer, W., Diss. on the influence of the passions upon the disorders of the body. 105 pp. Lond. 1788. 1796. 8°. Franz.: De l'influence des passions sur les maladies du corps hum. Dissertation, qui a obtenu en 1787 la première médaille fondée en l'honneur du Dr. *Fothergill*, dans la soc. de méd. de Londres. Traduit par M. de la *Montagne*. 134 pp. Par. 8°. (p. 33 Quelles sont les maladies qui peuvent être soulagées ou guéries, en excitant dans l'âme des affections et des passions particulières? p. 69 La phrénésie. p. 84 L'apoplexie. p. 85 La syncope. p. 87 L'affection hypochondriaque. p. 91 L'épilepsie. p. 97 La crampe. p. 98 Dyspnée spasmodique. p. 99 La passion hystérique. p. 106 La mélancholie. p. 112 La manie. p. 121 L'ictère spasmodique. p. 124 La nostalgie vulgairement appelée maladie du pays.) Uebers. ins deutsche v. Th. *Michaelis*. 8pg. 1789. 8°. A. D. B. C., p. 404. *Calzb. med. chir. Zt.* 1790, I, 410. *J. de méd.* LXXX, 271. LXXXVI, 272. *A. L. Z.* 1789, IV, 206. 8pg. *J.* 1789, n. 50. *Ann. Helmst.* II, 37.

Flögel, C. Fr., Geschichte des Groteskomiſchen, e. Beitrag zur Geschichte der Menschheit. 332 S. Liegn. u. 8pg. 1788. 8°. (I. B. .d. Groteskomiſchen in der Komödie. 1 Griechen u. Römer. 2 Italiener. 3 Spanier. 4 Franzosen. 5 Engländer. 6 Deutsche. II. B. d. Possenspielen an christl. Festen. 1 Das Narrenfest. 2 Das Eselsfest. 3 Die schwarze Procession zu Evreux. 4 Der große Tanz zu Marseille. 5 Die Almosen Sammlung Aquilanneuf im Angers. 6 Die Procession zu Niz. 7 Adam zu Halberstadt. 8 Osterpossen. 9 Weihnachtspossen 10 Das Kirchweihfest. 11 Gregorius-, Martins- u. Nikolausfest. 12 Die Narren-

- procession zu Tournay. III. Komische Feste bei weltlichen Gelegenheiten. 1 Fürstliche Einzüge mit Mysterien. 2 Die Zwischenspiele. 3 Fastnachts- Lustbarkeiten. Das Schiebertlaufen in Nürnberg. 4 Lamerlans Fest. 5 Die Wirthschaften. 6 Russische Feste. IV. Von komischen Gesellschaften. 1 Die Gedengesellschaft in Eleve. 2 Die Narrenmutter zu Dijon. 3 Die Gesellschaft der Hörnerträger zu Ebreux u. Rouen. 5 Das Königreich Basche. 6 Die Babinische Republik in Polen. 7 Das Regiment der Calotte.)
- Foot, Jessé**, An essay on the bite of a mad dog, with observations on John *Hunter's* treatment of the case of Mr. R . . . , and, also, a recital of the successful traitement of two cases. 86 pp. Lond. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1792, IV, 174. *Richter*, Chir. Bibl. XII, 203. (Aus schneiden der verletzten Stelle nach 36 u. 58 Stunden.)
- Forber**, Diss. de incubo. Edinb. 8°.
- Fordyce, Ge.**, The Croonian lecture on muscular motion. Phil. Tr. Lond. 1788, LXXVIII, 23—36.
- Fothergill, Anth.**, Hints for restoring animation, and for preserving mankind against obnoxious vapours. Lond. 8°.
- Franck, Bernh. Matth.**, De curandis hominum morbis epitome. Mannh. 8°. (V, 259 Dolorum causa seminis jactura. V, 139 Apoplexiae causa catarrhus diuturnus, IV, 59 ulcus siccum pedis. II, 181 Delirii causa vermes. II, 43 Apostema cerebri sine mentis emotione. II, 48 Phrenitis, anatome. III, 52 Encephalitem erysopelas faciei solvens. V, 227 Convulsionum causa laesiones testiculi. V, 132 Depravationis gustus causa arthritis. V, 260 Hemiplegiae causa terror sub actu venereo. V, 204 Ischuriae causa tum os prostatae ascendens usque in vesicam, V, 205 vesiculae seminales scirrhosae comprimantes urethram ex utroque latere. II, 314 In ischuria vesicae punctio per rectum non succedere, cum vesica expansa ascendit, V p. 243 supra pubem. II, 43 Inflammatio medullae spinalis, anatome. II, 49 Medullae spinalis suppuration. V, 391 Ructus causa dilatatio ventriculi in succum, in quo cibi compositi erant. V, 259 Vertiginis causa seminis jactura. IV, 144 In therapia vertiginis herpes pedum plantas adoriens. V, 423 Singultus causa spiritus vini, p. 526 vermes in ventriculo dysentericae.)
- du Fresnoy**, Des propriétés du narcisse des Prés. Par. 8°. *Hufeland*, Ann. X, 865 (Heilung der Epilepsie durch extr. narcissi.)
- Frotscher, Ge. Chr.**, Descriptio medullae spin. ejusque nervorum iconibus illustrata. 24 pp. c. 2 tab. Erl. fol. *Ludwig*, Scur. naur. 1795, IV, 70—115. A. D. B. LXXXIX, 392. *Grff. Bibl.* 89, n. 15, p. 236. (Russisch.)
- German, Aug. Theod.**, De capitis dolore. 46 pp. Argent. 4°. p. 25 Diagnosis. p. 31 Prognosis. p. 33 Cura.)

- Gherardini, M.**, Osservazioni med.-prattiche sulla cura della rabbia. Giom. per seru. a Stor. r. de med. Nerez. 1788, V, I—II. Stat. med. u. chir. Bibl. Epj. 1793, I, 2. St., 68—86. (p. 82 Anatome.)
- Gimés**, Obs. sur une paralysie des extrémités inférieures, causée par une gibbosité des vertèbres dorsales, et guérie par la moxé, la methode de Perc. Pott ayant été sans succès. J. de méd. 1788, LXXIV, 262—72.
- de **Gènetti**, Diss. de phrenitide. Bonon. 4°. *Doering*, I, 144.
- Glesler**, Diss. de apoplexia. Frcf. ad V. 4°
- Goepfert, V.**, Diss. de paresi. Act.-reg. Joseph. med. chir. Vindeb. 1788, I, 96—151. Ueberf. Act. r. Joses. med. chir. de Vienne. Monsp. 1792, I, 121—91.
- Graves**, Diss. de strabismo. Edinb. 8°.
- Grell, Nic.**, Kurze Geschichte des neuen Flußfiebers od. der sogen. Kryps. (Beschreibt die nervösen Erscheinungen der Influenza.)
- Grossmann**, Eine Nervenkrankheit. N. Mag. f. Ae. Epj. 1788, X, 430—34.
- Gualdo**, Turra osservazione mediche e chirurgiche intorno alla faccolta febrisuche e antrisettiche della corteccia del' ippocastano Vicenza. 8°. (p. 33 Gegen Epilepsie. Ursache febr. tertiana.)
- Guenz, J. G.**, Ueb. d. Einrichtung des Irrenhauses in Waldheim. Pyl's Mag. Stendal 1784—8.
- van der **Haar, J.**, Proeve over de herzenen en zenuwen, en eenige derzelver ziekten. Waar agter honderd en vyftig geneesen heilkundige waarneemingen. 208 pp. Amst. 8°. Saljb. St. 1792, I, 419.
- Halle, Jo. Sam.**, Fortgesetzte Magie, od. d. Zauberkräfte d. Natur. 16 Bde. Wien. 8°. (I, 375 die Natur ersetzt den Verlust des einen Sinnes durch den andern. S. 410 Thiermagnetismus. S. 441 Die hermetische Gesellschaft in Straßburg. S. 454 Ueb. d. Opium. S. 492 Ausz. a. einigen deutschen Hexenacten. S. 504 Die Electricität in Krankheiten.)
- Hahn**, Camphora contra salacitatem. Diss. obs. med. et chir. fasc. Gott. 4°.
- Henning, Fr. H.**, praes. K. Fr. **Rehfeldt**, Diss. sistens analecta historica ad theoriam epilepsiae. 22 pp. Gryph. 4°. *Doering*, I, 159. A. L. Z. 88, IV, 251. Erl. Beitr. 88, XLIX, 751. Greifsw. frit. Nachr. 88 n. XIV, 112. Hall. lit. Nachr. 88 p. 76. *Baldinger*, St. 27 p. 52. Stark, Arch. I. St. 4 p. 170. (Nomenclatur u. Artiologie gründlich nach älteren u. neueren Autoren.) Genaue Beschreibung der

- heftigen catal. Zufälle e. jungen Frauenzimmers u. Heilung durch Opium.
- Hennings, J. C.**, Verhandeling over de droomen en slaapwandelingen. Amst. 4°.
- Herzog, J. G.**, Ueb. e. Catalepsis. Nt. Mag. f. Aerzte. 8p3. 1788, X, 67—70.
- Heyne, Chr. G.**, Morbus ingenii humani, alios ad consensum in opiniones suas pertrahendi, signis suis caussis effectisque notabilis. 8 pp. Gott. fol.
- Hoffmann, J. M.**, Abhbl. v. d. guten u. bösen Wirkungen aller angenehmen und unangenehmen Leidenschaften im Menschen. Frkf. 8°. A. D. B., XCVI, 1778.
- van Hoogheweghe, Pet. Jac.**, I. Quibus in febribus urinae conturbatae, velut jugmenti, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt. II. Dolenti posteriorem capitis partem, vena recta in fronte secta prodest. Brug. 1788. *Louvain*, Diss. 8°. *Lovanii* 1796, IV, 256—59.
- Huhn, O.**, De nymphomania. In seinen: Obs. med. et chir. 12°. Gött. 1788, 21.
—, De ischiade. Ibidem.
- Jancke, Jo. G.**, De medico exorcista. 26 pp. Lps. 4°.
- Joerdens, J. H.**, Descriptio nervi ischiadici iconibus illustrata. 18 pp., 5 tab. Erl. fol.
- Jones, P.**, An essay on crookedness, or distortions of the spine; shewing the insufficiency of a variety of modes made use of for relief in these cases; and proposing methods, easy, safe, and more effectual, for the completion of their cures; with some hints for the prevention of these affections, and their disagreeable, painful, and dangerous consequences. 149 pp., 5 pl. Lond. 8°. *J. de méd. etc.* LXXXIII, 125. *Richter*, Chir. Bibl. XI, 135. (Verf. ist nicht Arzt, fertigt aber sehr geschickt Schnürbrüste an. Kranke über 18 J. lassen kaum etwas hoffen.)
- Josephi, W.**, Ueb. d. thier. Magnetismus als e. Beitrag zur Geschichte d. menschl. Verirrungen. Nebst e. Beleuchtung des Herrn Comte de Satillieu. Brnschw. 8°.
- Kaltschmidt, Fr. R.**, Diss. de virgine, chlorosi et gutta serena laborante. Jen. 4°.

Kant, Imm., Versuch üb. Gott, die Welt u. die menschl. Seele. Berl. 8°.

Kinderling, Jo. Fr. Aug., Der Somnambulismus unserer Zeit, mit der Incubation od. dem Tempelschlaf u. Weissagungstraum der alten Heiden in Vergleich gestellt. Dresd. u. Lpz. 8°. A. D. B., LXXXVII, 174.

Knigge, Med. Fragmente. Regensb. 8°. (n. 4. 5 Naevus, imago matris.)

Krautermann, Val., Lehre von den untrügl. Kennzeichen des Urins, des Pulses, der Temperamente u. des Blutes. Mit Anm. versehen u. durchgehends verbessert von Joh. G. Essig. 280 S. Augsb. 16°.

Krass, F. H., De convulsionibus. 21 pp. Helmst. 4°.

Kuempel, J. A. F., De magnetismo et minerali et animali. 30 pp. Jen. 4°.

Laforge, L., Effects des nerfs et du fluide des nerfs. Par. 8°.

Lallement, Jo., Dyspnoeae caussa spasmus. Gaz. sal. de Bouillon. 1788. *Hufeland, N. Ann.* I, 255 (Epidemica subito ingruens cum dolore sterni).

Landis, C., De melancholia ex mente. 67 pp. Gott. 4°. *Doering*, I, 166. *J. de méd.* LXXVI, 475.

Lauenbrugger, L., De inwendige razanij of drift tot zelfmoord als eene weenlijke zickte beschouwd. Aus hochdeutsch. Dordrecht. 8°.

Lauwers, Jac., De cura epilepsiae. 1788. 4°. *Louvain, Diss.* Lovan. 1796, IV, 199—217. (Leibliche Complication.ziemlich vollständ. Catalog der Methoden, Angabe d. Wirkungen u. Gaben d. Mittel; gut angegeben.)

Lebrun, Phil. Aug., De vertigine. Lovan. 4°. *Louvain, Diss.* 1796, IV, 96—111.

van Leempoel, Jo. Fr., Disp. ad *Hippocr.* Aphor. Sect. IV n. 20 A Sect. V n. 68 de cephalalgia. Lovan. 4°. *Doering*, I, 145.

—, resp. **Jos. Thiebaut**, Diss. de affectibus soporosis. Lovan. fol. Coll. diss. med. Lovan. IV, 191—8. (Schulgerechte Schrift.)

—, Diss. de pervigilio. Lovan. 4°.

Leidig, Fractura cranii. *Jaeger, Chir. Cautelen.* Grff. n. 7.

Loeffler, Ad. Fr., Beiträge z. Wundarzn. Altona. 2 B. Lpz. 12°. (I Ulcera artificialia in apoplexia. Epithemata frigida in deliriis. II In Ischuria punctio vesicae per vaginam. II n. 10 In hydrophobia alcalia. I. Mutitas terrori cedens. I. In stranguria opii injectio. I In spasmodis ligatura cruris.)

Luther, Th., Diss. de morbis dolorificis eorumque medela. Erf. 4°.

- Malacarne, M. V.**, Lettre au Prof. *Frank* sur l'état des crétins de Turin au mois de Déc. 1788. *Frank*, Del. opusc. med. 8°. Ticini. 1789, VI, 241—58. (Die erste Schrift über die Cretinen war die von W. *Höfer*, Hercules medicus, s. loci communes. Norimb. 1675. *Haller* in Element. phys. Vol. V, 570 gedenkt ihrer wieder b. d. Halbmenschen im Walliser Lande und ihrer Unempfindlichkeit gegen Reize, aber erst *Malacarne* berichtete über 3 Sectionen.)
- Mason, M.**, Animadversions on the present government of the York lunatic asylum. York. 8°.
- Mazars**, Electricitas in amaurosi. Hist et mém. de l'acad. de Toulouse. 1788. *Hufeland*, N. Annalen I, 387.
- Meckel, Jo. Fr.**, Nervi opt. non decussati in tribus pathol. casibus. *Haller*, Grundriß der Phys. Erl. 1788, § 509, nota. *Blumenbach*, Bibl. III p. 348.
- Meiners, Ch.**, Ueber den thier. Magnetismus. 340 S. Lemgo. 8°. A. D. B., DXXXVII, 150.
- Meisner, J. G.**, Menschenkenntniß. Lemgo. 8°.
- Mendelssohn, M.**, Von der Unkörperlichkeit der menschl. Seele. A. d. Hebr. von S. *Anschel*. Triff. a. M. 8°.
- Mezler, Fr. X.**, Von der schwarzgallichten Constitution. Eine gefr. Preisschrift. A. d. Lat. 198 S. Ulm. 8°. A. D. B., XCV, 139. A. L. Z., 1789, n. 266. Tüb. Anz. 1788, p. 761. *Blumenbach*, Bibl. III p. 292. (p. 108 Apoplexiae caussa gastrica vitia.)
- Missa**, Morbi nervorum. Gaz. de santé 1788 n. 25.
- Mithoff, Hct. Burch.**, De sede irritamenti in epilepsia, adpersis practicis analectis. 22 pp. Gott. 4°. *Doering*, I, 159. Erl. Beitr. 88. n. 189 p. 1891. (Geht die v. e. reizenden Ursache entstandene Fallsucht nach den einzelnen Theilen, wo der Sitz des Reizes ist, durch, z. B. im Unterleibe, v. Unreinigkeiten der ersten Wege u. Entferntere Ursache Heredität, p. 14 in Folge von gewohnter Trunksucht.)
- Moll, Jo. Emil**, De apoplexia biliosa. 40 pp. Gott. 4°. *Frank*, Opusc. IX, 187—233.
- Morgenbesser**, Moschus gegen Manie. Recepte und Kurarten von C. *Nicolai*, 2. Aufl., Jen. 1788, I, 330 (alle 8 St. 8 Gr.).
- Munson, E.**, Case of a locked jaw successfully treated by electricity. Cas. and obs. Med. Soc. N. Haven County, 1788, 25—28.
- Neale, H. J.**, Pract. diss. on nervous complaints, and other diseases incident to the human body; with a historical investigation of their causes and cure, in which are interspersed some singular

- cases. 68 pp. A. d. Engl. 72 S., Berl. 1790. 8°. Salzbg. Zeit. 1790, II, 155. A. D. B. XCVII, 100. A. L. Z. 1790, n. 94.
- Nicolai, E. A.**, Recepte und Kurarten. 2. Aufl. Jen. 1788, I, § 273—276. (Campher gegen Geistesstörung.)
- Paets van Troostwyk et Krayenhoff**, De l'application de l'électricité à la physique et à la médecine. Amst. 8°.
- Paldamus, G. K.**, Ueb. d. Schädlichkeit des Rassees, Tabaks u. Branntweins. Bernb. 8°.
- Partington**, Electricitas in amaurosi. Lond. med. J. 1788, P. IV.
- Pech**, Précis historique d'une cure extraordinaire de contracture par l'électricité. Riom. 8°. *Hufeland*, N. Ann. I, 385.
- Pethonier**, Maniae caussa menstrua suppressa. J. de méd. 1788. *Hufeland*, N. Ann. d. f. Arzn. II, 276. (p. 276 Antiphlogistica contra maniam.)
- Petrini, Jos.**, Neue Heilmethode des nervigten Hüftwehs. A. d. Stal. 154 S. Detmold. 16°. A. D. B. LXXXIII, 104, A. L. Z. 1788, n. 137 (ustio inter digitos pedis).
- Primellus, P. J.**, praes. von **Leempoel**, De utilitate incisionis integumentorum capitis in laesionibus capitis. Lovan. 4°. *Louvain*, Diss. 1796, IV, 112.
- Platner, E.**, Diss. sistens repetitionem brevem et assertionem doctrinae Stahlianæ de motu vitali. Lps. 4°.
- Plenk, J. J.**, Diss. de usu corticis chinae, mercurii, opiique in tetano a vulnere, Act. ac laes, Jos. med. chir. Vindeb. 1788, I, 55—78. Ueberf.: Act. ac. Jos. med. de Vienne, Montpell, 1792, I, 72—99.
- Pockels, C. F.**, Beitr. z. Beförder. d. Menschenkenntniß, Fragm. z. Kenntn. u. Belehrung d. menschl. Herzens. Hann. 8°.
- Pomme et Renaud**, Therapia paralysis. J. de méd. 1788. *Hufeland*, N. Ann. II, 313. Electricität mit schweißtreibendem Regimen. Therapia surditatis. Ib. II, 322. Heil. v. Amaurosis durch Electr. Ib. p. 324, der Epilepsie. Ib. p. 327.
- Pothonnier**, Maniae caussa congestiones ad caput. J. de méd. 1788. *Hufeland*, Neueste Ann. d. franz. Arzneyk. II, 267.
- Pujol, Alexis**, Abh. üb. diejenige Krankh. des Gesichts, welche der schmerzhafteste trismus genannt wird, nebst einigen Betracht. üb. d. Hundskrampf des Caelius Aurelianus. A. d. Franz. v. H. Scheyer, 175 S. Nürnberg. u. Altd. 8°.

- Rahn, J. H., resp. C. Fischerus, J. Hafnerus, H. Zwinglius, H. Mullerus, J. Zuberus**, Exercitationum physicarum de causis physicis mirae illius, tum in homine, tum inter homines, tum denique inter cetera naturae corpora sympathiae secunda diss. 63 pp. Turici 1788. 4°. Uebers. v. H. Tabor unt. d. Titel: Ueb. Sympathie u. Magnetismus. 272 S. Heidelb. 1789. 8°. A. D. B. 1788, III, 58. Arch. gem. phys. u. med. Kenntn. III, n. 1. 2. Grf. Beitr. 88, XV, 223. Grff. Wchsch. 88, XLII, 698. A. D. B. LXXIX, 393.
- Ramel**, Obs. sur le tétanus. J. de méd. 1788, LXXV, 417—448.
- Reil, Ch.**, Krankheitsgesch. des seel. Oberberggraths Goldhagen. Halle. 8°. (Nerventrakt.)
- Rose, Ge. H. Aug.**, Diss. de nuce vomica. 28 pp. Jen. 4°. p. 20 Ob vim anthelminticam in epilepsia vermium, commendat.
- Reuss, Franz Ambros**, Versuch e. Einleitung in d. allgem. Pathologie der Nerven. 230 S. Prag u. Lpz. 8°. A. D. B. LXXXIX, 374. A. L. Z. 1788, n. 152. Comm. Lps. XXX, 705. (S. 32 Physische Ursachen. S. 101 Moral. Ursachen. S. 125 Zufälle. S. 132 Schmerz. S. 133 Coma agrypnodes, delirium, mania. S. 138 Beistand. S. 139 Budungen, Krämpfe. S. 136 Epilepsie. S. 142 Wasserscheu. S. 147 Amaurosis. Thoposis (Taubheit). Dummheit (stupiditas). S. 150 Schwindel, Schlassucht, Schlagfluß. S. 153 Lähmung. S. 156 Catalepsis. S. 167 Kriebelkrankheit. S. 166 Nostalgia. S. 169 Hypochondrie. S. 178 Tabes dorsalis. S. 183 Kur. S. 189 Allgemeine Mittel. S. 200 Spezifische Mittel: Arnica, valeriana, hyoscyamus, china, opium, helleborus, ruta, viscus querc., asa foet., belladonna, nicotiana, stramonium, fol. aurant., agaricus muscarius, flor. buglossi, cumphora, fl. zinci, castoreum, moschus, ol. anim. Dippelii, mercur. paeonia.)
- Rigal, Coma**. Mém. de Toulouse 1788. Hufeland, N. Annalen I, 219. (In therapia nyctalopiae assuescentia successiva ad lucem.)
- Robert de Gesnais et Doumie**, Fracture compliquée du coronal à la suite d'une chute et de plusieurs autres accidens arrivés à un jeune homme insensé. J. de méd. 1788, LXXVI, 44—46.
- Robin, l'abbé**, Du traitement des insensés dans l'hôpital de Bedlam. Par. 1788. Hufeland, N. Ann. I, 307. (Psychisches Regimen.)
- Rodrigues, Mar.**, Diss. de colica Pictonum. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Rowley, W.**, A treatise on female nervous, hysterical, hypochondriacal, bilious, convulsive diseases; apoplexy and palsy; with thoughts on madness, suicide etc. In which the principal disorders are explained from anatomical facts, and the treatment formed

on several new principles. 521 pp. Lond. 8°. In: Deutsche v. Fr. *Michaelis*. 616 S. Brsl. 1790 8°.

Rowley, W., Essay on the malignant ulcerated sore throat etc. Lond. 8°. (Delirii causa putridum nevricum.)

Rung, Jo. Dan., Casus herniae incarceratae et dysuriae. 19 pp. Lps. 4°.

Russel, J., Rabies canina. Lond. M. J., 1788, IX, 256—268. Außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XIII p. 94.

Saalmann, F., Descriptio phrenitidis et paraphrenitidis Monasterii in Westphalia circa medium mensis Martii grassari incipientium vere contagiosarum, eorumque factae curationis. 45 pp. Monast. 4°. A. D. B. XCV, 149.

Sallaba, De morbis variolarum posthumis. Vienn. 8°. (Choreae St. Viti caussa inflammatoria constitutio.)

Sandifort, Ed., Handleiding tot de genezing den inwendige ziekten. (Nach d. Deutschen.) Leyden 1788, 1814.

Schaarschmidt, A., Verbeßerte anatom. Tabellen. Neue Aufl. 2 B. 732 S. Im 2. Theile die Lehre v. d. Eingeweiden, Drüsen, Gefäßen u. Nerven. Grff. a. M. 8°.

Schlickum, E., De sympathia. 64 pp. Duisb. 4°.

Schobelt, G. H., Afhandling om den halen hoved pine, oversat ved J. W. *Fischer*. Kiobenh. 8°.

—, Chr. H., Diss. hemicraniae therapia. Erl. 4°.

Soemmerring, S. Th., Vom Hirn u. Rückenmark. 115 S. Mainz. 8°. 2. Aufl. 1792. (S. 1 Das Hirn. S. 28 Feste Hirnhaut. S. 38 Arachnoidea. S. 43 Membr. vasculosa. S. 51 Beständigkeit des Hirnbaues. S. 55 Symmetrie des Hirns. S. 56 Gewicht des Hirns. S. 57 Farbe. S. 58 Eintheilung des Hirns. S. 68 Graue Substanz. S. 74 Größter Umfang des Markes. S. 82 Vereinigungsort aller Nerven. S. 84 Corpus striatum. S. 94 Steinchen im Hirn. S. 97 Hirnhöhlen. S. 105 Kleines Hirn. S. 112 Rückenmark. S. 93 Glandula pinealis ist b. weibl. Geschlechte im Durchschnitt stärker als b. männlichen.)

Spalding, J., Case of a fractured cranium, successfully treated. Cases et Obs. M. Soc. N. Haven County 1788, 18—20.

Stevenart, J. B., De pervigilio. 1788. 4°. In: *Louvain*, Diss. 8°. Lovan. 1796, IV, 114—123.

Stevenson, Ischuria lethalis. Lond. Med. J. ad 1788 P. IV. Ischuriae causa spasmus. Ibidem P. IV.

Stoll, M., Praelectiones in diversos morbos chronicos. Post ejus obitum edidit et praefatus est Jos. Eyerel. 2 Vol. 425 et 612 pp. Vindob. 1788—9. 8°. Deutch von J. Eyerel 1788—9. Wien. 8°. Auch in Diss. 1789, II, 426 de hypochondriaco. (p. 384 Gutta serena, gutta ser. pictonum, p. 388 Amaurosis ex colica pictonum, sanata per comphoram cum opio, p. 149 pulsatilla nigra et mercur. dulci. p. 318 Cephalalgiae causa ossicula in membranis cerebri, I p. 314 situs corporis, vestimenta, arctantia abdomen. p. 346 Parapoplexia levis gradus. p. 344 In apoplexia functiones naturales laesae. p. 340 Apoplexiae causa carbonum vapor. p. 348 In apoplexiae therapia emetica, cum ex fumo carbonum, p. 361 venaesectio, p. 364 fere semper prodest, p. 748 Coma. II p. 10 Catalepsia, p. 149 Apostema cerebri syphiliticum, durare per annos cum effluxu puris per aures, p. 218 Extr. hyoscyami in colica saturnina. II p. 188. II p. 430 Convulsiones. II p. 135 Cardialgia, p. 78 Ischuriae causa ruptura vesicae. I p. 368 Apoplexia. II p. 316 Hypochondriasis. p. 289 Hydrocephali causa partus difficilis, p. 353 Nexus et affinitas morborum nervorum. I p. 336 Vertiginis causa ebriositas, p. 328 pathemata, studia nimia. I p. 332 manustupratio. p. 267. 290 Tussis convulsiva, p. 293 therapia, variae methodus, genium epidemicum esse respiciendum, p. 289 causa pulmonum vitia. II p. 153 Singultus. II p. 49 Palpitatio cordis. II, 1 Epilepsia.)

Tardu von Montravel, Versuch üb. d. Theorie des magnet. Somnambulismus. Manuz. 8°. A. L. Z. 1788, n. 100, 234.

Theden, Baldige Heilung eines wüthenden Maniacus durch Eisumschläge. Neue Bem. u. Erfahr. d. Bereich. 2c. S. 146. Balnea frigida contra maniam. Ibidem II, p. 115. 146.

Tissot, S. A., Oeuvres. Nouv. éd., augmentée et imprimée sous ses yeux. 10 V. in 8°. Laus. 12°. (V. 8. Traité de l'épilepsie. V. 9. Traité de nerfs et de leurs maladies, de la catalepsie, de l'extase etc.)

Tode, Jo. Cl., Diss. de inflammationibus pectoris chronicis, angina pectoris etc. Havn. 4°.

Trampel, Jo. Erh., Beob. u. Erfahr. med. u. chir. Inhalts. 127 u. 207 pp. Lemgo 1788—9. (II In capite obstipo machinamenta, sudorifera, setaceum. II p. 89 Coma, alcali volatile contra id. II B. In hydrophobia cauterium augere resorptionem. II p. 75 Mercurius in hydrophobia. II Scarificatio.)

Trotter, Thom., Diss. de ebrietate, ejusque affectibus in corpus humanum. Edinb. 8°.

Usteri, Paul, Specimen bibliothecae criticae magnetismi sic dicti animalis. 286 pp. Gött. 1788. 8°.

de la Vergue, Obs. sur un enfant à deux têtes. J. de méd. etc.
Par. 1788, LXXV, 483—489.

Villaume, P., Vom Vergnügen. 2 Th. 153 u. 232 S. Brl. 8°.

Volney, C. F., Reise nach Syrien u. Aegypten. A. d. Franz.
Jena. 8°. (II p. 24 Epilepsia in Arabia Kabal nominata significat
quoque obsessionem daemoniacam.)

Wanley, Nath., The wonders of the little world; or, a general
history of man, in sex books, displaying the various faculties,
capacities, powers, and defects of the human body and mind,
in several thousand most interesting relations of persons re-
markable for bodily perfections or defects . . . or for the
uncommon powers or weakness of the senses and affections,
as the memory, sight, feeling, taste, smelling etc., and of love
and hatred, fear and anger, joy and grief, desire and hope,
scorn and envy etc. Together with accounts of the invention
of arts, the advancement of science; surprising escapes from
death and dangers; strange discoveries of long-concealed murders,
and a vast variety of other matters equally curious. The
whole collected from the writings of the most approved histo-
rians, philosophers, and physicians of all ages and countries
etc. 752 pp., 6 pl. Lond. 1788. 4°.

Warren, J., Hints respecting the hydrocephalus internus. Lond.
M. J. 1788, IX, 122—41. Musc. Abhbl. f. pr. Ae. XIII, 83. J. de med.
XC, p. 13. (c. Mercurium raro prodesse.)

—, In colica saturnina lenia laxantia cum sedantibus. Arzneylund.
Abhbl. v. d. Colleg. der Aerzte in London II.

Wekherlin, Hyperboreische Briefe. 2 Bde. 1788. 8°. (I. S. 17
Ueb. d. Werth der Publicität. S. 23 Ueb. d. in Amerika herrschende Seuche,
der gelehrte Wurm genannt. S. 62 Ueb. d. Schicksale des Magnetism.
S. 95 Aus Nichts — Etwas! S. 111 Die Philosophie. S. 130 Ueb. d.
Natur der Dinge. S. 237 Ueb. d. Kunst, im Kleinen groß zu sein. S. 254
Alter u. Jugend. S. 260 Ueb. d. esprit de corps. S. 284 Was mir be-
hagt. S. 345 Sehnsucht nach besseren Gefilden. II. S. 5 Ueb. d. Martyr-
trone der Wahrheit. S. 34 Ueb. d. Polizen der Liebe. S. 76 Ueb. d.
Religion der schönen Seelen. S. 78 Etwas a. d. jure naturae. S. 121
Schmachten nach Schatten. S. 171 Spinozism. u. Anti-Spinozism. S. 222
Ueb. d. Heimath der Grazien.)

Wilhelm, R., De apoplexia. In: Eyerel, Diss. med. Vienn. 1788, I,
302—344. 8°.

Wilson, Jos. Nichols, The history of a case of chorea successfully treated by means of campher. Med. Comm. Lond. 1788, dec. 2, II, 325—27.

—, Diss. de tetano. Edinb. 8°.

Wurzer, Ferd., De phrenitide. 36 pp. Bonnae. 8°.

Abhdl. v. d. berühmte. u. wirkf. Ragolo'schen Mittel z. Heil. d. Epilepsie; nebst d. Zeugnissen Derer, welche durch d. Gebr. d. Mittels sind geheilet worden. Von einigen deutschen Aerzten zum Druck befördert. Lpz. 8°. A. L. Z. 1793, n. 246. (Gratis remedii emptoribus exhibetur.)

Lettre (de la Soc. exégétique et philanthropique de Stockholm à la soc. des amis, réunis de Strasburg), Sur la seule explication satisfaisante du magnétisme animal, déduite des vrais principes fondés dans la connaissance du créateur et de la nature. D'après l'original impr. à l'impr. roy. de Stockholm. 8°.

An attempt to ascertain the causes of the K's (Georg III.) present Illness, with a new method of treating it, applicable to all, who suffer in like manner, most humbly recommended by a dutifull subject. Lond. 8°.

Fräulein von Arnshiem od. das magnetisirte Mädchen. Ein Beitrag z. Geschichte menschl. Thorheiten, Aberglauben, Empfindsamkeit u. Schwärmerei. 80 S. Frkf. u. Lpz. 12°. (S. 9 Etwas v. Lavater, üb. seinen Charakter u. Idengeang. S. 27 Apologie der Empfindsamkeit. S. 32 Die Geschichte des Frä. v. Arnshiem selbst als Beispiel; ein empfindsames, tugendhaftes Mädchen, von e. Magnetiseur in magnetischem Schlafe wiederholt genothzüchtigt u. an Fruchtbarkeit gestorben. S. 44 Etwas vom Anfang u. Ausbreitung des Magnetismus.)

Reports of the Lords Committees appointed to examine the physicians, who have attended his Maj. during his illness, touching the present state of his Majesty's. Lond. 8°.

A narrative of the extraordinary case of G. *Lukings* of Yetton, who was possessed of evil spirits for near 18 years. Brist. and Lond. 8°.

Autentic anecdotes of G. *Lukings*, the Yetton Demoniac. 8°.

Aufschlüsse üb. e. Geistererscheinung *Swedenborg's*. Berl. Monatschr. 4. St.

Betracht. üb. d. Hundswuth. Reg. f. d. öff. u. ger. Arzn. Berl. 1789, I, 77—124.

Paralysis ex febre. Gaz. Sal. de Bouillon 1788. *Hufeland*, N. Ann. I, 363.

Purguntia bei Paralysis. Gaz. Sal. de Bouillon 1788. *Hufeland*, N. Ann. I, 363.

Magnetismus in spasms. Gaz. de santé. 1788, n. 26.

Briefe üb. d. Phänomene des thier. Magnetismus u. Somnambulismus. 8^o.

Sendschreiben üb. d. thier. Magnetismus. A. d. Franz. u. Schwedischen, mit Zus. v. Kurt Sprengel. 142 S. Halle. 4^o. (S. 1 An die Gesellschaft vereinigter Freunde in Straßb. S. 41 Auszüge v. Eman. Schwedenborg's Wirken z. Erklärung d. thier. Magnetismus u. Somnambulismus. S. 58—142 Zusätze des Uebersetzers.)

De colica saturnina vesicatoria abdomini imposita. Bem. üb. d. Civil-Hospital in Wien, p. 40.

In spasms magnes. Gaz. de santé. 1788, n. 26.

Cephalalgia. Ausg. Abh. d. Ae. zu London. 1788, I, n. 21.

Geschichte der Entstehung u. Verbreitung der Wunder u. des Aberglaubens in d. Morgenländern u. dessen Fortpflanzung bis auf unsere Zeiten. A. d. Franz. 8^o.

1789.

Abel, Diss. de phaenomenis sympathiae in corpore animali conspicuis. Stuttg. 4^o.

Abrahamson, M., Ein langwier. Schwindel, der durch e. eiterähnli. Ausfluß a. d. Ohren gehoben wurde. N. Arch. f. pr. Ae. 8^o. 1789, I, 138—141.

—, B. d. Wahnfinn bei Kindbetterinnen. Ibidem 1789, I, 47—49. (Ursache Infarcte der ersten Wege.) Amaurosis aus derselben Ursache. Ibidem III, 22.

Ackermann, J. F., Comm. de nervorum opticorum inter se nexu. Blumenbach, Bibl. III, 337. 706.

Adams, G., An essay on vision, briefly explaining the fabric of the eye, and the nature of vision; intended for the service of those whose eyes are weak or impaired; enabling them to form an accurate idea of the true state of their sight, the means of preserving it, together with proper rules for ascertaining when spectacles are necessary, and how to chose them without

- injuring the sight. 153 pp. Lond. 8°. *Salzb. St.* 1790, II, 351.
Arnemann, Bibl. I, 43. (Conservatio visus.)
- Aery, Th.,** B. e. durch Quecksilber geheilten Wasserkopf. *Med. Comm.*
v. Edinb. 1789, II, 8.
- Armstrong, Jac.,** Tentamen medicum de asthmate. 14 pp.
Monsp. 4°.
- , Von besondern convulsiv. Anfällen bey 3 Kindern. *Med. Comm.*
v. Edinb. 1789, II, 4.
- Astruc, Jo.,** An sympathia partium a certa nervorum positura in
 interno sensorio? *Quaest. med. Paris.* Ex *bibl. Sigwart, Tüb.* 1789,
 II, 212—9.
- Aubert, Mal de tête périodique et pleurésie, guéries par un vesi-**
 catoire sur le lieu de douleur. *J. de méd.* 1789, LXXX, 11—24.
 —, Cinchona curat hemicraniam. *Ibidem I, 232.*
- Baier, Diss. sistens pudorem in curanda valetudine noxium.**
Altd. 4°.
- Baron, fils, Hyac. Th., resp. Th. Baron d'Henoville, An fracto**
cranio semper admovenda terebra? *Sigwart, Quaest. med. Par.*
4°. Tüb. 1789, II, 122—7.
- Bath, An essay on the medical character.** Lond. 8°. (*Beispiel der*
Furcht v. d. Boden.)
- Baumes, Jean Bapt. Th.,** Traité des convulsions des enfants, de
 leurs causes et de leurs causes et de leur traitement. 513 pp.
 2. éd. *Par.* 1789. 1805. 8°.
- Baumgarten, Jo. C. G.,** Brevis trepani coronati historia. *Disp.*
 11 pp. *Lps.* 4°.
- Bergier, Ant., resp. Cl. Person, An respiratio est motus sym-**
pathico-mechanicus? *Quaest. med. Par. Sigwart, Tüb.* 1789, *Fas. sec.*
p. 52—61.
- Bertholon de St. Lazare, Anw. u. Wirksamkeit der Electricität**
zur Erhaltung u. Wiederherstellung d. Gesundh. d. menschl.
Körpers. *Deutsch v. G. Kühn.* 2 Bde. *Weissenb.* Mit 6 Kpf.
 8°. *A. L. Z.* 1789, n. 8. (*Maniam respondere phasibus lunae. II The-*
rapia amaurosis per electricitatem. p. 307 Ab initio paroxysmi epilepsiae
ex ejus usu vehementiores evadere solent. Tamen quiete nec non absque
metu continuanda est electricitatis applicatio, decade mox evanescentibus
paroxysmis.)
- de **Bienville, J.,** La nymphomanie, ou l'excès du tempérament chez
 les femmes, produisant la fureur utérine; ouvrage dans lequel

- on explique, avec autant de clarté que de méthode, les commencements et les progrès de cette cruelle maladie, dont on développe les différentes causes. Ensuite on propose les moyens de conduite dans les divers périodes, et les meilleurs remèdes. 96 pp. Bruxelles. 16°. Italienisch 91 pp. Venez. 1789. 12°.
- Boehmer, G. R.**, Tr. in essentiae coffeae in novellis publicis nuper commendatae virtutem inquirat. Witeb. 4°.
- Bouschon, Victor**, De melancholia. 16 pp. Monsp. 4°.
- Borthwick, G.**, B. e. auf d. linken Schlafbein glücklich angelegtem Trepan, wobei e. Steinchen, das die harte Hirnhaut durchdrang, herausgezogen wurde. Med. Comm. v. Edinb. 1789, II, 5.
- Bosch, H. W.**, Diss. de opio ejusque in medicina faciendo usu et abusu. Traj. ad Rh. 4°.
- Bouterweck, Fr.**, Ueb. d. Temperamente, e. philos. Grille. Berl. S. d. Aufl. Bd. IV, St. 1, 1789, S. 50—64.
- Bressy, J.**, Recherches sur les vapeurs. 143 pp. Londres. 8°.
- Buchoz, Pierre Jos.**, Diss. sur l'utilité et les bons effets du tabac, du café et du thé. 91, 60, 65 pp. Liège. 16°.
- Busson, Jul.**, praes. Franc. Jos. **Honauld**, An ab ictu, lapsu, nisu, quandoque vertebrarum caries? Sigwart, Quaest. med. Par., Tüb. 1789, II, 189—198, 1 pl.
- Caesar, Car. Ad.**, De animi et idearum obscurarum natura. Comm. I. 22 pp. Lps. 4°. (c. I. De animi humani natura in universum. 1. Tres illae cogitandi, sentiendi, et adpetendi facultates valde inter se connexae sunt, neque ulla earum sine ceteris operantur. 2. Quanta quanta est earum virium inter se connexio, ex nulla tamen ceterae derivari possunt, siquidem uniuscuiusque operationes et effecta longe diversissima sunt ab operationibus et effectis utriusque ceterarum; itaque fieri non potest, ut alia per aliam tanquam sub ea comprehensa explicetur. 3. Has facultates, absonum est, animo tanquam tres vires primitivas adscribere. 4. Videntur igitur tres istae facultates a vi quadam ulteriore, at nobis penitus incognita, derivandae. c. II. Quid sint ideae obscurae.) Comm. II. 20 pp. Lps. 4°. (c. III. Inesse in animo humano obscuras ideas demonstratur. c. IV. Quantam obscurae ideae in excitandis animi motibus adeoque in ipsis actionibus humanis vim exserant.)
- Calmet**, De metamorphosi Nebochodonosoris. In seinen: Diss. in vetus et novum testamentum Ed. Mansii, II, 457. Wirceb. 4°.
- Campe, Joa. H. Moritz, G.** Beitrag z. Erfahrungsseelenkunde. Braunschweig. 8°.

Camphell, A., B. e. durch Quecksilber geheilten Wasserköpfe. Med. Comm. v. Edinb. 1789, IX, 7.

Carminati, B., Therap. Abhandlungen. Wien. 8°. (I, n. 2 In spasmis caryophyllata.)

Chabert, Phil., Du sommeil. 38 pp. Charenton. 8°.

de la Chambre, B. d. Kennzeichen der Leidenschaften des Menschen. A. d. Franz. 2 Th. 275 u. 435 S. Münster. 8°. (I. Th. 1. Cap. Welches sind die Kennzeichen der Leidenschaften überhaupt. 2. Cap. 1. Die Kennzeichen der Liebe. 2. B. d. Natur der Liebe. 3. Was das für eine Bewegung ist, die die Liebe in den Säften u. Geistern verursacht? 4. Welches sind die Ursachen der Kennzeichen der Liebe. 5. B. d. Natur der Schönheit überhaupt u. warum liebt man das Schöne. 3. Cap. Die Kennzeichen der Freude. 1. B. d. Natur der Freude. 2. Wie bewegen sich die Geister in der Freude? 3. B. d. Ursachen der Kennzeichen der Freude. 4. Cap. B. d. Kennzeichen des Lachens. 5. Cap. B. d. Kennzeichen des Verlangens. 1. B. d. Natur des Verlangens. 2. Wie bewegen sich die Geister u. die Säfte in dem Verlangen? 3. Die Ursachen der Kennzeichen des Verlangens. 6. Cap. B. d. Kennzeichen der Hoffnung. 1. B. d. Wesen der Hoffnung. 2. Wie bewegen sich die Geister in d. Hoffnung. 3. B. d. Ursachen der Kennzeichen in der Hoffnung. II. Th. B. d. Natur u. den Wirkungen der muthigen Leidenschaften. 1. Cap. 1. B. d. Kennzeichen der Dreistigkeit. 2. B. d. Natur der Dreistigkeit. 3. Was ist der Muth, u. worin bestehet derselbe? B. d. Stärke. 4. B. d. Wirkungen der Dreistigkeit auf die Geister u. Säfte. 5. B. d. Ursachen der Kennzeichen der Dreistigkeit. 2. Cap. 1. Die Kennzeichen der Standhaftigkeit od. des festen Muthes. 2. B. d. Natur der Standhaftigkeit od. des festen Muthes. 3. Wie bewegen sich die Geister u. die Säfte in der Standhaftigkeit? 4. B. d. Ursachen der Kennzeichen der Standhaftigkeit. 3. Cap. 1. Die Kennzeichen des Zorns. 2. Die Natur des Zorns. 3. B. d. Bewegung der Geister u. der Säfte in dem Zorn. 4. B. d. Ursachen der Kennzeichen des Zorns. Von der Kenntniß der Thiere.)

Chavasse, W., Von einem durch starke Gaben Mohnsaft geheilten tetanus. Med. Comm. v. Edinb. 1789, II, 12.

Chiarenti, Franc., Delle diverse teorie riguardanti le fisiche funzioni de'nervi con nuove congetture ed osservazioni sopra le più accreditate ipotesi delle medicine. Firenze. 4°. (Die Absonderung des Nervengeistes geschieht nicht bloß im Gehirn, sondern auch in anderen Theilen außerhalb desselben.)

Clarke, Convulsionum causa aër impurus. Transact. of the roy. irish acad. 1789.

Comparetti, Andr., Obs. anat. de aure interna comparata. c. tab. 396 pp. Patav. 4°.

- le Comte**, Asthma vrai, guéri par l'extract de cigne. *J. de méd.* 1789, LXXVII, 157—74.
- , Conium contra dyspnoeam. *J. de méd.* 1789, Teor. n. 1. *Hufeland*, *N. Ann.* I, 3.
- , Addition à l'obs. sur l'épilepsie. *Ibidem* LXXX, 206—10. Nov. n. 7.
- Conyngham**, C., An account of a case of tetanus successfully treated by the use of calomel, bark, and wine. *Mem. M. Soc. Lond.* 1789, II, 114—117. *Ibidem* 1794, II, 114—17.
- Coopmans**, Ge., Neurologia, et observ. de calculo, ex urethra excreto, tabulis illustrata. 362 pp. Francq. 8°. Ed. 2. 1795. 8°.
- Cosnier**, L. Hier., resp. Jo. Claud. Monier, An omni sexui, omni aetati, omni temperamento, salubris Caffé potus? Quaest. med. Par. *Sigwart*, Tüb. 1789, I, 192—206.
- Cox**, John Mason, History of a case of insanity, cured by the use of the digitalis purp. *Duncan*, *Med. Comm.* IV, 261—70, 1789. *Deutsche Samml. f. Ae.* XIII, St. 4. 1791, 578—87.
- Craanen**, Th., Opera omnia. T. I Pract. phys. med. de homine. 1789. p. 543—547. (de catalepsia.)
- Craincross**, B. e. äußerst merkwürdigen Herstellung eines Soldaten nach e. Hirnschädelbruch. *Med. Comm. v. Edinb.* 1789, II, 1.
- Crichton**, Alex., An inquiry into the nature and origin of mental derangement. 2 Vol. Lond. 8°.
- Cullen**, Will., A treatise of the materia medica. 451 pp. Dublin. 8°. (II, c. VI Robt Campher bei Manie, stieg in e. Falle bis 60 Gr. an. Von cinchona off. hofft er besonders in der epilepsia periodica sine orgasmo et plethora Erfolg. Kurz vor dem Anfälle große Gaben. p. III In epilepsia a mobilitate nervorum orta hat er cinchona nützlich gefunden.)
- Cullum**, G., B. e. ungewöhnlichen Abblätterung der Hirnschale. *Merkw. Abh. d. med. Gesf. zu London* 1789 n. 9.
- Detharding**, Ge. Chr., Diss. de paralysi et hemiplegia, subjuncta quaestione utrum venaesectio in parte sana vel affecta corpora instituenda? Rost. 4°.
- van Doeveren**, Ant. Jac., Diss. obs. path. anat. 52 pp. Lugd. Bat. 4°. (Illabentia ex oesophago arroso caussa dyspnoeae.)
- Drake**, Nath., Tentamen physiol. de somno. Edinb. 4°.

Duncan, Potassa arsenicale (Potaſche mit acido arsenici) gegen Epilepſie. Med. Comm. 1789. *Richter*, Chir. Bibl. XI, 98. (Doſe den 40—20. Theil eines Grans.)

Dupan, J., Apoplexia commançante guérie par la fièvre. J. de méd. 1789, LXXX, 3.

—, Paralysis a vermibus. Ibidem, Sept. n. 1. *Hufeland*, N. Ann. I, 198. (Heilung durch Tabackſmoker.)

—, Vermes caussa epilepsiae. Ibid. 1789, Sept., n. 1. *Hufeland*, N. Ann. I, 197.

—, Aphonia per salivam venenatam offricata ori, qua pes, abs venato infecto ictus, lavabatur. Ibid., Sept. *Hufeland*, N. Ann. I, 195.

Eason, A., Von e. durch Queckſilber geheilten Waſſerkopf. Med. Comm. Edinb. 1789, II, 6.

v. **Eckertshausen**, Aglaïs od. gefammelte Bruchſtücke der Schwärmeren auß wahren Menſchengeſchichten. 420 S. Brünn. 8°. (Ueberſchwängliche Betrachtungen in Briefen u. Beispielen.)

Etzel, Al. Ant., De morbo hypochondriaco. Zn: *Eyerel*, Diss. med. Vienn. 1789, II 392.

Falconer, W., Obs. on the palsy. Mem. M. Soc. Lond. 1789, II, 201—16. Ibidem 1794, 4. n. ed. 215—30.

Faulkner, B., Obs. on the general and improper treatment of insanity. With a plan for the more speedy and effectual recovery of insane persons. Lond. 8°. Rec. in Med. chir. Zt. 1791, Bd. 4 n. 100 S. 385—6. *Usteri*, Reg. d. med. Lit. 1791 n. 47 S. 352. Ausführlich in *Friedreich*, Literaturgeſch. 1830 S. 502. Salzbg. med. Zt. 1791, IV, 385.

du **Fay**, Integumentorum laesi capitis amissa et reparata. Hist. de l'ac. des sc. 1789.

Feder, Jo. Ge. H., Grundlehren zur Kenntniß des menſchl. Willens u. der natürl. Geſetze d. Rechtsverhaltens. 3. Aufl. Gött. 8°. (I. Allg. prakt. Philosophie. Abschn. 1 B. d. Natur des menſchl. Willens. c. 1 B. d. offenbarſten Geſetzen u. Trieben d. menſchl. Willens. c. 2 B. d. verſchied. Zuſtänden deſſelben od. die verſchiedenſten Arten des Wohlgefallens u. Mißfallens. c. 3 B. d. Zusammenhange der merkwürdigſten Willenstriebe u. Neigungen. c. 4 B. d. letzten Gründen der Verſchiedenheiten des Gemüthes. Abschn. 2 Allgemeinste Grundlehren vom Rechtsverhalten. c. 1 B. d. letzten Gründen der Unterſcheidung des Rechts und Unrechts. c. 2 B. d. Anwendung der Geſetze od. der Beſtimmung des

Rechts im einzelnen Falle. *Abschn. 3* B. d. allgemeinsten Anlagen u. Grunderfordernissen zum Rechtsverhalten. c. 1 B. d. Grunderfordernissen zur Glückseligkeit als dem letzten Zwecke der Naturgesetze u. des Rechtsverhaltens. c. 3 B. d. Mitteln zur Herrschaft üb. d. Neigungen. *II Tugendlehre.* 1. Th. System der Pflichten. *Abschn. 1* B. d. Pflichten gegen sich. *Abschn. 2* B. d. Pflichten gegen Andere. *Hptst. 1* Allg. Pflichten der Geselligkeit u. Menschenliebe. *Hptst. 2* B. d. Pflichten im besondern. *Abschn. 3* B. d. Pflichten gegen Gott u. seine Geschöpfe. 2. Th. *Allgem. Lehren v. d. Tugend.* *Hptst. 3* B. d. Gründen der Lasterhaftigkeit u. d. Mitteln dagegen. *Hptst. 4* B. Werthe der menschl. Tugend. *III Macht der Natur.* 1. B. d. Rechten schon vor d. Gesellschaft. *Abschn. 1* Absolute Grundrechte. *Abschn. 2* Hypothetische Rechte. c. 1 B. d. ursprüngl. Mitteln, sein Eigenthum zu vermehren. c. 2 B. d. Verträgen. c. 3 B. d. Rechten streitender Partheien. 2 Th. *Gesellschaftsrecht.* *Abschn. 1* Allgemeines. *Abschn. 2* B. d. Rechten d. häusl. Gesellschaft. *Abschn. 3* Allgem. Staatsrecht. c. 1 Grundlehren. c. 2 Genauere Erörterung der Rechte der obersten Gewalt und ihre Grenzen. 3. Th. *Völkerrecht.* *IV Staatsklugheit.*)

Fehr, Jos., Etwas üb. d. Hundswuth. 31 S. München. 8°. Auch: Nachricht u. (p. 44 Bejaht das Trinken der Menschen u. Hunde in Hundswuth.)

Fielitz, Stuporis causa fasciae strictae in neonato. *Starke, Arch.* I, 4. St. p. 80.

—, Fall von Arseniklähmung. *Baldinger, N. Mag.* 1789.

Fischer, Jo. Leon., Taeniae hydatigenae in plexu choroideo, nuper inventae historiae c. 4 tab. 44 pp. Lps. 4°.

Fitzpatrick, Ein merkwürdiges Beispiel von Zuckungen bei zwey jungen Lady's. *Med. Comm. v. Edinb.* 1789, II, 11.

Forestier, Reflexions sur l'instinct dans les maladies. *J. de méd.* etc. Par. 1789, LXXIX, 238—46.

Fothergöll, A., B. d. Wirksamkeit des Bilsentrautes in Fällen von Wahnsinn. *Merkw. Abhdl. d. Gef. in London* 1789 n. 22.

Fremling, Diss. de sympathia et antipathia. Lond. 8°.

Frize, Diss. sistens praecipuos aurium morbos. *Frcf. ad V.* 4°. *Doering* I, 204.

Gadogan, B. d. Verſetzung einer Lungenentzündung auf das Gehirn. *Med. Comm. Vol. III.* Edinb. 1789. *Richter, Chir. Bibl.* XI, 96. (Der Kranke in der Genesung exponirte sich der Luft, bekam heftiges Fieber, Kopfschmerzen, Raserei u. starb nach einigen Tagen. Wasser zw. Schädel u. pia mater, Hirnhäute entzündet, hier u. da II. Knoten in ihr mit Blut, die linke Zunge entzündet.)

- Gam, Jo. Andr.**, Vermehrte wichtige Krankenfälle, nebst Kurart u. Erfolg. Wittenb. 8°. (p. 78 Psychische Krankheit in ganzer Familie durch Essig geheilt. p. 92 Deliria nach Käsegenuß. p. 2 Chorea St. Viti. p. 17 Besonderer Fall von Konvulsionen. Von der Melancholie.)
- van Geuns, S. Jc.**, De corporum habitudine animae hujusque virium indice ac moderatrice. 44 pp. Harder. 4°. *Usteri*, Rep. 89 p. 75. (Beschreibt sehr gut die Einflüsse der körp. Anlagen, Temper., Alter, Krankh. u. auf die Seelenkräfte u. Fähigl. der Thiere, sowie die Verschiedenheit des menschl. u. thier. Gehirns. Sucht *Soemmerring* zu widerlegen, daß die vorzügliche Größe des Gehirns mit d. Seelenkräften nicht in den von ihm angeführten Verhältnisse stehe.)
- de Gevigland, Nat. Mar., resp. P. Chevalier**, An functionum integritas a spiritibus? Quaest. med. Par. Ex lib. *Sigwart*. Tüb. 1789. Fasc. sec. p. 68—91.
- Ghesquierus, Jos., et Corn. Smetius**. Act. Sanct. Belg. Brüssel 1789. (Tom. V p. 301 Aus Gheel werden die von 1604—1668 dort erfolgten Heilungen nach den Pfarrarchiven genau erzählt, bei 68 Personen (35 M. 33 Fr.). Man unterschied die Kranken als amentes, furiosi, paralytici, exequaceni, mente debilitati: nur 4 von den 68 werden als beseßten, a malignis spiritibus obsessi bezeichnet. Germania Sonntagsbl. 1895 n. 32.)
- Gmelin, Eb.**, Neue Untersuch. üb. d. thier. Magnetismus. 694 S. Tüb. 8°.
- Gosch, J. L.**, Fragmente üb. d. Ideenlauf. Copenh. 8°.
- Greding, Jo. Ern.**, Sammtl. med. Schriften, herausgeg. v. Kar. Wilh. *Greding*. 350 S. Greiz. 8°. N. med. Wchbl. 1789. S. 811. Greifsw. n. crit. n. 89 S. 381. *Schlegel*, N. med. Lit. II S. 455. *Usteri*, Spec. med. Lit. S. 103. (Wilsentraut bei Fallsucht u. Melancholie, Versuche bei 40 Kr. nicht günstig. Ebenso bei 46 Mel. u. Epil. Kupfer-schwefel half bei Epil. nicht, durch weiße Rießwurz bei Einigen etwas Binderung. Aphorismen über Melanch. u. ähnliche Krankh. Biogr. des Verf.'s.)
- Grimston, J.**, Case of a fractured skull unsuccessfully treated. Lond. M. J. 1789, X, 277—83.
- Grosso, C.**, Helim od. üb. d. Seelenwanderung. Bittau. 12°.
- Guenther, D. S.**, Kurzer Entwurf d. anat. Nervenlehre. Uebers. u. mit Zus. des Verf.'s herausg. v. *Pottgiesser*. Düsseldorf. 8°.
- Goettard, Jo. Steph., resp. Jo. le Thieollier**, An nervi canales? *Sigwart*, Tüb. 1789 Fasc. sce. p. 72—83.
- Haase, J. Gl.**, De ventriculis cerebri tricornibus lucubrationes anat. 12 pp. Lps. 4°.

Haighton, A case of tic douloureux or painful affection of the face successfully treated, by a division of the affected nerve. Med. records and researches. 1789.

Harding, Thom., De pertussi. 20 pp. Edinb. 8°.

Harper, Andr., A treatise on the real cause and cure of insanity, in which the nature and distinctions of the disease are fully explained, and the treatment established on new principles. 69 pp. Lond. 8°. Uebers. v. G. W. Cousbragh. 58 S. Marb. 1792, 12°. 2. Aufl. 1798. 8°. Ausführlich in: *Friedreich*, Literaturgesch. 1830 S. 498. Salz. Med. chir. Zt. 1780, II, 211. J. de méd LXXXIII, 116. N. A. D. B. XII, 419. *Rahn*, Med. ger. Bibl. I n. 2. *Hufeland*, Bibl. d. ger. Heilk. I, n. 2 p. 1. A. L. Z. 1783 n. 99.

Hasler, Jos., Abhdl. üb. d. Keuchhusten. Landshut. 8°. A. D. B. II, 78. A. L. Z. 1791, n. 105. Salz. med. chir. Zt. 1790, III, 21.

Heesham, Hartnäckiges Kopfweg. Med. Comm. 1789. *Richter*, Chir. Bibl. XI, 87. (Pat. 40 J. alt. Steter Schmerz auf d. Kopfwirbel, oft bis zur Ohnmacht. Fruchtlose Trepanation, Tod 14 Tage nachher. In d. linken Gehirnhöhle 8 Unzen Wasser, Wasserblasen v. d. Größe e. Erbse bis zu der eines Hühnereis.)

Hennings, Beob. üb. d. Werth u. Wirkungsfreis einiger Arzneimittel. Stend. 8°. A. D. B. XCII, 407. (Cephalaea soluta subito cum sensu displosionis in capite.)

Himmelreich, Diss. de morbis intermittentibus topicis. Ultraj. 4°. (Dolores periodici.)

Henry, Th., Von e. mit ungew. Zufällen verknüpften Kopfschmerz. Merkw. Abhdl. d. med. Gesellsch. zu London. 1789 n. 20.

le **Hoc**, Lud. Pet., resp. Pet. **Arcolin**, An aquae vitae aqua mortis. *Sigwart*, Tub. 1798, I, 135—140.

Hoffmann, G. L., Opuscula latina medici argumenti separatim prius edita nunc vero in unum collecta. Praefatus est Henr. *Chavet*. 344 pp. Monast. Westph. 1789. 8°. (p. 1 Diss. inaug. physiol. de auditu. p. 193 Disquisitio, an malae conformationes foetuum, labia leporina, excrementariae, naevique materni imaginatione originem ducant. Negat. p. 265 C. Jos. *Wirtensohn* diss. demonstrans, opium vires fibrarum cordis debilitare, et motum tamen sanguinis augere.)

—, J., Sammlung d. auerlesensten Visceral = Arzneimittel f. hypochondr. Kranke. Augsb. 8°. A. D. B. XCVI, 81.

Hooper, J., Verschiedene Fälle v. innerem Wasserlopf. Merkw. Abh. d. zu London 1773 errichteten ärztl. Gesellsch. A. d. Engl. Altenb. 1789 n. 8.

Houlston, Beob. üb. d. Hundswuth. Med. Comm. v. Edinb. 1789. II, 2.

—, B. e. von freyen Stücken entstandenen Wasserscheu. Samml. außersl. Abhdl. 8pg. 1789. S. 330.

van Hoven, Fr. W., Ueb. d. Wechselfieber. 2 Th. Winterth. 8°. (p. 42 Period. Epilepsie in Wechselfieber.)

Howard, John, An account of the principal Lazarettes in Europe. With various papers relativ in the plague, together with further observations in some foreign prisons and hospitals, with additional remarks on the present state of those in Great-Britain and Ireland. 259 pp. 23 pl. Lond. 8°. II, ed. with additions. Lond. 1791. 4°. Inß Ital. v. P. *Antonetti*. 112 pp. Venet. 1814. 8°. Inß Franz. Par. 1801. 8°.

Hufeland, Chr. W., Bem. üb. d. natürl. u. künstl. Blattern. 500 S. Brl. 12°. (p. 413 In cardialgia rheumatica vesicatoria ad epigastrium, p. 347 In convulsionibus balnea, p. 291 emetica, p. 334 extr. hyoscyami, p. 349. opium, externe ad pedes, p. 476. 479 Hydrocephalus, facies febris verminosae, p. 273 causa congestio, p. 410. 414 Tussis convulsivae signa, p. 421 irritatio nervorum, p. 411 contagium, p. 420. 421 tussim ad interim suspendentia, p. 425 praeservatio per emetica, topica nervina, p. 434 in therapia allium ad plantas pedum, p. 445 asa foetida reprobatur, p. 430 barytes muriatus, p. 435 cantharidum tinctura, p. 448 cinchona in morbo et post morbum, p. 451 Cinchona quandoque acuenda per tct. cantharidum, p. 428. 438 clysmata ex sinapi, p. 430 clyσμα opiatum, p. 452 coffea non tortae decoctum, p. 429. 432 emetica, p. 426 guajacum, p. 449 hirudines, p. 335. 440 hyoscyamus, p. 443 ipecacuanha, p. 313 lac serum dulce, p. 441 moschus etiam artificialis, p. 416 extr. nicotianae, p. 439 opium, p. 433 sinapismi, p. 426 squilla, strychnos nux vomica, p. 433 vesicatoria, p. 441 zinci flores, p. 452 mutatio loci. p. 465 Recens scissa naribus adnota sopit motus spasticos.)

Hutchinson, J., Case of tetanos treated by electricity. Mem. M. Soc. Lond. (1755—88) 1789, II, 198—44. Ibidem 1794, II, 138—44. *Richter*, Chir. Bibl. X, 381. (Tetanus nach bösem Falle von 7 monatl. Dauer. Heilung nach mehrmaliger Anwendung v. elektr. Stößen.)

Jaeger, Chr., B. d. Kinnbackenkrämpfe u. Tetanus nach Verwundungen. J.'s Verm. chir. Cautelen. 1789. *Richter*, Chir. Bibl. X, 215. (Ursachen verschieden. In e. Falle nach Amput. mannae am 20. Tage heftiger Bohn, der am gleichen Tage den Tod herbeiführte.)

Johnstone, S., Verschiedene Fälle v. d. Wasserscheu, nebst Bem., wie man die Wirkungen vom Bisse wüthender Thiere verhindern od.

heben kann. *Merkw. Abhbl. d. med. Ges. zu London. A. d. Engl.* 1789, n. 8.

Jones, Zwei Fälle des Wahnsinns, wobei bey dem einen die Heilung durch d. rothen Fingerhut bewirkt wurde. *Samml. auß. Abhbl. f. pr. Ae.* 1789. S. 202.

Karg, Ueb. d. Kaffee. *Rahn, Arch.* 1789.

Kemp, Etwas üb. d. Kenntniß u. Heil. d. Wassertschen. 59 S. *Düsseld.* 8°. *A. D. B. XCV*, 485. *A. L. Z.* 1789, n. 296. *Salzb. med. chir. Bt.* 1790, IV, 23.

Klügelius, Ern. Gdf. Chr., *Diss. de magia e criminum serie proscribenda.* *Witteb.* 4°.

Knapp, J. C., praes. **W. G. Plouquet**, *Diss. med., qua disquiritur cur stimuli morborum quandoque sileant.* 30 pp. *Tub.* 4°.

Kortum, Ge. Th., *De vitio scrophuloso etc.* *Lemgo.* 8°. (I, 76 *Epilepsiae causa induratio cerebri a materia scrophulosa cerebrum occupante indeque epilepsia.*)

Knox, W., B. e. durch Electricität in beyden Augen geheilten Cataract. *Med. Comm. v. Edinb.* 1789, II, 1.

Kup, *Diss. de dolore ischiadico.* *Duisb.* 4°. *Doering*, I, 152.

Lallemant, Jo., praes. **Nic. Gverault**, *An ut immodicus vini usus hebetat, sic moderatus acuit ingenium?* *Sigwart, Quaest. Par.* *Tüb.* 1789, II, 147—53.

Lamphier, S., Von e. durch Electricität geheilten Rheuma. *Med. Comm. v. Edinb.* 1789, II, 3.

de **Lapoterie**, El., *Examen de la doctrine d'Hippocrate des êtres animés sur le principe du mouvement et de la vie, sur les periodes de la vie humaines pour servir à l'histoire du magnétisme animale.* *Brest et Par.* 1789. 8°.

Lavand, *Caecitatis caussa metastasis.* *J. de méd.* 1789, *Dev.*, n. 2.

Lavater, J. C., *Essays on physiognomy, designed to promote the knowledge and the love of mankind.* *Trans.* 3 Vol. *Lond.* 1789—98. 4°. *Ins Engl. v. Th. Holcroft*, 3. ed. *Lond.* 1840. 8°. *v. C. Moore*, 2 Vol. *Mit vielen Kpf.* *Lond.* 1793.

Leidig, B. e. Hirnschalenbrüche. *Jaeger, verm. chir. Cautelen.* 2. b. *Frankf.* 1789. *Richter, Chir. Bibl.* X, 209. (Drucksymptome nöthigten zur Incision; man fand das Seitenbein gespalten u. niedergedrückt. Man mußte wegen Blutung die Aufhebung verschieben. Nachts hörte die Pflegerin ein Knacken u. bald verloren sich die sopor. u. convuls. Zufälle. Man fand den Knochen aufgehoben. Heilung.)

Lentin, Fr. Benj., Beitr. z. ausüb. Arzneyw. 3 Bde. 8°.

(p. 189 Dolor post partum, incarcerata pars secundinarum. p. 319 Spasmi. p. 319 Valeriana cum sale Seignette et castoreo in doloribus post partum. p. 123 Cephalalgiae causa ichor in ventriculis, p. 294 refrigerium. p. 294 Mercurius dulcis ad salivationem in rheumatica cephalaea. III. p. 207 Delirii causa vermes. p. 79 Deliria subito mitescere urinae missione. p. 396 In colica saturnina pulsus magis acceleratus signum est convalescentiae. p. 216 Cardialgia, p. 214 coffea, haemorrhoides, p. 218 emphraxis coli, p. 232 menstrua suppressa, p. 224 rheumatismus, p. 234 scabies, herpes, p. 238 refrigerium, sudores suppressi pedum, p. 222 excoriatio ventriculi. p. 227 In therapia cardialgiae rheumaticae balnea, p. 227. 258 diaphoretica cum laudano. p. 203 Hemiplegiae causa gastrica vitia, p. 100 glandulosi systematis vitia, p. 100 in therapia balnea, p. 284 coffea cum opio, p. 100 mercurius. III. 51 Ischuria causa actio sphincteris qua antagonistae trabecularum vesicae paralyticarum, p. 39 in therapia opium. p. 166 Ischuria, urina per digitos descendens. p. 44 Ischuria trium hebdomadum, p. 72 urina per rectum. p. 37 In ischuria molestia nulla. p. 165 Ischuriae causa refrigerium, balnea martialia, Eisengranulirbäder. p. 227 Calomel cum camphora. p. 225 Cardialgiae causa arthritica acrimonia. p. 96 In hysteria. I. 334 Prosopalgia, supervenire demum tumores abdominales, p. 120 prosopalgia, radicum esse in abdomine. III. 148 Priapismus in infante sex mensium per ascarides. I. 187 Cardialgiae causa infarctus. III. 24 Tussis convulsiva. p. 350 In stranguria balnea vaporosa, p. 62 in therapia urina pueri, recens, calida injecta. p. 181 Spasmi singulares, p. 98 in therapia balnea martialia. p. 75 In hydrocephalo cutis frontis tensa, venae magnae. p. 348 Stranguriae causa arthritis, p. 350 in therapia petroleum ad perinaeum.)

Lettsom, J. C., Einige Beob. üb. d. inneren Wassertopf. Merkw. Abb. d. med. Ges. zu Lond. A. d. Engl. Altenb. 1789, n. 8.

Leuno, J. K. Fr., Versuch. e. Beweises, daß d. festen Theile d. menschl. Körpers in e. näheren Zusammenhange mit d. Geiste stehen, als die flüssigen Theile desselben. Uebers. in Klockhof's Schriften. Bd. 1. 8°.

Lichtenvald, Franc. Gysbert, Diss. de apoplexia in genere. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Ludwig, Jac. Fr., Diss. de belladonna ejusque usu in vesania. 24 pp. Jen. 4°. Doering, I, 277. (Hilfreich gegen Manie, wo muthmaßlich Vergiftung Ursache ist.)

Mallinkrott, J. F. Th., De temperamentis quod medicorum est. 130 pp. Marb. 12°. Doering, I, 322. A. D. B. C. II, 68. Grff.

Böhl. 89, n. 37, p. 184. (Zreßl. u. vollständ. Schrift. Modific. Geschichte der Meinungen.)

Malovin, P. Jac., resp. Ben. Marteau, An ad sanitatem musicae? Quaest. med. Par. Sigwart, II, 106—119.

Marino, Cephalalgiae causa larvae. Mem. di matem. fisic. IV. Götting. Anz. 1789, p. 1906.

Martineng, Paralyse des extrémités inférieures, guérie par un abcès au dessous de l'oreille droite. J. de méd. 1789, LXXXI, 254—62.

Martinot, Neue Erfahr. üb. d. Eigensch. des flüchtigflüssigen Alkali. Straßb. 1789. Ausg. Abh. f. pr. Ae. VI, 543. (In der Therapie der Apoplexie innerlich u. äußerlich alcali fluor.)

Miscoli, Jos., vid. Ernest. Sotti, Diss. de articulatione in L. Brugnatelli, Bibl. fisica. Tom. XI, Pavia 1789. (n. 6 Feliciter urticationem adhibuisse in epilepsia obstinata.)

Mitchell, Jos., De hysteria. 42 pp. Edinb. 8°. A. L. Z. 1790, II, 260.

Mönch, System. Lehre v. d. Arzneien. Marb. 8°. (p. 277 In epilepsia a vermibus florum zinci efficaciam expertam esse.)

la Moine, S. Ant., resp. Ant. le Camus, An obliqui oculorum musculi retinam a crystallino removeat. Quaest. med. Par. Sigwart, Tub. 1789, II, 22—7.

de Moneta, B. d. einzig zuverlässigen durch viele Erfahrungen bestätigten Heil-Cur des Bisses toller Hunde u. Epz. u. Wursch. 8°. Polnisch. Warsch. A. D. B., XCVI, 89. A. L. Z. 1791, n. 174. (p. 117—120 Mercurius sublimatus in cephalaea. Bewährte Kur der Hundswuth Essig mit Butter.)

Moreau, Obs. sur une manie guérie par la coupe des cheveux et à ce sujet plusieurs considérations physiol. sur l'importance des cheveux et des poils. Rec. périod. Soc. de méd. de Par. IV, 280—9. (p. 117 In cephalaea therapia frigor.)

Müller, Grff. med. Ann., herausg. v. Müller u. Hoffmann. 1789. 1. Jhrg. 4. Hft. (Empfiehl Abführmittel u. besonders Brechmittel b. Melanch. u. Wahnsinn, weil die Ursache meist im Unterleibe läge.)

Muench, J. H., Beob. b. angewendeter belladonna b. d. Menschen. Münster. 8°. Richter, Chir. Bibl. V, 360—73. (Genaue Beschreibung b. Anwendung der rad. bellad. in der Hundswuth. In 102 Fällen habe Verf. es mit Erfolg gegeben.)

- Murray, Jo. A.**, Oratio de laude magnetismi sic dicti animalis ambigua. 24 pp. Gött. 4°. Opusc. II.
- , Anatomiska anmärkningar vid perforatio processus mastoidei. Berhdt. d. Schwed. Ac. d. Wiss. Ups. 1789.
- Nicholson, W.**, Experiments and obs. on electricity. Phil. Tr. 1789.
- de Oberkamp, Fr. Phil.**, resp. **Ph. Richter**, Diss. de temperamento phlegmatico. 8 pp. Hdlb. 4°. Grtj. Btbl. 91, Anh. p. 54. *Usteri*, Reg. 91, p. 340.
- Odhelius, Erich, B.** d. Wirkung des Baldrians gegen gewaltsame Nerventrüb., ein auffallendes Beispiel. Kgl. Vetenskaps Acad. Nya Handl. 1789, p. 160.
- van Opdorf, Theo. Franc.**, De dolore capitis in genere. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Otto, Jo. Gttf.**, Diss. visus vitia. Buzow 1789. *Doering*, I, 223. (Emetica in amaurosi.)
- Parry, Beseitigung der Tobsucht.** Med. Comm. v. Edinb. 1789. *Richter*, Chir. Bibl. XI, 98. (Man hebt Tobsucht, Schwindel, Zuckungen sogleich, wenn man mit dem Finger die eine od. beide Carotiden comprimirt. Freilich ist die Krankheit wieder da, wenn man mit d. Drücke nachläßt.)
- Percival, T.**, Hints towards the investigation of the nature, cause and cure of the rabies canina. Lond. M. J. 1789, X, 295—319. Auch in seinen: Works literary, moral and medical. 8°. Lond. 1807, IV, 363—84. *Auße. Abh. f. pr. Ae.* XIII, 477. (Lotura vulneris, primum frigida, dein calida per salivam, liquorem gastricum.)
- Percy, Pierre Franc.**, B. Ausziehen fremder Körper a. Schußw. Preisschr. 148 S. Straßb. 8°. (p. 95 Peregrina in cerebro.)
- Perreboom, C.**, Diss. de. paralyti in primis nervea. *Schlegel*, Thes. I, 3.
- Pinel, C.**, Obs. sur le régime moral qui est le plus propre à rétablir dans certains cas la raison égarée des maniaques. Gaz. de santé, 1789.
- , Cephalalgiae therapia. Ibidem, 1789. *Hufeland*, N. Ann. I, 312. (In bregmate per abscessus soluta.)
- Ploucquet, W. God.**, resp. **Fr. Corvinus**, Diss. de amaurosi. 32 pp. Tüb. 4°. *Doering*, I, 223. (§ 10 Causa secessus a choroidea, dislocatio. § 11 Causa ab ecchymosi, varicosa dilatatione vasorum.)
- , Diss. cur stimuli morbosus quandoque sileant. Tub. 4°. (Consuetudo.)
- Pohl, Jo. Ehr.**, Pr. de analogia inter morbillos et tussin convulsivam. 18 pp. Lps. 4°.

- Pole, T.**, Nachr. v. e. merkw. kramph. Anfall, der mit Spießglanzwein gehoben wurde. Mem. of med. Soc. of Lond. II, 33.
- Polza, Jos.**, De dolore capitis. 66 pp. Vienn. 8°. *Eyerel*, Diss. med. 8°. Vienn. 1789, II, 173—207.
- Porthan, Henr. Gabr.**, resp. Fr. Jo. **Rosenboom**, De fama magiae, seniis attributa. Abo 1789. 4°.
- Rabache de Coroy**, Obs. sur l'hydrophobie spontanée. J. de Med. 1789, LXXX, 253—9.
- Ruthlow**, Vom Biß der tollen Hunde 2c. *Haller*, Tagebuch III.
- Razoumowsky, Comte G.**, Sporad. Fall v. Cretinismus. Hist. nat. du Jorat etc. P. II Laus. p. 168.
- Reinhold, K. Leonh.**, Versuch e. neuen Theorie d. menschl. Vorstellungsvermögens. 579 S. Jena. 8°.
- Reisinger, Fel.**, De tetano. Gott. 4°. Diss. obs. med. et chir. Gött. 1789. (In laesis pedibus sub ipsa sanatione vulneris. n. 3 Opium unwirksam, p. 1218 im Vipernbiß vergeblich versucht. B. e. Gehirnerschütterung. 3 tödtliche Beispiele von Starrsucht. Wuth vom Bisse eines Wolfes.)
- Rengger**, Etwas üb. d. Magnetismus, als Gegenstand e. guten medic. Polizey. *Rahn*, Arch. 1789. (Guter Aufsatz.)
- Rochard**, Ustio in epilepsia. J. de méd. 1789, Aout.
- Rowley, W.**, Truth vindicated or the specific differences of mental diseases. Lond. 8°.
- , A treatise on female, nervous, hysterical diseases etc. 521 pp. Lond. 8°. Deutsch v. Michaelis. 616 S. Brl. 1790. 8°.
- Rush, Benj.**, Med. Inquir. and obs. Philadelph. 1789, Vol. II. Samml. auß. Abh. f. pr. Ae. XVII, 310. (In laesionibus capitis venae-sectio ultra 300 unciae intra viginti dies. p. 311 In hydrocephalo mercurius post deletam inflammationem, purgantia, p. 311 vesicantia, p. 17 pathemata.)
- , Behandlung des tetanus durch kalte Bäder, calomel, Fieberrinde u. Wein. Mem. of med. Soc. of Lond. II, 10. 11.
- Russel, S.**, Von e. von freyen Stücken entstandenen Wasserscheu. Samml. auß. Abh. f. pr. Ae. Epz. 1789, S. 286.
- Rymer, Jam.**, A treatise upon indigestion and the hypochondriac disease; and upon the inflammatory and atonic gout; with the methods of cure. S. ed. 233 pp. Lond. 8°.
- Saalmann, F.**, Descriptio rheumatismi acuti, et delucidatio quinquaginta aphorismorum *Hippocratis* ad rheumatismum tum
- Laehr, Literatur. Bd. II.

- acutum tum chronicum, item ad phrenitidem et paraphrenitidem, ad pleuritidem, peripneumoniam, pleuropneumoniam et anginam, duobus libellis priori anno a me descriptos, pertinentium. 180 pp. Monst. 4°.
- Savoye, Alex. Eligius**, de tussi convulsiva. 50 pp. Vienn. 4°.
- Sayers, F.**, Tentamen acad. quaedam de animi adfectionibus complectens. 41 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Scarpa, A.**, Anatom. disquisitiones de auditu et olfactu. 101 pp. Ticin. fol. (*Sect. I* c. 1 De auditu in insectis et vermibus nonnullis in piscibus, reptilibus, et avibus. c. 2 De auditu piscium cartilagineorum. c. 3 De auditu in piscibus squamosis. c. 4 De reptilium auditu. c. 5 De voluorum auditu. *Sect. II* De auditu in homine. c. 1 De labyrinthi ossea structura. c. 2 De mollibus labyrinthi hum. auris structura. c. 3 De nervo auditorio. c. 4 De ratione auditus. *Sect. III* De olfactu in piscibus, reptilibus et avibus. c. 1 De piscium squamosorum olfactu. c. 2 De piscium cartilagineorum olfactu. c. 3 De reptilium olfactu. c. 4 De avium olfactu.)
- Schreger, Bern. Gttl.**, Diss. de irritabilitate vasorum lymphaticorum. 68 pp. Lps. 8°. (17 eigene Versuche, um die Reizbarkeit dieser Gefäße gegen *Mascagni* zu erweisen.)
- Schweickhard, Chr. L.**, Med. ger. Beob. nebst ihrer Beurtheilung. 3 Th. Straßb. 8°. (Im 1. Theile S. 276—80 u. S. 287—96 Selbstmord aus Schwermuth. S. 317 B. e. beträchtl. Hirnschalen-Verletzung, u. darauf erfolgtem unvermutheten Tod, wo man b. d. äußerlichen Beschäftigung kein Zeichen einer erlittenen Gewaltthätigkeit bemerken konnte. Unter dem rechten musc. tempor. schwarzes Blut, unter ihm ein Hirnschalen-Spalt, der 1 Zoll breit im rechten Seitenbein begann, über d. rechte Scheitelbein bis unt. d. Jochbein ging, 3½ Zoll lang war. Hirnschale sehr dünn, auf d. dura mater 5 Unzen Blut, starke Depression der dura mater u. des Gehirns. Beide Hirnlappen mit Blut durchweht, in beiden Ventrikeln Blutwasser u. im Kleinhirn Stodungen mit Blut. Im 2. Theile S. 372 Selbstmord aus Blödsinn. S. 306 Selbstmord aus Ueberdruß des Lebens. Im 3. Th. S. 115 ein von seiner wahnsinnigen Mutter ermordetes 22tägiges Kind. S. 372 Ein Selbstmord aus Melancholie. S. 418 Ehestreitigkeit wegen eines üblen Gemüthszustandes des Mannes.)
- Shoaff, J. T.**, An account of a case of a *tétanus* successfully treated by the use of calomel, bark, wine and the cold bath. Mem. M. Soc. Lond. 1789, II, 108—13. 1794, II, 108—13.
- Siebold, J. C.**, Comm. de effectibus opii in corpus animale sanum, maxime respectu habito ad ejus analogiam cum vino. 83 pp. Gott. 4°. Prämiirt. Göt. Anz. 1790 S. 281.

Sims, Jac., Uebers. e. griech. Schrift üb. d. Wasserscheu, deren Verf. u. Alter unbekannt ist. Mem. of med. Soc. of Lond. II, 538.

Spohr, K. H., Ueb. d. Mutterkorn. Braunschm. Mag. 1789.

Stanhope Smith, S., Causes of the variety of complexion and figure in the human species. Reprinted. Lond. 8°.

Starke, Jo. Chr., Ausz. a. d. Tagebuche des klin. Instit. zu Jena. 8°. (p. 176 Helleb. alb. gegen Epilepsie.)

Storke, Will., Klin. u. anat. Bemerk. 2c. Brl. (In Manie unter d. Meningen ergossene Lymphe.)

Tempelius, Car. Fr., Receptas consuetudines temere non abrogandas sed lenta tandem festinatione esse deponendas probare studet. 10 pp. Viteb. 4°. Doering, I, 51.

Thielemann, B. d. Wirkungen der *Ragolo'schen* Arznei in d. Epilepsie. N: Mag. f. Ae. Epz. 1789, XI, 73—5.

Thilenius, Mor. Gerh., Med. u. chir. Bemerkungen. 476 S. Jrtff. 1789. 8°. Richter, Chir. Bibl. IX, 565. (p. 233 Verf. hat mehrere Melanch. u. Zobsucht behandelt u. nach seiner Angabe die meisten geheilt. Extr. hyosc. besser als Opium. Aqua lauroc. günstig; ebenso Extr. helleb. u. Moschus. Eiterung des Schädels durch plv. canth. Scabies suppressa Ursache der Manie. p. 237 Anthelmintica gegen Manie, ebenso hyoscyamus. p. 194. 237 Aqua laurocerasi in melancholia ex spisso sanguine. p. 233 Moschus in mania, p. 233 purgantia, p. 275 scabiei restitutione, p. 236 vesicantia, p. 46 moschus contra agrypniam. p. 72 Amaurosis partialis. p. 48 Amaurosis causa capitis laesio, p. 47 intensio oculorum nimio subita, p. 73 salivatio mercurialis. p. 48. 49 Arnica sanat amaurosin, p. 47 tart. emet. p. 279 Alcalia sanant cephalaeam, in rheumatica causticum topice. p. 323 Laesio capitis letalis die 62 ex suppurato cerebro. p. 320 Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis, trepanatio. p. 76 Anatome apoplexiae, p. 81 causa serum effusum in cerebrum, in therapia apoplexiae aquae minerales, fortiorum noxae, p. 62 frigus, p. 59 haemorrhagiarum promotio artificialis, p. 59 hirudines, p. 58 scarificationes nuchae, p. 62 ustio cervicis, plantarum pedis, p. 58 Venaesectio usque ad pulsus diminutionem, p. 60 vesicatoria ad spinam. p. 322 Fractura cranii sanata. p. 333 Fractura cranii. p. 115 Chorea. St. Viti causa scabies suppressa. p. 115 In therapia choreae St. Viti anthelmintica, p. 115 valeriana, flores zinci. p. 103 In therapia cardialgiae sal volatile cornu cervi, frigus interne et externe, vesicantia ad epigastrium in rheumatica cardialgia, p. 104 hirudines. Therapia degenerationis gustus radix pyrethri. p. 313 In hemicrania sinapismus epigastrio, valeriana. p. 281 In ischiade emplastrum oxycrueum-vesicatorium, p. 282 frigus, p. 280 oleum terebinthinae cum melle, p. 282 purgantia. p. 193 Hypo-

- chondriasis causa bilis atra, p. 192 in therapia clysmata Kaemphiana, p. 193 Aqua laurocerasi in pachyaemia, causa spissitudo sanguinis, p. 189 scabies suppressa, p. 183 in therapia elixir Halleri cum laudano liquido. p. 283 Prosopalgia, sanguis acris gingiva prodeuns, p. 199 In morbis nervorum el. ac. Halleri cum laudano. p. 208 Nymphomaniae causa scabies genitalium. p. 207 Evacuantia in periodico tetano ex infarctibus abdominalibus. p. 111 Incurvatio vertebrarum appositis, fonticulis sanata. p. 249 Vulnus canis sili infligendum per instrumentum saliva canis suspecti imbutum. p. 294 In tussi convulsiva emetica, extr. nicotianae. p. 129 Epilepsia ex terrore. p. 129 Folia aurantiorum in epilepsia quibusdam proficua fuisse, quibus jam laudatiora medicamenta incassum data erant. p. 129 Multos epilepticos cum valeriana sanasse.)
- Treuner**, Tenesmi causa ischuria. *Starke*, *Arch.* VI p. 543. In tussi convulsiva moschus et motus in aëre libro. *Ibidem* VI p. 537.
- Uiberlacher**, Greg., De hydrophobia. 75 pp. Vienn. 8°. *Eyerk*, Diss. 1789, II, 282—362.
- Vaughan**, J., *Mertw. Erfahr. üb. d. spanischen Fliegen bey Lähmungen*. *Mertw. Abhbl. d. Ges. zu London*. A. d. Engl. 1789 n. 27.
- Vetter**, A. R., *Kurz gefaßte Beschreib. aller Gefäße u. Nerven des menschl. Körpers*. 491 S. Wien. 16°.
- Villaume**, *Versuche üb. einige psychologische Fragen*. 467 S. *Epz.* 8°. (S. 1 *Ueb. d. Träume*. S. 73 Werden wir uns im künftigen Leben des jetzigen erinnern? S. 143 *V. d. Gesetzen, welche den Menschen in seinen Urtheilen üb. Wahrheit u. Unwahrheit leiten*. S. 287 Kann der Genuß nicht, statt der Leiden, zur Entwicklung der Menschen dienen? S. 35 Beantwortung eines Entwurfs wider die Unkörperlichkeit der Bewegkraft. S. 359 *Ueb. d. Bonnet'sche System v. d. Organisation des Gehirns*. S. 435 *Ueb. d. Selbsterkenntniß*.)
- Vos**, Corn. Jo., *Specimen de nutritione imprimis nervosa*. 48 pp. *Traj. ad. Rh.* 4°. Auch in: *Ludwig IV* p. 202—257.
- Warburg**, Isaac Im., *Med. Beob.* *Jena*. 4°. (n. 7. 11 *Camphora contra maniam*. n. 15 *Purgantia contra amauros in puerpera*. n. 16 *Valeriana cum cinchona in periodico delirio*. n. 10 *In convulsionibus moschus et nitrum, flores zinci*. n. 2 *In therapia ischiadis extractum aconiti*. n. 20. 21 *Tussis convulsiva mitior per variolam, in therapia emetica*. *Stranguriae causa exanthemata repulsa*.)
- Weiz**, Ger. *Section eines an e. Verwundung am Kopf gestorb. Soldaten*. *N. Arch. d. pr. Arzn. f. Aerzte*, *Epz.* 1789, I, 16—28.
- Weltzien**, Jo. Chr., *De affectuum animi usu medico*. 44 pp. *Gott.* 4°. (*Doering*, I, 77. Viele Beispiele v. Heilungen körperl. Krankh. durch Erregung von Affecten.)

- Werner**, Tenesmi causa placenta incarcerata. *Starke*, *Arch.* VI p. 484. Lipothymiae causa placenta relictæ. *Starke*, *Arch.* VI p. 484. 487. 503. 521.
- Wightmann**, Rb., Diss. de hypochondriasi. *Edinb.* 8°.
- Willich**, Maniae causa laesio diu praegressa. *Baldinger*, *N. Mag.* X p. 107.
- Zenzen**, Thom., Diss. de sapore amaro febricitantium. 26 pp. *Mongont.* 4°. *Doering*, I, III. (Pendere a phlogisto expirato.)
- Zuliani-Gibellini**, Franc., De apoplexia, praesertim nervea, commentarius. 292 pp. *Bresc.* 8°. Uebers. v. W. F. *Domeier*, *Hann.* 1791. 8°. *Gött. Anz.* 1789, p. 1674. *A. L. Z.* 1792 n. 221. *J. de méd.* XXXV, 88. LXXXVII, 110. *Salzb. Zt.* 1790, I, 129.
- Versuch üb. d. menschl. Gemüth. *Dresd.* 4°.
- Beob. eines am Ende e. glücklich zertheilten Milchversehung durch e. heftigen Zorn verursachten Gehirnleidens. *Reg. d. neueren wichtigst. Abh. u. Beob. f. Ae.* 1789. Bd. II, S. 11.
- Cardialgiae caussa haemorrhoides. *Aug. Eiter. Zt.* 1789, n. 374.
- Was ist v. d. Wunden des kleinen Gehirns zu halten, bes. in Betracht ihrer Gefahr? *Reg. f. d. öff. u. ger. Arzn. Berl.* 1789, I, 124—33.
- Betrachtungen üb. d. Hundswuth. *Ibidem* I, 77—124.
- Gutachten des Kgl. Preuß. Ober-Collegii Sanitatis, daß das Tollmurmelschneiden der Hunde schädlich sey. *Ibidem* 1789, I, 58—72. 1791, II, 3—27.
- Hints towards the investigation of the nature, cause, and cure of the rabies canina; adressed to Dr. *Haygarth*. *Manchester*, May I, 1789. 22 pp. *Manch.* 1789. 8°.
- On the hydrophobia, from a Greek manuscript in the possession of James *Sims*, with a translation of the same. *Mem. Soc. Lond.* 1789, II, 1—9.
- A plain and rational account of the nature and effects of animal magnetism. *Lond.* 8°.
- In cardialgia magnes. *Ibidem* ad 1789 p. 608.
- Churf. Sächs. Mandat wegen der auf wahnwitzige u. melanch. Personen zu führenden Absicht u. des Verfahrens bey freventl. Selbstmord. *Beitr. z. Arch. d. med. Pol. Spz.* 1789, I, 1. *Samml.*, 72—78.
- Tracts on the Regency. *Lond.* 1789. (Bericht der Commission des Unterhauses üb. d. Gutachten der Aerzte v. d. Zustande des Königs Georg III. im J. 1788. Ebenso der Bericht vom J. 1810.)

Rapport fait à la soc. des sc. phys. de Lausanne sur un somnambule naturel, par Lerade, Reynier, Berchoud et van Buchem fils. Laus. 8°.

Magnetismus animalis. *Griff. med. Ann.* 1789, III n. 6.

Magazin (magnetisches) für Niederteuſchland. Bremen. 8°. A. D. B. LXXVIII. LXXXIV, 421.

Impotentia nocturna modo, sub decubitu. sanata equitatione et electricitate. *J. de méd.* 1789, Avril. *Hufeland, R. Ann.* I, 28.

Contra hydrophobiam datura stramonii in Taurjore datur, quotidie foliorum drachmas tres cum dimidio cum multo potu per triduum. *Lond. Med. J.* 1789, P. III n. 5.

1790.

Abel, J. F., Erläuterungen wichtiger Gegenstände a. d. philoſ. u. chriſtl. Moral, beſ. der Aſcetiſ durch Beobacht. a. d. Seelenlehre. Tüb. 8°.

Achard, Galvaniſmuß. *Nouv. mém. de l'ac. à Berl.* 1790 a 91 p. 27.

Ackermann, Jo. Fr., Ueb. d. Kretinen, e. beſondere Menſchenabart in d. Alpen. Mit Kpf. Gotha. 8°. *J. de méd.* XC, 153. (Eigene Beob. u. genaue Schilderung der Kretinen-Schädel.)

—, **Gustus organi prodromus.** *Traj. ad V.* 4°. (Ursprung u. Verlauf des trigeminus. Lebhafteste Geschmacksempfindung an Spitze, Rändern, Wurzel u. weichem Gaumen. Nur der n. lingualis ſei der eigentl. Geſchmacksnerv, n. glossoph. u. hypogl. Bewegungsnerven.)

—, **Jo. Chr. G., Med. Skizzen. I. u. II. Heft. Lpz. 8°. (II n. 4 In der Therapie der Manie pinchiſches u. moraliſches Regimen. p. 70 Metastasis der Thränen auf das Gehirn ſtatuirte er oft, die Epilepsie der Kinder leitet er von unterdrücktem Weinen ab.)**

Aeppli, Thyreoidea tumida caussa dyspnoeae. *Salzb. med. Zt.* 1790. I, 396. 417.

Albanus et Boese, Material. f. Electric. Lief. II. Halle. 8°. (p. 174 Heilſame Wirkungen i. d. Epilepsie.)

Alexander, G., De partibus corporis animalis, quae viribus opii parent. 125 pp. Edinb. 8°.

—, **E., Case of angina pectoris, cared by the solutio arsenici.** *Med. Comm. Lond.* 1790, dec. 2, IV, 373—99, II, 6. (Solutio mineralis Fowleri Gtt. VI—XIII, aq. font. Unc. 1, St. nucis moschatae Drachm. II et Syr. caryophyll. 1/2 Dr. temperatas in epilepsia et convulsionibus a vermibus felici successu exhibuisse.)

Anderson, Th., Pathological observations on the brain. Transact. of the R. Soc. of Edinb. 1790. *Außerl. Abhbl. f. pr. Aerzte* XIII, 70. 713. *Richter, Chir. Bibl.* IV, 324. (Hauptabsicht des Aufsatzes zu beweisen, daß Krankheiten in d. Hemisphäre ihre Wirkungen auf d. entgegengesetzten Seite des Körpers äußern. Ursache der Amaurose eine Fissur der entgegengesetzten Seite, einer Cephalaea mit Convulsion, die cartilaginöse Geschwulst nach einem Stöße auf der andern Seite. Epilepsie mit Zuckungen am rechten Arm u. Fuß, linke Hemisphäre an sut. coron. die dura mater am Gehirn fest angewachsen u. das Gehirn von Wallnußgröße sehr hart. Ein Matrose erhielt e. Schlag auf d. hintern Theil der Seitenbeine des Schädels; einige Monate nachher Schmerzen an dieser Stelle, nach 1½ J. heftige Convulsionen an beiden Seiten, Tod; hinterer Theil beider Hemisphären entzündet u. verhärtet, fest an d. dura mater, linke Seite mehr als die rechte, die dura mater hier ganz cartilaginös.)

Babington, In hydrophobia larynx leviter inflammatus. Med. Comm. I, n. 17.

Bang, F. L., In colica saturnina narcotica nocent. *Ausw. a. d. Tag. des Kgl. Kranz.* Kopenhagen. I, Sept. 1790. Epilepsiae causa effusiones serosae in cerebrum. Ibidem I, p. 129. 165.

Bankhead, Car., De hysteria. 39 pp. Edinb. 8°. *A. L. Z.* 91, n. 118, p. 964 (Compilation).

Barrington, Hydrophobia. Med. Comm. Vol. I, n. 17.

Baumes, J. B. T., Genesung Epil. nach achores. *Gaz. Salut.* 1790, n. 2.

Baumgarten, Hydrophobiae insititiae historia. Havn. 8°. Med. Comm. IV, Edinb. 1790. *Richter, Chir. Bibl.* XI, 166. (Zufälle sehr verschieden. Die ersten Symptome zwischen 20—14 Tagen nach dem Bisse. Das meiste Vertrauen hat Brf. auf belladonna.)

Beattie, Jam., Elements of moral science. Lond. 8°. Deutsch v. *Moritz*, Grundlinien der Psychologie. 8°.

Bellani, Hon., De apoplexia tractus med.-practicus. Romae. 8°.

de **Bernois**, Ulcus non curat epilepsiam. *J. de méd.* 1790, Feor. n. 3.

Blizard, W., Electr. gegen Taubheit. *Lond. Med. J.* 1790. *Richter, Bibl.* XIV, 345. (Taubheit nach Halsentz. durch Elect. wiederholt geheilt.)

Bosch, Henr. Guel., De opio ejusdemque in medicina faciendo usu et abusu. 83 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Bourges, Physiognomia. *Salzb. Bt.* 18 Erg. p. 411—33.

Brande, Angusturae cortex in doloribus periodicis faciei et dentium. *Lond. Med. J.* 1790, p. 38. *Ause. Abh. f. pr. Ae.* XIII, p. 327.

- Brueckner, C. A. F.**, Prodomus experimentorum circa trepanationem in vivis animalibus institutorum. 20 pp. Jen. 4°. *Doering*, I, 223.
- Camerarius, El.**, Diss. Historia plevritidis, et abscessus pectoris, succedente gutta serena. Tub. 4°.
- Carmichael, Jac.**, Ueb. Aphonia spasmodica. Med. Comm. Lond. 1790, *Blumenbach*, Bibl. III, 431. (Nicht immer Lähmung, auch Krampf. Am besten Brechmittel u. Electricität.)
- Chambon, J. A. F.**, Circa temperamenta. Monsp. 8°
- de **Chamseron**, Rech. sur la nyctalopie ou l'aveuglement de nuit, maladie qui règne tous les ans dans le printemps aux environs de la Roche Guyon. Hist. Soc. d. méd. 1786, Par. 1790, VIII, pt. 2, 130—178.
- Cheston**, In pube in ischuria ex utero reverso punctio vesicae. Med. Comm. II, n. 2.
- Cirillo, Domen.**, Bem. üb. d. vener. Krankh. Deutsch v. Daehne. 288 S. Lpz. 8°. (p. 34 Tumores nervorum.)
- Clark**, Quedfilber in colica pictonum. Med. Comm. 1790, IV. *Richter*, Bibl. XI, 183. (Mit Speichelfluß läßt Colik nach ohne vorherige Stuhlgänge.)
- Class, Chr. Henr. Thr.**, Diss. cardialgiae naturam ac medelam sistens. 45 pp. Hal. 4°.
- Courmette**, Essai sur la sympathie, qui règne entre l'estomac et quelques parties du corps humain. Par. 8°.
- Cox, R. e.** Tollheit. Med. Comm. IV, 1790. *Richter*, Bibl. XI, 167. (Mann v. 40 J., biß auf zeitweise Kopfschmerzen wohl, setzte sich zur Ruhe, wollte seine Reichthümer genießen, ward melancholisch, endlich rasend. Dig. purp. stellte ihn wieder her.)
- Croft**, Ischuriae causa uteri reversio. Lond. Med. J. 1790, IV, n. 11.
- Cullen, Guil.**, Synopsis nosologiae methodicae, continens genera morborum praecipua definita, additis speciebus cum harum ex Sauvagesio synonymis. Editio sec. Ticinensis juxta postremam Edinburgensem caeteris et auctiorem et emendatiorem. Recudi curavit et praefatus est Jo. Petr. *Frank*. 308 pp. Ticini 1790. 8°. (p. 93 Amaurosis. Amblyopia. p. 65 Amentia. Amnesia. p. 100 Anaesthesia. p. 42 Apoplexia. p. 55 Asthma. p. 116 Caput obstipum. p. 45 Cardialgia. p. 42 Carus. Catalepsis. p. 48 Catochus. p. 9 Cephalitis. p. 51 Chorea. p. 136 Clavus. p. 42 Coma. p. 116 Contractura. p. 50 Convulsio. p. 96 Cophosis. p. 66 Daemonia. Daemonomania. p. 95 Diplopia. p. 56 Dyspnoea. p. 124 Dysuria. p. 53 Eclampsia.

p. 42 Ecstasis. p. 68 Ephialtes. p. 59 Epilepsia. p. 48 Episthotonos.
p. 66 Erotomania. p. 65 Fatuitas. p. 45 Gastrodynia. p. 96 Haema-
lophia. p. 43 Hemiplegia. p. 76 Hydrocephalus. p. 64 Hydrophobia.
p. 46 Hypochondriasis. p. 63 Hysteria. p. 21 Hysteritis. p. 68 Incubus.
p. 22 Ischias. p. 124 Ischuria. p. 44 Leipothymia. p. 42 Lethargus.
p. 22 Lumbago. p. 67 Mania. p. 66 Melancholia. p. 94 Myopia. p. 106
Nostalgia. p. 105 Nymphomania. p. 65 Oblivio. p. 48 Opisthotonus.
p. 56 Orthopnoea. p. 54 Palpitatio. p. 66 Ponophobia. p. 43 Paralysis.
p. 11 Paraphrenitis. p. 43 Paraplegia. Paraplexia. p. 95 Phantasma.
p. 9 Phrenismus. Phrenitis. p. 103 Pica. p. 59 Rachialgia. p. 83
Rachitis. p. 52 Raphania. p. 104 Satyriasis. p. 9 Siriasis. p. 68 Som-
nambulismus. Somnum. p. 77 Spina bifida. p. 114 Strabismus. p. 65
Stupiditas. p. 96 Surditas. p. 44 Syncope. p. 48 Tetanus. p. 196
Tremor. p. 48 Trismus. p. 42 Typhomania. p. 66 Vesania.)

Daniels, P. J., Gustus organi novissime detecti prodromus.
Magunt. 12°.

Disnay, Rob. Gul., Diss. de electricitate. Lugd. Bat. 8°.

Dixon, Hydrocephalus. Med. Comm. X, 2, p. 58. *Auße. Abhbl. f. pr.*
Me. XI, p. 685.

Dobel, Chr. Am. H., De myositide et nevritide, praesertim rheu-
matica, per historiam aegrae illustrata. 28 pp. Tüb. 4°.

Doering, Seb. Jo. L., Diss. *Hippocratis* doctrina de deliriis, opti-
mum semiotices exemplar. Marb. 4°. *Doering, I, 70.*

Duncan, Andr., An account of good effects obtained from the use
of the vitriolic acid in the case of obstinate singultus. Med. comm.
Edinb. 1799, 2 Dec., IV, 371—4. *Richter, Bibl. XI, 184.* (Bei e. 73j.
Mann ohne nachweisbare Ursache entstanden. Nichts half. Nach Vitriol-
geist 1 Quentchen mit 4 Unzen Wasser verschwunden mit e. Öl. In
anderem Falle half Aether vitrioli.)

Ebel, Jo. Godofr., Obs. neurologicae ex anatome comparata.
Frcf. ad. V. 4°. *Script. neur. min. sel. III.*

v. **Eckartshausen, K.,** Entdeckte Geheimnisse d. Zauberey zur Auf-
klärung des Volkes üb. Aberglauben u. Irrwahn. Mit 4 Kpf.
München. 8°. Bgl. 1738.

—, Entdeckte Geheimnisse zur Aufklärung des Volkes üb. Aberg-
glauben, Irrwahn, mit Kpf. Nürnberg. 1790. 8°.

—, Het bestaan en de werkingen van het dierlijk magnetismus;
bestaald. Dordrecht. 8°.

Engelhart, Jo. Henr., De myositide et neuritide. Lund. 4°.

Fehr, Jos., Ausführl. Nachr. v. e. tödtl. Krankh. nach dem tollen Hundsbiß, nebst einer Ueberf. der Zufälle der Wuth bey Hunden u. Menschen, ihrer Heilart u. der darin gehörigen Polizeianstalten. Gött. 8°. Auch in: A. D. B. XCVIII, p. 96. CIX, p. 89. *Arnemann*, Bibl. I, p. 330. A. L. Z. 1793, n. 224. (Rabidi vorantes et bibentes. p. 126 In therapia meloë proscarabaeus. p. 44 Sine hydrophobia. p. 42 Signa in genere. p. 52 In rabie canina putrido cita cadaverum.)

Felix, G. B., De medicina, nonnunquam ex animi commotionibus capienda. 28 pp. Viteb. 4°.

Fischer, Ph., B. d. Gebrechlichkeit des menschl. Verstandes. München. 4°.

—, **Heinr. Ludw.**, Das Buch vom Aberglauben. 2 Th. 359 u. 306 S. Epz. 1790—2. 8°. Hann. 1794. (I. S. 1 Vom Teufel. S. 9 B. d. Einbildungskraft. S. 15 Von Gespenstern. S. 35 B. d. Seele. S. 37 Kann ein Mensch sich anderswo selbst sehen? S. 38 B. Ahnungen. S. 44 Vom Alp. S. 47 B. Nachtwandlern u. Mondsüchtigen. S. 48 B. d. Träumen. S. 56 B. Kobold. S. 59 Vom Nidert. S. 62 Von Wechselbälgen. S. 63 Vom wilden Jäger. S. 65 B. dreibeinigten Hasen, Bieresel, Bergmännchen. S. 66 Vom Aberglauben beim Gewitter. S. 74 Vom Wetterableiter. S. 76 Vom fliegenden Drachen. S. 78 B. feurigen Kugeln. S. 80 Von Feuermännchen, Irrwischen, lechzenden Flammen, hüpfenden Ziegen u. S. 86 Von Regenbogenschüsseln. S. 91 Von abergläubischen Meinungen v. d. Wirkungen des Mondes. S. 93 B. Blut- u. Schwefelregen. S. 96 Vom Regnen der Frösche u. f. w. blutrothen Wasser, Aberglauben bei entstandenen neuen Quellen, Hungerquellen. S. 117 Von den Hexen od. Hexenmeistern. S. 125 B. d. Walpurgisnacht. S. 131 Kann e. Mensch dem andern Tott anthun, oder ihn verwunschen? S. 141 B. Spiritus familiaris. S. 141 Vom Bannen. S. 146 Kann man sich gegen Hieb u. Schuß festmachen? e. Gewehr besprechen; sich verwandeln z. B. in e. Wehrwolf? sich unsichtbar machen? S. 149 Sich anderwo sehen lassen? einen andern verblenden? S. 149 B. Sympathie u. Antipathie. S. 151 Aberglaube v. Dieben, Gehängten? S. 153 Kann das unt. d. Erde befindl. Geld brennen? S. 163 B. d. Wunschelruthe. S. 167 B. Feuerbesprechen. S. 179 Die Rose zu vertreiben. S. 181 B. d. Tarantaten u. d. Weistanz. S. 183 B. Marktschreiern. S. 193 Aberglauben a. d. gemeinen Leben. S. 126 Ueb. Tagewählern. S. 218 Vater Hellmuth. S. 236 Tagsgeschichte eines Abergläubischen. S. 256 B. Magnetismus u. S. 256 Aberglaube vor u. bei d. Geburt des Menschen, S. 271 bei Trauungen. S. 275 B. Propheten, Wahrsagern u. Zigeunern. S. 281 Ist es gut, sein künftiges Schicksal zu wissen. S. 286 B. d. Physiognomie. S. 287 Vom Wahrsagen. S. 303 B. d. Wasserprobe. S. 308 Müssen gewisse Wasser jährlich e. Todten haben, u. darf derselbe vor dem dritten Tag nicht heraus-

gezogen werden? S. 312 Vom Geistercitiren. S. 328 Aberglaube a. d. Christnacht. S. 340 Bericht vom Aberlassen. II. S. 1 B. d. Magie. S. 37 B. Teufel. S. 46 B. Gespenstern. S. 56 B. Ahnungen. S. 57 B. Träumen. S. 64 B. Robold. S. 66 B. d. Frau Holle. S. 69 B. fliegenden Drachen. S. 71 B. Einfluß des Mondes, vorz. auf d. menschl. Körper u. dessen Wirkungen überhaupt. S. 86 Ausgang der Kinder in Hameln. S. 91 Ritter St. Georg u. der Lindwurm. S. 95 Der St. Magnustab. S. 98 Vom Mäuseturm des Hatto. S. 99 B. d. Hundswuth. S. 102 Vom Hexen zc. S. 127 Vom Zaubern. S. 127 Vom Bauggeist. S. 131 B. Johannismännchen. S. 134 Auszüge einiger merkwürdiger Hexenprocesse. S. 177 B. Sympathie. S. 192 B. Geldheben. S. 207 Vom Büßen der Rose. S. 209 Von Quacksalbern u. Wundärzten, Cagliostro, Manuel. S. 230 B. großen Roland. S. 231 B. ewigen Juden. S. 242 B. animalischen Magnetismus. S. 258 Aberglaube bei verschiedenen Gebräuchen. S. 289 Vom Geistercitiren.)

Foersch, Jo. Nic., Diss. de colica spasmodica Pictonum vulgo dicta. 50 pp. Lugd. 4°. Auch: *Doering*, I, 148.

Ford, Er., Some remarks on hydrocephalus internus novem annorum, sat. Lond. Med. J. 1790, XI, p. 56—67. Ausg. Abhbl. f. pr. Ae. XIII, 373. *Richter*, Chir. Bibl. XVI, 348. (Meist 3 Ursachen: Verletzung, scirröse Verhärtung im Gehirn, Entz. der pia mater u. plexus chorioid. Letzte Ursache scheint eine schnelle Anhäufung von Wasser zu bewirken, die 2. eine langsame Ausdehnung der Suturen.)

—, Contra nervi optici decussationem pathol. anatomia. Ibidem Vol. I, 95. *Blumenbach*, Bibl. III, p. 349.

Forester, Diss. de melancholia. Frcf. 4°. Auch: *Doering*, I, 166.

Forstmann, J. W., De dolore faciei Fothergillii. 62 pp. Duisb. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. Ergänz. IV, 227. *Doering*, I, 161. *Tode*, I, 122. *Usteri*, Rep. 90, p. 447. Deutsch in Neueste Samml. auß. Abhbl. f. Wundä. VI, p. 147—226. (Gute Compilation. Arthritis Ursache.)

Gebauer, Jo. Chr. Ehrh., B. d. Einflüsse einiger Leidenschaften auf d. Vergnügen u. Glück des ehelichen Lebens. Liegn. 8°.

Gilby, De cephaloloxia. Lond. med. J. 1790, IV, n. 12. Ausg. Abhbl. f. pr. Ae. XIV, 355. *Richter*, Chir. Bibl. XIV, 375. (28j. Kr., seit 3 Mon. schiefer Hals, Verkürzung des sterno-cleido-mastoid. u. trapezius, der Kopf lag auf der linken Schulter. Electr. auf dieser Seite verkürzte noch mehr, auf der Gegenseite hob sie nach e. Monate die Krankheit.)

Girtanner, Chr., Abhbl. üb. Irritabilität als Lebensprincip in d. organisirten Natur. Aus: *Bozier's* obs. sur la physique, T. XXXVI, 1790, Juin p. 422. Uebers. in *Green's* Z. der Physik, 1791, III, 31. 507.

Greding, J. E., Samml. med. Schriften, herausgeg. von W. Greding. 1. Th. Greiz 1790. 2. Th. 1791. 8°. 2. Aufl. mit. e. 3. Th.

Ausführlich in *Friedrich*, Literaturgesch. 1830. S. 551—573. (I. p. 290
Epilepsia a tumore cranii inter suturam sagittalem et coronalem nucis
juglandis magnetudine a casu in juventute perpessa.)

Gruner, Chr. G., De suicidio in foro non semper culposus. Jen. 4°.

van der **Haar**, Jac., Proeve over de barssenen en zenuwen edu
waar agter hondert und vyftig. Vol. I. II. Amst. 8°. Waar-
nemingen etc. Amst. 8°. (In ischuria catheter masculinum applicandum
esse in reversione uteri.)

Haase, Jo. Gttl., resp. Gttl. **Schreger**, De nervis narium internis.
15 pp. Lps. 4°.

—, resp. Fr. Gttl. **Dürr**, De nervo phrenico dextri lateris duplici
parisque vagi per collum decursu. 12 pp. Lps. 4°. Auch:
Ludwig, III, 112—16, *Schlegel*, III, 307.

Hagen, Car. God., Analecta ad historiam furiae infernalis. 22 pp.
Regiom. 4°. (p. 1 Instituti ratio. p. 2 Furiae infernalis descriptio.
p. 3 Character et denominatio. p. 4 Morbi, quem Sueci a furia derivant,
conditio. p. 6 Morbi cura apud Suecos recepta. p. 7 Morbi similis in
Russiae imperio delineatio. p. 10 Ulcus endemium, a furia profectum.
p. 11 Descriptorum morborum causa. p. 12 Argumentorum, quibus furiae
negatur existentia, consideratio. p. 17 An in Germania adsit furia?
p. 19 An morbus subito jugulans, in Lithuania observatus, a Sirice sit
repetendus?)

—, resp. Car. **Metzger**, De furia infernali. 16 pp. Regiom.
4°. (Furia ist Birbelwurm, Tollwurm, ein in Schweden einheimisches
Insect, welches sich in die Haut der Menschen u. Thiere einbohrt u. bis
zum durch Brand erfolgenden Tode die heftigsten Schmerzen verursacht.)

Hartenkeil, Cinchona cum sale polychresto in epilepsia. Salz-
b. med. chir. Zt. 1790, III, 351.

Hartmann, Specilegia ad tussis convulsivae historiam et medendi
methodum pertinentia. Frcf. 4°.

Hasseberg, J. F. A., praes. Ph. F. **Meckel**, De erroribus mentis
humanae. 31 pp. Hal. 4°. *Schlegel*, II, p. 304. *Usteri*, Rep.
4°. p. 422. (Bewegung der Gehirnsfaser als Ursache der Vorstell., der
materiellen Ideen u. d. Gedächtnisse.)

Herrich, Nic. Chr., Sylloge scriptorum de spiritibus puris et ani-
malibus humanis, eorumque immaterialitate et statu post mor-
tem deque anima bestiarum. Lps. 8°.

Herz, Marcus, Vers. üb. d. Geschmack u. die Ursache seiner Ver-
schiedenheit. Berl. N. N. 8°.

- Hoffinger, Jo. G.**, Sendschr. üb. d. Gebrauch des Tabaks. Chemnitz. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, I, 430.
- Hoffmann, C. L.**, Verm. med. Schr. Herausg. v. H. *Chavet*. 4 Th. Münster. 8°. (III S. 1—219 B. Mohnsaft. IV, 9 Frische Theile menschl. u. thier. Leibes haben e. verschiedenen Geschmack u. Geruch, S. 21 welches zeigt, woher die mancherley Säfte u. Feuchtigkeiten, welche e. verschiedenen Geschmack haben, kommen u. wie sie entstehen. S. 344 Warum die Theile nach abgeschnittenen Nerven u. Pulsadern, wie auch die Säfte bey denen, welche tobt hungern, faul werden.)
- Home, E.**, An account of a child with a double heat. 10 pp. 2 pl. Lond. 4°. Phil. Tr. 1790, LXXX. Med. Facts and Obs. Lond. 1791, I, 164—75, 1 pl.
- Jacquiniello**, Plaie faite au bras gauche par un coup de corne, donné par un boeuf en fureur, suivie d'épilepsie; récidives de fractures. J. de méd. 1790, LXXXIV, 208—216. (Epilepsia ex terrore.)
- Jahn, F.**, Kleine Bem. üb. einige Mittel geg. d. Epilepsie, bes. üb. d. Ragolo'sche Specificum. N. Mag. f. Ae. 1790, XII, 303—481.
- Junker, J. C. G.**, Conspect. rerum, quae in pathologia medicinali pertractantur. II Vol. Hal. 4°. (p. 70 Causa occasionalis loco, quem dictae sensationes tenent, neque inhaeret, neque, ut malum (proximam scilicet epilepsiae causam) inducat, intercedente istius loci mutatione (ligatura etc. alias praecavenda) eget.)
- Justi, H. E.**, Gute Wirkung der belladonna in d. Sicht; 2. v. e. rheum. Schmerz im Gesicht; 3. im Keuchhusten. N. Mag. f. Ae. 1790, XII, 129—43.
- Ker, Andr. Car.**, De asthmate spasmodico. Edinb. 4°.
- Kite, Karl**, Ueb. d. Wiederherstellung scheinbar tochter Menschen. Lpz. 8°. (p. 36 Apoplexia sanguinea. p. 25 Vasa cerebri tumore minus, secto prius thorace. Respectu forensi. p. 177 Lipothymiae causa exhaustio sanguinis jactura, p. 182 in therapia frictio, frigus. p. 62 Temperamentum esse: tonicum, atonicum, irritabile. p. 190 Feminam epilepticam, quae triginta quadragintave paroxysmos epilepticos per diem (intercedente gravissimo delirio) experta fuerat, trepanationis ope sanavit.)
- Klinger, J. W. H.**, Etwas üb. d. Keuchhusten. Gött. 8°. Gött. Anz. 1792 p. 1497. Salzbg. med. chir. Zt. 1792, III, 65. (Tart. emet.)
- Latham**, In ischuriae therapia inunctiones olei fortissime camphorati in femora. Med. Comm. II, n. 25.
- Lauwers, Jac.**, De colica pictonum. 1790. Lournain, Diss. 1796, IV p. 303—6.

- Lehmann, H. L.**, Patriot. Mag. von d. für Bündten. Bern 1790. (S. 16. 38. 42. 16. 38. 214. 229. Der Cretinismus in Domleschg.)
- Lemke, J.**, De anagallidis viribus, imprimis contra hydrophobiam. 50 pp. Rost. 4°.
- Lichtwer, M. G.**, Das Recht der Vernunft. M. 2 Rpf. Wien. 4°.
- Lucas**, Paralysis ex morbillis. Lond. Med. J. 1790, IV, I. *Richter*, Chir. Bibl. XIV, 353. (Verf. erzählt auch v. d. Wirkungen der Musik auf e. Kr. v. 20 J., der in schleichendem Fieber Violine hörte, aus dem Bette sprang und heftig tanzte, doch waren die Bewegungen nicht ganz willkürlich. Er schwißte, schlief besser, doch bekam er nach einiger Zeit Convulsionen, tetanus u. starb.)
- Ludwig, Ch. F.**, resp. **Ch. A. Struve**, Diss. de vi terroris in corpus humanum. 31 pp. Lps. 4°. *Doering*, I, 321. *Schlegel*, II, 620. *Usteri*, Rep. 90, p. 184. (Epilepsie. Mit aus d. besten Schriftstellern entlehnten Beispielen. Beschreibung der Ursachen, Zeichen u. Wirkungen des Schreckens.)
- Manning, Henr.**, Ueb. d. Mutterbeschwerung 2c. A. d. Engl. v. St. Hanke. 258 S. Wien. 8°.
- Martin, J.**, Animal magnetism examined, in a letter to a country-gentleman. Lond. 12°.
- de St. Martin, L. Cl.**, L'homme de désir. Lyon. 8°.
- Melzer**, Abhandlung von Reichhusten. Petersb. u. Lpz. 8°.
- Metzger, Jo. Dan.**, Specimen anatomiae comparatae primi paris nervorum. In dessen Opusc. anat. et phys. Gotha et Amst. 8°.
- , Med. philosophische Anthropologie. 204 S. Weis. u. Lpz. 8°. (S. 19 Naturgeschichte des Menschen. S. 53 Medizinische Psychologie. S. 97 Physiologie. S. 125 Diätetik. S. 65 Pathologie. S. 179 Geschichte u. Würdigung der Arzneiwissenschaft.)
- Metzler, Franz Carl**, Abhdl. v. d. Reichhusten. Petersb. 8°. (Contendit, ut corticalis substantia nervi primi bulbusque cinereus, laminae cribrosae insidens, moderationi moderatus inserviat.)
- Mezler, Franz Xaver**, Ueb. d. Vortheile des Fiebers in langwier. Krankh. Preisschr. A. d. Lat. 218 S. Ulm. 8°. (p. 158 Ursache der Convulsionen zurückgetriebene Grantheme.)
- Michaelis, P.**, Ueb. d. Durchkreuzung der Sehnerven. Mit Anm. v. Herrn Hofrath *Soemmerring*. 55 S. Halle. 16°.
- , Hydrocephalus 29 annorum: pupillae naturales, appetitus, memoria bona. Med. Communic. I n. 25.

- Millar, J.**, Case of a girl, who lived for eighteen days on a barren moor, and in a cold climate, without any other subsistence but water. Med. a Phil. Comm. Edinb. 1790, IV, dec. 2, 360—2.
- Moehsen, Jo. K. W.**, Promemoria üb. d. möglichst beste Bestimmung der Begriffe in Ertheil. med. Responsorum üb. zweifelhafte Gemüthszustände, im J. 1763 bey Gelegenheit e. verlangten Gutachtens üb. e. eines zweifelhaften Kindermords schuldige Person, dem Obercollegio medico übergeben. Pyl's Reg. f. öff. u. ger. Arzn. Bd. 2 St. 1 S. 28—78. Berl. 1790. (Trefft. Biogr. M.'s v. Pagel in deutsch. med. Zt. 1895 n. 76.)
- Mogalla, H. P.**, De justa vis vitalis aestimatione adversaria. Frcf. ad O. 4°.
- Monteggia, Paralysis ex latere opposito.** Fasc. Pathol. in: Goett. Anz. 1790 p. 1111. Vomica cerebri. Ibidem p. 1111. Hydatides in cerebro. Ibidem p. 1111. Cephalalgiae caussa cerebri degeneratio. Ibidem p. 1111. (Cerebellum in mucum resolutum.)
- Moseley, Benj.**, Abh. v. d. Krankh. zw. d. Wendecirkeln 1c. A. d. Engl. 462 S. Nürnberg. 8°. (Vor 1783 war Verf. nicht in Italia occidentalis. Im Tetanus kalte Bäder, sehr kaltes Ansprüngen des Rückgraths, China. In den Antillen kommt hydrophobia nicht vor. p. 377 Opium vertreibt tetanus nicht; nach Operationen wird er selten geheilt.)
- Muench, Jo. Henr.**, Beob. b. angew. belladonna in Epilepsie. St. II. Stendal. 8°. (S. 66—104 Verf. behauptet, viele mit diesem Mittel geheilt zu haben. Große Erleichterung sowohl der Krankheit selbst als der Anfälle, Uebergang in Zittern, ebenso der mit dieser Krankheit verbundenen Geistesstörung. Plv. fol. gr $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$, mit sacch. od. extr. cum pulv. in einer Masse zu Gr. III—IV pro dosi.)
- Muntz, Diss. de ischuria.** Marb. 4°. Doering, I p. 96.
- Noale, Pratt.** Abhdl. üb. d. Nervenkrankheiten. A. d. Engl. 72 S. Berl. 1790. 8°. (I B. d. Struktur der Nerven, die zur Hervorbringung der Empfindung nöthig sind. II B. d. Realität d. Nervenkrankh., ihren Zufällen u. d. gefährl. Folgen ihrer Vernachlässigung. III B. d. verschiedenen Arten. IV B. d. eigenthüml. Zufällen. V B. d. Zufällen der Nervenkrankh. des weibl. Geschlechts: Schwindel, Ohnmachten, Herzklopfen, Zuckungen, Traurigkeit, Hysterie.)
- Nobel, D. W., resp. M. J. W. Steinbach**, De apoplexia ex abscessu cerebri lethali. 3 l. Heidelb. 4°.
- , resp. F. H. Schmitt, Pr. ad nuper editam observationem de apoplexia ex abscessu cerebri lethali continuatio. II De abscessibus cerebri a caussa externa ortis. 3 l. Heidelb. 4°.

- Griff. med. Bibl. 91, Anh. p. 54. *Usteri*, Reg. 91 p. 398. (Im ersten Programm eigene Beob. mit Section, im zweiten Beobachtungen Anderer.)
- Nuernberger**, Ch. F., resp. G. Eybeschitz, Pr. I. II. et III. De apoplexia, causarum morbificarum criteria illustrante et confirmante. Viteb. 4°. Sect. II p. 1. 16 pp. 4°. *Doering*, I, 157. *Schlegel*, II p. 622. *Usteri*, Reg. 90 p. 223. (Im 1. Progr. Begriff des Schlagflusses, Ähnlichkeit mit anderen Krankheiten u. Ursachen. Im 2. Progr. Widerlegung Anderer v. d. Ursachen u. sucht sie im sensorio communi. Im 3. Progr. nächste Ursache in plötzlicher u. fortbauender Auflösung des Bandes zw. Sens. comm. u. Nerven; einige Grundsätze der Behandlung.)
- , resp. G. B. Felix, Idem. Sect. II, pars II. 16 pp. Viteb. 4°.
- , resp. J. T. S. Posewit, Idem. Sect. II, pars. III, 12 pp. Viteb. 4°.
- , resp. G. B. Felix, Diss. de medicina nonnunquam ex animi commotionibus capienda. Viteb. 4°. *Doering*, I, 77. (Bekanntes.)
- de **Oberkamp**, Franz Ph., Diss. de phrenitide. Heidelb. 4°.
- O'Donnel**, Hydrophobia, in casum adhibitus lapis infernalis. Med. Comm. II n. 24. Lapis infernalis, non juvans. Exulcerantia frustra adhibita. Ibidem II n. 24.
- Orne**, Jac., Experiments made with the common cow parsnep in cases of epilepsy. Med. Comm. Bost. 1790—1808, I, 48—55. *Blumenbach*, Bibl. III, p. 488. (Nicht wirksam.)
- Pascal**, Capitis vulnera. J. de méd. 1790, Juin. *Hufeland*, N. Ann. I, 109.
- Petri**, Ge. H. Ph., De convulsionibus gravidarum parturientium et puerperarum. 18 pp. Gott. 4°. *Doering*, I, 239. (p. 5. I Convulsiones durante gravitate. Caussae sanguinis in capite accumulatio, evacuationes nimiae, sordes primarum viarum, animi pathemata tam laeta quam tristia, hysteria, epilepsia. Curationes. p. 13. II Convulsiones parturientium. Praeter eas caussas dolores spastici, partus difficilis, partus mortuus. Curatio. p. 15. III Convulsiones puerperarum. Praeter illas caussas placentae partes vel, suppressio lochiorum, lactis metastasi ad caput, inflammatio uteri. Curationes.)
- Pinel**, Effectus visibiles in magnis revolutionibus politicis. Espr. des Journ. 1790. *Hufeland*, N. Ann. I, 228.
- Platner**, E., resp. C. A. Andrée, De natura animi quoad physiologiam. 12 pp. Lps. 4°. *Schegel*, III p. 308. *Usteri*, Reg. 90 p. 115. In seinen: Quaest. physiol. lib. II. (Gegen Boeshaave u. Haller, daß die Seele Vorstell. v. d. Zustände des Körpers erhält, obgleich nicht

mit Bewußtsein, daß jedes Begehren od. Verabscheuen Veränderungen im Körper bringt, jede Bewegung e. Aenderung in d. Seele erzeugt.)

Platner, E., resp. S. C. Titius, De causis consensus nervorum physiologicis. 16 pp. Lps. 4°. *Ludwig*, VI, 92, II, 276—70. (Im Sinne des Stahl'schen Animismus.)

—, *De spe immortalitatis animarum per rationes physiologicas confirmata.* 12 pp. Lps. 4°.

—, *Neue Anthropologie f. Aerzte u. Weltweise. Mit besond. Rücksicht auf Physiologie, Pathologie, Moralphilosophie u. Aesthetik.* 664 S. 1. Bd. (einziger). Lpz. 1790. 8°. (I. Grundlehren der Anthropologie. 1. Allgem. Uebersicht der Theile des menschl. Körpers. 2. Einige Lehrlätze v. d. Struktur des Gehirns u. der Nerven insbesondere. 3. V. d. Erzeugung des Nervenleistes. 4. Ueb. d. Natur u. Beschaffenheit des Nervenleistes. 5. Kurze Belehrung üb. d. Wirklichkeit einer Seele in d. menschl. Natur; u. wie man sich von ihrem innern geistigen Wesen richtige u. würdige Vorstellung machen sollte. 6. Warum die menschl. Seele e. Körpers bedurft, u. was in d. Körper ihr eigentl. Organ sey? 7. V. d. Bestimmung der Theile des menschl. Körpers, welche nicht Seelenorgane sind. 8. Einige metaphysische Betracht. üb. d. Nervenleiste u. üb. d. innere Möglichkeit seiner wirkl. Gemeinschaft mit d. Seele. 9. Wiefern u. warum in d. menschl. Natur ein zwiefaches Seelenorgan sey. 10. Vom Sitz der Seele. 11. Beweis, daß auch die Verrichtungen des thier. Körpers mit unmittelbarer Theilnehmung der Seele geschehen. 12. Eine andere mehr metaphysische Darstellung des Stahlischen Systems. 13. Ob die Bewegungen der thier. Werkzeuge willkührliche Bewegungen genannt werden können? 14. Ob sich die Seele der thier. Bewegungen nicht bewußt sey? II. V. d. Wirkungen der menschl. Seele. I. V. d. Vorstellungen, wofern sie bloß leidentlich aufgefaßt werden. A V. d. Entstehung u. Bildung der materiellen Ideen. c. 1 V. d. materiellen Ideen, welche durch die Sinne gebildet werden. c. 2 V. d. materiellen Ideen, welche als Bewegungfertigkeiten der Gehirnsfaser angesehen werden müssen; od. vom Gedächtniß. c. 3 V. d. materiellen Ideen der Vorstellungen, welche innerhalb der Phantasie durch Umbildung der Gedächtnißeindrücke hervorgebracht werden. B Wie die mater. Ideen, sowohl der sinnl. Vorstellung, als auch der Phantasie, in die Seele einwirken u. von ihr aufgefaßt werden. c. 1 Allgem. physische Erläuterungen darüber. c. 2 V. d. Einfluß der Bewegung des Nervenleistes in d. Darstellung u. in d. Auffassen der materiellen Ideen, u. dadurch in d. Wirksamkeit des Vorstellungsvermögens selbst. II. V. d. Veränderungen, welche unmittelbar auf die aufgefaßten Vorstellungen erfolgen können. A V. d. Veränderungen, welche durch d. aufgefaßten Vorstellungen in dem Erkenntnißvermögen der Seele erregt werden; od. v. d. Anerkennen der Vorstellungen. c. 1 V. d. Anerkennen des niedern Erkenntnißvermögens. c. 2 V. d. Anerkennen des höhern Erkenntnißvermögens

ob. vom Urtheilen u. Schließen. B. B. d. Veränderungen, welche durch die auf-
gefaßten Vorstellungen in d. Empfindungsvermögen hervorgebracht werden; ob.
v. d. Empfindungen. S. 276 B. d. geistigen Empfindungen. S. 301 B. d.
thierischen Empfindungen. S. 336 B. d. eigentlich menschl. Empfindungen.
S. 445 Verzeichniß der menschl. Empfindungen, welche zu den unmittelbaren
u. mittelbaren gemeinschaftlich gerechnet werden. C. B. d. Veränderungen,
welche durch die aufgefaßten Vorstellungen in dem Bestrebungsvermögen er-
regt werden; ob. v. d. Bestrebungen. c. 1 Von den geistigen Bestrebungen.
c. 2 B. d. thierischen Bestrebungen u. den davon abhängenden Thätigkeiten.
c. 3 B. d. eigentlich menschl. Bestrebungen. Anhang: Namenverzeichnis
der menschl. Bestrebungen, welche zu d. unmittelbaren u. mittelbaren ge-
meinschaftlich gehören. § 116 p. 39 Wahrscheinlich sind die Nervenknotten
bestimmt 1. die Festigkeit solcher Nerven, welche sich sehr weit ausbreiten,
zu unterstützen, 2. die Zertheilung der Aeste darin zu erneuern, 3. aber u.
vornehmlich die Absouderung des Nervengeistes zu befördern.)

Ploucquet, W. C., Diss. de myositide et nevritide. Tub. 4°.

—, Diss. de ischuria cystica. Tub. 4°.

Previnaire, P. J. B., Abh. üb. d. Scheintod. 372 S. 8°. 2^{te} Ed.
(p. 84 Ursache v. Lipothymia pathema.)

Quin, Ch. W., A treatise on the dropsy of the brain, illustrated
by a variety of cases. To which are added obs. on the use
and effects of the digitalis purp. in dropsy. 227 pp. Dublin.
8°. Uebers. v. Michaelis. 126 S. 8°. 1792.

Rahn, Jo. H., Oratio de miro inter corpora coelestia humanita-
temque consensu et de finibus quos isti divini creatoris sapientia
praefixisse videtur. 50 pp. Turici. 4°. Doering, I, 317.

—, Phys. Abh. v. d. Ursachen der Sympathie, v. d. Magnetismus
u. Schlafwandeln. Herausg. v. Weise. 223 S. 8°. 1792.
(Geschichte des Magnetismus u. seiner Wirkung. Geschichte des Lehr-
gebäudes Mesmer's nebst e. Vergleichung der Sympathie der Alten mit d.
Magnetismus der Neueren.)

Rand, J., Hydrocephalus internus. Med. Comm. Boston 1790—1808,
I, 69—84. Blumenbach, Bibl. III, 489. (Folge v. Gehirnentz., daher im
1. Stab. Aderlaß, Klystier, Vesic. im Nacken, Fußbäder; im 3. Stab.
Mercur.)

Reil, J. Chr., Memorabilia clinica, med. practica. Hal. 1790—3.
4°. (Vol. I Fasc. 2 n. 3 Dolor singularis, fugax an rhevmatismus? Fasc.
IV n. 4 Cephalalgiae causa cerebri corruptio. Vol. II Fasc. I n. 5 In
morbis nervorum crises sine excretionem. Vol. II Fasc. I n. 2 Scrophula
cerebri. Vol. I Fasc. II p. 7 Prosopalgia. Fasc. IV n. 4 Apoplexiae
causa effusio sanguinis in cerebrum. Vol. II Fasc. I n. 5 In morbis

nervorum coctio. Vol. I Fasc. 2 p. 2 Tenesmus per sesquiannum durans, p. 3 causa angustatio intestini recti, p. 4 pressio à lipomate inter uterum et rectum.)

Reyland, B. Jos., Abh. v. verborgenen u. langwier. Entz. Wien. 8°. (p. 209 Ischias occulta.)

Robertson, W., De hysteria. 44 pp. Edinb. 8°. A. L. Z. 91, n. 118 p. 963. (Compilation.)

Rowley, W., Prakt. Abh. üb. d. Frauenzimmerkrankh., Nervenzufälle, das hyst. u. hypoch. Uebel, d. Schlagfluß u. d. Lähmung, den Wahnsinn u. Selbstmord. Brsl. 8°. — Truth vindicated, or the specific difference of mental diseases ascertained. Lond. 8°.

Ruhland, Ueb. Epilepsie. Aestulap, Med. Ztschr. v. Weber u. Ruhland. Epz. 8°. (I. Cort. peruv. gegen Epilepsie.)

Salfelder, Diss. de phrenitide. Altd. 4°. Doering, I, 144.

de Schallern, Ad. Jo., Diss. qua chelidonii majoris virtus medica novis obs. firmatur. 31 pp. Erl. 4°. (Amaurosis inmetastatica curata per chelidonium.)

Scherb, De lysimachiae purp. virtute medicinali non dubia. Jen. 4°. (p. 32 gegen Epilepsie.)

Schumann, G. A., praes. Ch. F. Nuernberger, Di vi imaginationis gravidae in foetum. 28 pp. Viteb. 4°. Doering, I, 320. Schlegel, III, 309. Usteri, Rep. 90 p. 305. (Widerlegt die Einbildung. Gemüths-bewegungen können durch das im uterus fließende Blut freilich Einfluß auf d. foetus haben, aber seine Gestalt nicht ändern.)

Segnitz, F. L., De electricitate animali quam dicere solent magnetismum animale. 34 pp. Jena. 4°.

—, Ueb. Naturtrieb u. Denkfungsraft der Thiere. 81 S. Epz. 8°.

Sigaud de la Fond, J. A., Dict. du merveille de la nature. Nouv. éd. 2 T. 493 et 476 pp. Par. 1790. 8°. (Sm 1. Th.: antipathie, catalepsie, cerveau etc. Sm 2. Thle.: Ueber Hydrophobie, imagination, insensibilité, instinct, langue, memoire, sommeil, sympathie, terreur etc.)

Smith, Laur., Ueb. d. Natur u. Bestimmung der Thiere wie auch v. d. Pflichten der Menschen gegen d. Thiere. A. d. Dän. Kopenhagen. 283 S. 8°.

—, Jam. Carmichaël, In therapia apyreti delirii veratrum album. Med. Communic. Lond. I, n. 16. In therapia ischuriae ex repletione vesicae cantharides II, p. 505. Musc. Abhbl. f. pr. Ae. XVI, p. 350. Surditatis causa spasmi. Med. Comm. II.

Steinbach, M. J. W., De phrenitide. 20 pp. Heidelb. 4°.

Tabor, H., Abhandl. üb. d. thier. Magnetismus. Heidelb. 8°.
Salzb. med. chir. Zt. 1790, IV, 39. A. L. Z. 1796, n. 95.

Testa, Jos., Bem. üb. d. period. Veränderungen u. Erscheinen im kr. u. gefunden Zustande des menschl. Körpers. A. d. Lat. 408 S. Lpz. 8°. (p. 159 Bei Kopfverletzungen muß man im Winter vor dem 10., im Sommer vor d. 7. Tage wegen Witterungswechsel trepaniren. In Ferrara heilen die Wunden ohne Trepanation. p. 185. 195 Macht der Gewohnheit in Sec. u. Excretionen. p. 227 In der Apoplexie sind Hämorrhoiden Heilmittel. p. 230 Bei asthma war dem Kr. der Tag vor dem Anfälle leichter.)

Thorp, Rob. Gul. Disn, Diss. de electricitate. 72 pp. Lugd. Bat. 4°. *Doering*, I, 268. (c. 6 De quibusdam morbis, quos electricitas adhibenda est. In paralyti.)

Thouret, Mich. Aug., Mém. sur la nature de la substance du cerveau et sur la propriété, qu'il paraît avoir de se conserver. Par. 12°.

Tissot, Wilh., Samml. v. verschiedenen sympathischen, magnetischen u. anderen Kurarten. Grff. u. Lpz. 8°. A. D. B. XCVI, 101.
—, S. A., Oeuvres. 10 Tom. Laus. 1790—2. 8°. (1. L'onanisme. 2. 3 Avis au peuple sur la santé. 4 Maladies des gens du monde. 5. 6 Med. pratique. 7 Santé des gens de lettres. 8 Traité de l'épilepsie. 9 Catalepsie, extase, anesthésie, maladies du cerveau. 10 Moyens de perfectionner les études de médecine.)

Tode, Jo. Clem., Diss. adnotata circa morbos inter copias Norvegicas 1789 grassant. Havn. 4°. (Nostalgia.)

Trautmann, Chr. L., De apoplexia epidemica. 42 pp. Gott. 8°. *Usteri*, Rep. 1890, p. 243. (Nach *Burserius* abgefaßt. Ursache e. scharfe, die Nerven reizende Materie; den größten Antheil hat unterdrückte Ausdünstung.)

Trnka von Krzowitz, Wenzel, Geschichte des schwarzen Staars, in welcher die Erfahrungen der Aerzte aller Zeiten enthalten sind. 1. Th. Uebersetzt v. Ph. *Mogalla*. 322 S. Brsl. 8°. (S. 1 Erklärung. S. 9 B. d. verschiedenen Arten. S. 26 B. d. Zufällen. S. 76 B. d. vorbereitenden Ursachen. S. 80 B. d. gelegentlichen Ursachen. S. 257 B. d. nächsten Ursache. S. 266 B. d. Erkenntniß. S. 278 B. d. Vorhersagung.)

Velsch, Hydrocephalus confunditus saepe cum febre verminosa. Med. Papers I, n. 9.

Verhowitz, Jos., De nostalgia idiopathica, complicata et simulata
Vienn. 4°. *Eyerel*, Diss. med. 8°. Vienn. 1790, III, 205—18. (Ursache
ein Fehler der Imagination, nur durch Rückkehr heilbar.)

Waitz, F. A., Medizinische Geschichte üb. e. Blödsinnigen und Section
desselben. N. Arch. d. prakt. Arzneik. f. Aerzte. Epj. 1790. 2. Th.,
76—90.

Wallerius, Amaurosis curata per arnicam. Läkaren och Naturfors-
karen. IX v. G. G. A., 1790, p. 2069.

—, Amaurosis curata per setaceum. Ibidem, p. 2069.

Walter, In therapia tussis convulsivae ledum palustre heriniosus-
icon. Nouveaux mém. de l'acad. de Berl. 1790 u. 1791, p. 125.

Watson, Punctio vesicae in ischuria, variae methodi. Lond. Med.
J. 1790, IV, n. 5. Vol. XI u. in: Med. communic. I, n. 21 (per rectum).

Watts, Isaac, Lehre v. d. Leidenschaften, ihren Namen, Beschaffen-
heit, Ausbrüchen, Merkmalen, Wirkungen, u. verschiedenen Vor-
theilen im menschl. Leben. N. d. Engl. 398 S. Narwa 1790.
8°. (c. 1 Verschiedene Bedeutungen des Wortes: Leidenschaft od. Gemüths-
bewegung. c. 2 Beschreibung u. allgem. Eintheilung der Gemüthsbewegungen.
c. 3 Fernere Erklärung. c. 4 B. d. Verwunderung. c. 5 Liebe u. Haß.
c. 6 Hochachtung u. Verachtung. c. 7 Geneigtheit u. Ungeneigtheit. c. 8
Wohlgefallen u. Mißfallen. c. 9 Begierde u. Abscheu. c. 10 Hoffnung u.
Furcht. c. 11 Freude u. Traurigkeit. c. 12 Dankbarkeit u. Born. c. 13
Woher, daß verschiedene Menschen verschiedenen Leidenschaften unterworfen
sind. c. 14 B. d. Zwecke u. Nutzen der Leidenschaften überhaupt. c. 15
Worin die Lenkung u. Beherrschung der Leidenschaften bestehe. c. 16 Haupt-
regeln v. d. Grundleidenschaften. c. 17 Vermehrungsmittel gegen einige be-
sondere sündliche u. gegen den unmäßigen Gebrauch einiger erlaubten Leiden-
schaften. c. 18 Regeln, den Hochmuth u. die Verachtung anderer zu unter-
drücken. c. 19 Regeln, den Haß u. Neid zu verhüten oder zu dämpfen.
c. 20 Regeln gegen die ausschweifende u. übermäßige Kreaturliebe. c. 21
Regeln, die unvernünftige Furcht zu überwinden. c. 22 Regeln, sich gegen
eine unmäßige Traurigkeit zu verwahren, u. die Seele, so unter der Gewalt
derselben liegt, aufzurichten. c. 23 Regeln, unsern Born zu beherrschen u.
der strafbaren Wirkung desselben, nämlich der Rachbegierde, vorzubeugen.
c. 24 Einige allgemeine, theils moralische theils evangelische Anweisungen,
welche sich auf alle Leidenschaften u. deren Beherrschung beziehen. Anhang:
1. Vom Laßdünkel. 2. Zeugnisse v. Nothwendigkeit der allgemeinen Nächsten-
liebe. 3. Der Mürrijsche u. der Teufelige. 4. Die Thorheit einer aus-
schweifenden Liebe zu Naturalien. 5. Das Elend der Entfernung von Gott,
welcher unser Alles ist. 6. Sündlicher Born u. Eifer für Gottes Ehre. 7.
Unglückliche Wirkung des Borns. 8. B. d. Worte Racha. 9. Vom Ehr-
geize.)

- Weber, Jac. Andr.**, Erfahr. üb. d. Behandl. d. jetzigen Ruhrepidemie. Kiel. 4°. (In tenesmus Emulsionen.)
- Wichmann, Jo. Ern.**, Kl. med. Schriften. Hann. 8°. (n. 5 In zweifelhafter Hydrophobie acetum.)
- Wilkinson, B. e.** Hirnschalenbrüche. Lond. Med. J. 1790. Richter, Bibl. XIV, 371. (Knabe v. 7 J. B. e. Pferde a. d. Kopf üb. d. linke Augenhöhle geschlagen. Knochen dort zerbrochen u. eingedrückt. Trepanation. Die losen u. niedergedrückten Knochenstücke herausgenommen, Lappen aufgelegt, Heilung in wenig Wochen.)
- Willan, Rob.**, Ein sonderbarer Fall v. Enthaltbarkeit. Med. comm. Lond. 1790, n. 13. Blumenbach, Bibl. III, p. 422. Richter, Bibl. XIII, 582. (Ein Melancholiker wollte nicht mehr essen, schloß sich ein u. schrieb die ganze Nacht. Am 2. u. 4. Tage war Stuhlgang, dann nicht mehr, obgleich er noch 54 Tage nicht Nahrung nahm, außer täglich etwas Wasser. Nur in d. ersten 3 Tagen Hungergefühl. Die Stimme blieb gleich stark. Das Geschriebene war Unsinn. Etwas besser durch Hafergrütze u. Milch durch 7 Tage, vom Freunde überredet. Dann wahnsinnig, wüthend, schlaflos u. Tod am 6. Tage.)
- Wirth, P. N.**, Eclampsie e. Erstgebährerin. N. Mag. f. Ae. Epj. 1795, XII, 61—3.
- Wolff, G. Jac.**, Medicus philosophus, visio simplex, dolor in parte abscissa, mentis sedes. 52 pp. Harder. 4°.
- , Aug. Ferd., Anal. quaedam med. de mercurio, phosphori virtute, et mania e magnetismo animali orta. 46 pp. Gott. 4°. Doering I, 7. (Histor. maniae a magnetismo animali. Delirii causa magnetismus, reditus mentis in proximo anno. In nervorum morbis phosphorus solutus in naphtha vitrioli.)
- Wood, Rob.**, De pertussi. 34 pp. Edinb. 8°.
- Zacchioli, Franç.**, Ricerche sulla sensibilità. 152 pp. Venet. 12°.
- Zeit, Fr.**, De convulsionibus infantum. 25 pp. Vienn. 4°.
- Zuccarini, Franc.**, et J. Bapt. Schuler, Hypochondriasis. 48 pp. Heidelb. 4°. Grff. Wchbl. 91, Anh. p. 55. Usteri, Rep. 91, p. 376. (Eine gute Beschreibung nach d. besten Autoren.)
- Zulianus, Fr.**, De apoplexia praesertim nervea commentarius. Ed. nova. 194 pp. Lps. 4°.
- Dianyologie ou tableau philosophique de l'entendement. Dresde. 8°.
- Gedanken üb. d. Neigungen, als dem größten Triebrade der freien menschl. Handlungen 2c. v. P.** T.** Epj. 8°.
- Verschiedene mediz. Gutachten üb. e. Epilepsie. N. Arch. d. pr. Arzn. Epj. 1790, II, 21—61.

- Regolamento dei regj spedali di Sta Maria nuova di Bonifacio.
Firenz. 4°.
- Magnae doses valerianae contra chor. St. Viti. Belladonna contra maniam. Laekaren och Naturforskaren III. IX. Gött. Anz. 1790, p. 2069.
- Diplopia. Gaz. Salut. 1790, n. 2.
- Gutachten üb. d. Gemüthszustand einer in religiöf. Melancholie verfallene Wittwe. Ann. d. Staatsarz. I, 132—4. Büllich. 8°.
- Ueb. e. bekannte Geschichte, den Geisterseher Swedenborg betr. 3. von u. für Deutschland, 1790, 1. Stüd.
- Essai sur les préjugés. (Verfasser muthmaßlich Joannis Trembley.) 196 pp. Neufch. et Genève. 8°.
- A plain and rational account of the nature and effects of animal magnetism; in a series of letters, with notes and an appendix. 51 pp. Lond. 8°.
- Taxus in epilepsia mitigans, et per restitutionem menstruorum juvans. Harmand in: J. de méd. 1790 u. Hufeland, Neue Annal. I, 148.
- Ueb. den Nutzen gewisser Bewegungen des Körpers zur Heilung hartnäckiger Hypochondrien. Epz. 8°. N. A. D. B., XXX, 33. A. L. Z., 1796, n. 260.
- Antimagnetismus od. Ursprung, Fortgang, Verfall, Erneuerung u. Widerlegung ic. des thier. Magnetismus. 2. Aufl. Gera. 8°. Läkaren och Naturforskaren. Gött. Anz. 1790, p. 2096.
- Trismi caussa bubo arrosus. Salz. Zt. 1790, I, 120. (Sepsis.)
- Tod nach unverständ. Anwend. der Musik bei Kr. Lond. Med. J. for 1790, XI, 2. Salz. med. chir. Zt. 1791, I, St. 23, S. 407.
- In therapia apoplexiae emetica, linguae inspergendus tartarus emet., cum aeger deglutire non volet, ad modum Portal. Salz. med. chir. Zt. Ergänz. I, p. 92.
- A true and genuine discovery of animal electricity and magnetism. Lond. 8°.
- In therapia ischiadis ung. mercurii. Ibidem I p. 118.
- Ischuriae causa urethrae varices. Ibidem I p. 348.
- In hydrophobia pilulae ex cantharidibus. Ibidem 1790, III p. 220.
- Fragmente a. d. Leben u. Wandel eines Physiognomisten. Ein Pendant zu *Musaeus* physiognom. Reisen. (Der Frau v. Valois Gr. de la Motte zugeeignet. Von J. Chr. W. Müller. Halle. 8°.)
- In colica saturnina absorbentia cum rheo. Obs. medicae. Amst. n. 6.

In ischiade therapia. Ibidem n. 9.

Morbi nervorum, differentia a debilitate fibrarum. Aug. Eiterat. 1790 n. 329.

Experimenta circa heracleum sphondylium in epilepsia tentata efficaciam non probantia. Massachus. med. Soc. n. 1 Bost. 1790 n. 3.

1791.

Alexander, Edw., Diss. de apoplexia. 70 pp. Lugd. Bat. 4°.

—, Angina pectoris. Med. Comm. 1791. Richter, Chir. Bibl. XII, 57. (Der Kr., 57 J. alt, seit 2 Mon. auch im Eigen befallen. Die Krankh. schwand nach Sol. Fowleri nach 2 Tagen. Auch bei Epilepsie u. Convulsionen mit Würmern guter Erfolg.)

—, Gul., Diss. de partibus corporis animalis, quae viribus opii parent. Edinb. 4°.

Althof, L. Chr., Praet. Bem. üb. einige Arzneimittel. Gött. 8°. (In ischuria innerlich u. äußerlich opium.)

Anderson, Convulsionum caussa cerebri vitia. Tr. of the soc. Edinb. IV. Gött. Anz. 1791, p. 902. (Ex latere affecto, apostema.)

Andersch, Cl., Fragmentum descriptionis nervorum cardiacorum dextri lateris jam ante aliquot decennia typis impressum, nunc demum a. MDCCXCI subjuncta auctoris tabula notulisque adjectis editum a S. Tr. Soemmerring. 1791. Script. neurol. min. sel. V, 2.

Anonymi tractatus de hydrophobia graece et a Jac. Sims latine versus. Ad J. St. Bernard. 31 pp. Lond. 8°. J. Sims in London hatte dieß Werk eines unbekannten Griechen mit Noten versehen. Bernard in e. Briefe an Gruner ersetzte sie durch eigene. Letzterer ließ sie abdrucken in Reliquiae med.-criticae Jen. 1795. p. 54. Die Uebers. v. Sims steht in Memoirs of the med. soc. 1789. Vol. II.)

Arnemann, J., Mag. f. d. Wundarzney. Gött. 1791. (I p. 98 Gutta serena incompleta et violenta. I p. 103. 108 In amaurosi camphora saltem in incompleta agere successivam vertiginem ciendo. III p. 221 Convulsionum causa terror.)

Bacon, Rogerius, (+ 1292), L. de somno et vigilia. B. Bodt. n. 1791. Bibl. med. pr. I p. 435.

Bake, H. A., Verhandelingen over het dierlijk magnetismus, door de heeren B. Franklin, Majault, Le Roy, Bailly, d'Arcet, de Bory, Guillotin, Lavoisier, Geoffroy, Desperrières, Jeanroi,

Dufourcroy, Chambon en Vicq d'Azyr. Leeden van de Kon. Ac. der Weetensch. en faculteit der Seneesk. te Parijs, en door den Koning gerommitered tot her onder zoek weegens deeze zoo belangrijke zaak vervattende zoo wel de wijze van meededeeling van het magnetismus, als 'de uitwerkzelen, welken men daar van de wagten heeft, met zeer veele proeven bevestigd. Waar de Engelsche vermeederde uitgaave. 144 pp. Leyd. 8°.

Baldinger, E. G., Geschichte einer Manie. N. Mag. f. Ae. Epj. 1791, XIII, 46.

—, Acad. Schriften üb. d. Hypochondrie. N. Mag. f. Ae. Epj. 1791, XIII, 451—3. 1792, XV, 228—35.

Bang, J., Nervorum cervicalium anatome. Havn. 4°. *Ludwig*, 1791, I, 343—8, 4 pl.

Bankhead, C., Diss. de hysteria. Edinb. 4°.

Baumgarten, Diss. Hydrophobiae insititiae historia. Havn. 4°.

Beaumes, Tumores in cerebro. J. de méd. 1791, Juin. *Hufeland*, N. Ann. d. franz. Arzn. II, 78.

—, B. d. Convulsionen der Kinder, v. ihren Ursachen u. ihrer Behandlung. A. d. Franz. 390 S. Epj. 8°. Ital. 273 pp. Venez. 1797. 12°. A. L. Z. n. 221. Salz. Btg. IX Suppl. p. 353. J. de méd. LXXXI, 292 p. 6. (Entfernte Ursachen der Epilepsie epil. Aeltern.)

—, Stuporis causa cerebri vitia. J. de méd. Juni 1791. *Hufeland*, N. Ann. f. fr. Arzn. II, 75.

Beer, Amaurosis causa congestio, sanguis premens. *Arnemann*, Mag. Gött. 1791, II, 86. Amaurosis therapia frigus topice non nisi post sublatam congestionem successive augendum, singularis fistula ad aspersionem. Ib. II, 90. In amaurosi scabiei reproductio per camphoram, sulphur antimonii. Venaesectio. Ib. II, 88.

—, Obstipat. capit. Verhand. te Amsterdam. I Deel n. 6. 1791.

Beireis, G. Ch., De irritabilitate. Helmst. 4°.

Belcome, De experimentis *Odier*. Gött. gel. Anz. 1791. p. 73. (In therapia cardialgiae bismuthi calx.)

Bellot et Bronquiart, Ebriositas. *Fourcroy*, Méd. colacr. T. III.

Berends, C. A. W., Ueb. e. alten schwachfinnigen Mann, der in furore transitorio seinen leibl. Sohn umgebracht hatte. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzn. 1791, 241—50.

Bezold, J. Andr., Diss. sistens apoplexiae therapiam specialem. 16 pp. Erf. 4°.

- Bilgner, J. Ulr.**, *Abh. v. Hundsframpf der Wunden.* Brl. 8°. A. D. B., CX, 84. *Salzb. Zt.* 1792, IV, 324. (Reichl. Erfahrung nach der Prager Schlacht 1757 u. der Schlacht v. Riegnitz. Tiefe u. lange Einschnitte durch d. Schußwunden u. erweichende Umschläge. Innerlich Cal. u. Opium.)
- Bishop, Ischuriae causa renum vitia.** *Med. Fact. and Obs.* VIII p. 122. *Samml. auß. Abh. f. pr. Me.* 6.
- Blagden, In amaurosi sternutatoria ex mercurio vitriolato et asaro, haemorrhagiam narium excitantia.** *Med. Facts and Obs.* Lond. 1791 Vol. IV n. 10.
- Blane, Gilb.**, *A lecture on muscular motion.* Lond. 8°.
- Blumenbach, J. F.**, *Ueb. d. Bildungstrieb.* 176 S. Göt. 8°. *Ins Engl. v. A. Crichton.* 84 pp. Lond. 8°.
- Boeckh, Jo. Ge.**, *Beitr. z. Anwend. d. Electricität auf d. menschl. Körper.* A. D. B., CIX p. 58. *Salzb. Zt.* 1793, I, 45.
- Boer, L. B.**, *Abh. u. Verf. geburtsh. Inhalts.* Wien. 8°. (II, 4. St. In Convulsionen cinchona c. spiritu salis ammoniaci bei Schwangeren u. Gebärenden.)
- Boettcher, Jo. Fr.**, *Berm. med. chir. Schr. Kön.* 8°. (I, 4 In amaurosis atropa belladonna mit mercurius dulcis. I, 10 Gehirnverletzungen, I, 5. am 21. Tage tödtlich. II, 5 Hydrophobie, I, 14 dagegen meloë proscarabaeum. I, 6 Ursache d. Strangurie arthritis. I, 4 In Epilepsie atropa belladonna.)
- Bollmann, Just. Ericus**, *De irritabilitate vis nervosae tantum modificatione.* 32 pp. Gott. 4°. *Coll. disp. med. in acad.* Gott. 1792, I, 3.
- Bonn, Ischuria, vesica in abdomen sursum elevata.** *Verhandeligen te Amst.* II Deel p. 295. *Hufeland et Harles, N. Z. d. außl. Lit.* II. B., II. St. p. 85. In ischuria vesicae punctio supra pubem. *Ib.* II. n. 13.
- Born, Fr. Gttl.**, *Versuch üb. d. ursprüngl. Grundlagen des menschl. Denkens u. die davon abhängigen Schranken unserer Erkenntniß.* 672 S. Lpz. 1791. 8°. (S. 2 Einleitung. Allgem. Betrachtungen üb. d. Natur u. d. verschiedenen Quellen u. Arten der menschl. Erkenntniß. 1. Buch B. d. allgem. Quelle d. menschl. Erkenntniß. 1. Kap. B. d. reinen Sinnlichkeit. 2. Kap. B. d. reinen Verstande. 3. Kap. B. d. reinen Vernunft. 2. Buch B. d. Umfange des Gebrauches der reinen Quellen der menschl. Erkenntniß. 1. Kap. S. 189 B. d. Umfange des Gebrauches der reinen Sinnlichkeit. 2. Kap. S. 210 B. d. Umfange des Gebrauches des reinen Verstandes. 3. Kap. S. 364 B. d. Umfange des Gebrauches der reinen Vernunft. 4. Kap. S. 512 B. d. Umfange des Gebrauches der reinen praktischen Vernunft. 5. Kap. S. 552 B. d. Umfange des Gebrauches der

Urtheilskraft. 3. Buch B. d. Grenzen der menschl. Erkenntniß. 1. Kap. S. 646 B. d. Grenzen der theoret. Erkenntniß. 2. Kap. S. 654 B. d. Grenzen der menschl. Erkenntniß.)

Boudrye, Plaie de tête avec écope, dont la terminaison a été funeste. J. de chir. (*Default*), Par. 1791, I, 93—6. J. de méd. 1791. LXXXVII, 83—7.

Boyer, Fractura cranii per contrafissuram. *Fourcroy*, méd. ecl. Par. P. III.

Brandreth, Jos., On the use of large doses of opium in insanity. Lond. 8°. *Duncan*, Med. Comm. for 1791, Dec. II, Vol. VI. (Gegen Manie: die größte Dose war 400 Tr. tct. theb., der Kranke sei dadurch aus der stärksten Raserei zu sich gekommen.)

Brauns, J. A. C., Diss. med., qua naturam febris et apoplexiae unam eandemque esse evincere conatur. 24 pp. Erf. 4°.

Buchhaave, R., Experimenta circa radicem atropae belladonnae in tussi convulsiva et aliis quibusdam morbis. Act. Soc. Med. Hafn. 1791, II, 176—96.

—, Dyspnoea depulsa a morbo morbillosa. Ibid. II, 405.

Burmester, G. Jo., De morbo spastico acc. biga obss. de mortibus subitaneis ex pectoris et cordis vitiis. 44 pp. Gott. 8°. (Epilepsiae causa timor. p. 20 Influxus lunae in epilepsiam.)

—, De usu vini medico. 28 pp. Gott. 8°.

Butter, W., A treatise on the disease commonly called „angina pectoris“. 62 pp. Lugd. Bat. 8°. *Blumenbach*, Bibl. III, 483. J. de méd. XC, 374. *Salzb. Bt.* 1793, IV, 7.

Cagnion, Ischuriae causa angustationes per tubercula urethrae. *Default*, J. de chir. I n. 18.

Callisen, H., Obs. de herniotomia ob accedentem trismus letali. Act. reg. Soc. med. Havn. 1791, II, 1—8.

Camper, P., Différences, que présentent les traits du visage chez les hommes de différents pays et de différents âges etc. Deutsch v. *Soemmerring*, 97 pp., 10 pl. *Brl.* 1792. 4°. Franz. v. *d'Isjonval*. Par. 1791. 4°. Av. 10 pl.

Canz, Th. Eb. Fr., De morbis nevricis, praesertim ea specie, quae ex infarctibus abdominalibus exoritur. 16 pp. Tüb. 4°.

Carra, Système de la raison, ou le prophète philosophe. Troisième édit. 82 pp. Par. 1791. 8°. 1. ed. Lond. 1791. (c. I Tableau général et synthétique des principes et des causes qui concourent au système de la raison humaine, et de ceux qui en retardent l'accomplisse-

ment. 1. Analyse, De l'espace. Du mouvement et des sens. Du chaos. De la nature. Des mondes. 2. Anal. Du globe contenant et des globes contenus. Des combinaisons élémentaires. Des corps secondaires. 3. Anal. De la masse terrestre qui nous porte. 4. Anal. De la proformation du système animal. 5. An. Progression des facultés de l'animal prototype: développement de ses sens. 6. An. Progression des forces de l'animal prototype: phisionomisation de ses traits: développement de ses membres. c. II. Tableau des différens états de l'homme. Exorde: Précis des événemens.)

Carter, Ischuriae causa renum purulentia. *Med. Facts and Obs.* VI n. 3.

Casaubon, Ein Absceß im Gehirn. *Default*, J. de chir. I, 1791. *Richter*, Chir. Bibl. XII, 179. (5j. Kind fiel auf d. Füße. 3 Mon. wohl, dann heftiger Kopfschmerz, Oedem der Augenlider, Erbrechen, ohne Sprache, Tod. Absceß zw. dura mater u. Schädel an d. rechten Seite der Stirn.)

Chambon de Montaux, Nic., Convulsionum causa refrigerium, lectus ad parietem humidum positus. Lps. 8°. (Merkwürdige Krankengeschichte u. Zeichenöffnung. III, 9 Eiterung der medulla spinalis. III, 94 Ossa in cerebro.)

Chaussier, Hydrophobiae therapia, vanitas remedii *Onskirchii*. *Fourcroy*, Méd. ecl. T. II.

Clarke, In convulsionibus mercurius dulcis, una cum vesicatorio vertici, infantum. *Med. Fact. and Obs.* VIII, 274. Sammlung auser. Abb. f. pr. Ae. XX, 11.

Clendening, Jo., De asthmate spasmodico. 43 pp. Edinb. 8°.

Clerke, Jos., De tetano. 26 pp. Edinb. 4°.

Conover, C. F., On sleep and dreams, their effects on the faculties of the mind; and the causes of the dreams. 25 pp. Philad. 8°.

Conradi, Cephalalgiae causa ossicula. *Arnemann*, Mag. f. d. Bunde. Gött. 1791. (I, 69 De laesionibus capitis, frigidorum epithematum usus limitatio. I, 92 Ischuriae causa haemorrhoides urethrae.)

Croker, Novum instrumentum trepani. *Med. Facts and Obs.* XII n. 17.

Cruikshank, Regeneration ervorum. *Med. Facts and Obs.* VII n. 14.

Dacon, Extr. gummosum in dolore post partum. *Fourcroy*, Méd. éclairée. Par. 1791. T. II.

Danz, Ferd. Ge., Versuch e. allgemeinen Geschichte des Reuchhustens. Marb. 8°. A. L. Z. 1792, n. 151. Gött. Anz. 1791, p. 932. Salzab. Bt. 1791, III, 337.

- Daquin, Jos.**, La philosophie de la folie ou essai philophique sur les personnes attaques de la folie. Chambéry. 1791. 8.—2. Ed. 1804. 8°. (Vorgänger Pinel's i. d. humanen Behandlung der Kranken. Er führte die Bezeichnung „folie“ ein, u. classificirte sie in: Tollheit, Melancholie, Wahnsinn, Narrheit, stille Verrücktheit, Albernheit, Blödsinn. Näheres in: *Friedreich*, Literaturgeschichte 1830, S. 443.)
- Denman, T.**, An essay on difficult labors. Part third, and last. On puerperal convulsions and on the descent of the foetus. 74 pp. Lond. 8°.
- Desault, Pierre Jos.**, Außerl. chir. Wahrnehm. 1c. 8rff. a. M. (I n. 2 Depressio cranii sine trepano sanata. II n. 56 Vulnere sclopetaria cranii sine noxa. II n. 85 Vesicatoria capiti in commotione cerebri. I p. 59 Ischuria.)
- van Doeveren, C. E.**, De querela inofficiosi testamenti. Leyd. 4°.
- Dick, Guil.**, De asthmate spasmodico. 40 pp. Edinb. 4°.
- Douglass, Ad.**, De epilepsia. Edinb. 4°.
- v. Eckertshausen, K.**, Aufschlüsse z. Magie aus geprüften Erfahrungen üb. verborgene philos. Wissenschaften u. verdeckte Geheimnisse der Natur. 4 Bde. M. Kupf. München 1791—2. —, Mysterische Nächte od. der Schlüssel zu d. Geheimnissen des Wunderbaren. Ein Nachtrag zu d. Aufschlüssen üb. Magie. 276 S. München 1791. 8°. (Betrachtungen in 11 Nächten üb. d. menschl. Natur.) —, Ueb. d. Nothwendigkeit physiol. Kenntnisse bey Beurtheilung der Verbrechen. Rede. 39 S. München. 4°. (Der Physiolog denkt anders als der Richter. Jener will durch die Strafe den Verbrecher bessern. Die Schulen sollten vermehrt u. die Erziehung verbessert werden. Gegen die Todesstrafe. Mit oratorischem Schwunge geschrieben.)
- Engelhart, J. H.**, praes. J. F. Koellner, Diss. morbi convulsivi casum sistens. 11 pp. Lundin. 4°.
- Endoxus**, Over de krankzinnigheid. Hardewigk. 8°.
- Eschke, E. Ad.**, Woburg. Abgerissene Scenen der Einbildungskraft, welche sich jedoch in mancher großen Stadt realisiren. 148 S. Halle. 8°. (Wunderliche Erzählung mit excentrischen Ausfällen, pessimistischen Anschauungen, untermischt mit damals üblicher Sentimentalität.)
- Ettorre, Giul.**, Notizie istorico-fisiche sul Caffé. Rom. 8°.
- Fattori, Santo**, Discorso sulla natura dei nervi. Pavia. 8°.
- Ferriar, Jo.**, Geschichte e. Wasserscheu mit Zergliederung. Med. Facts and Obs. Vol. I. Lond. 1791 n. 1. *Blumenbach*, Bibl. III p. 433.

- (Nichts half; bei der Section Oesophagus u. Theil des Magens entzündet, aqua in ventriculis. I p. 1 Cinchona cum opio in hydrophobia.) *Auße. Abh. f. pr. Ae. XIV p. 651. Richter, Chir. Bibl. XII, 198.*
- Ficker, W. Ant.**, Comm. de temperamentis hominum, quatenus ex fabrica corp. et structura pendent. 38 pp. Gött. 4°. *Salzb. med. chir. Bt. 1793, III, 355.*
- Fischer, Jo. Leonh.**, Neurologiae generalis tractatus, descriptio anatom. nervorum lumbalium sacralium et extremitatum inferiorum. C. tab., 56 pp. Lps. fol.
- Flajani, Gius.**, Osservazioni pratiche sopra l'idrocephalo etc. Roma. 8°. *Weigel, Ital. Bibl. I, 2. St., p. 41. (Maxime internus.)*
- Forster, Ant.**, De melancholia. Frcf. ad V. 4°.
- Frank, Pt.**, Orat. de periodicarum affectionum ordinandis familiis. Pav. 8°. In: *Del. med. opusc. Ticini 1791, X, 377—401. Deutsch. Bpg. 1793. 46 S.*
- , De vertebralis columnae in morbis dignitate. Pavia. 4°. In: *Delect. opus. med. Ticini 1792, XI, 1—50. Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Aerzte. XV, 260. 279.*
- , Tart. emet. contra amaurosin. In: *Nuovo giornale di Milano. 1791. Kühn, Ital. Bibl. II, 1 St. p. 3.*
- Franklin, B.**, Verhandeligen over het dierlijk magnetismus. A. d. Engl. Lond. 8°.
- Fritze, Jo. Fr.**, Anm. des klin. Inst. zu Berlin. Berl. 1791. (II, p. 74 Maniae causa scabies suppressa per cerussam, potius anoea. II, p. 76 Emetica contra maniam. I Magnetismus animalis.)
- Gachon**, In convulsionibus venaesectio. Feuillet hebdomaires sur la méd. à Montpellier. I n. 7.
- Gahagan, Jo.**, Diss. de somniis. Edinb. 8°.
- Gall**, Philosophisch-med. Untersuchungen üb. Natur u. Kunst im gesunden u. kranken Zustande. Wien 1791. 8°. (Einfluß der Atmosphäre auf das Nervensystem.)
- Galvani, Al.**, De viribus electricitatis in motu musculari. Comm. cum J. Aldini diss. et notis. Acc. epist. ad anim. electricitatis theoriam pertinentes. 80 pp. Bologna. 4°. *Salzb. med. chir. Bt. 1792, IV, 145. Tüb. Anz. 1793, p. 355. Deutsch v. J. Mayer, Prag 1793.*
- Garibaldo**, Saggio critico sull' abuso dello spirito di vino, ne' mali externi. Pavia. 8°. *Salzb. med. chir. Bt. 1792, I, 338. J. de méd. etc. XCIV, 464.*

- Garn, Jo. Andr.,** *Med. Aufsätze. Wittenb. u. Zerbst.* 8°. II. Samml. (n. 8 Morbi nervorum. I n. 5 Contra magnetismum animale. II n. 10 Spiritus vini, damna in feminas redundantia. I n. 6 Hydrophobia.)
- Gavard,** *Vesicatoria in commotione cerebri, vertici imposita, cum suppuratione.* *Desault, J. de chir.* I n. 20. *Desault, Außerl. chir. Währn.* I n. 12. 13. *Hufeland, Neueste Ann. d. franz. Arzneik.* II p. 147.
- Gayard,** *Bons effets de l'emplâtre de cantharides, appliqué sur la tête, dans les commotions du cerveau.* *J. de méd. etc. Par.* 1791, LXXXVIII, 58—67.
- van Gesscher,** *Anmerkingen over verschiedene by zonderheden betreffende Hundstolheid en den Bet zo van Kwadaartige als tole Dieren.* *Verhandelingen te Amsterdam.* 2. Doel p. 49.
- Gilibert, Jo. Emm.,** *Adversaria med.-pract. prima seu annotationes clinicae, quibus praecipua naturae medicatricis jura vindicantur, artisque prisca simplicitas numerosis peculiaribus observationibus stabilitur.* 385 pp. *Lugd.* 8°. (p. 187 Convulsiones: obs. 10 Palpitationes cordis. Obs. 11. 12 Eclampsia. Obs. 13—17 Epilepsia. Obs. 18—22 Convulsiones. Obs. 23—25 Histeria. p. 203 Dolores. obs. 17—20 Lumbago obs. 38 Cardialgia. Obs. 39—41 Cephalaea, p. 254 Phantasiae. Obs. 1 Sensationes epigastrii. Obs. 2 Sympathiae. Obs. 3 Antipathiae. Obs. 4 Vertigines. Obs. 5 Deliria. Obs. 6. 7 Hydrophobia. Obs. 7 Stultitia. Obs. 8. 9 Mania. Obs. 10—13 Insania. Obs. 14 Insomnia. p. 262 Debilitates: Obs. 1 Caecitas. Obs. 2 Nyctalopia. Obs. 3 Surditas. Obs. 8 Tremor. Obs. 10—12 Apoplexia. Obs. 13—17 Paralysis. p. 259 Mania sponte cedens. p. 261 Pervigilium ex studiis. p. 262 Amaurosis causa sanguis premens. p. 224 In cephalaea frictiones racitus, p. 224 haemorrhagiae narium, p. 17 pus effluens per aures, p. 224 tumorum eruptio. p. 1 In laesionibus capitis pus transsudans per poros cutis. p. 266 Apoplexiae causa, p. 267 effusus sanguinis in ventriculis cerebri. p. 269 In therapia apoplexiae arnica, p. 268 emetica, p. 269 hirudines. p. 256 Deliria ex inanitione. p. 88 Jactura cranii partis, non restituta. p. 223 In therapia cardialgiae diaeta. p. 194 Convulsiones, p. 197 causa phoenigmus per plumbea percussus, p. 199 lochia suppressa, p. 194 vermes. p. 173 In ischuria hirudines ad anum, p. 173 venaesectio usque ad animi deliquium. p. 257 Hydrophobia, in ea morsus viperae in vanum tentatus. p. 263 Nyctalopia haemorrhagia narium sanata. p. 254 Magnetismus animalis. Tabis dorsalis causa ex tribadismo, p. 303 causa venus. p. 62 Tetanus post castrationem. p. 220 Cardialgiae causa lochia suppressa, p. 219 Ulcus ventriculi, in therapia opium.)
- Girardi, M.,** *De origine nervi intercostalis oratio.* 11 pp. *Flor.* 1791. *Par.* 1792. 8°. *Ludwig, III,* 78—88.

- Glawwig, E. H.**, Ueb. d. Gemüthszustand e. Soldaten, der aus relig. Schwärmerei wahnsinnig u. endlich Kindermörder war. *Pyl. Auff. u. Beob. d. ger. Arzn.* 1791, p. 263.
- Gmelin, Eberh.**, Materialien f. d. Anthropologie. 1 Bd. 416 S. Lüb. 8°. 2. Bd. Heilbronn 1793. 8°. *Salzb. med. chir. Zt.* 1793, IV, 289. *J. de méd.* XCII, 460. *Gött. gel. Anz.* 1791, p. 1177. *A. L. Z.* 1792 n. 241. *Mauchart, Reg.* IV, L, n. 1—9. (S. 3 Beispiel e. period. Katalepsie, welche nach e. kurzen Dauer jedesmal in veränderte Persönlichkeit überging u. von dieser durch jenen kurzdauernden Zustand in d. ursprüngliche Persönlichkeit zurückkehrte. S. 90 Ein magnetischer Schlafredner. S. 283 Kräfte des Magnetismus in e. chronisch-rheum. Krankheit, welche Infarctus im Unterleibe zum Grunde hatte. S. 320 Heilkräfte des thier. Magnetismus in 2 Krankh. ex colluvie serosa. S. 342 Was ist thier. Magnetismus? Worauf kommt es bey Untersuchung desselben an?)
- Gorré**, Fracture du crâne, avec enfoncement, guérie sans l'application du trépan. *J. de méd.* 1791, LXXXVIII, 225. *J. de chir.* (Default) Par. 1791, I, 18—23.)
- Graf, Erw. Fr. Chr.**, praes. E. A. Nicolai, De sensatione et irritatione. 8 pp. Jen. 4°.
- Granander**, Weckoskrift for Läkaren och Naturforskaren. Stockh. 4°. (Sanguinem ex aure felis desumptum esse domesticam medicinam contra epilepsiam in Bothnia australi.)
- Grohmann, Jo. Chr.**, Ideen zu e. physiognomischen Anthropologie. Mit 1 Kpf. Lpz. 8°.
- Gruner, Chr. G.**, Diss. de pica et malacia. Jen. 4°.
- Haase, J. G.**, resp. G. Baumgarten, De plexibus oesophageis nervosis parisque vagi per pectus decursu. 15 pp. Lps. 4°. *Ludwig*, Lps. 1793, III, 117—21.
- , resp. G. Schroeder, De nervis narium internis. 15 pp. Lps. 4°. *Ludwig*, IV, 11—15.
- Handy, Hast.**, An inaug. dissert. on opium. 28 pp. Philad. 8°.
- Harles, C. F.**, Versuch e. vollständigen Geschichte der Hirn- u. Nervenlehre. Grff. a. M. 1791. 1800. 8°.
- von **Hartenfels**, Diss. de dolore hypochondriaco. Erf. 4°.
- Hartmann**, Diss. de liene in lienosis saepe insonte. Frcf. 4°. (Hypochondriasis.)
- , De angina pectoris. Frcf. 4°.

Hasler, Jos., Abhdl. v. d. verschiedenen Arten u. Ursachen der Schlagflüße. 2. Aufl. München. 8°.

Hauenschild, L. A., Mißbrauch, Aberglaube u. falscher Wahn, zweite Sammlung. 152 S. Lpz. 1791. (S. 1 Abergläubische Todesvorboten. S. 8 Abergläubische Vorsicht bey dem Begraben eines Todten. S. 36 Unzeitige Schaamhaftigkeit u. Geringsachtung venerischer Uebel. S. 42 Was ist die Mutter? (Mutterbeschwerung.) S. 66 Liebesucht. S. 72 Liebestränke. S. 81 B. dem Alpe od. Nachtmännlein. S. 84 Etwas üb. d. Stufenjahre. S. 59 Falscher Wahn, Krankheiten zu hegen. S. 111 Vom Tabacksruchen. S. 116 Was sind verschlagene Winde. S. 199 Abergläubische Meinung v. d. Miteßern, Zehrwurmern od. Elben. S. 134 Was ist v. d. Wahrsagekunst a. d. Urine zu halten. S. 142 Gewohnheit ist die andere Natur. S. 148 Von der wirkenden Natur in Krankheiten.)

Hefele, Laesiones capitis, usus epithematum frigidorum. *Arnemann*, Mag. II, 235.

Henneberg, Chr. Lud., Diss. sistens historiam morbi convulsivi infantis, ejusdem sanandi methodum. 12 pp. Erf. 4°.

Herholdt, Ischuriae causa tumor prostatae insignis. *Arnemann*, Mag. II, 101.

Herna, Plaie contuse à la tête, avec fracture. *J. de chir. (Desault)* Par. 1791, I, 302.

Herz, M., Versuch üb. Schwindel. 2. Aufl. Berl. 8°. *A. L. Z.* 1786, n. 73. *Salzb. med. chir. Zt.* 1791, III, 401. *Hufeland*, J. III, 3 St., p. 389. *J. de méd.* XCII, 438. (S. 8 Mehrere Beispiele v. Einfluß des Gemüthes auf Krankheiten.)

Hofer, Ein Beytrag z. Magnetismus. *Med. chir. Zt. Salzb.* 1791, I, 265—8.

—, Amaurosis transitus in cataractam (post electrificationem). *Ibidem* I, 158.

Hofrichter, Bened., Diss. de locis in melancholia adfectis. 38 pp. Hal. 4°. (Sectionseresultate, fleißige Sammlung.)

Home, In therapia strabismi usus oculi morbosì, tecto altero. *Arnemann*, Mag. II, 500.

Horn, In ischuria incisiones urethrae. *Desault*, *J. de chir.* I, n. 39. (Vesicae punctio. IV, 37. Aut per urethram uti in lithotomia.)

Hornstein, Bem. üb. d. Hirnwuth u. den Gebrauch der kalten Bähungen des Kopfes. 2. Aufl. 68 S. Gießen. 8°. *A. D. B.* 1793, n. 924. *Salzb. med. chir. Zt.* 1793, I, 410. (S. 1 B. d. Natur d. Eintheilung. S. 35 B. d. kalten Umschlägen.)

Iberti, Details sur l'hôpital de Saragossa en Espagne, destiné surtout au traitement des fous ou maniaques. Méd. éclair. 315 pp. Par. 8°.

Ingram, Dale, Practical cases and obs. in surgery. 245 pp. Lond. 8°. (Dolorum causa exstoses introrsum prementes.)

Jackson, Rob. Don., De arthrodynia. 41 pp. Edinb. 8°.

Jacob, Ludw. H., Grundriß der Erfahrungsseelenlehre. 318 S.

Halle. 8°. (I. Th. B. d. allgem. Bedingungen der Wirkksamkeit d. menschl. Seele. 1. Abschn. S. 17 B. d. menschl. Körper als Organ der Seele. S. 27 2. Abschn. B. d. Gemeinschaft der Seele u. des Körpers. 3. Abschn. B. d. materiellen Welt als e. allgem. äußeren Bedingung der Wirkksamf. unserer Seele. II. Th. B. d. Erscheinungen der Seele, ihren Kräften u. Wirkungen. 1. Hptst. B. d. allgemeinsten Erschein. der Seele. 1. Abschn. S. 37 Ueb. d. Begriff der Seele überhaupt. S. 40 2. Abschn. Beob. d. Erfahr. üb. d. Bewußtsein. S. 49 3. Abschn. Ueb. d. verschiedenen Arten der Vorstell. 2. Hptst. B. d. Sinnlichkeit als Erkenntnißvermögen. S. 52 1. Abschn. B. d. Sinnlichf. überhaupt. S. 57. 2. Abschn. B. d. äußeren Sinnen. S. 70 3. Abschn. Allgem. Bemerk. üb. d. äußeren Sinne. S. 79 4. Abschn. B. d. innern Sinne. S. 88 5. Abschn. B. d. Wahrnehmungsvermögen. S. 92 6. Abschn. B. d. Einbildungskraft überhaupt. S. 103 7. Abschn. B. d. Gedächtniß u. der Erinnerungskraft. S. 110 8. Abschn. B. d. Aufmerksamkeit. S. 113 9. Abschn. B. d. sinnlichen Unterscheidungsvermögen. S. 117 10. Abschn. B. d. sinnl. Erkenntnißvermögen. S. 133 11. Abschn. B. d. sinnl. Gewißheit. 3. Hptst. B. d. Verstande. S. 136 1. Abschn. B. d. Begriffe des Verstandes. S. 139 2. Abschn. B. d. intellectuellen Aufmerksamkeit u. einigen ursprüngl. Handlungen des Verstandes. S. 145 3. Abschn. B. d. Entstehungsart der Begriffe. S. 155 4. Abschn. B. d. Gebrauche der Begriffe. S. 157 5. Abschn. B. d. Urtheile. S. 162 6. Abschn. B. d. Schlüsse. 7. Abschn. B. d. Bedingungen, unter denen sich der Verstand entwickelt. S. 176 8. Abschn. B. Wahrheit, Schein u. Irrthum. S. 181 9. Abschn. B. d. verschiedenen Vermögen, welche a. d. mannigfachen Verbindungen der Erkenntnißkräfte entspringen. S. 191 11. Abschn. Allgem. Uebersicht der Funktionen u. Wirkungen aller Erkenntnißkräfte. 4. Hptst. B. d. Gefühl od. v. d. angenehmen od. unangenehmen Empfindungen. S. 205 1. Abschn. B. d. Gefühlen der Sinnlichkeit. S. 226 2. Abschn. B. d. ästhetischen Gefühlen. S. 239 3. Abschn. B. d. Gefühlen der Vernunft. 5. Hptst. B. d. Begehrungsvermögen. S. 253 1. Abschn. B. d. sinnl. Begehrungsvermögen. S. 275 2. Abschn. B. d. intellectuellen Begehrungsvermögen. III. Th. B. einigen besonderen Zuständen u. dem allgem. Unterschiede der Seelen. S. 286 1. Abschn. B. d. Schläfe u. d. verwandten Zuständen. S. 299 2. Abschn. B. d. Schwärmerei u. der Verrückung. S. 310 3. Abschn. B. d. Unterschiede unt. d. Menschen. 4. Th. B. d. besten Einrichtungen im Staate. 1. Vom Justizwesen.

2. B. d. eigenthüml. Anstalten der Polizen. 3. B. d. Grundlehren der Staatswirthschaft. 4. Grundsätze der Finanzwissenschaft. 5. B. d. auswärtigen Angelegenheiten. 6. Anstalten v. d. mannigfaltigsten Art. c. 1 B. d. Bevölkerung. c. 2 B. d. Sorge f. d. Sitten. 3. B. d. besten Regierungsform. 2. Th. B. d. Klugheit des Regenten u. des Bürgers. 1. Allgem. Regeln. 2. Besondere Regeln.)

Jas, Ischuriae causa retentio urinae voluntaria. Verhandel. de Amst. VII. Deel. n. 3.

Junker, J. Ch. W., Diss. qua homocraniam sic dictam veram novo examini subjecit. Hal. 4°.

Kerr, Andr., Diss. de asthmato spasmodico. Edinb. 4°.

Kluge, C. A., Versuch e. Darstellung des anim. Magnetismus als Heilmittel. Berl. 8°.

Knackstedt, C. E. H., Anat. Beschreib. e. Mißgeburt, welche ohne Gehirn u. Hirnschädel lebendig geboren wurde. Mit 1 Taf. Petersb. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, I, 409. A. L. Z. 1793, n. 209. Götting. Anz. 1792, p. 487.

Koellner, J. Fr., Diss. morbi convulsivi causam sistens. 11 pp. Lundae. 4°.

Koelpin, A. B., Obduct. eines an e. Kopfwunde (so durch Vernachlässigung tödtlich geworden) verstorb. Schiffer's. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzn. Berl. 1791, VII, 108—14.

—, et **Debruck**, J., Obd. eines an schweren Kopfwunden verstorb. Mannes. Ibidem 170—8.

Kohlmann, Eb. H. Aug., praes. Andr. Nunn, Obs. clinicae, quarum ope florum zinci vires in morbis asthmaticis examinantur. 19 pp. Erl. 4°.

van der **Loeuw**, Ischuriae causa vermes in vesica. Verhandel. te Amsterdam V, n. 4.

Lentin, Fr. Benj., Bem. üb. d. Pulsadergeschwulst u. Folgen des Schlagflusses. Blumenbach, Bibl. III, 516—26.

Locke, J., Vom menschl. Verstande, zu leichtem u. fruchtbarem Gebrauch zergliedert u. geordnet v. G. A. Tittel. Mannh. 8°.

Loeffler, Ad. Fr., Beitr. z. Arzneyw. d. Wundarzn. Epz. u. Altona. 2 Vol. 221 u. 260 S. 16°. Richter, Chir. Bibl. XII, 328. (Bei Epilepsie aura v. d. planta pedis aufsteigend; Festbinden am Knie verhütete den Anfall. Ein Epileptiker zeigte eine Stelle am Knie, ein kl. harter Körper ward herausgenommen, kein Anfall mehr. Krampf im Fuße, e. feste Binde darum, der Anfall kam nicht wieder. Warmes Wetter verstärkte

die Anfälle. Ein Epil., welcher kaum einen Anfall durch mehrere Monate hatte, wurde 30 Mal in 12 Stunden befallen, als sein Schiff sich dem Aequator näherte. Nach Europa zurückgekehrt hatte er in dem 6. Monate einen Anfall.)

Loftie, W., In hydrophobia oesophagus et ventriculus inflammatus. Med. Facts and Obs. I, n. 2. In hydrophobia excissio partis vulneratae post morsum. Ib. n. 12. *Ause. Abb. f. pr. Ae. XIV*, 660. In hydrophobia exulceratio. Med. Facts etc. I, n. 2. Roborantia: china, vinum, innectio olei succini. Ib. Vol. I. Vesicatoria ad collum et scapulam. *Richter, Chir. Bibl. XII*, 202.

Lowndes, Franc., The utility of medical electricity illustrated in a series of cases and practical observations. 46 pp. Lond. 8°. *A. d. Engl. mit Anm. v. W. Davidsohn. Berl. 1792.* 8°.

Ludwig, Ch. F., Scriptores neurologici minores selecti s. opera minora ad anatomiam, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Edidit Ch. F. *Ludwig*. 4 Vol. 8°. c. 27 tab. aen. elab. et 1 lin. Lps. 1791—5.

Maenhaut, J. F., De convulsione. 1791. 4°. In *Louvain, Diss.* 1796, IV, 347—54.

Malacarne, Mich. Vinz. Giucinto, Nervo-encefalotomia. Par. 8°. (p. 7. 20 Brf. zählte bei Blödsinnigen nur 320 Blätter des Gehirnes, bei lebhaften, scharfsinnigen u. gedächtnistreuen Menschen bis 780 Blätter.)

Mangor, C. E., Epilepsia pedi symptomatice sola ligatura curata. Act. soc. med. Havn. 1791, II, 452—9.

—, Historia conjugum duorum hydrophobia demortuorum. Ibidem, 1791, II, 408—37.

Mannoir, Ischuriae causa contusio perinaei. *Desault, J. f. Chir.* II, n. 1.

Marschall, F. G., Von der Kastration. Galzb. 8°. (Verf. behauptet, daß die Trennung des funiculus spermaticus bis zum annulus abdominalis zur Verhütung von Convulsionen nothwendig sei.

—, Caries cranii. Galzb. med. chir. Jt. 1791, I, 153.

Martin, Animal magnetism examined. Lond. 8°.

Mattiou, In ischuria doses magnae opii. Med. Facts. and Obs. Vol. IV, n. 6. *Ause. Abb. f. pr. Ae. XVI*, 195.

Manduyt, Amaurosis therapia per electricitatem. *Fourcroy, Méd. écl.* Par. 1791. *Hufeland, Aufklär.* I, 348. Electricitates contra dolores

in residuis a laesionibus. *Fourcroy*, T. III. Electricitas medica. Ibidem III. *Hufeland*, Aufl. I, 3, n. 8. In nervorum morbis electricitas ad quosdam modo. *Fourcroy*, Méd. ecl. III.

Melzer, Fr. C., Abhandlung v. d. Reuchhusten. Petersb. 8°. A. D. B. CI, 100.

Mennel, Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis. *Weiz*, Med. chir. Aufsätze. Altenburg. I, 2, n. 12.

de **Meza**, C. J. T., De partu per convulsiones lethali. Act. reg. Soc. med. Havn. 1791, II, 373—78.

—, jun., De colica pictavensi per cibos in vasis aëneis elixos inducta. Act. soc. med. Havn. 1791, II, p. 34—36.

Michaëlis, Tetani causa corruptio sphacelosa in vulneribus. *Arnemann*, Mag. f. d. Wundärzte I, p. 387.

de **Moneta**, Wahrnehm. üb. d. zuverlässigen Wirkungen des von ihm bekannt gemachten Mittels, wider den Biß toller Thiere, in e. Nachricht ans Publikum. Rep. f. d. öff. u. ger. Arzneyw. Berl. 1791, II, 303—13.

Moorcroft, Hydatides cerebri in ovibus et vaccis. Med. Facts and Obs. Vol. III.

Moritz, C. Ph., Beitrag zur Philosophie des Lebens. Berl. 8°.

Mourre, Observ. sur les insensés. Toulon. 8°.

Müller, Ant. Benj., De locis in ischuria adfectis. 36 pp. Hal. 4°.

Mutzel, Heilung eines Kranken durch Einimpfen der Krätze. Med. u. chir. Wahrn. II. Samml. S. 60 u. *Löffler*, Beitr. z. Arzneiw. Spg. 1791, I, 26. 27. (Der Kr. stand starr da, aß nicht, ließ durch Schmerz sich nicht erwecken, gab keinen Laut von sich, brach nur einmal auf 25 Gr. tart. em. Am 3. Tage nach der Impfung Fieber, am 8. Krätze, am 9. Wiederkehr der Sprache u. allm. Heilung.)

Nandot, Commotion au cerveau, guérie par l'application d'un vésicatoire sur la tête. J. de Chir. (*Desault*). Par. 1791, II, 110—2.

Nebel, Conr. Dav., *Hippocratis doctrina semiotica de spasmis atque convulsionibus*. 40 pp. Marb. 8°.

—, resp. A. B. Heuser, De apoplexia ex abscessu cerebri lethali. III. De abscessibus cerebri a causa externa ortis. 3 l. Hdlb. 1791. 4°.

Nedel, Trepanatio in laesionibus capitis. *Arnemann*, Mag. d. Wund. II, p. 319.

Nicolai, E. H., resp. Th. Kinzel, De origine febrium ex irritatione et spasmo corporis humani vivi universali. I, 16 pp. Jen. 8°.

- Nicolai, E. H.**, resp. **F. Blauberg**. Diss. II. 8 pp. Jen. 4°.
—, resp. **Ch. Graf**. Diss. III. 8 pp. Hal. 4°.
—, resp. **Th. Reussing**. Diss. IV. 8 pp. Hal. 4°.
—, resp. **E. Steiner**. Diss. V. 16 pp. Jen. 1792. 4°.
- Nissaeus**, Diss. de nonnullis in col. Surinamensi observatis morbis.
Harden. 1791. Salzbg. med. chir. Jt. 1801, I, 388. (Colica saturn.)
- Noël**, In ischuria vesicae punctio supra pubem. *Desault*, J. de chir. II, n. 23.
- Nudow, H.**, Versuch einer Theorie des Schlafes. M. Titeln. 286 S. Rgsh. 8°. (I. B. natürl. Schlaf. p. 21 Von dessen Erscheinungen. p. 26 B. d. entfernten Ursachen. p. 35 B. d. nächsten Ursachen. p. 51 B. d. Wirkungen desselben. II. B. widernatürl. Schlaf. p. 78 B. d. Erscheinungen. p. 83 B. d. Ursachen. p. 92 B. d. Wirkungen. III. Seelenlehre des Schlafes. p. 94 Allgem. Grundsätze. p. 111 B. d. Träumen. p. 150 B. d. Schlafwanderung. IV. Fragmente: Ueb. d. Einfluß der Luft, der Sonne, u. besonders des Mondes auf den lebenden gesunden u. kr. Menschen. V. p. 217 Gesundheitslehre, den Schlaf u. das Wachen betreffend. VI. p. 270 B. d. Aehnlichkeit des Todes mit dem Schlaf.)
—, Aphorismen zur Erkenntniß der Menschennatur im lebenden ges. Zustande. 1. Th. Riga 1791. — 2. Th. Im lebenden kr. Zustande. Riga 1792.
—, Ueber die Zeichendeutung des menschl. Auges. A. d. Lat. 96 S. Rgsh. 8°.
—, Materialien z. Gründung u. mehreren Aufklärung der med. Seelenlehre. 1. Samml. Rgsh. 8°.
- Odhelius, Valeriana** sylv. gegen heftige Nervenkrankheit. Neue Abb. der Schwed. Acad. 1791. *Richter*, Chir. Bibl. XII, 404. (Heftige Krämpfe mit zeitweisem Irrereden. Valeriana. Besserung nach 6 Tagen, Genesung nach 4 Wochen.)
- Okely, W.**, Diss. de hydrocephalo acuto. 40 pp. Edimb. 8°.
- Ollenroth**, Laesiones capitis. *Arnemann*, Mag. f. d. Wundarzneyw. I, 2. St., p. 101. Commotio cerebri, epithemata frigida. Ibidem I, p. 130.
- v. Orell, H.**, Der Cretinismus in Graubünden. In: Beitr. z. näheren Kenntniß des Schweizerlandes. Zürich u. Epz. 1791. Heft 6, S. 55.
- Palletta, J. B.**, De nervis crotaphitico et buccinatorio. In: *Roemer*, J. J., Del. opusc. 8°. Turici et Lps. 1791, 111—44, 1 pl.
- Pearson**, In tussi convulsiva inhalatio vaporum aetheris vitrioli. Med. Facts and Obs. VII n. 10.

Penchionati e Brugnone, Paralysis ex sacchari saturni drachma dimidia. *Bertrandi*, Opere, VI, Gött. Anz. 1791, p. 882.

Percival, Th., Practical observ. on the treatment and causes of the dropsy of the brain. Med. Facts and obs. Lond. 1791, I, III—33. Deutsch. Epz. 8°. *Blumenbach*, Bibl. III, 439. *Richter*, Chir. Bibl. XII, 221. (Außer Quecksilber krampfstillende Mittel, Opium bei großem Schmerz; Blasenpflaster gut. Unter 26 Fällen wurden 11 geheilt. Schweiß auf dem Kopfe gutes Zeichen und durch Glace zu befördern. Keine Salivation, auch bei großen Dosen.)

—, Hemiplegiae caussa gastrica vitia, graviditas, hepatis vitia. Essays I u. Gött. Anz. 1791, p. 859.

—, Hydrocephali caussa refrigerium. Med. Facts and Obs. I. Außerl. Abh. f. pr. Med. XIV, p. 643. Scrophulosa constitutio. Ibid. I, p. 646. In therapia opium, vesicatoria. Ibid. I, 13.

Perfect, W., A remarkable case of madness, with the diet and medicines used in the cure. 52 pp. Lond. 8°. Deutsch von *Michaelis*, 42 S., Epz. 1794. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, III, 232. (Krauser v. 11 J. Erkrankung ohne nachweisbare Ursache, ohne Heredität.kehrte Ende Jan. 1789 aus d. Schule in melanch. Stimmung zurück. Darnach Wechsel v. Mel. u. heftiger Manie, worin 3 M. oft ihn kaum halten konnten. An jeder Bettseite 1 Wärter, was ihm Vergnügen zu machen schien. Verf. verordnete in Anfällen Aderlaß, leichte Abführmittel, Ruhe, Diät, Camphor. In der Reconvalescenz freie Bewegung. Noch einmal Aderlaß. Erleichterung durch Haarjeil u. Fontanell. Mitte Juni Genesung u. in ihr fröhlicher als vor d. Krankheit. In noch 2 Fällen Besserung durch Campher.)

Pinel, Ph., Obs. sur une espèce particulière de mélancolie qui conduit au suicide.. Méd. ecl. 1791, I, 154.

—, Traité méd. philos. sur l'aliénation mentale ou la manie. 318 pp. Par. 1791. 1801. 1809. 8°.

Platner, E., resp. F. A. **Schroeer**, Spes immortalitatis animorum per rationes physiol. confirmata. 12 pp. Lps. 4°.

Ploucquet, Guil. Gttfr., Delineatio systematis nosologici naturae accommodati. 4 Tom. in 2. Tüb. 1791--3. 12°. (In 5 Ordo: die Psychosen. Sucht nach neuer Nomenclatur. Neue Classification.)

—, Diss. de morbis neuricis, praesertim ea specie, quae ex infarctibus abdominalibus oritur. Tüb. 4°.

—, Silzle, Diss. Sylloge observatiuncularum mixtarum. Tüb. 4°. (p. 13 Tct. canthar. im Reuchhusten.)

Praël, Trepanatio in laesionibus capitis. *Arnemann*, Mag. f. Wundä. II, 311.

- Pyl, J. T.**, Ueber den Gemüthszustand einer Kindermörderin. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzeneyw. Berl. 1791, VII, 188—205.
- u. **Wunder**, Zeichenöffn. eines v. Jugend auf blödsinnig gewesenen jungen Menschen. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzeneyw. Berl. 1791, VII, 89—95.
- Quin, Ch. W.**, Ueb. eine sich fälschlich als Kindesmörderin angeklagte Person. Ibid. 1791, VII, 232—40.
- , Ueb. e. höchst wahnsinnigen Mann. Ibid. VII, 217—19.
- Ranöe, A. B.**, Apoplexia emetico novies cum successu tractata. Act. Soc. med. Havn. 1791, II, 11.
- , Epilepsia a purgante drastico. Ibidem (1782—88) 1791, II, 107—110.
- , Cinchona in cephalaea periodica, praemisso emetico. Ib. IV p. 80.
- , Mutitas a glossolysi. Ibid, II, 347.
- , Experimenta cum radice atropae belladonnae in tussi convulsiva. Ibid. II, 346.
- , In cephalaea sanatio menstruorum restitutione. Ib. III p. 348.
- , Paraplegia diarrhoea soluta. Ibid. 1791, II, 392.
- , In cephalaea zoster solvens. Ibidem II, p. 261.
- , Epilepsiae causa trichurides. Ibidem II, p. 342.
- von **Rebeur, Chr. L.**, Ueb. d. Seelen der Thiere od. Darstellung e. jesuitischen Speculation. 48 S. Pöngl. 8°.
- Reil, Jo. Chr.**, resp. **Jac. Süß**, Diss. path., qua hemicraniam sic dictam veram novo examini subjicit. 36 pp. Hal. 4°.
- Salzb. med. chir. Jt.** 1791, II, 31. (p. 33 Hemicraniae verae substituenda venit pro dictis hemicrania semicritica a fonte chronico eoque potissimum abdominali. p. 34 Characteres: 1. singulari quadam ratione decurrit. 2. a fonte promanat chronico eoque potissimum abdominali. 3. insultus hemicraniae inducit, respectu mali quod subest, ac omnium quae praesto sunt corporis conditionum, quodammodo criticos.)
- , Diss. de nyctalopia. Hal. 4°.
- Robertson, Gul.**, Diss. de hysteria. Edinb. 4°.
- de **Roose**, Laesio capitis letalis sub specie levitatis. Verhandl. te Amsterdam. I Deel n. II, 2.
- Rüst**, Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis. *Arne-*
mann, Mag. I, 207. Cranii depressio magna, sine noxa, sibi relicta. Ibidem I, 207.
- Sabatier**, Ischuria: *Fourcroy, Méd. ecl.* I, p. 243. 282. 312. 345. 371.

Sabatier, Hydrophobiae causa laesiones artuum. Mém. de l'institut. nation. etc. An VI. *Arnemann*, Mag. III, p. 225.

—, Tetani causa vulnerationes. Mém. de l'inst. nat. An VI p. 179. *Arnemann*, Mag. III p. 223, Opium in therapia tetani p. 247.

Schaumann, J. C. G., Psyche od. Unterhaltungen üb. d. Seele. 294 S. Halle. 8°.

Schmid, C. C. E., Empirische Psychologie. Jena. 8°. (Auf S. 129—150 manche Büchertitel.)

Schmidt, M. D., De neurodynami. Jen. 4°.

—, G. Ch., Specimen inaug. medicum, exhibens animadversiones quasdam physiol.-pathologicas circa quaestionem, quid in corpus humanum animae affectiones valeant. Stuttg. 4°. (Nach Platner, (Gaub.) *Hufeland*, J. d. pr. Heilk. XV, 1. St., p. 48.

Schmuck, E. Jos., De electricitate corporum organicorum. 35 pp. Hdlb. 4°.

Schobelt, Kurze Beiträge zur Geschichte von verstellten Krankheiten (Epil.) u. s. w. Repert. f. d. öff. u. ger. Arzneyw. Berl. 1791, II, 314—32.

Schoepf, Jo. Dav., Obs. circa electricitatis spontanea in corpore humano indicia. Nova acta academ. N. C. 1791.

Schuurmann, Diss. de effectibus liquorum spirituosorum in corpore humano. Harderov. 4°.

Schwarze, Commentarius de quaestione: lotii suppressio unde? Marb. 4°. *Doering*, I, p. 195.

Senter, Ischuria. Med. Facts and Obs. Vol. VI n. 13.

Siebold, Haemorrhagia ex diploë cranii cariosi letalis, sive ex fungo duræ matris. *Arnemann*, Mag. f. d. Wundä. I, p. 389. (Ex-crescentia duræ meningis, radicari in diploë cranii.)

Simmons, Hydrophobia. Med. Facts and Obs. Vol. V n. 9.

Smith, L., Forsög til en fuldständig laerebygning om dyrenes natur (forstand) og bestemmelsig, og om mermeskets pligter imod dyreke. Kibenhav. 8°. A. d. Dän. 565 S. Kopenh. 1793. 8°.

—, A., Theorie der sittlichen Gefühle. Uebers. v. L. T. Kosegarten. 1791. 8°.

Soemmerring, S. Th., Vom Bau des menschl. Körpers. Grff. a. M. 1791—6. 8°. n. 5. 1. Abth. Hirnlehre u. Nervenlehre. — Umgearbeitet v. G. Valentin. Lpz. 1839—45. 8°. Bd. 5. Ins Ital. Crema, 1818—23. 8°. (Inhalt: § 1 Feste Hirnhaut. Richtung ihrer

Fasern. § 2 Besteht aus Zellstoff. Zusammenhang mit den Knochen. § 3 Ihre Blutgefäße. § 4 Mit dem Hirne u. Rückenmark ist sie nur durch Arterien, Venen u. Nerven verbunden. Ihre inwendige Oberfläche ist glatt. § 5 Hat keine Nerven; ist auch unempfindlich. § 6 Begleitet die durchgehenden Nerven. § 7 Läßt sich in zwei Blätter zerlegen. Große Eichel. Zelt, Kleine Eichel. § 8 Blutleiter. § 9 Sogenannte Drüsen. § 10 Noch hat man nur sehr wenige Saugadern in ihr entdeckt. § 11 Schleimhäutchen, verbindet die Theile des Hirns nur gröblich; ist in Wassersüchtigen dicker; § 12 umzieht auch das Rückenmark; § 13 ist von der Gefäßhaut abgesondert; bildet Fältchen um die durchgehenden Theile; scheint gefühllos. § 14 Gefäßhaut besteht größtentheils aus Blutgefäßen, § 15 ist sehr stark — ein wesentlicher Ueberzug des Hirns; doch an verschiedenen Stellen gefäßreicher u. dicker, als an andern; ist auwendig glatt; § 16 Wickelt gleichsam das Hirn ein, u. gibt ihm ein darmartiges Ansehen; doch dringt sie ein bis aufs Mark. Ein Fortsatz von ihr ist das gekräuselte Adernetz. § 17 Ihre inwendige Seite ist von Gefäßästchen ganz rauh. § 18 Ihre Arterien u. Venen laufen nicht neben einander. § 19 Größere Hirne haben mehrere Fortsätze, als kleinere. Doch folgen die Arterien nicht den Furchen. § 21 Nutzen der Aderhaut. § 22 Die Gestalt der Theile des Hirns ist sehr beständig. § 23 Die Symmetrie des Hirns. § 24 Gewicht des Hirns. § 25 Das männliche Hirn ist schwerer, als das weibliche. § 26 Je jünger der Mensch, desto größer sein Hirn. § 27 Specifische Schwere des Hirns. § 28 Festigkeit des Hirns. § 29 Farbe des Hirns. § 30 Eintheilung des Hirns. § 31 Großes Hirn ist der obere Theil; achtmal größer als das kleine Hirn; elliptisch im Umfange; rechte u. linke Hälfte desselben. § 32 Seine Hälften liegen oben dicht aneinander, unten weit von einander. § 33 Vorderer u. hinterer Lappen jeder Hälfte; Furche des vordern Lappens. § 34 Außere, untere u. innere Fläche jeder Hirnhälfte. § 35 Furchen u. Wülste; in Kindern sind die Windungen schmaler, in Embryonen kaum sichtbar. § 36 Unterschiede der vier Hirnsubstanzen im Allgemeinen, ob. graue Substanz, Marksubstanz, gelbliche Substanz, schwarze Substanz. Je frischer, desto auffallender ist der Unterschied dieser Substanzen; Unterschiede dieser Substanzen. § 37 Die graue Substanz hat mehrere Blutgefäße; Das Mark hat die wenigsten Blutgefäße. § 38 Das Mark erscheint hin u. wieder färrig zc. § 39 Auch in allen Thieren ist die graue Substanz vom Mark verschieden. § 40 Größter Umkreis des Marks. § 41 Großes markiges Querband od. Balken. § 42 Bogen — Säulchen. § 43 Scheidewand. § 44 Falten, gewölbter Wulst, Saum od. Dreieck des Balkens. § 45 Markbündel des großen Hirns, u. Vereinigungsort aller Nerven. Halber Mond od. schwarze Substanz. § 46 Auf d. Oberfläche der Markbündel zeigen sich beständig folgende Theile; als: § 47 gestreifte Hügel. § 48 Sehnervenhügel — Hornstreifen. § 49 Vorderes u. hinteres Querbändchen. § 50 Vierhügel. Kanal. Vierte Hirnhöhle. Klappe. § 51 Birbel § 52 Hirnsand. § 53 Gefaltetes Adernetz. § 54 Dreyhörnige Hirnhöhlen

— Vordere Krümmung. § 55 Hintere Krümmung dieser Höhle. Untere Krümmung. § 56 Die drehhörnigen Höhlen stehen mit einander in Verbindung. § 57 Dritte Hirnhöhle. § 58 Vierte Hirnhöhle. § 59 Fünfte Hirnhöhle. § 60 Vier dieser Hirnhöhlen stehen in Verbindung; Feuchtigkeit dieser Höhlen. § 61 Trichter — Marckflügeln. Grube des dritten Nervenpaares. § 62 Hirnanhang. § 63 Kleines Hirn — Lage u. Abtheilung in zwey Hälften, § 64 ist mit der Gefäßhaut tiefer u. genauer, als das große, Hirn durchzogen. Blättriges Ansehen auf dem Durchschnitte. Graue, Mittlere u. Markige Substanz desselben. § 65 Die Zahl seiner Blätter ist verschieden. § 66 Stamm seines Marks — zackiger Kern in selbigem. § 67 Hirnknoten. § 68 Fortsatz zu den Vierhügeln. Fortsatz zum Rückenmarke. § 69 Rückenmark. Lage u. Befestigung. § 70 Folgt den Bewegungen des Rückgraths; liegt übrigens locker u. frey. § 71 Gefäßhaut desselben. § 72 Gezähntes Band. § 73 Form des Rückenmarkes. § 74 Faseriger Bau des Rückenmarkes. § 75 Innere graue Substanz. § 76 Pyramidalkörper. § 77 Ovale Körper. § 78 Kann nicht als der größte Nerv angesehen werden. § 79 Betrachtung der Hirnmasse durchs Vergrößerungsglas. § 80 Fäulniß u. Aufbewahrung der Hirnmasse. § 81 Chemische Zerlegung der Hirnmasse. § 82 Betrachtung des lebendigen Hirnes. Manchmal bemerkt man das Schlagen der Hirnarterien. § 83 Das Hirn schwillt beym Ausathmen an, u. sinkt beim Einathmen. § 84 Drückt man eine entblößte Stelle des Hirns, so schläft der Mensch ein. § 85 Meist leidet beym Drucke einer Seite des Hirns die andere Seite des Körpers. Beym Drucke des Rückenmarkes die nämliche. § 86 Ist die Ursache des magnetischen Schlafes ein Druck aufs Hirn? § 87 Beweise, daß das Hirn u. Rückenmark zum Leben nicht nothwendig sind. § 88 Existirt die Lebenskraft in den Theilen unabhängig vom Hirn? § 89 Beweise, daß das Hirn der gemeinschaftliche Empfindungsort ist. § 90 Beweise, daß der Sitz des Bewußtseins im Hirne ist, oder daß die Empfindung im Hirne geschieht. § 91 Die willkührlichen Bewegungen fangen im Hirne an. § 92 Die Sinneswerkzeuge einiger Thiere übertreffen die menschlichen. Giebt's auch Sinneswerkzeuge, wovon wir keinen Begriff haben? Bloß an Hirnmasse in Rücksicht der Nerven übertrifft der Mensch die Thiere. § 93 Zurückwirkung des Hirns. Ein kleiner Nerv kann das ganze Hirn zur Zurückwirkung bringen. § 94 Das Hirn ist die Ursache der meisten Sympathien. § 95 Dies hat auf die Wiedererzeugung verlorener Theile Einfluß. § 96 Ein zum übrigen Körper größeres Hirn muß seine Zurückwirkung kräftiger äußern, als ein kleineres. Bleibt der Mensch deshalb so lange Kind? Oder sind deshalb die meisten Riesen dumm? § 97 Hat nicht jeder Theil des Hirns seinen besonderen Nutzen? Vermuthungen darüber: § 100 Nutzen der Windungen u. Höhlen des Hirns. § 101 Zeichnen sich bey vorzüglichen Geisteskräften auch einige Theile am Hirn vorzüglich aus? § 102 Ist der Sitz des Gedächtnisses im kleinen Hirn? § 103 Wird das Hirn durch Erlangung mehrerer Festigkeit mit den Jahren zum Gedächtniß fähiger? § 104 Mehrere Geisteskräfte scheinen ein größeres Hirn zu fordern.

§ 105 Die Anlage zu Geisteskräften ist angeboren. § 106 Wendert Uebung den materiellen Bau des Hirns? § 107 Bisweilen sind sogar Beschädigungen dem Hirne vortheilhaft. § 108 Mohnsaft stört die Geschäfte des Hirns. § 109 Auf ähnliche Art wirken auch andere Pflanzensäfte. § 110 Mineralien schaden dem Hirne nicht geradezu. § 111 Auch nicht andere thierische Gifte. § 112 Erscheinungen bei Verletzung des Hirns u. Rückenmarks. § 113 Wunden des Kleinen Hirns sind nicht besonders gefährlich. § 114 Kein Theil der Hirnmasse ist bey einer Verletzung dem Leben oder Verstande besonders gefährlich. § 115 Verletzungen des Rückenmarks sind gefährlicher, wenn sie schnell erfolgen. § 116 Erscheinungen beim Reize des obern u. untern Stücks vom Rückenmarke nach getrenntem Kopfe. § 117 Schlußfolge aus allem vom Hirn bisher Gesagten auf die Seele. § 118 Nerven im Allgemeinen. § 119 Nerven sind paarig. § 120 Bestimmungsgrund eines Nervenstammes. § 121 Eintheilung in Kopf- und Rückgrathsnerven, Hirn-, Rückenmarks- u. Gesichtsnerven. § 122 Sinn-, Bewegungs- u. Gemischte Nerven. Willführliche - Unwillführliche Nerven. § 123 Weiche, harte Nerven. § 124 Kommen die Nerven vom Hirne, oder gehen sie zum Hirne? § 125 Ursprünge der Nerven, § 126 sind sehr beständig; § 127 bey den dreyn reinen Sinnern sich gleich; § 128 bey den Rückenmarksnerven untereinander noch gleicher. § 129 Abtheilung der Rückgrathsnerven. § 130 Kreuzen sich bey einigen. § 131 Wo finden sich die meisten Nerven, wo wenige? wo keine? § 132 Feinerer Bau der Nerven ist am Ursprunge am deutlichsten. § 133 Gefäßhaut der Nerven scheint ihnen etwas Graues zu zu geben. § 134 Nerven sind faserig; zu Bündeln vereinigt; dringen durch die Hirnhaut; nur der Geruchnerve bildet innerhalb der Hirnhaut ein Knötchen. § 135 Werden von der festen Hirnhaut bekleidet. § 136 Sind mit einer Scheide überzogen. § 137 Haben Arterien, Venen u. Saugadern. § 138 Haben ein charakteristisches Spiralansehen. § 139 Gegen Zellstoff gehalten sind sie gelblich. § 140 Sind etwas elastisch. § 141 Leiten die electriche Masse besser, als die Hirnmasse. § 142 Lassen sich durch Entwässerung in Fäden zerlegen. § 143 Ist ein solcher Faden dicht od. hohl? § 144 Ein Nervenfaden ist konisch. § 145 Verzästelung der Nerven. § 146 Winkel der Nervenäste. § 147 Geflechte der Nerven. § 148 Schlingen der Nerven. § 149 Die Vertheilung eines Nerven ist Verschiedenheiten unterworfen. § 150 Alle Nerven bilden im Grunde Geflechte. § 151 Nutzen der Nerven-geflechte. § 152 Nervenknoten. § 153 Stellen, wo sie liegen. § 154 Einfache, zusammengesetzte Knoten. § 155 Ihr innerer Bau. § 156 Ihre Ueberzüge. § 157 Richtung der Fäden in ihnen. § 158 Bildung des sympathischen Nervens an den Rückgrathsnerven. § 159 Unterschied zwischen einfachen u. zusammengesetzten Knoten in Ansehung von Fädchen. § 160 Schlußfolge aus dem Vorhergehenden. § 161 Nutzen der Nervenknoten. Verhältniß der Nerven unter einander u. zu andern Theilen. § 162 Nerven treten zu den Theilen von innen her. § 163 Endigung der Nerven ist nicht immer deutlich. § 164 Endigung der Nerven ist nach den Theilen ver-

schieden. § 165 Die Nerven des Rückgraths machen zusammen ein größeres Bündel aus, als die des Schädels. § 166 Ordnung der Nerven nach der Dicke. § 167 Die Größe des Nervens ist der Größe des Theils angemessen. § 168 Die Ursprünge sind in einigen Personen zum Hirne größer, als in andern, § 169 überhaupt im Menschen unter allen Thieren am kleinsten. § 170 Nerven zeigten sich auch ohne Hirn. § 171 Und umgekehrt zeigt sich Hirn ohne Nerven. § 172 Nervöse Körper. § 173 Kinder haben größere Nerven. Kränklicher Zustand der Nerven. § 174 Unterbundene Nerven schwellen an — Nerven können sich entzünden u. erweitern. § 175 Nervenverderbung, § 176 Nervendurchschneidung, § 177 Nervenveränderung an einem Stumpfe nach abgelöstem Gliede — Narbenkalender. § 178 Nerven widerstehen der Fäulniß länger, als andere Theile. § 179 Nerven werden nicht wiedererzeugt. § 180 Chemische Untersuchung der Nerven. Ver- richtung der Nerven im Allgemeinen. § 181 Beweise, daß die Nerven die Empfindungswerkzeuge sind. § 182 Das Mark, nicht die Haut des Nervens empfindet. § 183 Je mehr Nerven gerührt werden, desto größer ist die Empfindung, Vermehrung der Rührung macht Schmerz. § 184 An Reiz gewöhnte Nerven empfinden weniger. Übung u. s. w. macht die Nerven feiner empfindlich. Starke Empfindung dämpft die folgende schwächere. § 185 Die Geschwindigkeit der Fortpflanzung der Bewegung ist sehr groß. § 186 Das Empfindungsvermögen wird durch Mohnsaft geschwächt. Spann- kraft der Nerven. § 187 Diese Kraft kommt nur den Muskelnerven zu u. die Bewegung dazu geht abwärts. § 188 Was aber an Nerven geschieht, ist unbekannt. Die Empfindung steigt auf, die Spannkraft steigt nieder. Eine kann ohne die andere verloren gehen. § 189 Giebt's noch mehrere Arten Nerven? § 190 Sympathie der Nerven. § 191 Nerveneinfluß auf die Blutgefäße. § 192 Nerveneinfluß auf die Saugadern. § 193 Nerveneinfluß auf die Absonderungen. § 194 Dienen die Nerven zur Ernährung. § 195 Dienen die Nerven zur Wärme? § 196 Die Vorrichtung der Sinnwerkzeuge läßt begreifen, daß der Sehnerv zum Sehen u. der Hörnerv zum Hören u. s. f. dient. Doch von der Stelle der Vorrichtung an ist weiter kein Unterschied in den Nerven bis zum Hirne. § 197 Wie die Nerven wirken, ist dunkel. § 198 Nicht durch Schwingung oder Anziehen wirken die Nerven; § 199 Noch durch Aether, noch durch Spiralen, noch durch Falten; § 200 Noch durch Kollision. § 201 Wirken die Nerven als Kanäle? § 202 Nervensaft ist unbewiesen. § 203 Be- schreibung der einzelnen Nerven. § 204—211 Riechnerv. § 212—18 Seh- nerv. § 219 Dritter Hirnnerv. § 220 Viertes Hirnnerv. § 221—241 Fünfter Hirnnerv. § 242 Sechster Hirnnerv. § 243—247 Hörnerv. § 248—257 Antlignerv. § 258 Zungenschlundkopfnerv. § 259—264 Stimmnerv. § 265—269 Beynerv. § 270—272 Zungenfleischnerv. § 273 Erster Halsnerv. § 272 Zweiter Halsnerv. § 275 Dritter Hals- nerv. § 276 Vierter Halsnerv. § 277—280 Zwerchmuskelnerv. § 281—282 Fünfter, Sechster, Siebenter, Achter Halsnerv u. Erster Rücken- nerv.

§ 283 Armgeflechte. § 284 Brustnerve. § 285 Schulternerve. § 286 Aeußerer Hautnerve. § 287 Mittelarmnerve. § 288 Speichennerve. § 289 Achselnerve. § 290 Ellenbogennerve. § 291 Innerer Hautnerve. § 292 Mittlerer Hautnerve. § 293 Zweiter bis Zwölfter Rückennerve. § 294—300 Erster bis Fünfter Lendennerve. § 301 Schenkelnerve. § 302 Hüftbeinlochsnerv. § 303—310 Kreuzbeinnerven. § 311—314 Ischiadischer Nerv. § 315—398 Sympathischer Nerv.)

Spielmann, Aconitum capellus contra dolores faciei. *Gaz. santé* 1791. *Hufeland*, *Neueste Annalen d. franz. Arzneik.* II, 290.

Spruit, Laesiones capitis. *Verhandelingen te Amsterdam* 1791. T. IV, n. 5.

Stahl, Gttfr. Chr., De singultu. 30 pp. Erf. 4°.

Stearns, Sam., The history of animal magnetism, revealed to the world, containing philosophical reflections on the publication of a pamphlet, entitled: A true and genuine discovery of animal electricity and magnetism; also an exhibition of the advantages and disadvantages that may arise in consequence of said publication; and many other curious observations never before published. 58 pp. Lond. 8°.

Stieck, N. Ulr., De quinque prioribus encephali nervis. 94 pp. Gott. 8°.

Sulzberger, J. C., Etwas über e. Aufsatz des Herrn Dr. *Jahn* zu Meiningen; mit einer Nachschrift v. F. *Jahn*. *N. Mag. f. Aerzte.* Epj. 1791, XIII, 401—17. (Epilepsie.)

Taranget, De tetano. *J. de méd. etc.* Juin 1791, n. 2.

—, Amentia post tumores orta. *J. de méd. ex. ad* 1791, Mars. n. 2.

van **Tekelenburg**, Convulsionum causa graviditas, letalis. *Verhandelingen de Amsterdam.* IV, n. 2.

Tenghil, Hydrocephalus externus cysticus communicans cum cranii interioribus. *Med. Facts and Obs.* VII, n. 23.

Thiebault, Hernia cerebri congenita. *Desault*, *J. de chir.* T. III. In dessen: *Außerl. chir. Wahrnehm.* (n. 212 Hernia cerebri in neonato, hydrocephalo.)

Thilenius, Laesiones capitis. *Weiz*, *Med. chir. Aufg.* I, 2, n. 5.

Tillon, Effectus serotinus contagii hydrophobiae. *Gaz. salut.* *Held*, *Ausg. a. d. franz. period. Schriften* III. n. 17.

Trampel, Ischias. *Arnemann*, *Mag.* I, p. 17. (In therapia ischiadis setaceum. *Ibidem* I, p. 22.

Treviranus, Gttfr. Reinh., Quaedam magnetismum sic dictum animale spectantia. *Jen.* 4°.

Troyel, Kriebelkrankheit. In: Skrifter af Naturhistorie, Selskabet. Copenh. V, 1, Hest 2. (Chemischer Nachweis, daß Sec. cornutum die Krankheit nicht veranlaßt.)

Usteri, P., Grundlage med.-anthropol. Vorlesungen f. Nichtärzte. Zürich. 8°. (Nebst räsonnirender Uebersicht der dahin einschlagenden Literatur.)

Vauquelin, Ebriositas infantis quinque annorum. *Fourcroy*, méd. ecl. T. III.

Veizhans, C. I., De tussi convulsiva infantum. 71 pp. Stuttg. 4°.

Vertel, Ischuriae causa tumor, atonia vesicae. *Desault*, J. d. chir. I, n. 30. (Vesicae paralysis II n. 23.)

Vogt, Tr. K. A., De condimentis corporis imprimis faciei. 16 pp. Viteb. 4°.

Voltelen, Floris Jac., De magnetismo animali. 45 pp. Lugd. Bat. 4°. (Guajacum gummi Heilmittel.)

—, Redevoering over het dierlyk magnetismus. Leid. 8°. *Salzb. med. chir. Zt.* 1791, III, 324. (v. J. *Veirat* übers.).

Wagnitz, H. B., Histor. Nachrichten u. Bemerk. über d. merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland. Nebst einem Anhange über die zweckmäßigste Errichtung der Gefängnisse u. Irrenanstalten. 1. Bd. 1791. 2. Bd. 1792 u. 1794. Halle. 8°.

Weber, Jo., Vollständige Lehre v. d. Gesetze der Electricität u. deren Anwendung. Mit 2 Taf. München. 8°.

Weigel, Carl, De horrore. 30 pp. Lps. 4°.

—, Eximii Aëtii vita exponitur in Aëtianarum exercitationum specimine. Lps. 4°. (De hydrocephalis ex Leonida.)

Weikard, M. A., Med. Fragmente u. Erinnerungen. Frcf. 1791. (I n. 2 In apoplexia facies variae adoriri ante prandium. X Hydrocephalus, errores circa sic dictum internum.)

Wendelstatt, Frigidorum epithematum usus in laesionibus capitis. *Arnemann*, Mag. Göt. 1791. I, p. 310.

—, Trepanatio omissa in laesione enormi capitis, fausto eventu. *Ibidem* I, p. 318.

Wilkinson, Electricitas in tetano hysterico. *Med. Facts and Obs.* Vol. III.

Willan, Ischuriae causa mesenterii vitia. *Med. Facts and Observations.* Vol. III n. 1.

Wintringham, Clifton. De morbis quibusdam commentarii. 220 pp. Lond. 8°. (II, 485 Bei Manie andauernd starke Brech. u. Purgirmittel, n. 87 Manie nach Fieber.)

Wolff, G. J., Quaestiones medicae varii argumenti. Hard. 4°. (De conario et acervulo cerebri. De origine nervi intercostalis etc. Hirnsand ist nicht pathologisch. Acervulos in glandula pineali passim inventos ad consuetam cerebri structuram pertinere et quoque in homine aetatem 14 annorum superante inveniri. Sic quoque *Soemmerring*.)

Wood, Rob., Diss. de pertussi. Edinb. 4°.

Menschenkunde. Samml. der besten u. vorzüglichsten Wahrnehmungen u. Erfahr. üb. d. Menschen. Mit e. Anhang interessanter Belege u. Beispiele v. d. Geschichte ganzer Nationen u. einzelner Menschen. 1. Bd. Lpz. 1791. 8°.

Beccario Arcanum antepilepticum. Salzbg. med. chir. Zt. 1791, IV, p. 288. (Pietro Beccario, e. Ital. Arzt, rühmte sich, Entdecker eines specif. Mittels zu sein, womit er die Epilepsie ganz beseitige u. die Heredität vermindere.)

Ein Hirnschaalbruch ohne üble Zufälle. *Desault, J. de chir. I, 1791. Richter, Chir. Bibl. XII, 181.* (Kind v. 15 J. bekam in Entfernung v. 15 Schritten Schuß von grobem Hagel, 8 Körner in mittlern u. linken Seitentheile des Stirnbeins, 5 gingen über d. Hervorragung des Hinterhauptbeins wieder heraus. Stirnbein wie e. Sieb durchbohrt, die Sonde drang tief ein. Das Kind lief umher, Heilung in d. 5. Woche. Ohne jede Folge.)

Clysmata in mania. Ausg. a. d. Tageb. e. Arztes. 1. u. 2. Samml. Berl. 1791. 2. Samml. n. 10.

Ischuriae causa praeputii vitia. *Desault, J. de Chir. II, calcula prostata, Ib. II, renum vitia Ib. I n. 6, expansio ureteris enormis, thlipsis ex utero scirrhusa, urethrae vitia, vesicae inflammatio aliaque vitia, in therapia consilia. Injectiones roborantes nocere, punctio vesicae, Ib. III variae methodi.*

Buch vom Aberglauben. Neue Aufl. M. Kpf. Lpz. 8°. (Von Teufeln, Unholden u. Teufelsbesitzungen, v. Gespenstern u. Erscheinungen, Hexerey u. Wahrsageren, v. d. Gottesurtheilen, v. Schatzzauberei. B. Aberglauben sib. Geborenwerden, Sterben u. Begraben, b. Taufen u. Trauungen. B. Träumen u. Ahnungen.)

Ischuriae causa placenta. Ausg. a. d. Tageb. e. Arztes. Berl. p. 14. **Epilepsia a moerore quartanam simulans et dein in febrem quartanam transiens.** Ib. n. 7.

Therapia hydrophobiae, alcali volatile. Gaz. sal. de Bouillon. *Held, Ausg. a. franz. period. Schr. I n. 14.*

- In hydrophobia anagallis flore purpureo externe et interne. Alman. veterin. pour 1791. *Hufeland*, N. Ann. d. franz. Arzn. II, 342.
- Electricitas animalis. Phil. Tr. 1791, I, 10.
- Dolor faciei scrophulosus. Außz. a. d. Tag. e. A. Berl. II n. 8.
- Excrementia durae meningis. *Arnemann*, Mag. II, 419.
- Krankengeschichte e. Hypochondristen, von ihm selbst beschrieben. Tirolischer Arzt. Innsb. 1791, I, 65—88.
- A systeme of animal magnetism. Lond. 8°.
- Physiognomischer Almanach f. 1792. (Girtanner.) Litt. v. Chodowiecki. Berl. 1791. 12°.
- Manchester Roy. Lunatic Hospital, at Cheadle. Rules for the government of the lunatic hospital and asylum in Manchester. 21 pp. Manch. 12°.
- Tractatus de hydrophobia, graece et a Jac. Sims latine versus, ed. J. St. Bernard. Arnh. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1791, III, 464.
- Med. Unterricht zur Vorbeugung der Tollheit der Hunde u. Verhütung der gefährl. Folgen derselben. Auf gnädigsten landesherrl. Befehl bekannt gemacht v. Fürstl. Lippe'schen Collegio medico. Detmold. Beitr. z. Arch. d. med. Poliz. Epz. 1791, III, 1. Samml. 1—18.
- Magnet. animalis. Salzbg. med. chir. Zt. 1791, IV, 124 (Täuschung). 180, II, 388 (Methode).
- Trismi causa exstirpatio oculi. Ibidem 1791, III, 220.

1792.

- Aasheim**, A. N., Anchylosis spuria scrophulosa, fugata electricitate quam administravit et cujus relationem cum soc. med. Havn. communicavit. Act. ac. med. Havn. 1792, III, 421—32.
- Ackermann**, J. F., Galvanismus. Salzbg. med. chir. Zt. 1792, III, n. 68. *Eicken*, Samml. I, 85.
- , Vorläufige Bekanntmachung wichtiger Erscheinungen aus den neuesten phys. Versuchen üb. d. Nerven. Med. chir. Zt. Salzbg. 1792, III, 289—97. (Galvanismus.)
- , C. H., Versuch üb. einige medic. Fragen. 42 C. Epz. 8°. (Betrachtet den krankh. Selbstmord v. e. Gesichtspunkte, „der bisher noch nicht erörtert sei.“ Oft würde der Trieb durch dessen Wirkungen auf den Körper erstickt. Beispiele hiervon.)
- Aepi**, Prosopalgia. Museum d. Heilkunde. I p. 300. Caries vertebrae Ibidem IV p. 22. Paraplegiae causa atra bilis. Ibidem II, p. 302.

- Albrecht**, Ph. W. Urb., De dolore. 28 pp. Lps. 4°.
- Aldini**, Giov., Aloysii *Galvani* De viribus electricitatis in motu musculari commentarius, cum Joa. *Aldini* dissertatione et notis. Accesserunt epistolae ad animalis electricitatis theoriam pertinentes. Moden. 4°.
- Amstein**, In tussi convulsiva emetica, moschus. Mus. b. Heilf. I n. 9.
- Andreae**, G., Constitutionis aevi nostri spasmodicae quaedam momenta. 16 pp. Erf. 4°. Salz. 3t. 1792, III, 229.
- d'Aquin**, Jos., (Daquin), La philosophie de la folie ou essai philosophique sur les personnes attaquées de folie. Chambéry. 8°.
- Armet**, Epilepsie dont on attribue la cause à un engouement des glandes et des membranes de la trachée-artère. J. de méd. etc. Par. 1792, XCI, 117—40. *Hufeland*, Neueste Ann. d. franz. Arzneik., II, 198. (Epilepsia a tumore glandularum et membranarum trachealium sanguinis a capite defluxum impediendum.)
- Arnemann**, Jul., Bem. üb. d. Durchbohrung d. Proc. mastoideus in gewissen Fällen der Taubheit. 62 S. Mit 3 Kpft. Gött. 8°.
- Arnold**, Thom., Observ. on the management of the insane and particular on the agency and importance of human and kind treatment in effecting their cure. Lond. 1792. 1795. 1798. Tom. 1. 2. 3 in 8°. New. ed. Lond. 1810. Vol. 1—IV. 171 pp. Lond. 1813. 8°.
- Bachmann**, Ch. L., De effectibus musicae in hominem. Erl. 18°. Anhang, deutsch: Kurze Bem. üb. d. Taubheit von E. Ad. *Eschke*. Erl. 1783. (Reiche Zusammenstellung. Die Musik wirkt nicht nur psychisch, sondern auch durch die Gehörwerkzeuge. Die Alten nannten die Musik Pörrische, welche Raserei erzeuge, u. Aeolische u. Lydische, welche das Gegentheil hervorbringen.)
- Bader**, K. F., Versuch einer neuen Theorie der Wassertschen. Ein Beitrag zur Geschichte derselben, dem Publikum zur Prüfung vorgelegt. Grff. u. Lpz. 8°. Tüb. Anz. 1792 p. 468. A. L. Z. n. 100. (p. 16 Anatome canis rabidi. p. 18 Dentes vacillantes, oesophagus inflammatus, uterus tumidus, p. 15 in ventriculo liquor foetidissimus, p. 29 febris sui generis. p. 74 Causa terror. p. 125 Remedia *Hillii*, sive *Omshirkianum*, *Rumphii* etc., p. 187 Geochosia. p. 89 Causa morsus galli irati. p. 16 In anatome vesicula fellea turgida. p. 21. 32 In hydrophobia secundariam non dari, scilicet non propagari per animalia, abs primario rabidi demorsu. Experimenta. p. 132 In therapia acetum aromaticum. p. 82 Hydrophobia ex consensu, p. 67 in hydrophobia virus

non agere in humores sed in nervos. p. 35 In hydrophobia excissio sic dicti vermiculi sub lingua non juvare.)

Balz, In tussi convulsiva balnea calida, dein successive frigida. *Mus. d. Heilk.* LV, 109.

Bang, J., De delirio ex animi pathematibus venaesectione, vesicatoriis et mixtura laetificante Fabricii sedato. *Act. Soc. med. Havn.* 1792, III, 294—97. Doloris causa bilis. *Ibidem* II, 239.

Bardili, Beleuchtung des letzten Grundes der Sittlichkeit. *Mauchart, Rep.* V, 147.

Bartlett, J., Discourse on the subject of animation, delivered before de humane society of the common wealth of Massachusetts. June 11, 1792. 40 pp. Bost. 4°.

Becker, Geschichte reiner moral. Grundsätze. *Mauchart, Rep.* V. 155.

Behrends, Jo. B. Jac., Diss., qua demonstratur „cor nervis carere“, addita disquisitione de vi nervorum arterias cingentium. 24 pp. Magunt. 4°. *Ludwig*, III, 11. (Experimenta de galvanismo.)

—, Diss. de cardialgia. *Frcf.* 4°.

Bell, J., The general and particular principles of animal electricity and magnetism. Showing how to magnetism and cure different diseases, to produce crises, as well as somnambulism, or sleep-walking. Lond. 8°.

Bilgner, Jo. Ulr., Erinnerung für d. Bem. zur Erweiterung d. med. u. chir. Erkenntn. nebst e. Abh. v. Hundsthrampf b. Wunden. *Brl.* 8°.

Birch, John, A letter to Mr. G. Adams on the subject of med. electricity. Lond. 8°. *Calzb. Zt.* 1794, III, 132. *A. L. Z.* 1793, n. 330.

Blount, J., Fracture of the cranium. *Mem. M. Soc. Lond.* (1789—91), 1792, III, 605—8, 1 pl. *Richter, Bibl.* XIII, 75. (12j. Knabe Berichtmetterung des Hirnschädels im Stirnbein, Herausnahme der Knochenstücke, Oeffnung im Schädel v. $\frac{3}{4}$ Zoll, Hautlappen darübergelegt. Am 4. Tage die Wunde schon vereinigt.)

Bodmer, Zwei Geschichten v. Kopfverletzungen. *Mus. f. Heilk.* Zürich 1792, I, 214—27.

—, Ischuriae causa vasa varicosa ad collum vesicae. *Ibidem* IV, 156.

Bolton, J., De apoplexia. 60 pp. Edinb. 8°.

Boulet, J. B. J., Obs. sur une tumeur sarcomateuse à la tempe, guérie par l'exstirpation. *Desault*, 1792, III, 321—6.

Brandret, Mohnsaft gegen Manie. *Med. Comm. Edinb.* 1792. *Richter, Bibl.* XIII, 92. (2 Scr. einmal mit überrasch. Erfolge.)

- Brasseur, Jac. Jos.**, De tremore. 1792. 4°. *Louvain*, Diss. 1796, IV, 368—71.
- Brugnatelli**, Memorie sull' electricità animale. 147 pp. *Paris*. 8°. *Salzb. Bt.* 1799, II, 8.
- Büchele**, Ischuriae causa prolapsus uteri. *Mus. f. Heiff.* II, 126.
- Buxtorf, D.**, Bem. üb. d. Anwend. einiger geg. d. Fallsucht u. gewährten Mittel. *Mus. d. Heiff.* I, 44.
- Cagnion**, Plaies à la tête. *Desault, J.*, *Par.* 1792, IV, 17—32.
- Caldani, Fl.**, Reflessioni sopra alcuni punti di un nuovo sistema de' vasi absorbenti ed esperienze sulla electricità animale lette nell' academia di scienze, lettere et arti di Padova. *Pad.* 8°. *Brugnatelli, Giornale.* Ann. VIII, T. II, n. 1.
- Camper, P.**, Ueb. d. natürl. Unterschied d. Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden u. verschiedenen Alters, üb. das Schöne antiker Bildsäulen u. geschnittener Steine, nebst Darstellung e. neuen Art, allerlei Menschenköpfe mit Sicherheit zu zeichnen. Herausgeg. v. A. G. Camper. Uebers. v. S. Th. Soemmerring. 77 S. Mit 10 Kpft. *Berl.* 4°. Engl. durch T. Cogan. 175 S. *Lond.* 1794. 4°.
- , Sur le moyen de représenter d'une manière sure les diverses pensions qui se manifestent sur le visage. *Av.* 20 pl. *Utrecht.* 8°.
- Capman**, Trepanationem raro esse adhibendam. *Friese, Ann.* IV, 1 St. n. 3.
- Carter, H. Y.**, Case of a boy whose head was pressed between certain parts of an engine employed for draining a coal mine. *Med. Facts and Obs.* *Lond.* 1792, II, 11—17.
- Chabert**, Instructions et obs. sur les maladies des animaux domestiques. *Par.* 8°. (Ausbruch d. Hydrophobie nach 2 Jahren.)
- Chaussier**, Sur un prétendu spécifique contre la rage. *Méd. éclairée.* *Par.* 1792, III, 172—5.
- Clarke, J.**, An account of a disease which until lately proved fatal to a great number of infants lying in the hospital of Dublin, with obs. on its causes and prevention. Trismus nascentium. *Tr. Roy. Irish. Acad.* *Dublin* 1789. *Med. Facts and Obs.* *Lond.* 1792, III, 78—104.
- Colesberry, Henr.**, De epilepsia. 28 pp. *Wilmingtonii.* 8°.
- de **Condillac**, l'Abbé, Oeuvres philosophiques. *Nouv. éd.* 4 tomes. *Parme* 1792. 8°. (I tom. Essai sur l'origine des connoissances

humaines. Prem. part. Des matériaux de nos connoissances, et particulièrement des operations de l'ame. Sect. prèm. c. I. p. 1 Des matériaux de nos connoissances, et de la distinction de l'ame et du corps. c. II. p. 9 Des sensations. Sect. II. p. 19 L'analyse et la génération des operations de l'ame. c. I p. 20 De la perception, de la conscience, de l'attention et de la réminiscence. c. II p. 35 De l'imagination, de la contemplation de la mémoire. c. III p. 45 Comment la liaison des idées, formée par l'attention, engendre l'imagination, la contemplation et la mémoire. c. IV p. 53 Que l'usage des signes est la vraie cause des progrès de l'imagination, de la contemplation et de la mémoire. c. V p. 64 De la réflexion. c. VI p. 71 Des opérations qui consistent à distinguer, abstraire, comparer, composer et decomposer nos idées. c. VII p. 75 Digression sur l'origine des principes, et de l'opération qui consiste à analyser. c. VIII p. 85 Affirmer, nier, juger, raisonner, concevoir, l'entendement. c. IX p. 91 Des vices et des avantages de l'imagination. c. X p. 106 Où l'imagination puise les agrémens qu'elle donne à la vérité. c. XI p. 109 De la raison, de l'esprit, et de ses différentes especes. Sect. III. p. 125 Des idées simples et des idées complexes. Sect. IV. c. I p. 139 De l'opération, par laquelle nous donnons des signes à nos idées. c. II p. 152 On confirme, par des faits, ce qui a été prouvé dans le chapitre précédent. Sect. V. p. 171 Des abstractions. Sect. VI. p. 191 De quelques jugemens qu'on a attribués à l'ame sans fondement, ou solution d'un problème de métaphysique. Seconde partie. Du langage et de la méthode. Sect. I. c. I p. 214 Le langage d'action et celui des sons articulés, considérés dans leur origine. c. II p. 229 De la prosodie des premières langues. c. III p. 233 De la prosodie des langues Grecque et Latine; et, per occasion, de la déclamation des auciens. c. IV p. 255 Des progrès que l'art du geste a faits chez les anciens. c. V p. 269 De la musique. c. VI p. 287 Comparaison de la déclamation chantante et de la déclamation simple. c. VII p. 291 Quelle est la prosodie la plus parfaite. c. VIII p. 295 De l'origine de la poésie. c. IX p. 308 Des mots. c. X p. 324 Continuation de la même matière. c. XI p. 336 De la signification des mots. c. XII p. 346 Des inversions. c. XIII p. 357 De l'écriture. c. XIV p. 366 De l'origine de la fable, de la parable et de l'enigme, avec quelques détails sur l'usage des figures et des métaphores. c. XV p. 371 Du génie des langues. Sect. II. p. 394 De la méthode. c. I p. 395 De la première cause de nos erreurs, et de l'origine de la vérité. c. II p. 402 De la manière de déterminer les idées ou leurs noms. c. III p. 420 De l'ordre qu'on doit suivre dans la recherche de la vérité. c. IV p. 441 De l'ordre qu'on doit suivre dans l'exposition de la vérité.

II. Tom. Première partie: Des sens qui, par eux-mêmes, ne jugent pas des objets extérieurs. c. I p. 11 Des premières connoissances d'un homme borné au sens de l'odorat. c. II p. 13 Des opérations de

l'entendement dans un homme borné au sens de l'odorat; et comment les différens degrés de plaisir et de peine sont le principe de ces opérations. c. III p. 46 Des desirs, des passions, de l'amour, de la haine, de l'espérance, de la crainte et de la volonté, dans un homme borné au sens de l'odorat. c. IV p. 52 Des idées d'un homme borné au sens de l'odorat. c. V p. 70 Du sommeil, et des songes d'un homme borné à l'odorat. c. VI p. 72 Du moi ou de la personnalité d'un homme borné à l'odorat. c. VII p. 75 Conclusion des chapitres précédens. c. VIII p. 78 D'un homme borné au sens de l'ouïe. c. IX p. 87 De l'odorat et de l'ouïe réunis. c. X p. 90 Du goût seul, et du goût joint à l'odorat et à l'ouïe. c. XI p. 94 D'un homme borné au sens de la vue. c. XII p. 117 De la vue avec l'odorat, l'ouïe et le goût. Seconde partie: Du toucher, ou du seul sens qui juge par lui-même des objets extérieurs. c. I p. 120 Du moindre degré de sentiment où l'on peut réduire un homme borné au sens du toucher. c. II Cet homme borné au moindre degré de sentiment, n'a aucune idée d'étendue ni de mouvement. c. III p. 126 Comment cet homme demeurant immobile, commence à se sentir en quelque sorte étendu. c. IV Comment cet homme ayant l'usage de ces mains, commence à découvrir son corps, et apprend qu'il y a quelque chose hors de lui. c. V p. 136 Du plaisir, de la douleur, des besoins et des desirs dans un homme borné au sens du toucher. c. VI p. 141 De la manière dont un homme, borné au sens du toucher, commence à découvrir l'espace. c. VII p. 148 Des idées que peut acquérir un homme borné au sens du toucher. c. VIII p. 177 Observations propres à faciliter l'intelligence de ce qui sera dit en traitant de la vue. c. IX p. 183 Du repos, du sommeil et du réveil dans un homme borné au sens du toucher. c. X p. 187 De la mémoire, de l'imagination et des songes dans un homme borné au sens du toucher. c. XI p. 197 Du principal organe du toucher. Troisième partie: Comment le toucher apprend autres sens à juger des objets extérieurs. c. I p. 202 Du toucher avec l'odorat. c. II De l'ouïe, de l'odorat et du tact réunis. c. III p. 217 Comment l'oeil apprend à voir la distance, la situation, la figure, la grandeur et le mouvement des corps. c. IV p. 249 Pourquoi on est porté à attribuer à la vue des idées qu'on ne doit qu'au toucher. Par quelle suite de réflexions on est parvenu à détruire ce préjugé. c. V p. 257 D'un aveugle-né, à qui les cataractes ont été abaissées. c. VI p. 267 Comment on pourroit observer un aveugle-né, à qui on abaisseroit les cataractes. c. VII p. 270 De l'idée que la vue, jointe au toucher, donne de la durée. c. VIII p. 277 Comment la vue ajoutée au toucher donne quelque connoissance de la durée du sommeil, et apprend à distinguer l'état de songe de l'état de veille. c. IX p. 279 De la chaîne des connoissances, des abstractions et des desirs, lorsque la vue est ajoutée au toucher, à l'ouïe et à l'odorat. c. X p. 282 Du goût réuni au toucher. c. XI p. 285 Obs. générales sur la réunion des cinq sens. c. VI p. 323 Considerations sur les idées abstraites

et générales, que peut acquérir un homme qui vit hors de toute société. c. VII p. 333 D'un homme trouvé dans les forêts de Lithuanie. c. VIII p. 338 D'un homme qui se souviendrait d'avoir reçu successivement l'usage de ses sens. c. IX p. 351 Conclusion. Avant-Propos. p. 358 Dissertation sur la liberté.

Tome III. Logique. Prem. partie: Comment la nature même nous enseigne l'analyse; et comment, d'après cette méthode, on explique l'origine et la génération, soit des idées, soit des facultés de l'ame. c. I p. 5 Comment la nature nous donne les premières leçons de l'art de penser. c. II p. 16 Que l'analyse est l'unique méthode pour acquérir des connoissances. Comment nous l'apprenons de la nature même. c. III p. 25 Que l'analyse fait les esprits justes. c. IV p. 31 Comment la nature nous fait observer les objets sensibles, pour nous donner des idées de différentes espèces. c. V p. 48 Des idées des choses qui ne tombent pas sous les sens. c. VI p. 53 Continuation du même sujet. c. VII p. 57 Analyse des facultés de l'ame. c. VIII p. 65 Continuation du même sujet. c. IX p. 70 Des causes de la sensibilité et de la mémoire. Sec. partie: L'analyse considérée dans ses moyens et dans ses effets; ou l'art de raisonner réduite à une langue bien faite. c. I p. 95 Comment les connoissances que nous devons à la nature, forment un système où tout est parfaitement lié; et comment nous nous égarons lorsque nous oublions ses leçons. c. II Comment le langage d'action analyse la pensée. c. III p. 116 Comment les langues sont des méthodes analytiques. Imperfections de ces méthodes. c. IV p. 123 De l'influence des langues c. V p. 129 Considerations sur les idées abstraites et générales; ou comment l'art de raisonner se réduit à une langue bien faite. c. VI p. 138 Combien se trompent ceux qui regardent les définitions comme l'unique moyen de remédier aux abus du langage. c. VII p. 149 Combien le raisonnement est simple quand la langue est simple elle-même. c. VIII p. 166 En quoi consiste tout l'artifice du raisonnement. c. IX p. 172 Des différens degrés de certitude; ou de l'évidence, des conjectures et de l'analogie.

Traité des animaux. Prem. partie: Du système de *Descartes*, et de l'hypothèse de M. de *Buffon*. c. I p. 193 Que les bêtes ne sont pas de purs automates, et pourquoi on est porté à imaginer des systèmes qui n'ont point de fondement. c. II p. 200 Que si les bêtes sentent, elles sentent comme nous. c. III p. 208 Que dans l'hypothèse où les bêtes seroient des êtres purement matériels, M. de *Buffon* ne peut pas rendre raison du sentiment qu'il leur accorde. c. IV p. 211 Que dans la supposition où les animaux seroient tout-à-la-fois purement matériels et sensibles, ils ne sauroient veiller à leur conservation, s'ils n'étoient pas encore capables de connoissance. c. V p. 223 Que les bêtes comparent, jugent; qu'elles ont des idées et de la mémoire. c. VI p. 229 Examen des observations que M. de *Buffon* a faites sur les sens. Seconde

partie: Système des facultés des animaux. c. I p. 260 De la génération des habitudes communes à tous les animaux. c. II p. 264 Système des connoissances dans les animaux. c. III p. 270 Que les individus d'une même espèce agissent d'une manière d'autant plus uniforme, qu'ils cherchent moins à se copier; et que par conséquent les hommes ne sont si différens les uns des autres, que parce que ce sont de tous les animaux ceux qui sont le plus portés à l'imitation. c. IV p. 276 Du langage des animaux. c. V p. 286 De l'instinct et de la raison. c. VI p. 299 Comment l'homme acquiert la connoissance de dieu. c. VII p. 319 Comment l'homme acquiert la connoissance des principes de la morale. c. VIII p. 324 En quoi les passions de l'homme diffèrent de celles des bêtes. c. IX p. 334 Système des habitudes dans tous les animaux, comment il peut être vicieux; que l'homme a l'avantage de pouvoir corriger ses mauvaises habitudes. c. X p. 549 De l'entendement et de la volonté, soit dans l'homme, soit dans les bêtes. p. 361 Lettre de M. l'Abbé de *Condillac* à l'auteur des lettres à un Américain.

IV Tome: c. I p. 1 Qu'on doit distinguer trois sortes de systèmes. c. II p. 8 De l'inutilité des systèmes abstraits. c. III p. 12 Des abus des systèmes abstraits. c. IV p. 37 Premier et second exemples. Sur l'abus des systèmes abstraits. c. V p. 47 Troisième exemple. De l'origine et des progrès de la divination. c. VI p. 75 Quatrième exemple. De l'origine et des suites du préjugé des idées innées. c. VII p. 92 Cinq exemp., tirés de *Mallebranche*. c. VIII p. 117 Sixième exemple. Des monades. Première partie: Exposition du système des monades. Art. I De l'existence des monades. Art. II p. 121 De l'étendue et du mouvement. Art. III p. 126 De l'espace et des corps. Art. IV p. 129 Que chaque monade a des perceptions, et une force pour les produire. Art. V p. 133 De l'harmonie préétablie. Art. VI p. 137 De la nature des êtres. Art. VII p. 140 Comment chaque monade est représentative de l'univers. Art. VIII p. 143 Des différentes sortes de perceptions; et comment chacune en renferme une infinité d'autres. Art. IX p. 146 Des différentes sortes de monades suivant les différentes sortes de perceptions dont elles sont capables. Art. X p. 148 Des transformations des animaux. Seconde partie: Réfutation du système des monades. Art. I p. 153 Sur quels principes de ce système la critique doit s'arrêter. Art. II p. 157 Qu'on ne sauroit se faire d'idée de ce que *Leibnitz* appelle la force des monades. Art. III p. 161 Que *Leibnitz* ne pense pas que les monades ont des perceptions. Art. IV p. 162 Que *Leibnitz* ne donne point d'idée des perceptions qu'il attribue à chaque monade. Art. V p. 166 Qu'on ne comprend pas comment il y auroit une infinité de perceptions dans chaque monade, ni comment elles représenteroient l'univers. c. IX Sept. exemp., tiré d'un ouvrage qui a pour titre, de la prémotion physique, ou de l'action de dieu sur les créatures. c. X Huitième exemple. Le Spinozisme réfuté. c. XI p. 301 Conclusion des chapitres précédens. c. XII p. 303 Des hypothèses.

- c. XIII p. 333 Du génie de ceux qui, dans le dessein de remonter à la nature des choses, font des systèmes abstraits ou des hypothèses gratuites.
c. XIV p. 343 Des cas où l'on peut faire des systèmes sur des principes constatés par l'expérience. c. XV p. 348 De la nécessité des systèmes en politique, des vues et des précautions avec lesquelles on les doit faire.
c. XVI p. 357 De l'usage des systèmes en physique. c. XVII et dernier. De l'usage des systèmes dans les arts.)
- Conz**, Ueber das Feierliche. *Mauchart*, *Rep.* I, p. 261. Ueb. d. Lächerliche. *Ibidem* III, 215. Ueb. d. Streit der Sittlichkeit in d. Kunst. *Ib.* IV, 297. Etwas üb. d. Wunderbare. *Ib.* VI, 34.
- Corp**, An essay on the changes produced in the body by operations of the mind. Lond. 8°. (Mit Fleiß u. Sachkenntniß. Die organ. Functionen sind Empfindlichkeit u. Beweglichkeit. Beeinflussung der letzteren durch die Affecte.)
- Cotunnio**, Dom., (Neapel), Abhbl. vom nervigen Hüftweh. A. d. Lat. M. 1 Kpf. 149 S. Lpz. 8°.
- Cox**, Heil. e. Melanch. durch Dec. fol. digit. *Duncan*, *Med. Comm.*, Dec. II, Vol. IV, 261. *Edinb.* 1792. *Jones*, *Ib.*, Dec. II, Vol. I, 302.
- Cullen**, Hypochondriasis. Clinical lectures. New Lond. *Med. J.* II, 3.
- Curne**, Vom tetanus. *Mem. of Med. Soc. of Lond.* 1792. *Richter*, *Bibl.* XIII, 22. (In 2 Fällen schweren tetanus plötzliches Fallenlassen u. Untertauchen in kaltes Wasser während der Krämpfe. Ursache Erhizung u. schwere Geburt. Hals zauberhaft. Bei Wunden weniger. Im tetanus bei e. Wunde wurde theelöffelweise Wein gegeben, in 24 St. 3 Flaschen Portwein, Nachts 120 Tr. tct. theb. Am 42. Tage außer Gefahr. 110 Fl. Portwein waren verbraucht. Niemals Rausch. Bei hysterischen Begießen mit kaltem Wasser untrüglich.)
- Dammann**, J. F., Diss. phil. hist. de humana sentiendi et cogitandi facultatis natura ex mente *Platonis*. Helmst. 4°.
- Desir**, A. A. J., Tentamen pathol. de apoplexia. Duaci. 4°.
—, Quaest. phys. de sensibilitate. Duaci. 4°.
- Dufraigne**, Obs. sur un enfant hydrocéphale, et dont les extrémités supérieures étaient monstreuses. *J. de méd.* 1792, LVIII, 517—9.
- Duncker**, H. G. H., De anthropophago Bercano sectio posterior pathologica. 26 pp. Jen. 4°.
- Duplain**, Coup d'oeil sur la rage. Par. 8°. *Salzb. Zt.* 1792, III, 439.
- Elvert**, Warum können Aerzte sich nicht selbst behandeln? *Mauchart*, *Rep.* III, 30. Anlaß zu e. Kindermord. III, 143. Vermeintl. Anomalie des Erinnerungsvermögens, die eigentlich Täuschung

- der Phantasie war. IV, 124. Einbildungskraft ohne Einwirkung auf die Frucht. V, 95. Merkwürd. Delirium in e. Anfalle v. Nymphomanie. p. 149. Ueb. d. Verfahren d. Advokaten bei peinlichen Proceſſen. VI, 108. Ueb. Muttermäler. Stillung e. Wechſelfiebers durch e. Amulet b. e. jungen Manne, der nicht an Amulete glaubte. p. 121. Beispiel eines v. Kindheit an Blödsinnigen, in deſſen Organtheilen kein Grund zu entdecken war.
- Elwert**, Hydrophobia. Muſ. d. Heilk. III, 59.
- Engelhart**, In chorea St. Viti valeriana cum infuso fol. aurantiorum. Muſ. d. Heilk. IV, 188.
- , J. P., Diss. sistens morbos hominum a prima conformatione usque ad partum. Jen. 4°. (p. 18 Epilepsia a nimia pressione regionis umbilicalis indeque orta bilis effusione.)
- Ernst**, Geſchichte e. trampfartigen durch Blendünſte verursachten Engbrüſtigkeit. Muſ. d. Heilk. I, 102—7.
- Ferriar**, John, (Phys. to the Manchester infirmary), Med. histories and reflexions. 248 pp. Lond. 1792. 1810. 1813. Philad. 1816. 8°. A. d. Engl. 2 Th. 8vj. 1793. 1797. 1801. Salzbg. 3t. 1793, IV, 161. 1797, II, 450. N. D. B. XII, 158. A. L. Z. 1792, n. 297. Ed. Angl. 1794, n. 172. (China u. Opium treſſlich bei tiefer Melanch. Bei dieſer kalte Bäder, in d. Manie warme Bäder. Behutſamkeit mit Laxantien. Aberlaß nur bei jungen Vollblütigen. Edelkur im eigentl. Wahnsinn paſſend. Bei Melanch. China mit Wein. Gründe oder Liſt vergeblich. Züchtigung verwerflich.)
- , Hysteria. Ibidem p. 111—14. Singular paralytic affection. Ib. 15—7. Hydrophobie. Ib. 196—217.
- Feurstein**, Jo. Henr., De epilepsia. 91 pp. Gott. 4°. (p. 83 Epilepsia in foemina, quotiescunque rem habuit cum marito.)
- Fischer**, J. P., Der Menſchenſpiegel, od. prakt. Handb. für jene, welche die Menſchen auf der Stelle aus d. Geſichtszügen zu beurtheilen wünſchen. 3 Th. mit 288 Kpf. Prag u. Wien 1792—6. 8°.
- Flammenberg**, C., Der Geiſterbanner. Eine Wundergeſchichte aus mündl. u. ſchriftl. Traditionen geſammelt. Mit Titf. Wien. 8°.
- van **Flüe**, Bem. üb. d. Keuchhuſten. Muſ. d. Heilk. 1792, I, 94—101. Im Keuchhuſten Emetica, Moschus. Ibid. II, 10.
- Fodéré**, Fr. Em., Essai sur le goître et le crétinage où l'on recherche particulièrement quelles sont les causes de ces deux

maladies des habitans des vallées, et quels sont les moyens physiques et moraux qu'il convient d'employer pour s'en préserver entièrement à l'avenir. Tur. 1792. Par. 1800. 8°. Deutsch v. W. Lindemann, 268 S. Berl. 1796. 8°. Blumenbach, Bibl. III, 566. Salzbg. med. chir. Zt. 1792, II, 449. Züb. Anz. 1796, p. 517. Richter, Chir. Bibl. XV, 15. A. L. Z. 1797, n. 225. (Sect. I. Qui traite du goître, de son siège, de ses différences, de ses causes, et des remèdes que la médecine et la chirurgie peuvent y apporter. Sect. II. Du crétinage complet et des différens ordres du crétinage, de sa propagation par la génération, et de sa cause immédiate. Sect. III. De la cause première et universelle du goître et du crétinage, dans nos vallées. Sect. IV. Des remèdes physiques et moraux qu'il convient d'employer pour éteindre entièrement le goître, et le crétinage dans nos vallées. Häufig in d. Piemontesischen Alpen, kleiner Kropf, zusammengebrückter Kopf, dem Grade nach verschieden, Gehirn verhärtet, Erblichkeit, Ursache feuchte Luft.)

de la Fontaine, F. L., Chir. u. med. Abhdl., Polen betreffend. Brsl. 8°. (Ursache der Manie plica polonica, der Amaurose plicae resectio. p. 66 In Therapie der amaurosis sublimat gelöst in aether vitrioli, plicae inoculatio. p. 67 Ursache der Apoplexia trichoma. p. 86 Caries cranii aus resedirter plica. In Polen ist die hydrophobia sehr selten. p. 66 Nyctalopie der inoculirten plica weichend. Ohne dieselbe oft Epilepsie.

Fontana, Sull' elettricità animale. Giorn. Fis. Med. 1792, T. 4. J. de phys. April 1793. Mag. f. d. Neueste a. d. Phyl. Bd. 9, St. 2, p. 36. Gren, J. Bd. 8. S. 1, p. 21. Gehler, Phyl. Wörterb. Bd. 5, p. 1041.

—, Diss. qua demonstratur, cor nervis carere. Mogunt. 4°.

Foot, J., Facts relative to the prevention of hydrophobia. Med. Facts. and Obs. Lond. 1792, III, 33—6.

Fothergill, On the efficacy of the hyoscyamus or henbane in certain cases of insanity. Mém. M. Soc. Lond. (1779—87), 1792, I, 310—5.

Fourcroy, In therapia narcoticarum salis oxygenatum. J. d. Erfind. XL St. p. 103.

Franck, Jo. P., Discursus acad. etc. Pavia. 4°. (n. 3 perversitas organorum sensoriorum externorum in mania. n. 13 Cardialgiae causa os devoratum. n. 4 Risus spasticus ex peripneumonia rheumatico-biliosa.) —, Oratio de vertebralis columnae in morbis dignitate. In seinen: Delect. opusc. med. Ticini 1792, XI, p. 1—50. (Commotio columnae vertebralis causa epilepsiae.)

Frank, Cinchona geg. period. Epilepsie. Salzbg. med. chir. Zt., 1792 I, 427.

- Fras, D.**, Over de paraphrenitide. Handel. de Amst. 1792, XVII, 87—149.
- French, W.**, A case of a fractured cranium, attended with a loss of a smal portion of the brain. Mem. M. Soc. Lond. 1792, III, 604.
- Frick**, In cephalalgia flores zinci cum vomitu. Mus. b. Heilf. IV, 205.
- (Fritsch)**, Gedanke e. Weimarschen Medici v. d. Vampyrn od. Blutsaugern. Epj. 8°.
- Gagel, J. E.**, De suicidio in foro medico non semper culposo. 28 pp. Jen. 4°.
- Galvani, Aloys**, De viribus electricitatis in motu musculari comm., cum Jo. *Aldini* diss. et notis. Accesserunt epistolae ad animalis electricitatis theoriam pertinentes. Bonon. 4°. Giorn. fis.-med. del *Brognatelli*, Pav. Med. Facts and obs. 1792, III. Biblioth. de Turin. 1792, I, 261. J. de phys. 1792, T. 41, p. 57. *Gren*, J. d. Phys. Bd. VI, S. 2, p. 371.
- Gardin**, Diss. de electrici ignis natura. Mantua. 8°. *Hopf*, Comm. III, 290. (Acida.)
- Garve**, Ueb. d. Kunst zu denken. *Mauchart*, Rep. IV, 41.
- von Gesscher, Dav.**, Anmerkungen over de Wangestalten der Ruggraat etc. 107 pp. Amst. 8°. *Tode*, Med. J. I, 116. *Richter*, Chir. Bibl. XIII, 321. Deutsch, Gött. 1794. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, I, 225. N. A. D. B. XII, 161. (Hauptzweck, die Werkzeuge u. ein eignes zu empfehlen.)
- Gibby, W.**, An account of the good effects of electricity in a case of paralytic affection, serving to prove that, in such cases, the electric sparks should betaken from the muscles which are antagonists to those that are contracted. Med. Facts and Obs. Lond. 1792, II, 102—5. *Richter*, Chir. Bibl. XII, 589.
- Gilibert, J. S.**, Samml. pr. Beob. u. Krankengesch. A. d. Lat. v. G. *Hebenstreit*. Epj. 8°. (p. 275 Aura bei Epil. v. d. Fuße aus.)
- Gmelin, Jo. Fr.**, Ein periodischer Wahnsinn. *Mauchart*, Rep. IV, 128.
- , Constitutio *Ragolo* remedium antepilepticum. Chem. Ann. St. XII, 1792, p. 483. *Feuerstein*, diss. p. 84. (Non analyticis solum, sed ex syntheticis experimentis probare studet, continere pulverem valerianam, magnesiā, salem ammoniac. et ol. cajep. commistum et quidem sequens miscela.)
- Graux, A. J.**, De apoplexia. Duaci. 8°.

- Grohmann, J. Chr. A., resp. E. F. Pfotenhauer,** De generationis atque temperamentorum legibus eorumque a parentibus ad liberos transitu. Pars prior et posterior. 28 pp. Vitenb. 4°.
- Gromann,** Ideen zu e. physiognomischen Anthropologie. Lpz. 8°.
- Gruner, Ch. G., resp. J. G. Kleefeld,** Diss. de rebus pathematicum in specie gaudii in corpus humanum efficaciam moderantibus. Jen. 4°.
- Hahnemann, S.,** Freund der Gesundheit. Erf. 8°. (I n. 1 Hydrophobia.)
- Haigthon,** Experimenta in nervis vagis instituta. Mem. of med. Soc. 1792, Vol. III. Richter, Chir. Bibl. XIII, 54. (Nach Durchschneidung des n. recurrens geht die Stimme verloren, kommt aber nach einiger Zeit wieder.)
- Hamilton,** Sätze a. d. Physik u. med. Electricität. Erf. 8°.
- Harrup,** Luxatio colli reposita. New Lond. Med. J. I, p. 4°.
- Heinemann,** Cephalalgiae causa anaemia. Mus. b. Heilf. IV, 171. Starke, N. Arch. II, 6.
- Hellmuth,** Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglaubens. Braunsch. 8°.
- Herder, J. G.,** Ibern z. Philosophie d. Gesch. d. Menschheit. 4 Bde. Carlsr. 1792—4. 8°.
- Herrmann, F.,** Ueb. d. Wirkungen der Tonkunst. Mauchart Rep. I, 290.
- Hoffmann, C. L.,** Abhdl. v. d. Empfindlichkeit u. Reizbarkeit der Theile. 2. Aufl. Mainz. 12°.
- Hooper, J.,** Angina pectoris. Mem. M. Soc. Lond. 1787, I, 238—43. 1792, I, 2. ed., 238—43.
- Hopfengärtner, Phil. Fr.,** Einige Bem. üb. d. menschl. Entwicklungen u. die mit denselben in Verbindung stehenden Krankh. 102 S. Stuttg. 8°. (p. 1 Ueb. Delirien. p. 99 Chorea St. Viti. Borrebe XIII. Synergie aus caries.)
- Horlacher,** Diss. de praecipuis aurium morbis. Gott. 4°.
- Hoz,** Hemiplegiae causa refrigerium, transiens in epilepsiam. Mus. b. Heilf. IV, 279.
- Hufeland,** Tct. stramon. in mania. J. d. Erfind. Gotha VII, 126.
- Hutchinson,** Hydrorrhachia praecedens lapsus matris gravidae cum constitutione spinae. New Lond. J. I, 4. In hydrophobia opium. Ib. II, P. II.

- Hutten**, Ueb. d. Werth der häußl. Jugenderziehung. *Mauchart* Rep. I, 209.
- Huyborechts**, Guil., De usu electricitatis in curatione paralysis. 1792. 4°. Zu: *Louvain*, diss. 8°. *Lovan.* 1796, IV, 363—7.
- Iselin**, Cranii caries, cauterium. *Mus. b. Heilf.* I n. 48.
- Jacobson**, Saccharum saturni in epilepsia. *Act. Soc. med. Havn.* 1792. *Havn. Samml. auß. Abh. f. pr. Ae.* XV, 2. (P. III p. 345. In epilepsia sacch. sat. propinavit a gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$, cum conch. praep. scr. I sensim ad tales doses VI in die adscendenda. Vomituritio et alvus laxa inde observata. *Saxtorph* hasce observationes communicat.)
- Jameson**, T., Two cases of hydrocephalus. *Mem. Soc. Lond.* 1792, III, 414—21. *Richter*, *Chir. Bibl.* XIII, 53.
- Johnstone**, E., Angipectoris. *Mem. Soc. Lond.* 1787, I, 306—9. 1792, I, 2. ed. 306—9.
- , J., Ang. pectoris. *Ibidem* 1787, I, 376—388. 1792, I, 2. ed. 376—88.
- Josephi**, W., Beitr. z. 1. Bde. der Säugethiere. Mit 4 Taf. *Gött.* 4°. (Beschreib. v. Schädeln des Choras, Winselaffen, Uistiti, Coaita, Orangutang, Lemus catta.)
- Kapp**, Versuche psychologisch-teleologischen Beurtheilung des Träumens. *Mauchart*, *Repertorium* I p. 3—14.
- , Ob man den Sünder durch Schrecken zur Buße erwecken solle? *Ibidem* I p. p. 121—30. III p. 101.
- , Ueb. moral. Liebfedern, bes. die der Religion. *Ibidem* p. 130. II p. 133.
- Kercksig**, Fr. Degenh., Diss. de usu medico calcis zinci et bismuthi. 47 pp. *Hal.* 8°. (contra cardialgiam.)
- Kirkland**, Th., A commentary on apoplectic and paralytical affections; and on diseases connected with the subject. 191 pp. *Lond.* 1792. 8°. Aus d. *Engl. Epj.* 1794. 8°. Auch in: *Salzb. med.-chir. Zt.* 1794, I, 168. Zu: *N. A. D. R.* XIV, 202 u. in: *Gött. Anz.* 1794, p. 1814. *J. de méd.* XCIV, 427.
- Knäfer**, Atropa belladonna contra maniam post epilepsiam, cito juvans, irritis prius datis, evacuantibus. *S. d. Erfind., Theor. u. Widersprüche* 1792, VI p. 130.
- Krause**, Beob. e. Epilepsie von Onanie. *Med. Wchbl. v. Müller u. Hofmann.* *Grff. a. M.* 1792 p. 454—460.
- Lauthenas**, De l'influence de la liberté sur la santé, la morale et le bonheur. *Par.* 8°.

Lawndes, Franz, Beob. üb. d. medic. Electricität. Berl. 8°. Salzbg. med.-chir. Zt. 1792, III, 209. A. L. Z. 1793, n. 318. *Rahn*, Med. pr. Bibl. I, n. 4.

Leny, R., Remarkable case of a boy, who lost a considerable portion of brain, and is recovered, without detriment to any faculty mental or corporal. 20 pp. Edinb. 8°. Med. Comm. Lond. 1794, dec. 2, VIII, 301—16.

Lettsom, J. C. et J. Ware, History and dissection of a fatal case, attended with a painful affection of the head. Mem. M. Soc. Lond. 1792, II, 44—57. Epilepsia ex sympathia. Ibidem Vol. III, Epilepsiam cort. peruv. sanavit, adjuncto usu vitrioli albi et limaturae martis. III n. 18. *Richter*, Chir. Bibl. XIII, p. 51.

Lindoe, Rob., Diss. de melancholia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°. (Nach Cullen.)

Litta Riumi Resta, C. M., Riflessioni sul magnetismo animale; fatte al ogetto di illuminare i suoi cittadini avendolo trovato salutare in molti mali. 234 pp. Italia. 16°. A. L. Z. 1794, n. 350.

Lodemann, J. W., Diss. qua inquiritur in theoriam Weikardianam de hydropo cerebri, nec non in veram ejusdem morbi indolem. 36 pp. Goett. 4°. (Causa capitis allisio.)

Maass, Jo. Gabr. Ehrenr., Versuch üb. d. Einbildungskraft. 452 S. Halle. 12°.

MacCarthy, T., Tentamen physiol. de sensibilitate. Duaci. 4°.

Mangor, C. E., Krankengeschichte zweier an der Wafferscheu verstorbenen Eheleute. Lpz. 8°.

Marc, G. G. H., Historia morbi rarioris spasmodici, cum brevi epicrisi. Erl. 8°.

Mauchart, J. D., Allgem. Repertorium f. empir. Psychologie u. verwandte Wissenschaften. 6 Bde. Nürnberg. 1792—1801. 8°. (I p. 14—86 Auszüge a. d. Lebensgeschichte D. Joh. Ph. Kaempfs. p. 86—105 Einige Beiträge zu d. Geschichte der Abndungen u. Visionen. p. 105—108 Orthodorie u. Heterodorie auß guter u. schlimmer körperl. Disposition. p. 108—121 Verlust der Personalität in d. Trunkenheit nebst Erklärung. p. 183 Geschichte eines i. d. Trunkenheit begangenen Mordes. p. 228 Merkwürdige pädagogische Erfahrung. II p. 3 Ueb. d. eigentl. Sitz des Wahnsinns. S. 51 Charakteristik der verschiedenen Alter, nach Horaz u. Aristoteles. p. 76 Geschichte e. neuen Propheten. S. 116 Eine Abndung.

geschichte. p. 119 Momentaner Wahnsinn. p. 121 Beispiel e. gedoppelten Persönlichkeit. p. 122 Die Wonne der Wehmuth. p. 125 Ein Traum, welcher einige Stunden später erfüllt wurde. p. 221. III p. 204. B. d. Taubstummen-Institute des Abbé Siccard in Paris. p. 229 Ueb. d. Ursachen des Geschmacks an d. Geschichten der Vorwelt. p. 266 Leichtsinu u. Reue. III p. 3 Welches ist der beste Weg zur wahren Aufklärung? p. 37 Ueb. e. merkwürdiges psychol. Problem (Schreck im Traume). p. 112 Vater- u. Muttermord a. dunkeln Vorstellungen. p. 117 Todschlag durch irrige Vorstellungen u. Macht der Einbildungskraft. p. 203 Wichtigkeit des ersten Eindrucks. S. 228 Ueb. d. Grundbestimmungen der Charaktere. p. 279 Ueb. d. Tanz. IV p. 3. V p. 3 Ueb. d. Tiefe der menschl. Seele. p. 51 Ueb. zweien einander widersprechende Sätze in beiden Naturlehren. p. 81 Verstand i. d. Maserey. S. 100 Furcht giebt Muth, Hoffnung schlägt ihn nieder. S. 108 Zur Geschichte der Träume. p. 163 Ueb. d. Selbstschätzung, als Princip der Sittlichkeit. p. 199 Mord aus Liebe, v. e. unglückl. Versemacherinn. p. 235. V. p. 187 Ueb. d. Hindernisse e. guten Erziehung. p. 269 Ueb. d. allmähliche Entwicklung eines Kindes. V. p. 54 Der Zweifler an seiner eigenen Persönlichkeit. p. 75 Geschichte einer Clairvoyante. p. 92 Wirkung der Einbildungskraft einer Schwangeren auf ihr Kind. p. 94 Moderne Hexenprobe. p. 98 Merkwürdige Träume — aus Lavater's Pontius Pilatus. p. 102 Eifersucht ohne Haß. VI p. 3 Zur Psychologie der Bibel. p. 42 Ueb. d. Sprichwort: man darf nur sterben, um gelobt zu werden. p. 129 Eine Abndung. p. 132 John Elwes, ein merkwürdiger Geizhals. Eine psychol. Seltenheit. p. 153 Beiträge zur Onirologie. p. 155 Besondere Idiosyncrasien in Träumen. p. 167 Sympathetische Träume. p. 172 Traum einer Wahnsinnigen. p. 175 Ein Traum vom Träumen. p. 178 Noch e. Reihe seltsamer u. merkwürdiger Träume. p. 189 Können Furcht u. Hoffnung Triebfedern einer rein-sittlichen Handlungsweise seyn? p. 208 Nehmen ist seeliger als Geben. Ein psychologisch-moralisches Paradoxon. p. 248 Verbrechen aus Gewissenhaftigkeit. p. 271 Ueb. d. kluge Verfahren eines Lehrers in Fällen, wo seine Schüler etwas fragen, was er entweder selbst nicht weiß, od. ihnen nicht erklären kann u. mag. p. 301 Zwei merkwürdige pädagogische Erfahrungen.)

Maudsley, B. d. med. Wirkungen d. Electricität. *Fourcroy*, Med. éclairée. 1792. *Richter*, Chir. Bibl. XIV, 455. (Gegen manche Lähmungen, wie Störungen lymphatischer Feuchtigkeiten, wie zurückgetretener Hautausschläge, fast untrüglich bei rheumat. Lähmungen. Beginn der Kur mit elektr. Bade. Einmal sah er einen Weistanz weichen, zum. einige Arten v. Taubheit.)

Maurer, Fr. W., De remediis antiepilepticis. 40 pp. Marb. 4°. (p. 39 Plerumque ab ligaturae in epilepsia usu fractam esse morbi vehementiam. Una tantum vice spasmos interne auctos esse, dum externe erant omnia tranquilla.)

- May, W.**, A singular case of paralysis, with observations on the use of cantharides. New London. Med. J. 1792, I, 257—263.
- Medicus, Fr. Cas.**, Geschichte periodischer Krankheiten. 2. Aufl. 370 S. Carlsru. 12°.
- Meinecke, Ad. H.**, De hysteria. Helmst. 4°.
- Merk**, In chorea St. Viti emetica, cuprum ammoniacum. Mus. b. Heilf. IV p. 198.
- Metzger, J. D.**, Beob. e. Beinfrages an d. Rückenwirbeln. N. Samml. auser. Bd. v. Abhbl. f. Wundt. 1792, St. 5, 309—14.
- , Laes. cerebri cito letalis. Mus. b. Heilf. IV p. 175.
- Michaelis**, In amaurosi maculae atrae in retina. Z. d. Erf. Gotha 1792, XV. St. p. 9.
- , Psychol. Selbstprüfung nach Kant's Temperamentenlehre: d. Anthropologie. Mauchart, Rep. VI p. 148.
- Morelli**, Lettera in nuovo Giornale di Milano. 1792. Kühn, Stal. Bibl. II, 1 St. p. 23. (Cantharides et aconitum contra ischiadem. II, 1 St. p. 24 In hemiplegia arnica.)
- Morgen, Jo. Fr.**, praes. Jo. Dan. **Metzger**, Diss. exhibens observationum anatom.-pathologicarum bigam cum epicrisi. 26 pp. Regiom. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, IV, 85. (Hydrocephalus. Pathol. Zustand des Gehirns. I, 12 Paraplegia, in therapia electricitas.)
- Moritz, Fd. C.**, Diss. de convulsionum therapia. 38 pp. Frcf. ad M. 4°. (per electricitatem. p. 34 Epilepsiae causa hydatis in haemisphaerio sinistro cerebri, ex qua circiter seri uncia effluebat.)
- Moseley, B.**, A treatise concerning the properties and effects of coffee. 5. ed. London. 8°.
- Moser, Jo. N.**, Diss. nova mali hypochondriaci theoria. Mogunt. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, I, 333. (Ructuum cohibitio studiosa.)
- Mueller, C. Jos.**, De prognosi apoplexiae. 40 pp. Hal. 4°.
- Neikter, J. F.**, Diss. de medicina per incantationem. Cujus partem priorem . . . subjicit J. Lindblad; partis posterioris primam sistit C. M. Craelius, secundam sectionem sistit C. G. Wessmann, tertiam sectionem affert G. A. Juringias. 48 pp. Ups. 1792—3. 4°.
- Nürnberg, C. F. V.**, resp. **Spenn**, Diss. de oenopisia jejunorum utili et noxia. Viteb. 4°.

- Oberteuffer**, Magnae partis cranii ex unguento arsenicali iterum restitutae. Mus. d. Heilf. I n. 12. Ischuriae causa vesicae collum angustatum per corpus callosum circumdans. Ibidem III p. 136.
- Odhelius**, Opisthotonus. Schwed. Abh. XI, 1792. Richter, Chir. Bibl. XII, 423. (Mann v. 29 J. nach Erstältung mit fürchterlichen Schmerzen. Inf. valerianae sylv u. Klystiere. Nach 14 Tagen Genesung.)
- Osiander**, Ischuriae causa praeputium scirrhosum. Mus. d. Heilf. II, I.
- Pargeter**, W., Obs. on maniacal disorders. 140 pp. Lond. 8°. Deutsch v. F. Michaelis. 96 S. Epz. 1793. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, III, 233. J. de méd. XCIV, 93.
- Parry**, B. d. Compression der Arterien in Nervenkrankheiten. Mem. of Med. Soc. Lond. III, 7. Richter, Chir. Bibl. XIII, 15. (In d. Manie, heftigen Kopfschmerzen, phrenitis Compression der carotis von überraschendem, freilich vorübergehenden Erfolge.)
- Peeters**, Joa. Bapt., De convulsione. 14 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Percy**, Ebrietas convulsiva. J. de méd. 1792, Août, n. 1.
- Perkins**, W. L., A case of angina pectoris cured by the use of white vitriol. Mem. Soc. Lond. 1772, III, 580.
- Philipps**, Caries spinae dorsi consumens. N. Lond. Med. J. I, p. 2.
- Physick**, Ph. Syng., De apoplexia. 43 pp. Edinb. 8°.
- Platner**, Jo. Z., Diss. de dolore. Lps. 4°.
- Ploucquet**, W. G., Diss. de morbis nevricis. Tüb. 4°. Tüb. Aug. 1792, p. 113.
- Preiss**, B., Geschichte e. vollkommenen Verrenkung des zweiten Halswirbelbeins vom dritten, worauf der Tod erst 101 Tag nachher erfolgte. Med. chir. Z. Salzbg. 1792, III, 297—302.
- Quin**, Carl W., Abh. üb. d. hitzige Gehirnwassersucht. Nebst Bem. üb. d. Gebrauch u. d. Wirkungen des rothen Fingerhuts in verschied. Arten der Wassersucht. Deutsch v. Th. Michaelis. 126 S. Epz. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. III, 422. Rahn, Med. pr. Bibl. I, 78. (Causa inflammatio cerebri, in therapia calomel.)
- Rahn**, J., Heilung e. hartnäckigen Gesichtschmerzes durch e. ungefähren Zufall. Museum d. Heilf. Zürich 1792, I, 279—83.
- , Mirus inter animum et corpus humanum consensus. Tur. 4°.
- , Prosopalgia. Mus. d. Heilf. I, n. 36. 40. Paraplegia, sanguinis effusus intra vertebrae aqua. Ibidem IV, 397. Paraplegia cum sphacelo semper letalis. Ibid. IV, 384.

- Reil, J. Chr., resp. Aug. Neumann**, Diss. de crisis, genuinis morbis peculiaribus. 44 pp. Hal. 4°. Memor. clin. Vol. II. fasc. I n. 5. Arch. f. Phys. I, 1. St. p. 140. Fieberlehre IV, 38. Ueb. Erf. u. Kur der Fieber IV, 42. (Epil. a terrore, cupr. ammon. Heilmittel. Crises sine excretionem. Ex anomala mutatione temperaturae irritabilitatis. Semper adesse mutatum statum internorum nervorum.)
- , Crises morborum nevricorum. J. d. Erfind. VI. St. p. 66. Fieri per ipsam nervorum reactionem, saepe turbulentam. Ibidem p. 84. In spasmo alternatio, successio mutatio, transitus ex una parte in alteram. Ibidem VI. St. p. 90.
- Rengger**, Convulsiones puerperarum post partum cum comate. Mus. d. Heilf. II, p. 106.
- Rocon**, Tumor in bregmate, extirpatus. Museum d. Heilf. III, p. 1. Caries cranii Ibidem III p. 1. In cerebro protuberantia ex vulnere per ligaturam sublata. Ibidem p. 8. Ischuria Ib. III p. 32. Medullae spinalis commotio I n. 33. Excrescentia durae meningis Ib. III p. 7.
- Rush, B.**, V. d. Zustände des Körpers u. Geistes in hohem Alter, nebst einigen Bem. üb. d. Krankh. sehr alter Leute und der bei solchen anzuwendenden Heilmittel. Deutsch. Epz. 8°.
- , V. d. Ursache u. d. Heilart des innerl. Wasserkopfes, od. der Wassersucht der Gehirnhöhlen. Epz. 8°.
- Sabatier**, In hydrophobia excissio partis vulneratae post morsum, sepsis. Brogniard, Bull. des sc. II n. 5.
- Sachtleben, Dietr. W.**, Maniae causa laesio mechanica. Path. u. Ther. d. ausgehr. Krankh. Danzig. 8°. (Th. I Apertio sinus falciformis in mania post laesionem capitis. In therapia hydrophobiae compositum ex ruta.)
- Sachse**, Prosopalgia. J. d. Erfind. XXXIII p. 3.
- Sarvay**, Wirk. d. Phantasie auf moral. Vorstellungen u. Entschlüsse. Mauchart, Repert. III p. 146.
- Sauter**, Eine Beob. üb. d. Gesichtschmerz. Mus. d. Heilf. 1792, I 297—302. Fungus capitis cerato, cortici quercino mixto cedens. Ibidem II, 157.
- Say, B.**, A severe spasmodic affection successfully treated. Mem. M. Soc. Lond. (1787—91) 1792, III, 581—4.
- Scarpa, Ant.**, Annotationum anatomicarum lib. I de nervorum gangliis et plexibus. Ed. 2. Pap. et Mediol. 4°.

Schaumann, Jo. Chr. G., Ideen zu e. Kriminalpsychologie. 132 S. Halle. 8°.

Schmuck, Edm. Jos., Beiträge z. näheren Kenntniß der thier. Electricität. Mannh. 8°. Salzbg. med. chir. Z. 1794, I, 93. Suppl. I, 162. N. A. D. B. VIII, 380.

Schroeter, L. Ph., Bem. üb. d. Mutterkorn, u. was dabey in An-
sicht der Gesundheit zu beobachten ist. Rint. 8°.

Seaman, Val., An inaug. diss. of opium. 32 pp. Philad. 4°.

Shadwell, J., Hydrophobia. Mem. M. Soc. Lond. (1789—91), 1792, III, 454—71.

Siebold, Car. Casp., resp. Franc. **Widmann**, Obs. med. circa tetanum ejusque species praecipuas. 55 pp. Wirceb. 8°. (p. 11 Historia trismi, emprostotoni, opisthotoni, tetani ex contrusione vehementissima metatarsi pedis sinistri orti. p. 26 Sectio pedis. p. 27 In praelatas historias quaedam animadversiones.

—, Chir. Tagebuch. Nürnberg. 8°. (n. 45—65 Ischuriae causa graviditas. n. 19 Hydrorrhachia.)

Sikora, Math. Mich., Conspectus medicinae legalis austriaco-provin-
cialibus accommodatus. Notis auxit Jo. Dion. *John*. 89 pp. Prag u. Dresden 1792. 4°. (II c. 2 De excusationibus ob infirmi-
tatem mentis, et corporis locum habentibus. III c. 5 De sagis et daemoniacis. b. 7 De autochirorum sepultura. c. 8 De sacra periculose decumbentium cura, et sacra synaxi in dubio mentis statu. IV c. 4 De nociva ac dolosa vinorum et cerevisiae adulteratione. c. 11 § 41 De furore.)

Simmons, S. F., A remarkable case of paralysis of the lower
extremities, succesfully treated by an issue. Lond. M. J. 1782,
III, 405—10.

Skrimshire, Trepanationem raro esse habendam. *Friese*, Ann. I.
1 St. n. 2.

Spence, W., Essays on divinity and physic, proving the divinity
of the person of Jesus Christ, and the spiritual sense of scriptum
in refutation of Dr. F. *Priestley*, and the socinian system.
With the true method of frying the spirits. Also an account
of the cause and cure of our sovereign's late allness, with an
exposition of animal magnetisme and magic, and an appendix,
concerning the impolicy of separating, at present, from com-
munion with the established church, also concerning the further
connection of divinity and physic. 108 pp. Lond. 8°.

- Spoerri**, Ueb. d. Wirkungen des Quecksilbers in d. Epilepsie. Mus. d. Heilk. 1792, I, 273—8.
- Sprengel**, K., Valeriana gegen Epilepsie. *Annot. ad Buchan, Hausarznei.* A. d. Engl. Altenb. 8°. (Principem esse antepilepticorum.)
- Staehlig**, J. S. G., Remediorum antilyssicorum connubium. 32 pp. Frcf. ad V. 8°.
- Stein**, A., Ueb. d. Reichesten. Mus. d. Heilk. 1792, I, 84—94.
—, Diss. de materia electrica, ejusque in pathologia usu. Gott. 8°.
- Steward**, D., Elements of the philosophy of human mind. Lond. 4°.
- Tabor**, H., Abhbl. üb. Nervenschwäche, nebst neuer Muthmaßung üb. d. Nervenflüssigkeit. 125 S. Dürkheim. 8°. Salzbg. med. chir. Z. 1792, III, 446.
- Temple**, Rich., Practic of Physic. 452 pp. Lond. 8°. (Nur Melanch. u. Manie angeführt. Ursache zu trocken. Marksubst. des Gehirns. Bei der Therapie hauptsächlich Beherrschung durch den Arzt. Ueberlaß selten. Hauptaugenmerk auf d. Verstopfung.)
- Thiebault**, Von e. Hirnbruche. *Desault*, J. de chir. 1792. *Richter*, Chir. Bibl. XIV, 17. (Neugeborenes Kind mit 2 Geschwülsten am Hinterkopfe; die hintere enthielt eine durchsichtige Flüssigkeit, war 3 1/2 Zoll lang. Die 2. Geschwulst saß am vorderen Theile der ersteren, ein Hühnerrei groß, nach dem Gefühl ein Steatom. Es fand sich Gehirn mit 1/2 Zoll großer Oeffnung im Schädel. Abgeschnitten u. verbunden, Tod am nächsten Tage.)
- Thioming**, M. P. H., De hernia cerebri. 30 pp. Gott. 4°. (p. 9 Nicht bloß bei Neugeborenen.)
- Thouvenel**, P., Mém. sur l'électricité organique et minero-graphique. Bresia. 8°. (Der erste Franzose üb. Galvanismus.)
- Thuessink**, Convulsionum causa acidum. Museum d. Heilk. III, 142. In convulsionibus admotus podex columbae ano infantis. Ib. III p. 144. Flores zinci in forma sicca.
- Titius**, Sal. Const., De pellagrae morbi inter Insubriae austriacae agricolae grassantis pathologia. 30 pp. Vitemb. 4°. *Frank*, Del. opusc. 1793, XII, 121—176. (II Epilepsia a pellagra.)
- Tobler**, Paraplegia. Mus. d. Heilk. II, 287.
- Trecourt**, Traité des nerfs et de leurs maladies, dans laquelle on trouve aussi une nouvelle methode, pour guerir les convulsions et l'épilepsie par le remède de *Ragolo*. Deutsch. Zpg. 1792. 8°.
- Tschirmer**, Ueb. d. Einfluß, den der Abend u. die Nacht auf d. Gemüth äußern. *Mauchart*, Rep. VI, 70. Merkwürdige Beispiele v. d. unauslöschlichen Stärke jugendl. Eindrücke. Ibidem p. 106.

Valli, Eus., Lettera sull' electricità animale ad un suo amico.

Pavia. 4°. Salzbg. med. chir. Bt. 1793, II, 6. III, 449. Esprit des Journ. 1792, Nov. 1793. Jan. u. Fevr. *Fourcroy*, Méd. éclairée, IV, n. 3. 6. 8. *Hufeland* u. *Göttling*, Aufl. I, 1. Hft. p. 82. 180. J. de Ph. Tom. 41 p. 66. Med. Facts and obs. Lond. 1792. Vol. 3. J. d. Phys. B. 6. S. 3 p. 302. Gött. Anz. 1795, St. 26.

de la **Vergue**, Tétanos essentiel guéri par les douches d'eau froide. J. de med. 1792, XC, 165—9.

Vincerdon, Schwäche der unteren Gliedmaßen bei e. Budel. *Desault*,

J. de chir. 1792. *Richter*, Chir. Bibl. XIV, 12. (Fall e. 7j. Kindes von d. Treppe. Einige Zeit nachher Schmerzen an Schenkeln u. Füßen, konnte endlich nur stark vorwärts gebeugt gehen. Nach 6 Mon. unschmerzhaftes Geschwulst am letzten Rückenwirbel, proc. spin. ragte hervor, Haut der Beine unempfindlich. Nach tart. em. verloren sich die Schmerzen in d. Füßen. Am 4. Tage dasselbe Mittel, Besserung des Gehens, am 17. Tage ebenso, es folgten starke Ausleerungen, Genesung.)

Voigtel, Fragm. semiol. obstetric. Hal. 4°. (Hydrorrhachitis per totam

spinae columnam usque ad os sacrum. Tab. II f. 2. Tab. III f. 1—3.)

Volta, Alex., Schriften üb. d. thierische Electricität. Prag. 8°.

Salzbg. med. chir. Bt. 1794, I, 184. 1797, III, 190. *Brugnatelli*, Giornale fis.-med. F. IV. Schreiben an Vasuli, Prag 1796.

Wagner, Fr. Aug., Epistola de morborum insanabilium curatione.

12 pp. Lps. 4°. (p. 8 Epilepsiae caussa polypus in sinu longitudinali longitudine trium pollicum, crassitie calami scriptorium superante. Caro polypi maximam quoad partem densa et compacta inprimis media parte, qua parvo cuidam calvariae tuberculo aspero ita erat agglutinatus, ut nonnisi cultro abscindi posset.)

Wardenburg, Necessitas trepanationis. J. d. Erfind. St. XXXI p. 108.

Ware, J., A description of four cases of the gutta serena, cured

by electricity; to which is added two cases of the like nature, in which the chief means of cure was a mercurial snuff; with incidental remarks annexed to the cases. Mem. M. Soc. Lond. 1792, III, 309—45.

Wedekind, Chr. Gttl., De morb. primarum viarum vera notitia et

curatione. 172 pp. Nov. 4°. A. d. Lat. 251 S. Nürnberg. 1795. 8°. J. der Erfind. II. St. p. 1. (p. 102 hypochondri. omni nisu, cum habitatione ructuum.)

Wedel, J. W., De contractura daemoniaca. De physiologia ex-

cidii sodomorum et salis. De suspendio virginum Milesiarum. Exercit. med.-phil. Decas VI. Jen. 4°.

- Wegelin, A.**, Beob. e. Nervenkrankh. nebst Heilung u. Entstehung der Selbstbefleckung, bez. v. Mädchen v. 23 J. Arch. f. d. Geburtsh. Jena 1792, IV, 101—9.
- Wells, Wilh. Chr.**, An essay upon single vision with two eyes; together with experiments and obs. on several other subjects in optics. 144 pp. Lond. 8°. 2. ed. Two essays etc. 430 pp. Lond. 1795, p. 1548.
- Wilkinson, G.**, An account of the good effects of electricity in a case of violent spasmodic affection. Med. Facts and obs. Lond. 1792, III, 52—61.
- Winnicke, Car. Fr.**, De morbo hypochondriaco e plethora oriundo. 14 pp. Erf. 4°.
- Wittich**, Worin besteht die natürlich gute Anlage eines vortreffl. Schulmannes? *Mauchart*, Repert. II, 157. (Sonderbares Betragen eines Mädchens v. 7 Jahren. Ib. V, 72.)
- Worthington, Rich.**, A treatise on the dorsal spasm. Lond. 8°.
- Wright, J.**, Chorea St. Viti treated with flowers of zinc. Mem. M. Soc. Lond. 1793, III, 563—8. *Richter*, Chir. Bibl. XIII, 73.
- Zeviani**, Ischuriae causa hypogastrii vulneratio. Mem. di mathem. e fis. VI. Veron. 1792. Gött. Anz.
- In hydrophobia acetum sanans in dosi magna. N. Lond. Med. J. Vol. I. P. I.
- In hydrophobia dubia circa remedium ex aceto et butyro. J. der Erf. 1 St. p. 3.
- A compendious system of anatomy. In six parts. V. Of the brain and nerves. VI Of the senses. Extracted from the American edition of the Encyclopaedia, now published by Dr. *Dobson*. 438 pp. Philad. 8°.
- Von halbseitigem Kopfschmerz. Innsbruck. Tiroler Arzt II, 113—126.
- Mém. adressée à l'acad. d'Arras sur la question: y-a-t'il dans les maladies aiguës un instant, où l'on pourrait s'opposer à la série des symptômes, qui en constituent la marche et la nature? 4°. *Hufeland*, N. Ann. d. franz. Arzn. II, 345. (Copiosissima venaesection utilis in apoplexia.)
- In hydrophobia excissio partis vulneratae post morsum inutilis. N. Lond. med. J. II, p. 2.
- Trismi therapia. Salzbg. med. chir. Jt. 1792, I, 15. (Praeservatio neonatorum Nigritarum.)

Geneeskundige (Prijs.) verhandelingen over den Kinkhoest.
Utrecht. 8°.

Galvanismus. Espr. des journ. 1792, Oct. p. 352.

Mania periodica. Mus. b. Heilf. III, p. 71.

Physiognomischer Almanach f. d. J. 1792. Berl. 16°. (M. 12 Rpf.
v. Chodowiecki.)

In therapia cardialgiae praecipitatio magisterii Bismuthi in aqua.
J. der Erfind. II, 100. 105.

Merkwürdige Rechtsfälle als e. Beitrag z. Geschichte der Menschheit.
Mit Vorwort von Fr. Schiller. 3 Bde. Jena 1792—3. (Im
1. Th. S. 1—213 Die Beseffenen von Loudun od. die Geschichte des
Urban Grandier. Altenmäßig wird hier nachgewiesen, daß am 16. Aug.
1634 in Loudun, Poitou, der Priester Urban Grandier, der sich durch
geistige Ueberlegenheit den Haß der anderen Priester zugezogen, zum Feuer-
tode verurtheilt wurde. Die letzteren veranlaßten die Urselinerinnen daselbst
zu Convulsionen, in denen sie aussprechen mußten, daß sie vom Teufel be-
sessen seien u. daß die Ursache Grandier sei. In Folge von raffinirten
Intriken wurde Gr. der Tortur unterworfen, wobei der Unterschenkel zer-
quetscht wurde; in der rohsten Weise wurde er verbrannt. Die Betrügereien
kamen später an den Tag, der Hauptfeind Barre verlor Pfarre u. Pfründe
u. verbarg sich in einem Kloster, seine Beseffenen wurden auf Lebenszeit
eingesperrt.)

Memorie sull' elettricità animale incerte nel Giom. Fis. Med. del
Sign. Brugnatelli. Paviae 1792. 8°.

1793.

Abernethy, John, Surgical and physiological essays. 205 pp.

Lond. 8°. (III Sect. 1 In laesionibus capitis multo plus naturae esse
committendum. III, 3 In laesionibus capitis trepanatio raro est adhibenda.
II, 1 Cranii depressio innocua. Abusus trepani. III, 4 In primis periodis
commotionum cerebri cardiaca nocent. III, 3 Producta extravasationis.
III, 5 Encephalitis. Hernia cerebri. III, 6 Dolores prope unguem
digiti. III, 233 In ischuria paracentesis vesicae supra pubem per rectum
non succedere — si prostata tumida — et si vesica plena in altum
cessit. III, 175 Laesio capitis sero letalis, cerebrum suppuratum post
duos menses sine trepano sanatum, III, 134 venaesectio successive 122
unciarum.)

Åkermann, Jac., Sciagraphica nervorum capitis descriptio, et
quidem paris 1mi, 2di, 3tii, 4ti et 5ti. 26 pp. Ups. 4°.

Andrews, John, Diss. an apoplexy. 24 pp. Philad. 8°.

Angeli, L., Glandula pinealis tartarosa. Oss. med. prat. e chir. dival. clin. ital. Imola 1793, I, 27—9.

—, Perturbazioni di mente, ed offetti singolari sequiti dopo la pressa di poco sangue menstruo esibito nella cioccolata. Ibidem 1793, p. 46—54.

—, In paraplegiae therapia arnica. *Weigel, Stal. Bibl.* III, 1 St., p. 114. 120.

—, Debolezza di tuto il sistema nervoso, e paralisi agli acti inferiori. Ibid. 1793, I, 7—11.

—, Ischuriae causa excrescentia in vesica, usque in collum protensa. Ibid. III, 1 St., p. 189.

Anonymus, Agaricus muscarius contra epilepsiam. A. L. Z. 1793, n. 246. (Per triginta et quae supersunt experimenta efficaciam ejus specificam in epilepsia a terrore esse expertam. Juvare quoque remedium antepil. *Ragolo* putat.)

Arnold, Thom., A case of hydrophobia, commonly called canine madness, from the bite of a mad dog, successfully treated. 245 pp. Lond. 8°. *Salzb. med. chir. Zt.* 1797, I, 360. N. A. D. B. XXII, 320. A. L. Z., 1794, n. 385. *Med. Comm. v. Edinb.* II Dec. IX, 164.

(**Ascher, S.,**) Philosophische Betrachtungen üb. Empfindungs- u. Erkenntniß-Kraft. 200 S. Berl. 1793. 8°. (S. 1 Allmähliche Bildung des menschl. Geistes. Sinnliches, sittliches u. vernünftiges Gefühl. S. 13 Sinnlicher Zustand. Nähere Untersuchung der verschiedenen Verhältnisse menschlicher Kräfte, directe u. indirecte Eindrücke. Daraus hergeleiteter Unterschied von Eindruck u. Vorstellung. Etwas üb. d. Erklärung aller unserer Modificationen aus der Mechanik der Nerven. Ursprung der Begriffe. p. 23 Sittlicher Zustand. Sieht nur auf objective Erkenntniß. Ursache seiner Verschiedenheit. Mannigfaltigkeit desselben. p. 28 Größerer Werth der sittlichen Erkenntniß. Wird erwiesen aus e. Theorie des Ab-sichtlichen in d. Natur, a. d. Ursprunge des Gedächtnisses u. der Bildung ästhetischer Kenntnisse, endlich aus ihrem moralischen Nutzen. p. 37 Specieilere Untersuchung des sinnlichen Gefühls. Empfindung, Trieb, sinnliche Lust od. Begierde. Körperliches Vergnügen u. körperl. Schmerz. Eine Theorie des sinnl. Vergnügens wird widerlegt. Nähere Bestimmung derselben wird entkräftet. p. 50 Nähere Entwicklung des sittlichen Gefühls. Bewegung, Neigung u. Leidenschaft. Einwurf gegen die bisherige Theorie des geistigen Vergnügens. Nähere Bestimmung des Ursprungs des geistigen Vergnügens u. des geistigen Schmerzes. Anmerkung üb. e. Schriftsteller. Ursache der Glückseligkeit eines Weisen. p. 63 Ein Einwurf bekräftigt die vorgetragene Theorie des geistigen Vergnügens. Bestimmung der Seele in Vorstellung u. Ideen. Bewegungen. Ihre Natur, Beschaffenheit u. Ursache. Reine u. vermischte. Angenehme und unangenehme. S. 74 Mannigfaltigkeit

II. Fruchtbarkeit der angenehmen Bewegungen. Ihr Einfluß auf unsere Sittlichkeit, auf die Werke der Kunst. In welchem Werke der Dichter angenehme Bewegungen zu erregen suchen soll. Warum unangenehme Bewegungen auf unsere Sittlichkeit keinen Einfluß haben. Anwendung dieser Beobachtung auf Poesie, Tonkunst u. Malerei. S. 90 Eintheilung der angenehmen Bewegungen in ergötzende, erquickende u. belustigende; der angenehmen Gegenstände in große, schöne u. kleine. — Mannigfaltige Ursachen der ergötzenden Bewegungen. Erhabene, große u. edle Gegenstände. S. 95 Nähere Entwicklung des Erhabenen. Es erregt in uns Ehrfurcht. Es gefällt uns nicht durch Vergleichung, sondern vermittelt seiner Natur. Wo Ehrfurcht in Furcht sich verwandelt. Das Erhabene setzt uns in Bewunderung. Es muß mehr Intensives als Extensives haben. Erklärung desselben. Maas des Erhabenen. Es muß sich vermittelt der Bedeutung zeigen. Was Bedeutung ist. S. 106 Vom Großen. Es setzt uns in Verwunderung. Ihr Unterschied von Bewunderung. Jenes gründet sich entweder auf Neugierde oder Eigenliebe. Wie beide in uns die Idee des Großen u. Wunderbaren entwickeln. S. 112 Wie aus dem Neuen u. Unerwarteten das Wunderbare entsteht. Nähere Entwicklung des Wunderbaren. Wie wir es uns vorstellen. Von dem Wunderbaren in der Kunst. Körperliche Größe ist das Mittel dazu. Beispiele aus verschiedenen Dichtern. — Das Abenteuerliche. Wir wundern uns bloß darüber. Worin wundern von verwundern u. bewundern verschieden ist. Erklärung des Abenteuerlichen. S. 124 Nähere Bestimmung des Großen. Wir schätzen einen großen Gegenstand nach dem Grade als er unsern Werth übertrifft. Wir haben in unserm gebildeten Zustand mehr Sinn für ihn. Erklärung des Eingangs einer Epistel des Horaz. Das Große wirkt ebenfalls mehr durch Extensität. Anwendung desselben in der Kunst. — Unterschied u. Erklärung des Wunderbaren u. Großen. S. 134 Neb. Kontrast u. Progression. Beide werden näher bestimmt. Ein Schriftsteller wird getadelt. Progression vermag mehr das Erhabene, Kontrast mehr das Große darzustellen. Anwendung beider in der Poesie u. Malerei, wird in Rücksicht verschiedener Werke der Kunst erläutert. S. 149 Entwicklung des Edlen. Erweckt in uns Hochachtung. Wie es sich uns darstellt. Vereinigung desselben mit Erhabenheit u. Größe. Wo es vorzüglich zu finden ist. Erklärung desselben. Anwendung in der redenden u. bildenden Kunst. Unterschied zwischen ein Gefühl für d. Edle haben, u. wirklich edel sein. — Schlußbetrachtung üb. d. ergötzenden Bewegungen S. 160 Erquickende Bewegungen. Ihr Eigenthümliches. Entstehen durch das Schöne. Wir finden bei ihm keine Modifikation, sondern bloße Gradation. Wie die Idee vom Schönen sich entwickelt. Wodurch sie verfeinert wird. Wenn man Gegenstände schön nennt. Wie sie beschaffen sein müssen. Baumgartens Erklärung der Schönheit wird gerettet. Wie Geseze entstanden. Eintheilung der schönen Gegenstände in prächtige, schöne u. reizende. S. 185 Das Prächtige. Es setzt uns in Entzücken. Wie dieses sich auf unserem Aeußern zeigt. Eigenschaft u. Wirkung des

Prächtigen. Anwendung auf Werke der Kunst erfordert viel Geschmaç. In dieser Rücksicht einige Anmerkungen u. Betrachtungen üb. d. italiänischen Opern. — Entwicklung des Feierlichen. Erregt uns Andacht. Wie das Prachtige u. Feierliche auf Werke der Kunst anzuwenden sei. S. 191 Ob- jectiver Unterschied des eigentlich Schönen vom Prächtigen. Jenes erregt in uns die Bewegung der Wonne. Ihr Unterschied vom Entzückten. Wie sie sich auf unserm Aeußern zeigt. Das Schöne will betrachtet sein. Wie das Wahre selbst beim gebildeten Menschen zum Schönen übergeht. Es be- fördert unser sittliches Gefühl. Es erscheint nie abgesondert von andern Eigenschaften. Ursache davon. Worin die gewöhnliche Zergliederung der Schönheit besteht.)

Aufmolk, Fr. W., Diss. de cortice caribaeo cortici peruviano sub-stituendo. 39 pp. Gott. 8°. (p. 33 ejus usum in epilepsia commendat.)

Baldinger, E. G., Mutterkrankheit u. Kriebelkrankheit. N. Mag. 1793, XV, 289—309.

Barchewitz, Car. Fr., Praecipuae colicae pictonum species earumque medelae. 24 pp. Traj. ad Rh. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1796, I, 205.

Barré, Diss. de tetano. Hardervo. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1801, I, 392. (Unguent. mercur. Post amputationem vulneri amphotum et curat.)

Bartram, Tetani causa umbilicus neonatorum neglectus. Transact. of Philad. I, n. 25. Richter, Chir. Bibl. XIV, 246. (Stets Ausbruch am 9. Tage u. Tod nach 3 Tagen.)

Belcher, W., De hysteria. 44 pp. Edinb. 4°.

Bell, Benj., On gonorrhoea virulenta and the venereal diseases. 2 Vol. Edinb. 8°. (Tom. II Maniae causa syphilis.)

Bensell, G., Hydrophobia. Tr. Coll. Phys. Philadelph. 1793, 5, p. I, p. 238—46. Richter, Chir. Bibl. XIV, 249. (Mädchen v. 7 J. in Arm u. Fuß gebissen. 19 Tage nachher Ausbruch. Tod nach einigen Tagen. Keine Empfindung in der Wunde, die kein verändertes Aussehen hatte. Nach spanischem Fliegenpflaster keine Rötze.)

Berends, C. W. A., Beispiel e. angeschuldigten Meineides, der jedoch in e. periodischen Verstandesverwirrung gegründet war. Aufg. u. Beob. a. d. ger. Arzn. 8. Samml. S. 236—42. Brl.

Bipamonti, Opium usque ad grana 1764 quotidie. Nuov. Giorn. della piu rec. letter. med.-chir. T. X. Weigel, Ital. Bibl., IV B., 1 St., p. 299.

Blane, Anatomie maniae. Transact. of soc. for the improv. of medand chir. Knowl. Vol. II, p. 192. Aneurysma carotidum inter narum. Samml. auß. Abb. f. pr. Ae. XX, 551.

- Blane**, Cephalalgiae causa tumor ad glandulam pinealem. Ib. Vol. II, n. 16, p. 192. Samml. 2c. XX Bb., p. 564, membranae crassescentes. Auch: *Hufeland* u. *Harles*, N. J. d. ausl. med. chir. Bibl. III, 1 St., p. 133. 137, tumor, in sede glandulae pinealis. Vol. II, *Hufeland* u. *Harles* etc. II, 1 St., p. 139. In cephalaea chronica mercurialia. Ib. Vol. II, p. 192. Apoplexiae causa cerebri vitia, tumores sinus etc. Auch: Samml. auser. Abh. f. pr. Ae. XX, p. 572. In stranguriae therapia alcali. Ib. Vol. II, 132. XXI B., 1 St., p. 3.
- Bucholtz**, W. H. S., Gratiola gegen Wahnsinn. Beitr. z. ger. Arzn. u. z. med. Pol. Weimar, Bb. IV. *Hufeland*, J. II, 143. (Auch in Klystieren, innerlich Extr. hyosc.)
- Buchoz**, Extr. atropae belladonnae contra maniam. Bent. z. ger. Arzn. IV, 245. *Hopf*, Comm. 1793, IV, 444.
- Buzzi**, Amaurosis pituitosae therapia per electricitatem. Opusc. selti T. V. *Weigel*, Stal. Bibl. III, 2 St., p. 98.
- Caille**, In therapia cardialgiae hirudines ad anum. Hist. et Mém. de la Soc. de méd. T. VIII. *Hufeland*, Neueste Ann. d. franz. Arzn. II B., p. 10.
- Caldani**, L., Vers. u. Beob. üb. d. Theil des Gehirns, wo sich dessen Marksfibern vorzüglich durchkreuzen. Suggi sc. e lett. d. Ac. di Padova, 1786, I, 1. Stal. med. chir. Bibl. Epz. 1793, I, 2 St., 62—76.
- Camper**, Pet., Vorl. üb. d. Ausdruck d. verschied. Leidensch. durch d. Gesichtszüge, üb. d. Aehnlichkeit im Bau des Menschen, der vierfüßigen Thiere, der Vögel und Fische, u. üb. d. Schönheit d. Formen. Deutsch v. G. Schütz. Mit 11 Kpf. Berlin. 4°.
- Cappel**, Diss. de spina bifida. Helmst. 4°.
- Carli**, Therapia apoplexiae per fortem ligaturam supra genua. Salzbg. med. chir. Bt. 1783, II, 335. (Nervorum cruralium compressio. Ibidem p. 57.)
- Carlisle**, A., A case of unusual formation in a part of the brain. Tr. of a Soc. Improv. of M. et Chir. Knowl. Lond. 1793, I, 212—4. (I n. 13 absque laesione functionum. n. 12 Acephalus.)
- de **Carro**, J., De hydrocephalo acuto. 25 pp. Edimb. 8°.
- Chiarugi**, Vinc., Trattato della pazzia in genere e in specie con una centuria di osservazione. Vol. I—III. Firenz 1793. 1794. Turin 1808. 8°. Deutsch, Epz. 1795, 3 Th. 8°. Inhalt ausführlich in: *Friedreich*, Literaturgesch. 1830, S. 384—410.
- Chouteau**, Hydrophobia. *Hufeland*, Neueste Ann. d. franz. Arzneyk. II, 282.

- Clarkson, W.**, Case of tetanos. Tr. Coll. Phys. Philad. 1793, I, 66—75.
Richter, Chir. Bibl. XIV, 232. (Nagel in den Fuß getreten, Erstältung.
 Tag darauf Beginn der Krankh. Am 6. Tage Tod. In dieser Zeit nahm
 der Kr. 12 Quart guten Wein, 3 Unzen tet. theb., 4 Unzen China, $\frac{1}{2}$ Unze
 Harlemer Del, 2 Quentchen alcali volatile. Außerdem 2 Unzen ung. neap.
 eingerieben ohne Speichelfluß.)
- Clerk, Nic. Gabr.**, (Leclerc) Malad. du coeur et de l'esprit. Par. 8°.
- Cobet, Jo. H.**, De atra bile. 75 pp. Marb. 4°. (Melanch.)
- Cornelison, Abr.**, On the pertussis, or hooping cough. 25 pp.
 New-York. 8°.
- Corradori, Giov.**, Lettere sopra l'elettricità animale scritte al Sign.
 Cav. Fel. Fontana. Fiorenza. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, II,
 337. J. d. Erfind. St. 3, p. 119. Göt. Anz. 1793, St. 186. (In
 epistolis primis causam auctor in fluido nerveo, non electricitate ponit;
 quam quidem sententiam in epist. quinta disseruit, illis accedens, qui eam
 electricitati darent.)
- Crampton, John**, De amaurosi. 31 pp. Edinb. 8°.
- Creuzer, Leonh.**, Eleptische Bem. üb. d. Freyheit des Willens.
 252 S. Gießen. 8°.
- Creve, P. C.**, Beiträge zu Galvani's Versuchen üb. d. Kräfte d.
 thier. Electricität auf d. Bewegung der Muskeln. Trkf. u. Lpz.
 1793. 8°. J. der Erfind., 14. St., 128. 17. St., p. 121. Med. chir.
 Schr. Salzbg. 1793, II, 390. III, 231—8. IV, 79. 1796, I, 49. Würzb.
 gel. Anz. 1793, Zulh, Beil. 3. Mag. f. d. Neueste a. d. Phys., Bd. 9.
 S. 1, p. 133. Green, J. Bd. 7, c. 3, S. 323. (Plura contra Galvanium.
 Praeter experimenta, egregia simplicitate instituta, insunt, quae ipse in
 extremitatibus hominum amputatis, primus Germanorum expertus est.)
- Crooks, R.**, De tetano. 75 pp. Edinb. 4°.
- Crumpe, Sach.**, An inquiry into the nature and properties of
 opium. 304 pp. Lond. 8°.
- Currie, Hydrocephalus internus**, cui sueta signa deerant. Transact.
 of Philad. I, P. I, n. 29.
- Dedekind, G. E. W.**, Ueber Geisternähe u. Geisterwirkung od. üb.
 d. Wahrscheinlichkeit, daß die Geister d. Verstorbenen den Lebenden
 so nahe seyn, als auch auf sie wirken können. 2. Aufl. 2 Th.
 in 1 Bde. Hann. 8°.
- Deiman, J. R.**, B. d. guten Wirkungen der Electricität in ver-
 schiedenen Krankheiten. A. d. Holl. mit Anm. v. K. G. Kühn,
 Kopenh. 8°. 2 Th. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, I, 313. N. A. D. B.

II, 176. A. L. Z. 1795, n. 121, p. 160. 168. (Collectio experimentorum circa electricitatis vim in epilepsia institutorum.)

Desgranges, J. B., Vues méd. sur l'affection convulsive de la maladie de Roanne, cinquième district. du départ. de Rhône et Loire. J. de méd. 1793, XCIV, 3. 126.

Dexter, A., Case of tetanos. Mém. Am. Acad. Arts and Sc. Cambridge, 1793, II, 191—200. Med. Facts. and Obs. Lond. 1797, VII, 267—70.

Doeltz, Jo. Chr., Nova experimenta circa quaedam venena ex narcoticorum genere. 44 pp. Altd. 4°.

Dolbeare, B. e. Krümmung des Rückgraths. Transact. of. Philad. 1793. Richter, Chir. Bibl. XIV, 229. (Der Kranke verlor das Gehör. Währenddem beim Gehen plötzlich Schmerz in d. Extremitäten, Asthma; nach 10 Tagen Schmerzen im Rücken, Lahmheit. Eine Krümmung am Rückgrathe von 2—3 Wirbeln entdeckt. Fontanellen an beiden Seiten. Bald konnte der Kr. 10 Meilen weit gehen. Nach 4 Monaten Genesung, auch v. d. Taubheit.)

Dreves, G., Ueb. d. Natur des Vergnügens, der Schönheit u. des Erhabenen. Epz. 8°.

Dubois, J., De phrenitide idiopathica. 44 pp. Edinb. 8°.

Dubourdiou, S., De asthmate spasmodico. 29 pp. Edinb. 8°.

v. **Eckartshausen**, Sammlung der merkwürdigsten Visionen, Erscheinungen, Geister- u. Gespenstergeschichten. Nebst Anweisung, dergleichen Vorfälle vernünftig zu untersuchen, u. zu beurtheilen. 243 S. München 1793. 8°. (S. 5 Le Clerc's Meinung üb. d. Existenz der Geister. S. 25 Beaumont's seltsame Erzählung. S. 32 Vorherverkündigung der Todesstunde eines jungen Frauenzimmers. S. 35 Eine Zauber Geschichte als Factum. S. 53 Geschichte der Anna Göldy. S. 63 Begebenheit, die sich zu Konstanz in d. labhardischen Buchdruckerei ereignete. S. 69 Geschichte, die sich bey Jena in der Christnacht des J. 1715 zutrug. S. 77 Angebliche Erscheinung, welche der Herzogin Dorothea Maria begegnet seyn soll. S. 78 Die Erscheinung des Dr. Danne. S. 80 Erscheinung eines Geistes in d. Gestalt eines ermordeten Engländers Fletcher's. S. 85 Erscheinung des erstochenen Studenten Boderoth. S. 87 Einige Geistererscheinungen aus Hermann's Responsis. S. 100 Erscheinung, die einem Knaben Kaspar Engelhard geschehen seyn soll. S. 103 Erscheinung einer ermordeten Weibsperson. S. 108 Die Erscheinung, welche Hrn. Daniel von Opzen begegnet seyn soll. S. 111 Eine Erzählung v. e. Erscheinung eines Hospredigers. S. 118 Ebenso Erzählung eines Kardinals. S. 114 Begebenheit mit e. Fürstin zu Anhalt-Deßau. S. 117 Erzählung eines Boltergeistes bey Herrn Pfarrer Heinisch. S. 136 Erzählung des Raubäus. S. 140 Geschichte des Abt Trithemius zu Paris. S. 142 Geschichte des

Kaspar v. Sparr. S. 143 Geschichte des Jakob Donatus. S. 150 Regeln, nach welchen alle Geistererscheinungen geprüft werden müssen. S. 160 Untersuchung des Ursprungs derselben. Erste Untersuchung. Ist sie nicht Wirkung der Einbildungskraft? S. 165 Merkmale, an welchen Einbildungen erkannt werden. S. 187 Zweite Untersuchung. Ist die Erscheinung nicht Wirkung sinnlicher Täuschung? S. 191 Merkmale, diese Täuschung zu entdecken. S. 194 Dritte Untersuchung. Ist einst die Erscheinung, obgleich durch Sinne entsprungen, doch unvollständig u. unrichtig dargestellt? S. 210 Merkmale, durch deren Hilfe Täuschungen dieser Art erkannt werden. S. 211 Vierte Untersuchung. Ist der richtig aufgefaßte Eindruck auch richtig im Gedächtniß aufbewahrt, u. durch Erinnerung zurückgegeben worden? S. 213 Merkmale, diese Täuschungen zu entdecken. S. 215 Ist die Erscheinung, wenn sie auch durch keine Täuschung bewirkt worden, gerade durch einen Geist entstanden? S. 224 Können die Wirkungen nicht aus körperl. Kräften erklärt werden? S. 225 Hier können vielleicht d. unbegreiflichen Wirkungen nicht a. d. menschl. Kräften erklärt werden? S. 238 Sind sie aus unbekannten geistigen, od. nicht geistigen entsprungen? S. 238 Von den unendlichen, od. endlichen Geistern. S. 239 Ist's ein guter, oder böser? S. 241 Giebt es Geschichten, welche alle diese Proben aushalten?)

Edgar, Al., resp. Gul. Robertson, De oculo humano ejusque amaurosi. 38 pp. Edinb. 1793. 8°. (p. 3 Oculorum structura. p. 16 Usus partium. p. 30 Amaurosis: 1. compressionis post causas et cum signis congestionis in cerebro. 2. Amaurosis atonica post causas et cum signis debilitatis. 3. Spasmodica post causas et cum signis spasmi. 4. Venenata a veneno ingesto vel applicato. p. 50 Medendi methodus: roborantia, amara, balnea frigida, stimulantia, pulsatilla nigricans, hydrargyrus, irritatio topica, electricitas. errhina, nicotiana, asarum.)

Engel, J. F., Leichenöffn. eines nach e. kleinen Dosis v. sogen. Kindermithridat (Requies Nicolai) plötzlich verstorbenen zarten Kindes. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzn. Berl. 1793, VIII, 192—3.

v. **Engelberg,** Gesch. e. geheilten schweren Kopfverwundung. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, I, 435—9.

Erhard, J. D., Auff. in *Wagner's Beitr. z. philos. Anthropologie* in *Hufeland's J.* XIV, 2 u. in *Hopf's Comm. d. neuen Arzneykunde*, V u. VI. Lzb.

Ettmüller, Ch. F. B., De vi vitali et nervosa una et eadem. 37 pp. Vittenb. 4°.

Ferriar, John, Neue Bem. üb. d. Wassersucht, Wahnsinn, Wasserscheu, Hundswuth, Lustseuche, Bräune, ansteckende u. andere Krankh. nebst Erläuterungen u. Angabe der besten Heilarten. A. d. Engl. Lpz. 1793—801. 3 Th. 131, 164, 133 S. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, IV, 161. 1797, II, 450. N. A. D. B., XII, 9. 158.

- A. L. Z. 1792, n. 292. (III, 126 Kali purum als Heilmittel gegen Wasser-
scheu. p. 93 Cinchona cum opio contra maniam. p. 92 Digit. purp. in
mania. p. 3 In hydrocephalo mercurius dulcis cum vesicatoriis.)
- Flemming, G. A.**, Versuch einer Analytik des Gefühlsvermögens.
Altona. 8°.
- Foot, Jessé**, Abhdl. üb. d. Lustseuche u. d. Urinverhaltungen. 2pz.
8°. Salzbg. med. chir. Zt. IV, 273. (Ischuria.)
- , A plan for preventing the fatal effects from the bite of a mad
dog, with cases. 15 pp. Lond. 8°.
- Forstmann, J. W.**, Ueb. d. Fothergill'schen Gesichtsschmerz. (Diss.
med. de dolore faciei Fothergilli. Duisb. 1790. 4°.) N. Samml. d.
auße. u. n. Abb. f. Wundä. 2pz. 1793, 6. St., 147—225.
- Fourcroy, A. F.**, Du cerveau de plusieurs animaux. Ann. de
chem. Par. 1793, XVI, 282—322. Deutsch: Arch. f. d. Phys.
Halle 1795, I, 2. Hft., 21—55. (T. XVI XVII Chemia cerebri. Zu-
sammenstellung der chem. Arb. üb. d. Gehirn.) Ex cerebro adipem-
gelu cogendum non elicere potuit, nisi mixtura cerebri propria
corrumpatur. Wutzer, de gangl. fabr. p. 66.
- Fowler, Rich.**, Experiments and obs. relative to the influence
lately discovered by M. *Galvani*, and commonly called animal
electricity. 176 pp. Edinb. and Lond. 8°. Deutsch, 2pz. 1795.
Salzbg. med. chir. Zt. 1794, I, 292. (Contra *Galvanium* atque *Vallium* ex-
perimentis argumentisque contendit: causam non in electricitate quae-
rendam esse, sed in fluido quodam, huiusque incognito latere.)
- Frank, J. P.**, Untersuch. üb. d. Krankh. des Rückgraths u. Rück-
gratmarfes. 2pz. 8°. Ausg. 2pz. 1806.
- , Paraplegia post nimum vehementem, vertebra destructa,
abscessus ad eum. Storia di una paralisia etc. Nuovo u. Giorn.
di Milano. T. IV. Weigelt, Ital. Bibl. II, 1. St. p. 20.
- Friedmann**, Diss. de rheumatismo ischiadico. Region. 4°. Salzbg.
med. chir. Zt. 1793, IV, 87.
- Galvani, Aloys**, Abb. üb. d. Kräfte der thier. Electricität auf d.
Bewegung der Muskeln nebst einigen Schriften der Herren *Valli*,
Carminati u. *Volta* üb. eben diesen Gegenstand v. Dr. Jo. *Mayer*.
Mit 4 Kpft. Prag. 8°. Mag. f. d. Neueste a. d. Phys., Nat. v.
H. Voigt, Bd. 8, St. 2 p. 85. J. der Erfind. St. 1 p. 114.
- Gautier, Jo. Lud.**, Diss. inaug. med. de irritabilitatis notione,
natura et morbis: Auctore J. Chr. *Reil*. 190 pp. Hal. 8°.
Deutsch. 2pz. 1796—8. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, II, 49. N. A. D. B.

Anh. 1—28, 3. *Abth.* p. 125. (*Pars prior*: physiologiam irritabilitatis continens. p. 5 De motu ejusque organis. p. 9 Fibra communis. p. 15 Fibra muscularis. p. 28 Vires, organis motorii insetae, universim spectatae. p. 31 Contractilitas in specie. p. 35 Vis motoria, an eadem sit cum vi vitali? an ea organis motorii a nervis tradatur? p. 46 Stimuli seu irritamenta, in genere et in specie considerata. p. 53 Irritabilitas in genere. p. 56 Irritabilitas specifica in organis motorii. p. 61 Fibra communis animali motu, vi motoria, contractilitate et irritabilitate gaudet. p. 88 Irritabilitas specifica, cum stimulis illi accommotatis, in diversis organis motorii obvia. p. 129 Principium irritabile. Electricitas animalis. p. 134 *Pars posterior*: Morbos irritabilitatis continens. p. 137 Exaltatio irritabilitatis morbosa. p. 142 Irritabilitatis depressio. p. 145 Febris. Proximior causa motuum praeternaturalium, quos in febre observamus, universalis cordis, arteriarum et vasorum omnium irritabilitas aucta esse videtur. p. 152 Inflammatio. p. 159 Alii morbi ab aucta irritabilitate. p. 167 Irritabilitas hepatis aucta.)

des **Genettes**, Précis d'une diss. de Mr. *Girardi* et des recherches de M. *Fontana*, sur l'origine du nerf intercostal. J. de med. 1793, XCIII, 43—70.

Gherardini, Mich., Osservazioni medico-pratiche sulla cura della rabbia etc. Giorn. di Venez. T. V. *Kühn*, Stal. Bibl. I B. 2. St. p. 68. *Auße. Abhdl.* f. pr. X. XV p. 45. (Inutilitas omnium remedium.)

Gmelin, Eb., Untersuch. über den thierischen Magnetismus u. über d. einfache Behandlungsart, ihn nach gewissen Regeln zu leiten u. zu handhaben. Heidelb. 8°.

—, De pulvere Ragolonsi in epilepsia. *Crell's chem. Ann.* 1793 n. 12°.

Gosse, Pet. Jos., De doloris therapia. 1793. *Louvain*, Diss. 8°. *Lovan.* 1796, IV, 30—37.

Gottel, Eine angebliche Teufelsbesitzungs- u. Zauber-Geschichte, so 1791 im Amte Bütow in Hinterpommern vorgefallen; nebst angehängtem Gutachten des Kreisphysici u. des pommerschen collegii medici. Reg. f. d. öff. u. ger. Arzneyw. Berl. 1793, II, 281—305.

Grandchamp, Laesio cerebri magna sanata cum jactura substantiae. *Hufeland*, Neueste Ann. d. franz. Arzneik. III, 1 St. n. 1.

Greve, C. Casp., Beiträge zu Galvani's Versuchen üb. d. Kräfte der thier. Electricität. Grff. u. Lpz. 8°. *Salzb. med. chir. Zt.* 1793, Bd. II, 390.

Gruner, Chr. G., resp. Ch. **Reinhard**, A. **Schroedter**, G. **Herzberg**, B. **Herold**, G. **Spohr**, F. **Eicke**, H. **Forke**, E. **Wallich**,

- A. Striebhardt**, Facultatis med. Marb. de convulsione cereali epidemica novo morbi genere responsum. 12 pp. II, 12 pp.; III, 12 pp.; IV, 8 pp.; V, 12 pp.; VI, 12 pp.; VII, 12 pp.; VIII, 12 pp.; IX, 13 pp. 9 fasc. Jen. 4°. (Hierin auch sorgfältige Literatur.)
- Gruner**, Chr. G., De suicidii notis in fore fere dubiis. Jen. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, I, 101.
- Haase**, J. G., resp. G. de **Müller**, De nervo maxillari superiore s. secundo ramo quinti paris nervorum cerebri exponit. 14 pp. Lps. 4°.
- Hallé**, Heilung der Manie durch Purgirmittel. Mém. de la Soc. de méd. T. VIII. *Hufeland*, N. Ann. d. franz. Arzn. 1795, II, p. 22. Epz. (Außerdem aber auch laue Bäder u. extr. helleb. nigri.)
- Halls**, Diss. de pertussi. Edinb. 8°.
- Hamilton**, Rob., Beob. üb. d. Strofelfranzh. Epz. 8°. (p. 132 Ischuriae causa inter rectum et vesicam.)
- Harrison**, Diss. de pertussi. Gott. 4°. Gött. Anz. 1794, p. 2049. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, II, 301.
- Havgk**, De electricitate animali. Physikalske Aarbog, Copenhagen 1793. 8°. Vol. I.
- Hecker**, Electricitas animalis. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, III, 110.
- Heurteloup**, Nic., Préc. sur le tétanos des adultes. 39 pp. Par. 8°.
- Heydenreich**, Ueb. Freiheit u. Determinismus u. ihre Vereinigung. 179 G. Erl. 8°.
- Hicks**, John B., On compression of the brain from concussion. 47 pp. New-York. 8°.
- Hilscher**, Sim. P., In amentia roborantia cum potu et balneis frigidis. *Tode*, Med. Z. V, 4. St., p. 25.
- Hoff**, S., Gutachten des Oberschlesischen Criminal-Collegii über e. sonderbaren in sog. Schlaftrunkheit verübten Frauenmord. Rep. j. d. öff. u. ger. Arzn. Berl. 1793, III, 72—116.
- Holzhauser**, Barth., Visiones. 45 pp. Bamb. 8°. (Vis. I De septem animalibus. Vis. II De vna monarchia et duabus sedibus. Vis. III De sancto Michaelis Archangelo et sedibus. Vis. IV De ecclesia sponsa Christi. Vis. V De propria persona Jesu. Vis. VI De egressione Danubii. Vis. VII De verme grandi. Vis. VIII De conversione Germaniae. Vis. IX Exprobratio vitiorum, exprobratio impenitentiae, quomodo reuertatur? Vis. X De duabis personis.)

- Home**, Inflammatio nervorum. Transact. of Soc. for the improv. of med. and surg. Knowledge. Vol. II, n. 11. Axillaris inclusus in ipso nervo. Ibidem Vol. II, n. 11. Samml. auß. Abb. f. pr. Ae. XX, p. 632.
- Hume**, D., Untersuch. üb. d. menschl. Verstand. Dialoge. Neue Uebers. von G. W. Tennemann. Jena. 8°. — Uebers. von J. H. v. Kirchmann. Brl. 1869—77. 8°.
- Hunter**, J., Obs. and heads of inquiry, on canine madness, drawn from the cases and materials collected by the society, respecting that disease. Tr. Soc. Impr. M. and Chir. Knowl. Lond. 1793, I, 294—329. Samml. auß. Abb. f. pr. Aerzte, XVII, 3. Richter, Chir. Bibl. XIII, p. 184. (In Jamaica non esse rabidos canes, aquam non fugere.)
- , A case of paralysis of the muscles of deglutition, cured by an artificial mode of conveying food and medicines into the stomach. Tr. Soc. Impr. M. and Chir. Knowl. Lond. 1793, I, 182—88. Gött. Anz. 1794, p. 2084. Salz. med. chir. Zt. 1794, II, 308.
- , Ischuriae causa tumor hydatidosus inter rectum et vesicam. Transact. of a soc. of med. and chir. knowledge n. 14.
- , In hydrophobia ventriculus subinflammatus. Ibidem.
- , An ter per diem arsenici grani pars quinta in hydrophobia? Ibidem n. 16.
- Ingenhouse**, Han. Ferd., Diss. de apoplexia ejusque variis speciebus. 56 pp. Leid. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1801, I, 141.
- Jaenisch**, Nic., De spiritus vini usu et abusu. 61 pp. Gött. 4°.
- Jordens**, H. G., De consuetudinis efficacia in homine sano et morbo. 46 pp. Harderov. 4°. Salz. med. chir. Ztg. 1801, I, 392.
- Joy**, Ad., De dolore. Lugd. 4°.
- Krause**, G. C., resp. K. Aug. Ferd. Rumpelt, Pathologia epilepsiae 40 pp. Lps. 4°.
- Kritter**, Diss. de auditu difficili. Goett. 4°. Deutsch: Neb. d. schwere Gehör. Spz. 1794. A. L. Z., 1794, n. 391.
- Lanthenas**, F., De l'influence de la liberté sur la santé, la morale et le bonheur. J. de méd. etc. Par. 1793, p. 3—27.
- Leib**, M., Case of an hydrocephalus internus, succesfully treated by mercury. Tr. Coll. Phys. Philad., 1793, I, 49—54. Richter, Chir. Bibl. XIV, 230. (Colomel. grana 112 inter dies 16 cum opio, salivatio. Hydrocephalus letalis internus.)

v. **Loder**, Just. Chr., Anfangsgründe der med. Anthropologie u. der Staats-Arznhefunde. 2. Aufl., mit e. liter. Anhang verfehen. 782 pp. Weimar. 8°.

Leidenfrost, Jo. G., Confessio quid patet per experientiam didicisse de mente humana. 302 pp. Duisb. ad Rh. 8°. (c. 1 Prolegomena. c. 2 De sensu hominis vitali. c. 3 De sensibus externis dictis, qua ratione exerceantur et fiant. c. 4 De formatione notionum in genere. c. 5 De notionibus sensualibus, sive de imaginibus. c. 6 De formatione notionum intellectualium. c. 7 De notionum signis, atque de doctrina. c. 8 De cogitatione. c. 9 De mente humana. c. 10 Quaedam de cerebro, et quod hoc neque sedes mentis, neque sensorium commune sit. c. 11 De commercio mentis et corporis. c. 12 De mente humana, quatenus a corpore suo separata est.)

Loof, A. J. A., Verhandeling over de honds-dolheid; Eenige eenvoudige aanmerkingen over de eerste allgemeeene of oorspronkelijke oorzaak der honds-dolheid of watervrees, welke, wanneer door proefnemingen bevestigd, zonde kunnen verstreken, om voor een gedeelte, zoo niet in het geheel, voor te komen, dat het geslacht der honden, so menigvuldig, als gewoonlijk van deze vreeslijke vergiftige kwaal aangetast wierde. Voorgesteld tot nut van het menscdum. Nevens een naschrift, waarin medegedeelt word een middel, alhoewel zeer eenvoudig in zijn voorkomen, egter proefondervindelijk, onfeilbaar bevonden, tegen de geduchte gevolgen der dolle-hondsbeet. 56 pp. Rott. 8°.

Maculloh, Jo., De igne electrico. 53 pp. Edinb. 8°.

Marcard, Heinr. Matth., Ueb. d. Natur u. den Gebrauch der Bäder. 456 S. Hann. 8°. (p. 208 Balnea in ea agrypnia, quae ex sensu caloris. p. 212 Balnea in doloribus. p. 406 Apoplexiae causa balnea frigida. p. 411 In convulsionibus balnea frigida. p. 410 Epilepsia a balneo frigido.)

Marino, A., Paralisi in gravida curata coll' estratto de' fiori d'arnica montana. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital. Imola 1793, I, 17—22.

Marryat, Thom., Handb. d. pract. Arzneyw. f. denfende Aerzte. U. d. Engl. Epz. 8°. (p. 110 Commendat in epilepsia vomitorium siccum ab eo laudatum e vitriol. caerul. et tart. emet. ana Gr. 2½ constans. Sumitur e dimidio aquae cochleari mane jejuno stomacho nec aliquid superbibitur, donec materia flava vel viridis evomatur. Tunc demum concedit spiritum vini ad nauseam sedandam. Pulverem euphorbii, piperis et hellebori naribus epilepticorum inflare suadet. p. 109 Nunquam in epilepsia venaesectionem esse adhibendam.)

- Martin**, De la perforation de l'apophyse mastoïde. J. de méd. etc. Par. 1793, XCIII, 142—178.
- Marx**, M., praes. Ph. Fr. **Meckel**, Diss. sistens brevem pathologiae, tam nervosae, quam humoralis, delineationem, cum recensione methodi medendi hodiernae pathologiae nervosae superstructae, quatenus a praxi, olim pathologiae humoralis accomodata. 40 pp. Hal. 8°.
- Marzari**, Istoria ragionata d'un tetano. *Weigel*, *Stal. Bibl.*, 1. B., 1. Et., p. 202.
- Mascati**, Formicatio. Nuove giornale di Milano. T. IX. *Weigel*, *Stal. Bibl.* III, 2. Et., p. 28.
- Mease**, Jam., An essay on the disease, produced by the bite of a mad dog or other rapid animal. 179 pp. Philad. and Lond. 8°. New. ed. with appendix by C. *Lettsom*. Phil. 1793. 8°. Deutsch, *Brsl.* 1798. 8°. Auch: *Gött. Anz.* 1795, p. 186. 1797, p. 1849. *Richter*, *Chir. Bibl.* XIV, p. 278. 321. *Salzb. med. chir. Zt.* 1796, I, p. 353. *Ergänz.* IV, p. 22. *Lüb. Anz.* 1799, p. 183. *Gött. Anz.* 1797, p. 1840. Philad. 1801. *Med. Repos.* n. 111 art. 7. (p. 96 In tetano inunctio mercurii. p. 52 Absorptionem locum non habere. p. 57 Morbum analogum esse tetano, esse morbum asthenicum. Virus non absorberi, agere tantum in nervos; fugam fluidorum pendere a difficultate deglutiendi. p. 95 In therapia aether etiam in clysmatibus, cum opio. Cauterium actuale et longa suppuratio, p. 92 cinchona cum vino, datura stramonium, p. 78 elutio vulneris sollicita diu continuata, p. 139 emetica cum camphora, p. 77 excissio partis vulneratae post morsum, p. 96 inunctio colli iterata cum mercurio, p. 91 oleum externe et interne, p. 90 magnae doses opii morbo, etiam in clysmatibus, p. 92 china, vinum, aromata etc., p. 86 venaesectio, p. 85 antiphlogistica noxae, p. 99 lapis infernalis, p. 128 ligatura supra vulnus durante elatione, *Anhang* p. 108 oleum, opium. p. 103 *Shadwell*, *Anhang* Hydrophobia.)
- Meckel**, Ph. F., resp. Andr. **Scheller**, De hydrocephalo interno 27 pp. Hal. 8°.
- Metzger**, Jo. Dan., Kurzgefaßtes System der gerichtl. Arzneiwissenschaft. 414 S. Königsb. und Lpz. 1793. — 2. Aufl. 1798, § 406—29. (Eintheilung des Wahnsinns in Blödsinn u. Wahnsinn im strengeren Verstande, deliria. Oft geht dem letzteren die Melanch. voraus. 2. Grad der wahre Wahnsinn, 3. Grad die Raserei, mania. Auch Blödsinn hat verschiedene Grade. p. 320 Simulation der Epilepsie.)
- Metzler**, Hydrophobie. *Mém. de la Soc. r. de méd.* ad 1782 et 83, II, 332. (Nil valere experimentum panis, cui saliva affricata est . . . cum canes omne id respuant, cui saliva canis mortui immixta est.)

- Meyer, J. A. A.**, Tentamen monographiae generis melois. Gött. 8°. (Meloë proscarabaeus contra hydrophobiam.)
- Mitterbacher, F.**, De secretione urinae foeminarum hystericarum et de ea ut signo adfectionum earundam. In: *Klinkosch*, Diss. med. sel. Prag. 4°. 1793, II, 47—59.
- Monro, Al.**, Experiments on the nervous system with opium and metalline substances, made chiefly with the view of determining the nature and effects of animal electricity. 43 pp. Lond. 4°. Deutsch. Gött. Anz. 1798, p. 336. Med. Comm. Edinb. II, Dec. IX, 129.
- , Description of a human male monster; illustrated by tables, with remarks. Edinb. 4°. (Acephalus.)
- Monteggia, Giov. Batt.**, Fasc. pathol. 142 pp. Turici. 8°. (Laesiones et morbi capitis etc.)
- Morelli**, In therapia ischiadis mercurius dulcis. *Kühn*, Stal. Bibl. II, 1. St., p. 29.
- Moriggia**, In amaurosi volatilia oculis admota. Nuova Giornale di Milano. T. III. *Kühn*, Stal. Bibl. II, 1. St., p. 245. In hemeralopia alcali volatile topice applicitum. T. IV u. *Kühn* III, 2. St., p. 54.
- Mueller, Ge. H.**, Series experimentorum in musculis et nervis animalium quorundam institutorum horumque organorum functionem s. effectus naturales illustrantium. 10 pp. Stuttg. 4°. *Ludwig*, IV, 170—180.
- Murray**, Mehrere Beispiele v. güdl. Erfolge bei Anwend. der Bellad. in Geistesstör. Apparatus medicaminum. Vol. I, p. 465. Gött.
- , Ad., resp. Jo. **Noraeus**, Sciagraphica nervorum capitis descriptio et quidem paris VI—XI. 28 pp. Ups. 4°.
- , resp. Jac. **Åkermann**, Sciagraphica nerv. capitis descriptio et quidem paris I—V. 26 pp. Ups. 4°. (p. 12 „Major pars nervi quinti continet ad 80 vel 100 subtiliora fila. Tela cellulosa et vasculosa inter se connexa, fasciam invicem componunt explanatam“ etc. „Fascia vero hic inclusa non tantum valde expanditur, sed etiam, dum mollius, sursum arcuatum, plexuosis filis nerveis compositum, vasculisque copiose dilatatum ganglion sibi fingit etc. crassitie fere decies augetur.“ p. 7 Par olfactorium. p. 8 Par opticum. p. 10 Par oculomotorium. p. 11 Par trochleatorium. p. 12 Par trigeminum. p. 13 Nervus ophthalmicus. p. 14 Nervus nasalis. p. 16 N. lacrymalis. N. maxillaris superior. p. 21 N. maxillaris inferior.)
- Nagel**, Diss. sistens cardaminis pratensis characterem botanicum et usum medicum. Frcf. 4°. (p. 13 contra epilepsiam.)

Nottbeck, Nic. B., Diss. de tetano recens natorum. 58 pp. Gött. 8°. Gött. Anz. 1794, p. 2085. Stark, Arch. VI, 125. (Pendere a putredine funiculi umbilicalis.)

Oberteuffer, Geschichte des Fallsüchtigen. Museum d. Heilkunde, Zürich 1793, I, 165. 1797, IV, 172.

O'Halloran, A new treatise on the different disorders arising from external injuries of the head; illustrated by eighty five (selected from above fifteen hundred) practical cases. 355 pp. Lond. 8°.

Otto, Jo. Gtfr., Med. u. chir. Bem. 2p. 8°. (Cephalaeae causa suturarum discessus. Ex omisso usu consuetudinis tabaci hebetudo visus.)

—, B. C., resp. J. G. **Kretschmer**, Tres scarlatinae observationes. Frcf. ad V. 4°. (Epilepsia a scarlatina.)

Palletta, Therapia hydrophobiae. Nuovo Giornale di Milano. T. IX. Weigel, Ital. Bibl. III, 2. St., p. 21. In hydrophobia contagium ex linctu vulneris. Nuov. Giorn. VI, p. 127 u. Weigel IV, 1. St., p. 187.

Pargeter, W., Theor.-pract. Abhdl. üb. d. Wahnsinn. A. d. Engl. 124 S. 2p. 8°. (Er betont die Erblichkeit der Wahnosen. p. 1 Bem. üb. d. Krankh. des Wahnsinns. p. 24 Fälle. p. 98 B. d. besondern Wahnsinn des Thrasyllus. p. 64. 114 Kämpfer bis zu 2 Quentchen in der Kaserey. p. 219 Interessanter Fall e. Melanch. b. 20j. Dame. p. 110 Bewunderungswürdige Kraft der Vanille in Melanch. od. Wahnsinn. p. 91 Aberlaß nützlich in epilepsia cum mentis alienatione.)

Peipers, Cos. Fr., Tertii et quarti nervorum cervicalium descriptio. Cui accedit succincta eorundem nervorum quinti; nervi phrenici, praesertim ratione originis; nervi accessorii Willissii, nervi duri, ejusque praecipue rami inferioris; nervi hypoglossi et occipitalis maximi a secundo cervicalium nervo, adumbratio. 36 pp. C. 4 tab. Hal. 4°. Ludwig, 1795, IV, 18—49, 1 pl.

Penada, Jac., Saggio d'osservazioni e memorie sopra alcuni casi singolari etc. Padua. 4°. Weigel, Ital. Bibl., IV, 1. St. p. 19. Apoplexiae causa frigus. Weigel, Ital. Bibl., IV, 1. St. p. 177. Purulentia cerebri. Ibidem p. 104. Morbus convulsivus singularis, chronicus. Ibidem III, 2. St. p. 81. n. 2 Hydrocephalus. In apoplexia vestigia nulla, aorta ossificata, cum universo fere systemate arterioso. In tussi convulsiva emetica. Weigel A. III, 2. St. p. 142.

- Perzyna, L.**, (1742—1812), *der Arzt f. d. Landmann od. ärztl. Rath f. d. gemeinen Mann in Kranth. Kalisch. 8°.* (Darin: de hysterica affectione, de epilepsia s. morbo caduco, de paralysi, de hydrophobia, de cephalalgia, de delirio et mentis alienatione, de mania, de daemonomania. Er bekämpft lebhaft den bösen Blick u. die Magie.)
- Pett, S.**, *De colica pictonum. 45 pp. Edinb. 8°.*
- Pfaff, Chr. Henr.**, *De electricitate sic dicta animali. 85 pp. Stuttg. 8°.* Nachtrag dazu in: *Hartenkeil, Zt. 1794, II, 185—92.* Uebers. Epj. 1795. 8°. Götting. 1794. Salzbg. Zt. 1794, II, 179. 185. Züb. Anz. 1794, p. 37. (P. I Experimenta. Sect. I Exper. contractiones musculares spectantia. Sect. II Exp. sensationes spectantia. P. II Corollaria. Sect. I Conditiones in partibus sitae et extra partes sitae. Sect. II Leges. Sect. III a. Causae. b. Modus agendi. c. Modus quo causa haec excitatur.)
- a Plenciz, Marc. Ant.**, *Act. et obs. med. Prag. 4°.* (p. 179 In mania cerebrum tenax, hepar durum, subcoeruleum. p. 119 In amaurosi subito orta emetica.)
- Ploucquet**, *In hydrophobia insufficientia remedii de Moneta (aceti). Beitr. z. Arzneym. u. Geburtsh. 1. Hft. n. 6.*
- Porati**, *Somnambulismus. Nuovo Giornale di Milano. T. VIII. Weigel, Ital. Bibl. III, 2. St. p. 1.*
- a Prangen, J. F. A.**, *De morbis spasmodicis. Havn. 4°.*
- Pyl, J. T.**, *Ueb. d. Gemüthszustand eines sehr boshaften Mordbrenners. Auff. u. Beob. a. d. ger. Arzn. Berl. 1793, VIII, 243—55.*
—, *Geschichte e. tödtl. Kopfverletzung nebst beigefügter Leichenöffn. u. Gutachten. Ib. p. 120—30.*
- Rahn, Jo. Hen.**, resp. **Jo. Schulthesius, Sal. Grobius, Barth. Waserus, Jac. Faesius**, *Excercitationum physicarum de causis physicis mirae illius, tum in homine tum inter homines, tum denique inter cetera naturae corpora sympathiae prima. Praefatio. 38 pp. Turici 1786. 4°.*
—, resp. **C. Fischer, G. J. Hafnerus, H. Zwinglius, H. Myllerus, Jos. Zuberus** *secunda* praefatio. 63 pp. Turici 1788. 4°.
—, resp. **J. Wolfius, Jo. Hessius, C. Naegelinus, C. Huberus, C. Ammianus, Jo. Faesius, L. Usterius, Com. Schmiderus, Jac. Schmidius**, *tertia . . . de miro inter corpora coelestia humanitatemque consensu. 50 pp. Turici 1790. 4°.*
—, resp. **H. Ochsnerus, C. Daenikerus, J. Escherus**. *Histor. p. II. 43 pp. Tur. 1791. 4°.*

Rahn, Jo. Hen., resp. Andr. **Suizerus**, Sal. **Huldricus**, H. **Zimmermannus**, C. **Crellius**, Jo. **Waserus**, J. **Mejerus**, C. **Geigerus**, Ant. **Suizerus**, R. **Rordorflus**, . . . *quinta*, quae hujus sympathiae phaenomena in sensatione obvia tradit. 34 pp. Tur. 1792. 4°.

—, resp. Sal. **Corrodus**, H. **Braemius**, Rod. **Huldricus**, L. **Wolflus**, . . . *septima* de sensu vitali. Secunda euthanasiae et dysthanasiae causas physicas accuratius disquirens. 42 pp. Tur. 1794. 4°.

—, resp. J. **Gessnerus**, D. **Denzlerus**, L. **Meierus**, J. **Hottingerus**, . . . *octava* de morbis mentalibus pars prima. 27 pp. Tur. 1804. 4°.

Ramel, Epist. ad Dr. *Percy* de ebrietate cum convulsionibus J. de méd. 1793. Aout n. 2.

Rapin, Pensées sur la nature de l'esprit. Par. 8°.

Reinhardt, G. Ferd., Spec. inaug. med. continens somni physiologicam et diaeteticam disquisitionem. 38 pp. Jen. 4°.

Richter, A. G., Med. u. chir. Bem. Gött. 1793. (I p. 157—165 Ischias nervosa. I p. 130—143 De epilepsia. p. 79. 238 Amaurosis causa gastrica vitia. p. 64 Amaurosis sanata exanthematum eruptione, p. 245 petechiis, p. 241 asa foetita, arnica, sapo, p. 240 tart. emet., p. 245 tart. solubil. p. 12 Cephalalgiae causa, soluta effluxu materiae lactiformis per nares. p. 157 Ischias, p. 158 in therapia vesicatoria larga, reposita, p. 162 ustio ad trochanterem. p. 183. 217 Morbi nervorum, per methodos evacuantis saepe fieri. Cap. 8 p. 130—143 In epilepsia habituali paroxysmos tantum supprimendos esse, ad quem scopum vomitorium ante paroxysmum datum optimum praebere effectum. p. 140 Fl. zinci in epilepsia.

—, Ge. Gttf. Car., Diss. de amaurosi. Gött. 4°. Auch: Gött. Anz. 1794, p. 2090. (p. 1 De symptomatibus. p. 7 De varietatibus. p. 15 De caussis. p. 21 De caussis in sanguine et systemate lymphatico. p. 31 De caussis topicis. p. 33 De prognosi. p. 35 De cura. p. 35 De emeticis. p. 37 De arnicae summitatibus. p. 39 De valeriana. p. 41 De vesicatoriis. p. 43 Observationes duo.)

Rinck, C., Auszüge aus Briefen, eine merkwürdige Geburtsgeſch. betr. (Convulsionen). Arch. f. d. Geburtsh. Jena 1793, V, 389 bis 402.

Rossi, Franc., Estratto di alcune sperienze fatte del Sgn. Carl. Giulio. 8°. (Galvanismus.)

Roucher, Deux obs. sur le tétanos symptomatique. J. de méd. etc. Par., 1793, XCIII, 128—142.

Rumpelt, C. A. F., Diss. sistens pathologiam epilepsiae. Lps. 4°. (p. 34 Dispositio ex epilepsia generata epilepsiam generans.)

Rush, Benj. V., An account of the causes and indications of longevity and of the state of the body and mind in old age; with observations on the diseases and their remedies. Philad. 8°.

—, An account of a supposed case of internal dropsy of the brain; successfully treated by mercury. Tr. Coll. Phys. Philad., 1793, I, 146—150. *Richter*, Chir. Bibl. XIV. 239. (In hydrocephalo somnia terrifica, pupilla non dilatata. Ibidem I, 1 n. 10. Tetani causa refrigerium. Ibidem I P. I Tetanus ex maxillae laesione sub extractione dentis Ibidem I P. I n. 3. In therapia tetani mercurius Ibidem II n. Med. Comm. v. Edinb. Dec. II B. I p. 319. In tetano oleum ambrae Tranca. of Phil. II. Insufficiencia obii Ibidem II, n. 10. Septica equis ad collum et inustio, I n. 3. Vesicatoria inter scapulas, I P. I In tetano cinchona, II In tetano equis affusa frigida copiosa. In tetano roborantia. Transact. of Phil. II n. Med. Comm. v. Edinb. Dec. II, Bb. I p. 3.)

Ryan, Mich., Observ. on the history and cure of the asthma, in which the propriety of using the cold bath in that disorder is fully considered. 227 pp. Lond. 8°. A. d. Engl., Epj. 1796. 8°. Göt. Anz. 1795, p. 554. Salz. med. chir. Jt. 1796, III, 209. N. A. D. B. XXXI, p. 307. Tode, med. J. III, 1. St., p. 52. A. L. Z. 1777, n. 250.

Salt, Jo. Butt., De chorea. 45 pp. Edinb. 4°.

Sandifort, G., Museum anatomicum Acad. Lugduno - Batavae. V Vol. Lugd.-Bat. 1793—1835. c. 306 tab. Fol. (Ein großer Theil stellt Crania dar.) Vol. II Tab. XXX Polypus in antro Highmori, amaurosis causa. Tab. XXXII Caries cranii. Tab. XXXIV Impressiones cranii in utero foetui accidentes ex situ maligno. Vol. II Tab. CXIII Ischuriae causa prostatae vitia. Vol. II Tab. VI Hydrocephalus I p. 4. 141 Cranium crascescens. I p. 147. 170. 191 Ancylosis vertebrarum. I p. 304 Hydrops spinae. Tab. 123 Hernia cerebri.

Saunders, W., A treatise on the structure, economy and diseases of the liver. 232 pp. Lond. 1793, p. 154. (Nimmt als Ursache der Tobjucht i. d. R. abnorme Secretion der Galle an und behandelt darnach.)

Sawyer, M. E., An inaug.-diss.: Containing an inquiry into the existence of the living principle and causes of animal life. 30 pp. Phil. 8°.

Schaeffer, Tussis convulsiva. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, IV, 241 (singularis species). Auch: Ungewöhnl. Kinderkrankh. u. 1.

von **Schaeffer, J. Ul. Gtth.**, Ueb. Sensibilität als Lebensprinzip. Primus gradus-potius irritabilitas muscularis (gegen Girtanner's Abh. üb. Irritabilität als Lebensprinzip) in d. org. Natur. Mit einem Aufsatz üb. Erfordernisse zu Theorien. 126 S. Grff. 16°. — Vertheidigung einzelner Sätze dieser Schrift. Herausgegeben von K. W. Nose. Grff. a. M. 1795. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, IV, 248 und in: Auserl. Abh. f. prakt. Aerzte XVI, 125. Auch in: Beschreibung d. Heilart d. gewöhnl. Kinderkrankh. XXVIII. Abschn.: Chorea Viti.

Schaumann, Jo. Chr. G., Versuch üb. Aufklärung, Freiheit u. Gleichheit. In Briefen, 152 S. Halle. 8°.

Schmid, C. C. E. u. W. D. Snell, Philos. Z. f. Moralität, Religion u. Menschenwohl. Gießen 1793 u. 4. 8 Bde. 8°.

Schmidt, Diss. de angina pectoris. Goett. 1793 et 94. Gött. Anz. 1794, p. 2093.

Sédillot, Réflexions sur le supplice de la guillotine. Par. 8°. (Fortbestehen des Lebens unmittelbar nach der Enthauptung.)

Senter, Isaac, An account of a singular case of ischuria in a young woman; which continued for more than three years; during which time, if her urine was noth drawn off with the catheter, she frequently voided it by the vomiting and for the last twenty months, passed much gravel by the catheter, as well a by vomiting when the use of that instrument was omitted, or unsuccessfully applied etc. Transact. of the coll. of phys. of Philad. I, 1793. Ischuria, Vomitus urinae Ibidem Vol. I P I n. 8.

Siebold, Electricitatis experimenta in pede humano amputato. Salzbg. med. chir. Zt. II, 175.

Sievers, J. F. E., Diss. sistens hypochondriacae atque hystericae dispositionis causas nonnullas praecipuas, quas hodiernis maximo temporibus ad ejusmodi dispositionem inter mortales plurimum conferre solent. Pars I. Helmst. 8°.

Simon, Mendel Aron, Problemata medica. 26 pp. Regiom. 4°. (De nervis, de corde, de galvanismo etc.)

Simon, Sal., De prosopalgia. 23 pp. Hal. 1793. 8°. (p. 5 Historia. p. 6 Descriptio. p. 11 Theoria. Praedispositio. p. 12 Causae occasionales. p. 14 Causa proxima. p. 17 Diagnosis. p. 18 Therapia: extr. cicutae, tct. aconiti, arnica, gummi ammoniacum, resina guajaci, sapo venetus. p. 20 Indicationes curativae et regimen, alteratio systematis nervosi, inunctio mercurialis, balnea sina: pizata, fonticuli, cortex Mezerei, sed non vesicatoria. p. 22 Indicationes symptomatae: opium non juvat, nunquam phlebotomia.)

Sims, R. C., An essay on the nature and constitution of man, comprehending an answer to the following question, proposed by a learned society: „Are there any satisfactory proofs of the immortality of the soul? If such proofs exist, what conclusions are to be formed from them with respect to the soul's duration, sensation, and employment, in its state of separation from the body? 79 pp. Lond. 8°.

Soave, Somnambulismus. Opuscoli scelti P. III p. 265. Weigel, Stal. Bibl. IV, 1.

Soemmerring, J. Th., Bem. üb. Verrenkung u. Bruch des Rückgraths. M. Kpf. Berl. 8°. Richter, Chir. Bibl. XIII, 84. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, I, 177. N. A. D. B., IV, 183. Tüb. Anz. 1793 p. 25. (Krankengeschichte, ähnl. Beispiele a. d. Literatur. Hinweis auf die Callusbildung. Warnung vor zu übereilten Eingriffen. „Man bringe die gebrochenen Knochenenden in d. gehörige Lage, erhalte sie darin u. störe nur nicht die Natur in ihrem Heilungsgehefte.“)

—, Ueb. d. Experimente Galvani's. Mag. f. d. Neuest. a. d. Physik 2c. Bd. 9, St. 2, p. 156.

Sograsi, Giov., Sacci scientifici di Padova. Tom. III. Kühn u. Weigel, Stal. Bibl. III, 1. St., p. 82. (Denudatio cranii, methodus eam tractandi.)

Steinhart, G. S., Anleit. des Vorstandes zum regelm. Selbstdenken. 3. Aufl. 596 S. Büllich. 8°.

Stocker, Dolores capitis vehementes. Transact. of Philad. 1792. Richter, Chir. Bibl. XIV, 242. (6 Mon. lang, dann blutiger Eiter a. d. Nase u. einige Wochen darauf Auschnauben eines Wurmes von 2 Zoll Länge, weißem Kopf u. braunem Körper. Heilung. Pat. erzählte, daß sie die ersten Empfindungen hatte, nachdem sie an e. Nase gerochen.)

Streibhardt, F. A., De suicidii actis in foro fere dubiis. 21 pp. Jen. 4°.

Starck, Heilung e. Tobsucht durch China. Baldinger, Mag. 1793, XV, Bd. III, S. 1.

- Stein, Ge. Ant.**, Diss. de faba St. Ignatii. 32 pp. Erl. 4°. (Contra dyspnoeam period., contra cardialgiam. Virgo annorum 27 plures per annos ex terrore epileptica et quotidie paroxysmis vexata omni mane appropinquante paroxysmo sumens intra bimestre ab epilepsia liberata est.)
- Stunzer, Jo. Nep. Casp.**, Over forholdet i hypochondrie og nervesygdomme för verfanse i læge videnckaben. Oversat. Kiobenh. 8°.
- Swan**, Surgical and physical observations. Lond. 8°. (Fälle v. akuter Neuritis nach Aberlaß, behandelt durch neurotomia.)
- Tabor, H.**, Anweis. f. Hypochondristen, ihren Zustand gehörig einzusehen u. zu verbessern. Durth. 8°. Salzbg. Zt. 1797, II, 225. N. A. D. B. VII, 108. A. L. Z. n. 242.
- Tallmann**, In tetano affusio frigida. Transact. of Philad. I, P. I n. 21. Richter, Bibl. XIV, 243. (Hyster. Mädchen. Ursache höchstens e. geringe Excoriation an der Zehe durch Schuhdruck 8 Tage vorher.)
- Tode, J. C.**, Diss. de morbis spasmodicis, hystericis praesertim. Hafn. 4°.
- Trampel**, Med. u. chir. Bemerk. Gött. 8°. (n. 6 Ischuriae causa transpiratio nimis aucta et salivatio.)
- Treviranus, G. R.**, Ueb. Nervenkraft und deren Wirkungsart. Reil, Arch. I.
- Trzebiezky, Fr. X. Casp.**, praes. J. B. Zauschner, De irritabilitate et sensibilitate. In: Klinkosch, Diss. med. 4°. Prag 1793, II, 72—85.
- Valli, Eus.**, Experiments on animal electricity, with their application to physiology and some pathological and medical observations. 323 pp. Lond. 8°.
- Vianelli, L.**, Insulti vertiginosi periodicamente ricorrenti. Oss. med. prat. e chir. di val. clin. ital. Imola, 1793, I, 54—57.
- de **Vilches, Raf. Ram.**, Receta . . . para curacion de dolores reumaticos, venereos y escorbúticos, que con ronocida ventaja de la salud pública se ha practicado en varios luganes. 4 l. Aranjuez. 4°.
- Villa**, Hydrophobia. Giornale fisico-medico. Weigel, Ital. Bibl. II, 2. Et. p. 213.
- Vinall**, In amaurosi electricitas negativa. Mem. of the amer. acad. of arts and sciences. Bost. 1793, II n. 17.

- Volta, Abr.**, An account of some discoveries made by Mr. *Galvani* of Bologna, with experiments and observations on them. In two letters to Mr. Tit. *Cavallo*. Phil. Tr. 1773, Part. 1. Med. Facts and obs. III, 1792. *Green*, J. VIII, 303. 389, *Nicholson*, J. 1800, July, *Brugnatelli*, Giorn. T. IV. Schriften üb. d. thier. Electr. Prag. A. d. Ital. v. *Ritschel*, herausgeg. Jo. *Mayer*. 1793—96. Salzbg. Zt. 1794, I, 181. Schreiben an *Vasulli*, Prag 1796, Salzbg. Zt. 1797, III, 190. (*Galvanii* theoriae initio addictus, quaedam ejus dogmata oppugnavit atque emendavit quo factum, ut paullatim magis magisque ab illa recederet, ita, ut demum novam conderet, quam phaenomenorum causam in corporibus animanti adplicatis ponentem, experimentis ingeniosissimis sulciret ad illa, quae eidem objicerentur in scriptis singulis respondens.)
- Voss, Fr. G.**, De insania. 20 pp. Frcf. ad V. 4°. *Hufeland*, J. 1797, V, 908. (Voll Hypothesen.)
- Walter, Jo. Gttl.**, Tabulae nervorum thoracis et abdominis. 17 pp. Brl. fol.
- Watson**, Balnea contra faciei dolores. J. de méd. 1793, Mars, n. 1 Inunctiones cranii. Tic douloureux. Ibidem.
- Werdermann**, Versuch e. Geschichte d. Meinungen üb. Schicksal u. menschl. Freiheit. 454 S. Lpz. 8°.
- Winter, Jo. Jul.**, Contagium epilepsiae. Hamb. Abreßcomptoir-Nachr. 1793, n. 97, p. 774. (Jusculum, cujus partem mulier epileptica comederat, a cane quodam plane comestum in eo frequentes paroxysmos epilepticos produxit.)
- Wolff**, Stuporis chronici causa variola. In therapia hirudines ad tempora. *Eyerel*, Med. Chr. II B. 3. Hft.
- Worthington, Rich.**, Treatise on the dorsal spasm. Lond. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1793, IV, 7. J. de méd. XCIV, 91 (junctus cum exanthemat).
- Zandonella**, Lettera etc. Tetanus. *Weigel*, Ital. Bibl. I, 1. St. p. 208.
- Zeviani, Giov. Ver.**, Memorie di Matemat. e Fisica di Verona T. VI. *Weigel*, Ital. Bibl. II, 1. St, p. 47 Opium grana 200 quotidie, p. 47 Opium ad unciam dimidiam quotidie, librae 200 spatio plurium annorum.
- Zschokke, H.**, Ideen zur psychol. Aesthetik 396 S. Brl. 8°.
- Zuccarini, Franc., Pr.**, Casus atrocissimi capitis facieique doloris cum enormi tumore carioso capitis conjuncti. Heidelb. 4°. Auch: Salzbg. med. chir. Zt., Suppl. I, 168.

- Zulatti, Giov. Franc.**, Lettere etc. Tetanus. *Weigel, Ital. Bibl.* 1. B. 1. St., p. 221, causa refrigerium, Ibidem p. 227, p. 233 gastrica vitia, p. 238 putredo.
- Medic. Tischreden v. d. Hypochondrie u.** von Speisen u. Getränken. Mühlh. 8°.
- Hochfürstl. Lippische Verordnung**, wegen der Hundetollheit und der Wafferschen. *Bezt. z. Arch. d. med. Pol. Epz.* 1793, IV, 1. Samml. 1—16.
- Agaricus muscarius contra epilepsiam.** *Allg. Liter.-zt.* 1793, n. 246.
- Beitrag zur Dämonologie od. Widerlegung d. exegetischen Aufsätze des Prof. Grimm, v. e. Geistlichen.** Frkf. 1793.
- Geist des Sokrates.** Ein Lesebuch zur Seelenbildung. Landau. 8°.
- Amaurosis caussa suppressio haemorrhagiarum, ea restituta sublata.** *Kühn u. Weigel, Ital. med. chir. Bibl.* Epz. II, 1. St., p. 5.
- Amaurosis sanata per arnicam in imperfecta.** Ibidem III B. 1. St p. 127.
- Amaurosis sanata per lochia restituta.** *Beitr. z. pr. Arzneyw.*, p. 46.
- Vesicatoria camphorata in nucham contra amaurosin, Versuch, den sichern Gebrauch der spanischen Fliegen oder Blasenpflaster näher zu bestimmen,**
- In therapia apoplexiae mere spasticae opium.** *Salzb. med. chir. Zt.* I p. 93.
- Caries cranii.** *Hufeland, Neueste Ann. d. franz. Arzneyk.* III p. 1.
- In cardialgia vesicatoria ad epigastrium.** Versuch den sichern Gebrauch der Spanischen Fliegen od. Blasenpflaster zu bestimmen. Epz.
- In convulsionibus opium.** *Recueil periodique T. IV. Hufeland, Neueste Ann. d. franz. Arzneyk.* III p. 519.
- In therapia fornicationis chirurgia infusoria.** *Nuovo Giornale di Milano T. XI. Weigel, Ital. Bibl.* III B. 2. St. p. 43.
- Prophylaxis et therapia hydrophobiae facultatis medicae Tubingensis.** *Hopf, Comm. d. neuen Arzneyk.* Tüb. II, 27.
- Hydrophobiae causa ictus insecti volantis incogniti.** *Penada saggie d'Osservaz.* n. 7. *Weigel, Ital. Bibl.* III, 2. St., p. 72.
- Ebriositas.** *J. d'Instructio Semestre I. Hufeland, N. Ann. d. franz. Lit.* II, 271.
- Fractura vertebrae.** *Salzb. med. chir. Zt.* 1793, II, 95.
- Aqua aurea veneta contra epilepsiam.** *Hamb. Correspbl.* 1793, n. 184.
- Ad restringendum paroxysmum epilepsiae aegris in ipso paroxysmo pro

pinandum commendatur. In lagenis vitreis pro moneta aurea sic dicta Carolina venditur coloniis a Dr. *Kaa*, chori musici praefecto ad ecclesiam cathedalem.)

1794.

Ackermann, J. K. H., Ueb. Lähmungen u. Vapeurs; Briefe, hypoch. u. hyst. Personen gewidmet. Zeitz u. Naumb. 4°.

Alderson, John, Essay on the Rhus toxicodendron with cases of its effects in the cure of paralytic affections. 56 pp. Hull. 4°. Med. Comm. v. Edinb. II Dec. X, 136. Samml. auser. Abh. f. pr. Med. XVII, 194. A. L. Z. 1799, n. 350. Salzbg. med. chir. Zt. 1801, I, 104. (Contra paralysin.)

Aldini, Giov., De animali electricitate. Diss. duae. Bol. 4°. Von ihm auch: Essai théorique et experimental sur le galvanisme etc. Par. 1804. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, II, 433. 1804, II, 241. Gött. Anz. 1804, p. 112. 132. J. de chem. et phys. VII. VIII. N. A. D. B., XCVII, 285.

—, Memoria intorno all' elettricità animale. Bol. 4°.

—, Dell' uso e dell' attività dell' arco conductore nelle contrazioni dei muscoli. Bol. 4°.

Alsters, Arn. J., Diss. de apoplexia. Duisb. 4°.

Bader, Karl Fr., Geschichte der Wassersucht der Gehirnhöhlen od. des Schlagflusses der Kinder. Versuch e. neuen Theorie nebst einigen Bem. üb. d. Gehirnwassersucht, od. d. inneren Wasserkopf. Frkf. u. Leipzig. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, III, 89. N. A. D. B. IV, 511. A. L. Z., 1796, n. 99.

Baillie, Math., Anat. des fr. Baues v. einigen der wichtigsten Theile im menschl. Körper. Mit Zus. v. *Soemmerring*. Berl. 4°. (n. 24 Morbi in laesionibus cerebri. p. 197 Ischuriae causa dilatatio prostatae. n. 24 Hydrocephalus. p. 244 Cerebri inflammatio. p. 246 Induratio durae meningis. p. 246 Tumor durae meningis. p. 255 Hydrops capitis. p. 251 Apostema cerebri. p. 254 Fungus cerebri. p. 251 Sphacelus cerebri. p. 249 Inflammatio membranae vasculosae cerebri. p. 250 Inflammatio substantiae cerebri.)

Beddoes, Thom., Lettres from Dr. *Withering* of Birmingham, Dr. *Ewarth* of Barth, Dr. *Thornton* of London and Dr. *Riggs*, late of the Isle of Sante Cruz, together with some other papers, supplementary to two publications on asthma, consumption, fever and other diseases. 48 pp. Brist. 8°.

Bondavid, Laz., Versuch üb. d. Vergnügen. 2 Th. 288 u. 271 S.
 Wien 1794. 8°. 1. Theil: I Grundbegriffe. 1. Vom Triebe der Selbsterhaltung. 2. V. d. Begierde zur Selbsterhaltung. 3. Vorläufige Rechtfertigung der Freyheit als Erscheinung. 4. V. d. homogenen Begierden. 5. Zusammenstellung der heterogenen u. heterologen Begierden mit den homogenen. 6. Vorläufige Erklärung des Vergnügens u. Folgen daraus, 7. Erklärung des Vergnügens und Vergliederung desselben in seine Hauptmomente. 8. Folgen. II Aesthetik. 1. Eingang. 2. Schönheit. 3. Das Erhabene. 4. Das Naive. 5. Das Lächerliche. III Moral. 1. Eingang. 2. Moralprincip nach den Stoikern. 3. Folgen. 4. Moralprincip nach Kant. 5. Was berechtigt uns, für den intelligiblen Menschen Causalverbindung zuzugeben? 6. Fernere Betrachtung üb. d. Freyheit der Menschen als Erscheinung. 7. Das Moralprincip Epikurs. 8. V. dem Kennzeichen eines Moralprincips. 9. Das Moralprincip u. dessen Erörterung. 2. Theil: IV Vom Vergnügen an ästhetischen Gegenständen. 1. Vom Vergnügen am Schönen. 2. Vom Vergnügen am Erhabenen. 3. Vom Vergnügen am Lächerlichen. V Vom Vergnügen an moralischen Gegenständen. 1. Eingang. 2. Vom Vergnügen an Heldenthaten. 3. Vom Vergnügen an der Ehre. 4. Vom Vergnügen an der Wahrheit. 5. Vom Vergnügen an dem Vaterlande. 6. Vom Vergnügen an der Freundschaft. 7. Schluß. Verzeichniß der Tugenden der unmittelbaren Sittenlehre. Die Verschiedenheit der Sitte hat auf sie keinen Einfluß.)

v. **Benzel, Chr., Ueber die Rechte der Wahnsinnigen. Weimar. 8°.**

Berends, Car. Aug. G., resp. A. Loewe, Trismi traumatici opii usu persanati exemplum. Frcf. a V. 8°.

Botinelli, Vom Werth des Enthusiasmus. Geschichte seiner Wirkungen in der Philosophie, in den Wissenschaften u. in d. Regierungskunst. Herausgeg. v. Prof. Werthes. Neue Ausg. 517 S. Lpz. 1794. 8°. (I: Von den Characteren des Enthusiasmus. S. 19 Meinungen des Pöbels, der Physiker, der Philosophen. S. 33 Der Dichter. S. 45 Erfahrung. S. 54 Definition od. Beschreibung. S. 78 Der Enthusiasmus ist eine Erhebung der Seele. S. 92 Vision. S. 106 Rapidität. S. 117 Neuheit. S. 138 Bewunderung. S. 164 Empfindung. S. 180 Mittheilung. S. 194 Recapitulation. II: V. d. Enthusiasmus der Genien. S. 220 Genie u. Gründlichkeit. Nebeneinanderstellung des Genies u. des Mannes von Gründlichkeit. S. 232 Erhaben. S. 244 Geher. S. 255 Hinreißend. S. 265 Neu. S. 278 Wunderbar. S. 295 Empfindsam. S. 308 Mittheilend. S. 329 Schluß. III: S. 339 Geschichte des Enthusiasmus. S. 252 China. S. 389 Griechenland. Italien. S. 408 Griechenland u. Italien. S. 424 Regierung. S. 441 Classen. S. 459 Mißbräuche. S. 475 Resultate des Werks.)

- Bithynus**, Primus disciplinae methodicae auctor, cujus fragmenta collegit *Gumpert*. Jen. 8°. (Asclepiades wollte die Kr. nicht in d. Finsterniß halten, während Celsus Licht u. Finsterniß je nachdem benutzt wissen wollte.)
- von **Blarkom**, De cordis palpitatione, data occasione notabilem ejusmodi casum observandi. 24 pp. Traj. ad Rh. 4°.
- Boettcher**, J. A. G., Specimen semiologiae med. criticae de sapore interdum periculi vacuo, quin imo salutari. 118 pp. Rost. 4°. *Salzb. med. chir. Zt.* 1794, IV, 296.
- Bonn**, A., Ontleedkundige beschrijving en anmerkingen over het maaksel en de voeding eener zeldzaame en wanstaltige menschlijke vrucht, als van zes maanden dragts, ten zelfden tijde, nevens twee voldragene en wolgemaakte kinderen geboren. Verh. d. Genootsch. d. Heelk. Amst. 1794, III, 132—92; 1 pl.
- Boulenger**, C. J., De praecipuis affectionibus nervosis. 1794. 4°. In: *Lovain*, Diss. Lovan., 1796, IV, 429—40.
- Bourke**, G., De tetano. 34 pp. Edinb. 8°.
- Brehm**, Jo. Chr. Carl, Diss. de usu magisterii Bismuthi medico interno. 18 pp. Jen. 4°. (Contra cardialgiam.)
- Breithaupt**, Ludw., De hydrophobia. 24 pp. Gott. 8°. In: Coll. diss. med. in Ac. Gott. 1795, II, 2.
- Brüning**, Died. Gttl., Ueb. die Schädlichkeit des Mohnsaftes i. d. Ruhr. Neuwied. 8°. *Lüb. Anz.* 1795, p. 247. In: N. A. D. B., XIX, 540. In: A. L. Z., 1794, n. 403. *Salzb. med. chir. Zt.* 1795, I, 185.
- Buettner**, C. F., praes. Ch. **Reil**, Functiones organo animae peculiares. 227 pp. Hal. 4°.
- Chiarugi**, Vinc., Della pazzia in generale ed in specie. Trattato Medico-Analitico, con una centuria di osservazioni. Tom. I—III. Fior. 1793. Turin 1808. 8°. Franz. Florence 1794. Deutsch in 3 Th. 70 S. mit Kupf. Spz. 1795. 8°. Auch: J. der Erfind., n. 19. *Salzb. med. chir. Zt.* 1795, IV, 241. A. L. Z. 1797, n. 225.
- Cristoph**, Aug. Benj., praes. Ch. F. **Nuernberger**, De commotionum animi quarundam effectibus in corpus humanum. 20 pp. Viteb. 4°. (Kurze Angabe der Wirkung einiger Affekte auf den Körper.)
- Closs**, K. Fr., Ann. üb. d. Lehre v. d. Empfindlichkeit u. Reizbarkeit der Theile. Lüb. 8°.
- Clutterbuck**, Henr., An account of a new and succesful method of treating those affections which arise from the poison of lead:

to which are added general observations on the internal use of lead as medicine. 69 pp. Lond. 8°.

Collingwood, T., History of a case in which singular nervous affections were cured by an incision in the finger. Med. Comm. Edinb. 1794, VIII, 2 dec., 390—394.

Colsmann, De animali electricitate. Physikalsk oeconomisk og med.-chirur. Bibliothek for Danmark og Norge. Coppenh. 1794. 8°. Vol. V.

Cullen, W., Klinische Vorles. üb. d. Nervenkrankheiten. A. d. Engl. 96 S. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, IV, 190. Original: New Lond. J. for 1793, III, P. III. (S. 9 Ueber Nervenkrankh. u. Nervensystem. S. 20 Spannung u. Schlaffheit. S. 35 Sympathie. S. 49 Hysterie u. Hypochondrie. S. 61—71 Arten derselben. S. 75 Heilmethode.)

Cutbush, E., On insanity. 53 pp. Philad. 8°.

Davidsohn, Wolff, praes. Fr. Th. Meckel, De consensu partium corporis humani. 26 pp. Brl. 8°.

Disney, Al., Treatise on the nature and cure of the cynanche trachealis, commonly called the croup. Haddersfield. 8°.

Döllinger, Ign., Diss. an coffée adnumerandus sit stomachicis, concoctionem adjuvantibus? Bamb. 4°.

Dufresnoy, And. Gn. Jos., Des caractères, du traitement et de la cure des dartres, de la paralysie, de convulsions. Par. 8°.

Ebell, G. A., Die Bleiglasur des irdenen Küchengeßirrs, als eine unbekannte Hauptquelle vieler Krankheiten u. Hann. 8°. *Tode*, Med. Z. I. 3, p. 1. Lüb. Anz. 1794, p. 228. (Geschichte p. 87.)

Ehrmann, Jo. Chr., Psychologische Fragmente zur Makrobiotik. Grff. 8°.

Elvert, E. G., Ueb. den Selbstmord in Bezug auf die gerichtl. Arzneykunde. 132 S. Lüb. 12°. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, III, 502. N. A. D. B., B. 14, p. 460. Lüb. Anz. 1794, p. 829.

Erhard, Jo. Benj., Versuch e. system. Eintheil. der Gemüthskräfte. Ueb. Narrheit u. ihre ersten Anfänge. Ueb. d. Melancholie. In: *Wagner's Beitr. z. phil. Anthropologie*. Wien 1794—96.

Ford, Fracturae cranii. *Simmon*, Samml. d. neuesten Beob. Engl. Ae. f. 1787. Grff. 1794, n. 21.

Faulwetter, C. A., Kurze Grundsätze der Electricität. V B. Nürnberg. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. III, Suppl. p. 5.

Ferrier, De daemoniacis. Auserl. Abhdl. a. d. Schriften d. Gesellsch. zu Manchester. 8p3. 1794, 1. B., n. 8.

- Fiedler, C. W.**, Abhbl. üb. d. Wirkung d. verschied. Luftarten. Cassel. 8°. (*Hydrophobiae virus est acidae naturae.*)
- Fischer, Von Geist, Herz, Charakter u. dessen Ausdruck. Ein Versuch für d. Gemüthskenntniß u. den Geschmack. 1. Th. Königsb. 8°.**
- Flemming, G. A.**, Ueb. d. Charakter d. Menschen. Hamb. 8°.
- Frank, L.**, Geschichte einer Lähmung der unteren Glieder. (*Storia di una paralisia della estremita inferiori in N. Gior. d. piu rec. lit. med. chir., d'Europa. Milano 1793, IV, 126.*) In: Ital. med. chir. Bibl. Epj. 1794, II, 1. St., 30—34.
- Gautieri, Jos.**, Tyrolensium, Corynthiorum Styriorumque struma observata, descripta. Wien. 8°. (*In cretinismo crania sunt crassiora, majora.*)
- de Genettes, Denique de electricitate animali quaedam quoque habent Francogalli, Lettre à Mr. de la Mettrie sur l'élect. animale. J. d. Phys. 1794, p. 108.**
- Girtanner, Chr.**, Abhbl. üb. d. Krankh. der Kinder. 432 S. Götting. 8°. (p. 25 *Hydrops capitis.*)
- Grotian, R. J.**, De phrenitide vera, semper biliosa. 24 pp. Jen. 8°.
- van der Haar, J.**, Ueb. d. Beschaffenh. d. Gehirns, d. Nerven u. einige Krankheiten derselben. Nebst e. Anhang med. chir. Beob. A. d. Holl. von J. B. Keup. 216 S. Stendal. 8°.
- de Hagen, Jos.**, De tussi convulsiva. 16 pp. Mogunt. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, II, 121. (*Residere in glandulis laryngis.*)
- O'Halloran, S.**, An attempt to determine with precision such injuries of the head as necessarily require the operation of the trephine. Med. Facts and Obs., Lond. 1794, V, 161—85.
- Hartmann, E. F. Gst.**, Diss. med. exhibens quaedam de hydrocephalo. 29 pp. Stuttgart. 8°. (*Cranium horizontale = 1½ uln. Wirtemb., verticale ab una ad alteram aurem = 7/8 uln. liquor 98 uncias.*)
- Haslam, John**, Obs. on insanity, with practical remarks on the disease, and an account of the morbid appearances on dissection. 147 pp. Lond. 8°. Deutsch, Stendal 1800. 8°.
- Henry, Rob.**, De spasmo tonico praecipue de trismo. 34 pp. Lugd. Bat. 8°.
- Hoffbauer, J. Ch.**, Anfangsgründe d. Logik, nebst e. Grundriß der Erfahrungsseelenlehre. Halle. 8°.

- Hufeland**, Terra ponderosa salita bei Mel. atton. Vollst. Darst. d. med. Kräfte u. d. Gebr. der salzf. Schwerverde. Berl. 1794, II, n. 13, S. 148. (Geistige Erstarrung mit Catal. Besserung nach 3 Wochen. Hierzu noch Moxa. Später Heilung. S. 156. 157. Gleiche Heilung eines stupiden Jungen.)
- Ingenhousz**, Apoplexia. Holländ. Museum f. deutsche Ae. Brsl. 1794, I, n. 10.
- Ith**, J., Versuch e. Anthropologie, oder Philos. des Menschen nach seinen körperl. Anlagen. 2 Th. Bern 1794—5. 8°.
- Kaeufer**, Heil. e. Epil. mit folgender Tobsucht durch Belladonna. J. d. Erf., Theor. u. Widerspr. in Nat. u. Heilw., VI. St. Gotha 1794. S. 129. (Heil. v. Epil. u. Manie.)
- Kennedy**, R., De asthmate. 29 pp. Edinb. 8°.
- Kerr**, De hysteria. 52 pp. Edinb. 8°.
- Kiellmeyer**, K. Fr., Bericht üb. d. Versuche mit animalischer Electricität. Green's J. d. Phys. 1794, VIII.
- Kirkland**, Th., Commentar üb. d. Schlagfluß u. d. Lähmung. Nebst einigen andern damit verwandten Krankheiten. 144 S. A. d. Engl. Lpz. 8°.
- Knebel**, J. G., De opio. 32 pp. Traj. ad V. 8°.
- Kuehn**, Ueb. d. Wunderhand des Grafen von Thun. Lpz. 8°.
- Kuehne**, C. L., De somno meridiano. 16 pp. Gott. 4°.
- van de **Laar**, H., De hernia cerebri. In seinen: Obs. chir. obst. etc. 4°. Lugd. Bat. 1794, 63—94, 1 pl.
- Lamb**, John., Diss. on the apoplexy. 30 pp. Philad. 8°.
- Latta**, James, Practical system of surgery etc. 3 Vol. Edinb. 8°. (Vol. II c. 17 In obstipo capite fonticuli ad latus vertebrarum superiorum vitiosarum. II c. 12 Commotio cerebri symptomata inflammationi opposita. II c. 1 In ischuria punctio vesicae per perinaeum. II c. 23 Hydrorrhachia. Hydrocephalus. I c. 9 Tetanus sub castratione. III In tetano incitantia.)
- Leidenfrost**, J. G., Bekenntniß seiner Erfahrungen, die er üb. d. menschl. Geist gemacht zu haben meint. A. d. Lat. Duisb. 8°.
- Loder**, J. Chr., Chir. med. Beob. mehrentheils in d. herz. Sachsen-Weimarischen med. chir. Krankenanst. zu Jena. I B. 282 S. Weimar. (I p. 234 Ustio ad omnes, fixos, chronicos dolores, p. 237 in cephalaea. I p. 246 In ischiadis therapia tct. cantharidum ad trochanterem, p. 254 ad malleolum. I p. 23. 25. 31. 36. 50. 58. 59. 69 Dolor imaginarius post amputationem. I p. 251 Caries vertebrarum ope quietis ad ancylosim perducenda.)

Loder, J. Chr., resp. J. C. Reddellien, Diss. de taxo baccata. Jen. 4°. (Gegen Epilepsie.)

de Man, Maxim. Jac., Abhbl. üb. d. bössartigen Faulfieber. Epß. 1794. 1800. 8°. (p. 130 Lipothymiae causa situs erectus aegrorum debilium, ortus ex denegato refluxu sanguinis per venam cavam inferiorem-abdominis ligaturam praeservare ab ea.)

Mayer, J. C. A., Beschreibung des Nervensystems des menschl. Körpers. 3 Bde. Für Aerzte u. Liebhaber der Anthropologie. Brl. 8°. (Im 1. Bde.: Das Nervensystem überhaupt. Hirnhäute nebst ihren Gefäßen. Blutbehälter. Allgemeine Betrachtungen üb. d. Hirne. Das große Gehirn. Das kleine Gehirn. Der große Hirnnoten. Das verlängerte Mark. Das Rückenmark. Allgemeine Betrachtung der Nerven. Besondere Eigenschaften der Gehirnnerven u. der Rückenmarksnerven. Nervengeflechte u. andere Nervenverbindungen. Nervennoten. Innerer Bau des Hirns u. der Nerven. Wirkung des Nervensystems. Gemeinschaftliche Geschäfte des Hirns u. der Nerven. Besondere Geschäfte des Hirns. Im 2. Bde.: Primitiv-Nerven, welche aus Oefnungen der Schädelhöhle hervordringen. Im 3. Bde.: Primitiv-Nerven, welche aus Oefnungen der Rückgrathshöhle hervordringen, u. zusammengesetzte Nerven.)

Meckel, Ph. Fr., resp. Jo. Fr. Car. Stegmann, De usu et dignitate neurologiae. 31 pp. Hal. 4°.

Metzger, J. D., Ueb. Irritabilität u. Sensibilität als Lebensprincip d. org. Natur. 118 S. Rgsb. 8°.

—, resp. **Abr. Assur**, De controversa nervorum opticornum decussatione. 16 pp. Regiom. 8°.

Metzel, Catalepsie. Med. chir. Zt. Salz. 1794, I, 139—41.

Michaelis, M. C. F., Ueb. d. Freiheit des menschl. Willens. 132 S. Epß. 8°.

Monro, A., Description of a human male monster. Tr. Roy. Soc. Edinb. 1794, III, 215—30, 1 pl. (Acephalus.)

Murray, Ad., praes. **Olavus Noraeus**, Sciagraphica nervorum spinalium descriptio, et quidem parium cervicalium cum plexu brachiali. 27 pp. Ups. 4°.

Nebel, Ernst Ldw., Ep. grat. ad *Thon*, de morbis veterum obscuris. Giess. 8°. (Epilepsia morbus insputatus, quia epilepticos insputare soliti erant veteres.)

Nicolai, Ernst Ant., resp. **G. Ch. Stern**, Inest historia cephalalgiae periodicae maro offic. sanatae. 16 pp. Jen. 4°.

Nicolai, Ernst. Ant., Heilung des Wahnsinns durch Kämpf'sche Visceralflüster. Recepte u. Kurarten, Zen. 1794, V, 113. (Eine Manie in 7 Wochen geheilt, ebenso e. syst. Mel. u. e. durch Hemmung d. Menstr. erzeugter Wahnsinn.)

Nürnberg, Ch. F., resp. Ant. K. Ch. F. **Hempel**, De vulgari aetiology apoplexiae valde ambigua et fallaci. 19 pp. Viteb. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1795, II, 355.

—, resp. Chr. **Francke**, Pr. de chirurgia recentiorum absolutam vulnerum letalitem capitis praecipue non infringente. 16 pp. Viteb. 4°.

Osiander, Fr. B., Krankengeschichte e. Frauensperson, welche verschiedene Insekten, Larven u. Würmer durch Erbrechen u. Stuhlgang von sich gab. 100 S. Mit 1 Kpf. Göt. 4°.

—, Denkwürdigk. f. d. Heill. u. Geburtshilfe. Göt. 8°. (II, 1 p. 138 Amaurosis therapia per atropa belladonna levans. II, 1 p. 174 Cardialgiae causa hernia. II, 1 p. 178 In therapia cardialgiae emetica. p. 180 In convulsionibus anthelmintica cum emeticis.)

Palletta, G. B., Anat.-path. Beob. üb. d. mit Lähmung verbundene Krümmung des Rückgrats. A. d. Ital. Züb. 4°. Advers. chir. prim. Mail. 1788. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1795, I, 76. N. A. D. B. XVIII, 36.

Parea, Hann., Saggi di osservazioni chir. Varese. 8°. (P. II Ischuria.)

Parry, C. H., Ueb. d. Wirkung der Zusammendrückung der Schlagadern bei verschiedenen Krankh. des Kopfes. Lpz. 8°.

Patterson, W., Letters concerning the internal dropsy of the brain, to W. Quin. 93 pp. Dublin. 8°.

Pfaff, C. H., Nachtrag zu meiner Dissertation in betreff der thier. Electricität. Salz. med. chir. Zt. 1794, II, 185—92.

Piderit, Ph. Jac., Prakt. Annalen. Cassel 1794. (I St. p. 77 Majores doses medicinae in mania. p. 76 Digit. purp. in mania. p. 93 Evacuantes contra maniam. II. St. p. 171 In mania epithemata frigidae aquae capiti. p. 169 Tartar. tartar. c. tart. emet. I p. 98 u. II p. 183 Gutta serena insanabilis. II Amaurosis causa parotis premens, II p. 176 Viscerum obstructio. III. St. p. 24. 108 Delirii causa haematemesis, II p. 189 Ischias, I p. 94 In ischuria haemorrhagia per urethram. II p. 183 Nyctalopia permanens. p. 206 Tetani causa terror. p. 206 In tetano asa foetida, camphora, Sal cornu cervi. p. 196 Fractura vertebrarum colli — ex lapsu.)

Pole, T., An account of a remarkable spasmodic affection from the puncture of a pin, cured by the liberal use of laudanum with antimonial wine. Mem. M. Soc. Lond. (1775—88) 1794, II, 377—89.

Prag, F. D., Von den Kopfschmerzen u. insbesondere der Migräne. Aus Kribnitz Encyclopädie, verbunden u. mit Anm. herausgegeben. Geers. 8°.

Pugh, J. M. W., A treatise on the science of muscular action. London. 8°.

de **Rascher, J. M. W.**, De mania et melancholia puerperarum. 25 pp. Erf. 4°. (5fache Quellen: Milchverletzungen, Suppression der Lochien, Darminfarcte u. Würmer, starker Blutverlust, Gemüthsbewegungen. Darnach die Behandlung.)

de la **Roche**, Vergliederung der Verrichtungen des Nervensystems als Einleitung zu einer praktischen Untersuchung der Nervenkrankheiten. Uebersetzt von F. A. Merzdorff. 2 Bde. 184 u. 303 S. Halle 1794—5. 8°. I. Th. I. Cap. S. 1 Das Nervensystem kennen zu lernen, ist äußerst nothwendig. II. Cap. Schwierigkeiten der Untersuchung des Nervensystems. Fortschritte, die man bisher gemacht hat. III. Cap. S. 22 Von denjenigen Theilen des Körpers, welche das Nervensystem ausmachen. IV. Cap. S. 27 Von der Continuität u. der homogenen Beschaffenheit der Marksubstanz, u. von der wesentlichen Eigenschaft der Nerven. V. Cap. S. 29 Von der Seele u. ihrem Einfluß auf die Lebenskraft. VI. Cap. S. 36 Ordnung, nach welcher die Phänomene des Nervensystems sich gewöhnlich darstellen. VII. Cap. S. 38 Vom Sensorio. VIII. Cap. S. 39 Kurzgefaßte Wiederholung dessen, was von den Verrichtungen der einzelnen Theile des Nervensystems gesagt worden ist. II. Th. Von den Empfindungen. I. Cap. S. 42 Von den Empfindungen überhaupt. II. Cap. S. 43 B. d. Empfindungen u. ihren Arten. III. Cap. S. 48 B. d. Bewußtseinsempfindungen. IV. Cap. S. 64 Wesentliche Verschiedenheit zwischen den Empfindungen des Gefühls u. denjenigen, welche wir vermittelt der übrigen Sinne erlangen. V. Cap. S. 71 Bedingungen, unter welchen die äußeren Eindrücke im Stande sind, Empfindungen zu erregen. VI. Cap. S. 78 Verschiedene Umstände, welche die Sensibilität abändern. VII. Cap. S. 106 B. d. Dauer der Empfindungen. VIII. Cap. S. 108 Von Vermischung der Empfindungen u. v. d. Frage: ob die Seele zugleich mehrere verschiedene Empfindungen haben könne. IX. Cap. S. 113 B. d. Theilen des Körpers, welche mit Sensibilität begabt sind. X. Cap. S. 115 B. d. Umständen, welche machen, daß gewisse Empfindungen hervorgebracht werden, die auf gewisse bestimmte Theile geschehen. XI. Cap. S. 119 Wie wir die Ursache unserer Empfindungen u. den Ort beurtheilen, auf welchen die äußeren Eindrücke geschehen. XII. Cap. S. 123 B. d.

komplexen u. den Beziehungsideen. XIII. Cap. S. 126 B. d. Erinnerung, dem Gedächtniß u. d. Einbildungskraft. XIV. Cap. S. 134 B. d. Empfindungen, insofern sie angenehm-ob. unangenehm sind. XV. Cap. S. 144 B. d. Fällen, wo die Eindrücke u. andere analoge Ursachen auf das Nervensystem wirken, ohne Empfindungen hervorzurufen. III. Th. Verrichtung der Bewegungsfaser. I. Cap. S. 148 B. d. Muskelfasern u. ihren Eigenschaften. II. Cap. S. 154 Was versteht man unter eingepflanzter Kraft, Nervenkraft u. thierischer Kraft? III. Cap. S. 158 Die eingepflanzte, die Nerven- u. d. thierische Kraft, nach ihren Verhältnissen gegen einander betrachtet. IV. Cap. S. 164 Vom Ton der bewegenden Fasern u. den Umständen, von denen er abhängt. V. Cap. S. 170 B. d. Nachdruck u. der Beweglichkeit der Muskelfasern u. den Ursachen, wodurch beide verstärkt ob. verringert werden. VI. Cap. S. 176 B. d. verschiedenen Zuständen der Zusammenziehung u. Erschlaffung der Muskeln, von ihren Verhältnissen u. zufälligen Modificationen. II. Band: IV. Th. B. d. Verrichtungen des Gehirns. I. Cap. S. 1 Vom Gehirn, in sofern es Sensorium ob. der Mittelpunkt aller Nervenbewegungen ist. II. Cap. S. 17 Von denjenigen Ursachen, welche das Gehirn zu seinen Verrichtungen anreizen. III. Cap. S. 23 Die Leidenschaften, als zweite Ursache, welche die Thätigkeiten des Gehirns rege machen. IV. Cap. S. 16 Nachahmung als die dritte Ursache, wodurch die Thätigkeit des Gehirns erregt wird. V. Cap. S. 34 Die Appetite u. Neigungen, als vierte Gattung von Ursachen, welche die Thätigkeit des Gehirns erregen. VI. Cap. S. 37 Von denjenigen inneren u. äußeren Eindrücken, welche weit unmittelbarer auf thierische Kraft wirken, als fünfte Ursache zur Erweckung der Thätigkeit des Gehirns. VII. Cap. S. 44 Gewisse Ursachen, deren nächste Wirkung dahin geht, die Energie der thierischen Kraft zu verringern, als sechste Ursache, durch welche die Thätigkeit des Gehirns erregt wird. VIII. Cap. S. 57 Einfluß der Gewohnheit u. Angewohnheit auf die Verrichtungen des Nervensystems. IX. Cap. S. 76 Wirkungen der Gewohnheit u. Angewohnheit auf die Verrichtungen des Nervensystems. X. Cap. S. 97 B. d. verschiedenen Zuständen des Gehirns, in Rücksicht seiner Wirkksamkeit. Insbesondere vom Schlafen u. Wachen. XI. Cap. S. 102 B. d. verschiedenen Meinungen üb. d. nächste Ursache des Schlafes. XII. Cap. S. 109 B. d. entfernten Ursachen des Schlafes u. des Wachens, u. was daraus für die nächste Ursache gefolgert werden kann. XIII. Cap. S. 129 Andere Betrachtungen üb. d. verschiedenen Zustände der Regung u. Abspannung des Nervensystems. XIV. Cap. S. 145 B. d. Ursachen des Todes. Ursache der ersten Art. XV. Cap. S. 167 Kurze Wiederholung aller Ursachen der Regung u. Abspannung des Gehirns. XVI. Cap. S. 177 B. d. verschiedenen Regungszuständen der einzelnen Theile des Nervensystems, u. der Muskelfasern insbesondere. XVII. Cap. S. 184 B. d. Sympathien. XVIII. Cap. S. 195 Hypothese üb. d. Natur des Nervensaftes u. die Ursache der thierischen Wärme. XIX. Cap. S. 214 Neue Betrachtungen üb. d. Ursache der thierischen Wärme, u. üb. einige andere Functionen des Lebensprincips, die

- noch nicht auseinander gesetzt worden sind. S. 225 Abhandlung über das Gemeingefühl. Einleitung.)
- Rose, H.**, On the effects of the passions upon the body. 30 pp. Philad. 8°.
- Rougemont, J. Cl.**, Von den erblichen Krankheiten. Deutsch v. *Wegeler*. 196 S. Frankfurt a. M. 8°. (S. 111 Epilepsie. S. 104 Gehirn. S. 102 Hypoch. S. 107 Melanch. S. 105 Schwindel. S. 110 Blödsinn. Entferntere Ursache Heredität.)
- Sager, C. G.**, Fasciculum observationum I., Epilepsia nocturna ab infarctibus viscerum turpetho minerali sanata. Sundii. 54 pp. 8°. (Epilepsia nocturna ab obstruction. infim. ventris turpetho minerali sanata. Propinabatur omnibiduo gr. I cum succ. liquir. gr. II in forma pilulae.)
- Scarpa, Ant.**, Tabulae neurologicae ad illustrandam historiam anat. cardiacorum nervorum, noni nervorum cerebri, glosso-pharyngei et pharyngei ex octavo cerebri. C. 14 tab. 44 pp. Ticini. Fol. — Auch in: *Stal. med. chir. Bibl.* Epz. 1796, II, 2. St., 129—38. Inß Engl. v. *Edw. Mitchell*. Edinb. 1829. 8°. (Wies überzeugend nach, daß die Herznerven die Substanz des Herzens versorgen, wenn sie auch nicht denselben Gesetzen gehorchen, wie die übrigen Nerven. Literatur.)
- , Anatomicae disquisitiones de auditu et olfactu. Mediolani. Fol. c. 8 pl.
- Schaeffer**, Diss. quaedam de influxu assuetudinis in corpus humanum. Stuttg. 4°.
- Schmidt, J. A.**, Comment. de nervis lumbalibus eorumque plexu anat.-pathologicus. Adjecta est duorum, qui in plexu brachiali majori continentur nuperque inveniebantur, plexuum minorum descriptio et adumbratio. 118 pp. Vindeb. 8°.
- , Jo. Geo., Diss. sistens descriptionem machinae gibbositates minuendae atque sanandae. 62 pp. Marb. 8°.
- Schmidt, Jo. Joa.**, Versuch üb. d. psych. Behdlung. der Krankh. des Organs der Seele 2c. Hamb. 8°.
- Schneider, J. F. Th.**, Diss. de morborum fictione. Fref. ad V. 8°.
- Schreger**, Med.-hermeneutische Untersuch. der in der Bibel vorkommenden Krankheiten. 74 S. Epz. 8°.
- Schurzmann, J. C.**, De morsu canis rabidi et hydrophobia. 36 pp. Hal. 4°.

- Siebold**, Diss. Observ. med.-chir. circa tetanum ejusque species praecipuas etc. Wurceb. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1794, IV, 124.
- Simmons**, R., Hydrophobia. Med. Facts et Obs. Lond. 1794, V, 87—91.
- Skiadan**, Mial., Oratio de causis et effectibus pathematum animi atque ratione eorum moderandorum coërcendorumve ad bene beateque vivendum. Moskau. 8°.
- Smith**, H., An essay of the nerves. Lond. 8°.
- Sografi**, Laesio cranii. Saggi scientifici e letterarii dell' acad. di Padova. III P. 2.
- (Spalding, J. J.)**, Die Bestimmung des Menschen. Neue Aufl. 244 S. Epz. 1794. 12°. (S. 1 Die Bestimmung des Menschen. S. 10 Sinnlichkeit. S. 27 Vergnügen des Geistes. S. 40 Tugend. S. 98 Die Religion. S. 133 Unsterblichkeit. S. 162 Schlußgedanken. S. 177 Das glückliche Alter. S. 202 Die menschl. Erwartungen. S. 224 Die Entschlossenheit.)
- Stewart**, Dugald, Anfangsgründe der Philosophie üb. d. menschl. Seele. Uebers. v. *Lange*. 2. Th. 1794. 8°. (I B. d. Natur u. dem Gegenstande der Phil. üb. d. menschl. Seele. II B. d. Nutzen der Philos. üb. menschl. Seele.)
- Tabor**, H., Anweis. f. Hypochondristen, ihren Zustand gehörig einzusehen u. zu verbessern. Heidelb. 8°.
- Thornton**, Rob. John, (zus. mit *Withering, Ewart* u. *Biggs*), Letters, together with some other papers, supplementary to two publications on asthma, consumption, fever and other diseases by Thom. *Beddoes*. Bristol. 8°.
- Thielow**, Comm. praelact. D. 11. Mai 1794 in societate Erfordina von den der Gesundheit nachtheiligen Folgen der Furcht. Med. chir. Zt. 1794. (II p. 94 Epilepsia in infante a lacte matris gravi timore affectae.)
- Thunberg**, C. P., Reise d. ein. Theil v. Europa, Asia u. Africa. A. d. Schwed. v. H. *Groskurd*. Berl. 8°. (I p. 203 Nuclei pulverisati a Dr. β — 1 contra epilepsiam a Ceylonicis propinantur.)
- Tilton**, J., Letter respecting a singular case of rabies canina. Med. Comm. 1790, Edinb. et Lond. 1794, Decade 2, VIII, 364—370.
- Tobler**, Beschr. e. besonderen Lähmung, u. darauf erfolgten torrutorischem Brande. Mus. d. Heilkunde. Zürich 1794, II, 287—302.
- Tode**, Jo. Clem., Med. Z. I, St. 3. Kopenh. 1794. *Ewald* dedit epileptico cuidam successu Gr. CLXXX calx Saturni. Inde salivatio.)

- Tommaso d'Aquino**, Dell' uso e dell attività dell' arco conduttore nelle contrazioni dei muscoli. Bologna 1794. 8°. Ephemer. letter. di Roma, n. 39. 40, 1794. Salzbg. med. chir. Zt. 1796, II, 129.
- Valli, Eus.**, Lettera XI sull elettricità animale. Mont. 8°. Uebers. in *Green's J. d. Phys.* VI, S. 482. Auch in: Salzbg. med. chir. Zt. 1794, III, 449.
- Vogel, Jo. L. Andr.**, De fatuitate. 22 pp. Jen. 4°.
- Waerlich, C. F. C.**, De jejunio vero et ficto. Jen. 4°.
- Wagner**, Beitr. z. philosophischen Anthropologie u. den damit verwandten Wissenschaften. 1. Bd. 1792. 2. Bd. 1796. Wien. 8°. (Ausführlich in: *Friedreich*, Literaturgeschichte 1830, S. 581—596.)
- Walter, Jo. Gttl.**, Von der Einsaugung u. d. Durchkreuzung der Sehnerven. Mit 1 Kpf. 104 S. Berl. 8°. (In d. 1. Abhdl. wird die Lehre von den Lymphgefäßen geschichtlich u. experimentell erörtert, in der 2., S. 89, die Preisaufgabe besprochen, ob der Mensch u. die Thiere die äußeren Gegenstände recht od. verkehrt sehen u. ob die Seele die auf d. Netzhaut abgebildeten Gegenstände hier, od. in d. Vereinigung bei den Sehnerven, oder, wenn dies nicht ist, an e. andern Orte des Gehirns beurtheilt.
- Warburg, Jac.**, De paralyti. 44 pp. Traj. ad V. 4°.
- Weishaupt, A.**, Ueb. die Selbstbekenntniß. Regensb. 8°.
- Welden, Walther**, Bem. üb. d. verschiedenen Arten des Harnblasenstiches. A. d. Engl. Lpz. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, II, p. 378. N. A. D. B., XXVII, p. 513. (In ischuria vesicae punctio.)
- Whytt, R.**, Beob. üb. d. Natur u. Heilung der Krankheit, die man gemeiniglich Nervenübel ingleichen hypoch. u. hyster. Zufälle nennt. Mit Anm. üb. d. Sympathie der Nerven. A. d. Engl. 3. Ausg. 410 S. Lpz. 8°.
- Wichmann, Jo. Ernst**, Ideen zur Diagnostik. 3 B. Hann. 1794. (I p. 134. 144 Chorea St. Viti exaltatio systematis sensorii, divinationes, scenae obsessorum. III p. 48 Hydrocephalus, signa exacta, III p. 117 thalami nervorum opticom dissoluti, p. 115 caussa capitis allisio, p. 118 mercurius. III p. 20 Stranguriae causa prostatae vitia, III p. 13 causa crescentia vesicae.)
- Williams, F.**, Case of apoplexy in a pregnant woman. Med. Facts and Obs. 1794, V, 96—100, 1 pl.
- Wright**, In tenesmo clysmata ex amylo cum opio. *Simmons*, Samml. n. 17.

van Wy, Gerit Jan., Samml. einiger wichtigen Wahrnehm. a. d. Wundarzn. u. Geburtsh. Stendal. 8°. (Ischuriae causa urethrae vitia.)

Zacchioli, M., Isterismo accompagnato da gravi e non ordinari sintomi. Gior per serv. a storia roy. d. med. Venez. 1788, V, 299—302. Ueberj. in: Ital. med. chir. Bibl. Epj. 1794, II, 1. St., 111—17.

Zerener, Ad. Theophr. N., An cor nervis careat et iis carere possit. 7 pp. Erf. 4°. Ludwig, IV, 1.

Zeviani, G. Ver., Ueber die Hypochondrie, hypochondrische Flatulenz, Windsucht und die übrigen Blähungsbeschwerden, Aerzten u. Hypochondristen gewidmet. A. d. Ital. mit Anm. Epj. 8°. N. A. D. B. XXI, 253. A. L. Z. 1794, n. 373. N. A. D. B. XXI, 253.

—, Del flato, a favore degl' ipochondriaci. Verona 1775.

Zollikofer ab Altenklingen, Casp., praes. Chr. Reil, De sensu externo. 77 pp. Hal. 4°.

Traits historiques concern. les superstitions des anciens peuples, la divination et le pretendu art magique. 2 t. en 1 vol. Avec beaucoup de figures. Varsovie. 8°.

Schlüssel Salomonis od. die Kunst, die menschl. Gemüther zu erkennen. Wien. 8°.

Dell' uso e dell' attiuaita dell' arco conduttore nelle contrazioni dei muscoli. Bologna 1794. 8°. Mag. f. d. Neueste u. Bd. 10, St. 3, p. 78. Göt. Anz. 1795, St. 155. Ephem. litterarie di Roma 1794, n. 39. 40.

In hydrophobia alcali fixum causticum. Salz. med. chir. Jt. IV, 282. (Empfohlen durch d. österr. Regierung.)

Alumen contra colicam spasticam. Hannov. Mag. 1794, St. 41.

Zwey Abhandlungen üb. d. angeblichen Mangel der Nerven in dem Herzen. S. der Erf. u. Gotha 1794, 7. St., II, 3—54.

Therapia spasmi per electricitatem. Hufeland, S. I, 1. St., p. 146.

Geistererscheinungen ohne Geister. Epj. 1794.

In therapia hydrophobiae dilutum, commendatum per edictum austriacum. Salz. Jt. 1794, IV, 282.

In colica saturnina lapides cancrorum cum rheo omni hora dati. Arzn. Beob. e. Arztes in Amsterdam. Stendal, n. 8. Vesicatoria capiti imposita in cephalaea rheumatica. Ibidem n. 24. In ischiade cantharides ad caput fibulae et metatarsum. Ibidem n. 9.

Hydrophobia. Med. Comm. v. Edinb. III, 312. II. Dec., VII B., p. 172, n. 24.

1795.

- Abicht, J. H.**, System d. Elementarphilosophie, od. vollständige Naturlehre der Erkenntniß, Gefühl- u. Willenskraft. Erl. 8°.
- Acrel, Olof**, Diss. de gastrodynia. Ups. 4°. *Rudolphi, Schwed. Ann.* 1. 5., p. 210. (II, 4: Art. 6 Amaurosis causa febris.)
- Albers**, Heilung e. Chorea. *Hufeland, J. d. pr. Arzn.* I, 152. (Mädchen v. 14 J.; vor 4 J. Kräfte vertrieben, zeitweise Krämpfe ohne Bewußtseinsstörung, mol. menstr., Spuren v. Würmern. Sem. santon., valer., Abends aeth. miner., darnach asa foet, sulph. antimonii, absynth. Nach 3 Wochen ganz gesund.)
- Barker, Fr.**, De invento Galvani vulgo animalium electricitate dicto. 41 pp. Edinb. 8°.
- Behrends**, Comatis causa ex organisatione cerebri effusio liquidorum. *Hufeland, J. d. pr. Heilf.* XI, 2. St., p. 1.
- Bell, John**, Discourses on the nature and cure of wounds. 477 pp. Edinb. 8°. (II n. 5 Laesiones cerebri.)
- Berger, Fr.**, Diss. de remediis specificis in epilepsia usitatis. 28 pp. Frcf. ad V. 8°. (p. 11 Recentem epilepsiam subito absque manifesta causa ortam infuso herbae et florum cardaminis pratensis saturato per aliquot septimanas continuato sublatam vidit. Sudores fere colliquativos malequo olentes movebat. In morbo paulo adultiori nil praestitit. p. 13 Asa foetida in hysterico — epilepticis optimo cum fructu cum valeriana dari.)
- Bianchi, Giov.**, Saggio riguardanto l'impressione sui nervii in generale. 156 pp. Pisa. 8°.
- Biedermann**, Cardialgiae causa arthritica acrimonia. *Hufeland, J. d. pr. Arzn.* VII, 198. In therapia aqua sulfurata antimonialis. Ibidem VI, 200.
- Bischoff**, Amaurosis therapia galvanismus. Ibidem XIII, 2 St., p. 102. 113. 125. 129. *Loder, J. f. Chir.* III, 574.
- Black, S.**, Angina pectoris. *Mem. Soc. Lond.* 1795, IV, 261—79. With a dissection. Ibid. 1805, VI, 41—9.
- Blaese, W. G.**, De virtutibus opii medicinalibus secundum Brunonis systema dubiis et male fundatis. 24 pp. Jen. 4°.
- Boettiger**, Älteste Spuren der Wolfsmuth in d. griech. Mythologie. *Sprengel, Beitr. z. Gesch. d. Med. Hall.* 1795, I, 2. St., 3—72.
- Brandis, Joa. Diedr.**, Versuch üb. d. Lebenskraft. Hann. 8°. (p. 161 Consensus. p. 156 Zu große Exaltation im akuten Fieber, p. 156 in eurica.)

Brehmer, Hysteria, hemiplegiae speciem exhibentes paroxysmi. *Hufeland*, *S. d. pr. A.* II, 457.

Breiting, Amaurosis causa scrophulosa constitutio. Ibidem XVIII, 3. *Et.*, p. 122. In amaurosi mercurius dulcis. Ibidem XVIII, 3. *Et.*, p. 124.

Brockenbrough, Jo., De rabie canina. 80 pp. Edinb. 8°.

Bucholz, Gratiola contra maniam. *Hufeland*, *S. d. pr. Arzn.* II, 1. *Et.*, p. 147. Extr. hyosc. contra maniam. Ib. II, 1. *Et.*, p. 149. Perturbatio visus ex radice belladonnae. Ib. V p. 251.

Callenau, J., De tussi convulsiva. 21 pp. Edinb. 8°.

Cavallo, A complete treatise on electricity. Vol. 3 containing the discoveries made since the third edition. 3 Vol. Lond. 8°.
(p. 136 de galvanismo.)

Carter, H. Y., Wounds of the head. Med. Facts and Obs. Lond. 1795, VI, 91.

Chew, J., De animi pathematibus. 70 pp. Edinb. 8°.

Chiarugi, Abh. üb. d. Wahnsinn überhaupt u. insbes., nebst e. Centurie v. Beob. A. d. Ital. 3 Th. in 1. Bde. 2te. 8°. *S. d. Grf.* n. 19. *Calzb. St.* 1795, IV, 241. *A. L. Z.* 1797. (n. 225. Suspendio corporis in aëre ope funis contra maniam.)

Cirillo, G., L'istinto, operetta medica. 95 pp. Napoli. 8°.

Clossius, D. C. F., Anm. üb. d. Lehre v. d. Empfindlichkeit u. Reizbarkeit d. Theile. Tüb. 8°.

Conradi, Apoplexiae causa podagra retrograda. *Hufeland*, *S. d. pr. Arzneyw.* VI, p. 468. Cardialgia Ibidem IV, p. 182. In cardialgia frigidae acidulae Pyrmontanae. Ibidem IV, p. 191, emetica IV p. 191, opium IV p. 193, valeriana VI p. 192. In convulsionibus emetica VI p. 513. Hydrocephalus, aqua et inter piam matrem et arachnoideam et in ventriculis VI p. 453, signa diagnostica VII, 2. *Et.*, p. 1. In therapia vertiginis scarificatio nuchae et verticis. Ibidem VI, p. 469. In stranguria asa foetida cum opio et ipecacuanha. Ibidem VI, p. 491. Hydrocephali causa aurifluxus cohibitus VI p. 457, In therapia frigida epithe-mata VII, 2. *Et.*, p. 14, Moschus III p. 764.

Consbruch, In irritatione morbosa alcali fixum. *Hufeland*, *S. d. pr. Arzn.* XIII, 3. *Et.*, p. 43.

Crawford, St., De angina pectoris. 24 pp. Edinb. 8°.

- Cruikshank, W.**, Experiments on the nerves, particularly on their reproduction and on the spinal marrow of living animals. Phil. Tr. 1795, LXXXV, 177—89, 1 pl. Uebers.: Arch. f. Phys. Halle 1797, II, 57—51. (Die Abhängigkeit der Herzthätigkeit v. d. Respiration wird festgestellt u. ebenso die Bedeutung des Halsmarkes f. d. Respiration. Den Tod nach Vagus-Durchschneidung führte man immermehr auf Hemmung der Respiration zurück.)
- Crusius, Sm. Gdf.**, B. d. Tollheit, Wafferscheu od. Hundswuth. Lpz. 8°. Tab. Anz. 1795, p. 112.
- Currie, W.**, Digit. purp. tribus epilepticis frustra data. Mem. of Soc. of Lond. for 1773, Vol. IV, Lond. 1795 n. II.
- Dexter**, An account of the methods used in some of the northern parts of America, for the cure of the bite of mad dogs. Mem. Soc. Lond. (1788—94), VI, 95, IV, 404.
- Domenech y Arnaya, P. Fr.**, Memoria sobre la insolacion, en la que se da un metodo facil para socorner los golpes de sol. Madr. 8°.
- Davidson, W.**, Obs. on the pulmonary system, with remarks on asthma etc. Lond. 8°.
- Dreissig**, In cardialgia ulcerum sanatorum restitutio. *Hufeland*, S. d. pr. Heilm. XVII, 3. St., p. 166.
- Dürr**, Cephalalgiae causa refrigerium, diagnosis. Ibidem IX, 4. St., p. 119 In tussi convulsiva unguentum ex succo ceparum et adipe, calcibus pedum illitum. Ibidem IX, 4. St., p. 116.
- Ebermaier**, Amaurosis causa sudor suppressus pedum ex refrigerio. Ibidem V, p. 579.
- Ehrlich, Jo. Aug.**, Chir. Beob. 279 S. Lpz. 8°. (p. 21 Margo foraminis magni cranii depressus. II p. 19 Arteriotomia in laesionibus capitis. I p. 9 Cranii suturae dehiscentes, sanatae. I p. 31 Hydrops capitis, cranii circumferentia 50 unciarum anglicarum.)
- Ellis, W.**, History of a tetanic affection terminated favourably. In: *Duncan*, Med. Comm., Dec. II, Vol. 9, 1795, art. 13, p. 341—43.
- Elwert**, Creign. med. Actenstücke: Personen, die v. muthmaßlich wüthenden Hunden gebissen worden, betreffend. Mus. d. Heilk. Zürich 1795, III, 59—88.
- Exter**, Ischiadis causa sudor pedum suppressus. *Hufeland*, S. VII, 3. St., p. 170. In therapia ustio inter digitos pedum, ad modum *Petrini*. Ibidem VII, 3. St., p. 169.

Fahner, Convulsionum causa exanthemata repulsa. Ibidem VIII, 2. St., p. 187.

Ferriar, John, Med. Hist. and Reflections. 248 pp. Lond. 8°. (II n. 2 Anatome maniae. Aqua in ventriculis, Congestiones cerebri. Emetica contra maniam. III n. 1 In hydrophobia ventriculus inflammatus, excoriatus, pulmones infarcti. II n. 2 Limitatio venaesectionis in mania. III n. 1 Venaesectio in hydrophobia, I n. 1 In anatome oesophagus et ventriculus inflammatus, epidermide orbatus. III n. 1 In therapia hydrophobiae vesicatoria epigastrio.)

Ferro, Pascal Jos., Medic. Ephemeriden. Zena. 8°. (p. 126 Apoplexiae causa vas raptum. p. 209 Phrenitis, methodus simpliciter antiphlogistica.)

Forberg, F. C., Ueb. d. Gründe u. Gesetze freyer Handlungen. Jen. u. Lpz. 8°.

Franck, Ustio in inveterata ischiade. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, II, 183. 686. Deutsch, Mannh. 1799. 8°. — Stal., Venedig 1802.

—, L., Rabies canina. Med. chir. Zt., Salzbg. 1795, II, 201. Lenis, tamen letalis. p. 77 Moschus inutilis. Ibidem II, p. 185 Amaurosis causa bajulatio, capitis laesio. Ibidem II, p. 1, Curata per arnicam II p. 185. Kühn, Stal. Bibl. II, 1. St., p. 4. Ustio cervicis in amaurosi. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, II p. 185 Bajulatio causa guttae serенаe. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, II p. 185.

Frankenfeld, Narcotica in doloribus pectoris, abdominis. Hufeland, J. d. pr. Heilk. XXII, 4. St., p. 81.

Gagel, Auch e. Beispiel einer Lungen[schwinds]. hypochondrischen Ursprungs. Mus. d. Heilk. 1795, Bd. 3, S. 154—8.

Gebel, In therapia cardialgiae rheumaticae aconitum. Hufeland, J. I, 1. St., p. 180.

Goetz, Amaurosis therapia galvanismus. Ibidem XVI, 4. St. p. 156.

Groeninger, J. H. Cp., Diss. de vi vitali. Jen. 4°.

Gruner, Chr. God., De suicidii notis in foro fere dubiis. Jen. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1795, I, 101.

de **Haen**, Ant., Opusc. quaedam inedita. Editionem curavit Jos. Eyerel. 2 tom. Vindob. 1795. 8°. (Vol. I. S. V. p. 341 Amaurosis partialis. P. I, I n. 19 Cephalaea periodica. I n. 12 Ebrietas. II p. 68 Ischias. I p. 44 In tussi convulsiva kermes minerale, n. 25 opium cum camphora et moscho.)

Hahnemann, Sam., Camphora in ea amaurosi, quae ex influenza. Hufeland, J. d. pr. Heilk. V, 49.

Hausmann, Joh. A. *De morbo in feb. puer. per ex. febiles*
1801. 8^o. Hal. 8^o. 12 pp. 12 pp. 12 pp. 12 pp.

Hausmann, Joh. A. *De morbo in feb. puer. per ex. febiles*
1801. 8^o. Hal. 8^o. 12 pp. 12 pp. 12 pp. 12 pp.

Hausmann, Joh. A. *De morbo in feb. puer. per ex. febiles*
1801. 8^o. Hal. 8^o. 12 pp. 12 pp. 12 pp. 12 pp.

Hausmann, Joh. A. *De morbo in feb. puer. per ex. febiles*
1801. 8^o. Hal. 8^o. 12 pp. 12 pp. 12 pp. 12 pp.

Hausmann, Joh. A. *De morbo in feb. puer. per ex. febiles*
1801. 8^o. Hal. 8^o. 12 pp. 12 pp. 12 pp. 12 pp.

Harless, Jo. Cas. Fr. *Neurologiae primordia. Comment. anat-hist.*
1801. 8^o. Hal. 8^o. 12 pp. 12 pp. 12 pp. 12 pp.

Hausleutner, G. G., *De morbis capitis praecipue interioribus.*
1801. 4^o. Hal. 4^o. 12 pp. 12 pp. 12 pp. 12 pp.

—, Em. Fr., praes. Jo. Chr. **Reil**, *De locis in apoplexia affectis.*
47 pp. Hal. 8^o.

Haxby, *Diss. de consuetudine.* Ediub. 8^o.

Hebenstreit, Em. Benj. Gttf., resp. Chr. Gttl. **Wendler**, *De*
turgore vitali. 35 pp. Lps. 4^o.

Heller, *In cardialgia rheumatica mercurius cum sulphure.* *Hufeland*,
3. XV, 2. Et. p. 104.

Henschel, *Convulsionum causa gastrica vitia.* Ibidem I, 1. Et. p. 157.

Hergt, *Opium cum tct. cinchonae in mania magnis successive dosibus.*
Ibidem XXVII, 1. Et. p. 148.

Herz, *Amaurosis causa ira.* Ibidem V p. 275, *Oblivio partialis*
p. 322. *Phantasmata sub nomine vertiginis spuriae.* Ibidem III,
3. Et., p. 389. *Strabismus infantum juniorum subitaneum esse*
prodromum convulsionum et apoplexiae. Ibidem II p. 59.

Hoydecker, Fr. W., Beschreib. des Gesundbrunnens u. Bades zu Freyenwalde. Berl. 8°. (Abschn. 3 contra epilepsiam.)

Hildebrand, In hydrophobia dec. lycopodii clavati interne et externe, dec. taxi interne et externe. *Hufeland*, J. VIII, 4. St. p. 32. Therapia hypochondriasis, Ibidem I p. 33. 446 consistere à dyspepsia chronica — vim vitae partim deficere inordinate agere. Ibidem III p. 13, Diaeta.

Hinze, In tussi convulsiva alcali. Ibidem V p. 908, kermes minerale, moschus p. 907.

Hoffmann, G. F., der Jüngere. Versuch einer Abhdl. üb. d. Ursachen u. Heilmittel der sogen. Wichter. od. Konvulsionen bey Schwangern, Gebährenden u. Kindbetterinnen. Erf. a. M. 12°. Opp. III, p. 32, de motibus convulsivis. Obs. 6. Salz med. chir. Jt. 1795, III, 283. N. A. D. B., XXVII, 367.

Home, Ever, The Croonian lecture on muscular motion. Phil. Tr., Lond. 1795, LXXXV, 11 pl. 262. 1796, LXXXVI, 1, 1 pl. Auch übers. in: C. 202—220, Arch. f. d. Phys. Halle 1797, II, 87—108.

Hopfengaertner, Phil. Fr., Convulsionum causa sanguis effusus in ventriculum dextrum. *Hufeland*, J. I p. 522. Ischuriae causa tumor fungosus in parte vesicae posteriori. Ibidem I p. 529. Tetanus post incisiones pedis sphacelosi. Ibidem I p. 550.

Hufeland, Chr. W., Ueb. d. Natur der Scrophelkrankh. Jena. 8°. (p. 339 Hydatides in cerebro ex scrophulis.)

—, Gemeinnützige Aufsätze z. Beförderung der Gesundh. Epj. 8°. (I n. 8 Pericula imaginationis.)

—, Vertiginis causa laesio chordae tympani. J. d. pr. Heilk. VI, 3. St. p. 131, III p. 171 Hirudines ad pectus, pulvis ad pectus, vesicatoria in tussi convulsiva.

—, Oleum Valer. aeth. ad guttas duas vel tres in epilepsia. Ibidem.

v. **Humboldt, Fr. Al.**, Ueb. d. gereizte Muskelfaser als anthro-
pösmische Substanz. 2 Th. *Grell's chem. Ann.* 1795, 7. St., S. 1.
— Dessen neue Versuche, bes. in Hinsicht auf d. verschiedenartige Empfäng-
lichkeit der thier. Organe, in: *Green's neuem J.*, III, 2, 165. — Dessen neue
Versuche. Berl. 1792. 2 Bde. 8°.

Ideler, Cardialgiae causa ictus in epigastrium. *Hufeland*, J. VI p. 651.
In therapia cardialgiae epithemata frigida ad epigastrium,
hirudines ad anum VI p. 663.

- Isenflamm, Henr. Fr.**, Descriptio foraminum, fissurarum et canalium capitis. Erl. 4°.
- Jawandt, Ge. Henr.**, Stranguriae causa dentitio difficilis. *Hufeland*, S. b. pr. Arzn. II, 1. St. p. 163. In catalepsi doses magnae valerianae. Ibidem IV p. 784.
- Joerdens, Jo. H.**, In nervorum morbis mentha piperita. Ibidem IV p. 531. Vigiliae noxae Ibidem XVII, 1. St. p. 112. Spirituosa contra agrypniam Ibidem p. 127. In agrypnia comedere pomum, panem Ibidem p. 124. Amaurosis partialis IX p. 232, Amaurosis periodica IV p. 232. Irritationes mechanicae delirii causa, frustum vitri in pede IV p. 224. In hysteria aqua dec. menthae piperitae. Ructus convulsivi II p. 562. In asthenica vertigine mentha piperita.
- Jones, John Gal.**, Obs. on the tussis convulsiva or whooping-cough. etc. Lond. 8°. Galzb. med. chir. 3t. 1797, I, 188.
- Johnston, A.**, Hydrophobia. Med. Comm. Edinb. 1795, Dec. 2, X, 264—288.
- Johnstone, Jam.**, Medical essays and observat., with disquisitions relating to the nervous system. And an essay on mineral poisons by J. Johnstone. 313 pp. Lond. 8°. (I n. 11. 12 Hydrophobia. p. 281 Antispasmodica in hydrophobia. p. 119 Hydrocephalus.)
- Justi**, Hydrophobiae casus descriptus. *Hufeland*, S. VII, 4. St. p. 54. Hydrocephobiae causa contagium imperfecte rabiosorum animalium. Ibidem.
- Kausch**, Erfahrungen in Briefen. Med. Nationalz. 1795. (p. 716 In paraplectica ischuria gestatio cum vibratione.)
- Kiesewetter, J. B. C.**, Tägliche Darstellung der Erfahrungsseelenlehre. 8°.
- Kite, Ch.**, Cases of the disease which is commonly called paralysis of the inferior extremities in consequence of a curvature of the spine. In seinen: Essays & Obs. 8°. Lond. 1795, 335—349.
- , *Acaroides resnifera* contra epilepsiam. Mem. of med. Soc. of Lond. Vol. IV. (Resinam hujus ab Anglis in regione Botanybay repertae plantae non absque facultate morbosam irritabilitatem atque debilitatem sine evacuatione tollente ideoque epilepticis congruam haberi. In debilitate ex apoplecticis et epilepticis paroxysmis remanente efficacem sese praeuisse.)

- Knaus**, Laesiones capitis. *Hufeland*, J. V p. 425. Cardialgiae causa ventriculi vitia. Ibidem V, p. 419.
- Kock**, P. S., De incubo. Sn: *Lourain*, Diss. 8°. Lovan. 1795, II, 399—403.
- Kortum**, K. Ge. Th., Amentia partialis. Beitr. 3. pract. Arzneiwiss. Gött. S. 272 bis 281. (3 Fälle v. Halluc. ohne Heilung.)
- , Convulsio causa terror. *Hufeland*, J. IV p. 378. In convulsionibus emollientia mucilaginoso Ibidem IV, 381, zinci p. 382. In tussi convulsiva kermes mineralo, laxantia Ibidem IV p. 398. Moschus in deliriis, opium in feroci delirio Ibidem n. 9. Hysteria ad causas respiciendum esse n. 3. Hydrocephalus Ibidem VI, p. 153. Phantasmata esse a refrigerio Ibidem XII, 4. St. p. 50.
- Kruse**, Amaurosis causa thalami nervorum optidorum crusta membranacea obducti. *Hufeland*, J. III, p. 433.
- Lange**, G., Versuche üb. einige Gegenstände der Moral u. der Erfahrungseelenlehre. 8°. 8°.
- Lentin**, Lebr. Fr. Benj., Sublimatus aliaque praeparata in rheumatica cephalaea, pericranium infestante. *Hufeland*, J. I, p. 171. In ischiade ol. terebinthinae cum melle Ibidem I, p. 146, vesicatoria, ustio ad trochanterem, ad caput fibulae p. 195. Cardialgiae causa sudores suppressi, restitutio per folia ulni, quibus pedes diu immergebantur. Ibidem I, 1. St. p. 182. Gratiola in mania Ibidem I p. 72 u. in Beitr. XI, p. 155.
- Levi**, Jos., Diss. irritabilitate organorum specifica. 68 pp. Hal. 4°.
- Locke**, J., Versuch üb. d. menschl. Verstand. Deutsch mit Anm. u. e. Abhdl. üb. d. Empirismus in d. Philosophie v. W. G. Tennemann. 8°. 1795—7. 8°.
- Loeffler**, Ad. Fr., Incisiones subsecuta diuturna suppuratione curant maniam. *Hufeland*, J. III, p. 695. Amblyopia Ibidem XXI, 1. St. p. 56. Encephalitis causa ignis foci, insolatio Ibidem III, p. 690, crapula p. 694, ira p. 694, metastasis ab exanthematibus, p. 693 rheumatismus. In therapia encephalitis ambustio in variis corporis locis Ibidem p. 692, capitis incisiones subsequente suppuratione p. 694, hirudines ad tempora p. 691.
- Malacarne**, Vic., Encephalotomia di alcuni quadrupedi. Montova. 4°.

- Mangili, Jos.**, De systemate nerveo hirudinis, lumbrici terr., aliorumque vermius. Ticin. 1793. Reil, Arch. Bd. 2. S. 1 p. 109—122. Green, S. d. Phys. Bd. 6. S. 3 P. 402. 411. 414. Gött. Zeitfent. 1794 p. 184. N. S. d. Phys. Bd. 4. S. 1 p. 1. S. d. Erf. St. 14 p. 121. Salz. med. chir. Zt. 1731, III p. 234.
- Manzoni, Ant.**, Obs. pathologicae. 116 pp. Verona. 8°. Römer, Samml. med. Abhdl. I. Salz. med. chir. Zt. IX, Ergänzb. p. 266. Abhdl. I. in Römer, Samml. (uno die grana 400 — per totam vitam librae 200. Urinae retentae copia librae 15.)
- Mauchard, J. D.**, Neue Versuche vom Temperament u. den Neigungen. Stuttg. 8°.
- Meckel, Ph. F.**, Diss. de hydrorrhachia. Hal. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1801, II, 204.
- , resp. G. Jac. **Reichenbach**, De locis in hydrophobia affectis. Hal. 4°.
- Meibomius, J. H.**, De l'utilité de la flagellation dans la méd. et dans les plaisirs du mariage etc. Trad. du Lat. Par. 12°.
- Meister, L.**, Ueb. d. Einbildungskraft u. ihren Einfluß auf Geist u. Herz. Zürich. 8°.
- Meyer Abrahamson**, Extr. hyoscyami in mania. Hufeland, J. XIX, 2. St., p. 67. (Dec. hyosc. in mania. Ibidem III, n. 21.)
- Michaelis**, Ueb. d. Cretinen im Salzburgerischen. Blumenbach, Bibl. III, 640—63. Beschreibung der beiden Cretinenschädel in Pavia. Ibidem. Bem. üb. Cretinen u. Katerlaken, auf e. Harzreise gesammelt. Ibidem S. 668—81.
- , In therapia convulsionum alcali fixum. Hufeland, J. III, 344. In tussi convulsiva cinchona. Ib. VI, 212, luxantia Ib. p. 213. Extr. strychnos nuc. vom. c. extr. cardui benedicti. Ib. II, 190. Hydrocephalus sub specie catarrhalis. Ib. XII, 4. St. p. 50.
- Mickwitz, Eb.**, De usu belladonnae in morsu canis rabidi observ. probato. 23 pp. Jen. 4°. Salz. med. u. chir. Zt. 1801, IV, 372.
- de **Monpas**, Nouvelle éloge de la folie. Brl. 8°.
- del **Monte**, Ischuriae causa refrigerium. Brugnatelli, Giorn. fis.-med. Pavia, IV, p. 239 n. 2.
- Mueller u. Hoffmann**, Für Hypochondristen, Nervenfranke u. Trff. 8°. Salz. med. chir. Zt. 1795, I, 401. Verm. Aufg. I, 273.
- Mueller, Jo. V.**, Der Selbstmord nach seinen med. u. moral. Ursachen betrachtet. Trff. 8°. Salz. med. chir. Zt. 1795, IV, 252.

A. L. Z. 1797, n. 77. N. A. D. B. B. XXXIII, 308. (Vorzugsweise f. Laien. Ursache meist Hypoch. u. Seelenleidende. Gibt Ratschläge.)

Mueller, Jo. V., Magnae doses tart. em. evacuates in mania. *Hufeland*, J. XX, 2. St. p. 122.

Murray, Ad., Sciagraphica nervorum capitis descriptio. Ups. 1795, 4. P., I, II.

Nehr, J. G., Philos. Versuche üb. d. metaphysische Naturlehre, Seelenlehre u. Gotteslehre, u. üb. d. Unterricht in d. Philosophie. 1. Th. Nürnberg. 8°.

Niemeyer, L. H. Ch., Comm. de commercio inter animi pathemata, hepar bilemque; de causis ejusdem, nec non de usu et moderamine illius pro practica medicina expectando. 62 pp. Gott. 4°. J. d. Erf. Int. Bl. n. 8. Salzbg. med. chir. Zt. 1797, III, 88.

de **Nurretien, Fr. Tolyst**, Obs. nouvelle sur la surdité, la cécité etc. Par. 8°.

Oberteuffer, In ischiade extr. fol. dulcam. cum vino antimoniali. *Hufeland*, J. IX, 3. St. p. 98.

Pantolphi, Fel., Die Nachtmenschen od. moral.-med. Bekenntnisse e. reisenden Italieners. Aus Licht gestellt. 298 S. 1795. (Kurze, anscheinend recht einseitige Beurtheil. vieler ital. u. deutscher Aerzte in Form e. romanhaften Reisebeschreibung.)

Pfaff, Ch. H., Ueb. thier. Electr. u. Reizbarkeit. Ein Beitrag zu d. neuesten Entdeck. üb. diese Gegenstände. 398 S. Lpz. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1796, II, 211.

Pfundel, In morbis nervorum balnea. *Hufeland*, J. II, 268. In morbis nervorum viscus quercus, valeriana, china, ubi acrimoniae irritantes subsunt. Ibidem II, 267. I, 243.

Philip, H. Ph. Wilson, An experimental essay on the manner in which opium acts on the living animal body. 162 pp. Edinb. 8°. (Eigentlich Wilson geschrieben.)

Platner, E., resp. **Fr. A. Wagner**, An ridiculum sit animi sedem inquirere? 12 pp. Lps. 4°.

Porthan, Henr. Gabr., resp. **Zach. Uhlenius**, Meditationes quaedam de spectris. P. I. Abo 1795. 4°.

Powell, Thom. Petter, De hydrocephalo acuto. 35 pp. Edinb. 8°.

Pucciardi, C., Pensieri e nuovo metodo per render inefficaci i veneni delle vipera e del morso del cane rabbioso. Pisa. 4°.

Quensel, In cephalaea galvanismus. *Hufeland*, J. XIII, 4. St., p. 134.
In symptomatibus ischuria lycopodium semen, dysenteriae
accedente. Ibidem.

Rabe, Fr. Leop. Chr., Diss. de dolore gravidarum, parturientium,
puerperarum. 30 pp. Jen. 4°.

Rademacher, Naphtha vitrioli in cephalaea fibrili. *Hufeland*, J. XVI,
1. St. p. 65. Ischuria. Prosopalgia. Ib. II, 614. In tenesmo
clysmata ex lacte et opio. Ib. IV, 591.

Rave, Ischuriae causa reversio urethrae. Ibidem VII, 3. St. p. 38.

Rahn, Hydrocephalus. *Med. pr. Bibl.* I, 78.

Reil, J. Chr., resp. Ch. F. Huebner, De coenaesthesi. 63 pp.
Hal. 4°.

—, Ueb. den Bau des Hirns u. der Nerven. *Green's Neues J. i.*
Physik. Bd. 1, S. 1, S. 96.

—, B. d. Lebenskraft. *Arch. f. Phys.* 1. B. 1. St. (p. 121. 137
Consuetudo.)

Reinhold, Karl Leonh., Versuch einer neuen Theorie des menschl.
Vorstellungsvermögens. 579 S. 2. Aufl. Prag u. Jena 1795.
8°. (S. 1 Ueb. d. bisherigen Schicksale der Kantischen Philosophie.
I. S. 70 Abhdl. üb. d. Bedürfnis einer neuen Untersuchung des menschl.
Vorstellungsvermögens. S. 76 Ueb. d. Erkenntnisgrund der vornehmsten
Grundwahrheit der Religion, S. 89 der Moralität. S. 99 Ueb. d. ersten
Grundsatz der Moral, S. 127 des Naturrechts, S. 154 Was ist unter Ver-
nunft zu verstehen, S. 184 was unter Erkenntnisvermögen? II. Theorie
des Vorstellungsvermögens überhaupt. III. S. 319 Theorie des Erkenntnis-
vermögens überhaupt, S. 351 Theorie der Sinnlichkeit, S. 422 Theorie des
Verstandes, S. 498 Theorie der Vernunft.)

Ricou, B. J. F., Mém. et obs. sur une tumeur cancéreuse à la
tête avec caries de l'os pariétal. *Mus. d. Seill.*, Burch, 1795,
III, 1—10.

Remer, Belladonna contra maniam. *Hufeland*, J. VII, 2. St., p. 127.
Auch: *Annalen* I, p. 215. I, p. 220. Spiritus vini camphoratus
contra maniam. I, p. 219. Stramonium contra maniam. XVII,
2. St., p. 106. Amaurosis causa vermes.

Ritter, In incipiente amaurosis therapia galvanismus. *Hufeland*,
J. XVII, 3. St., p. 42. Amblyopiae therapia. Ibidem XVII, 3. St.
p. 41.

Ritter, Nitri in balneo ad dolores fixos varios. *Hufeland*, J. X, 3. St., p. 197. In ischiade balneum Wisbadense, diutius continuatum. VII, 3. St., p. 88.

de la **Roche**, Analyse des fonctions du systeme nerveux. *Reil*, Arch., 1. Bd., 1. H., p. 173. (Consuetudo.)

Roemer, Ann. d. Arzneimittellehre. Epz. 8°. (I p. 119 In hydrophobia dipsacus sylvestris.)

Le **Roux**, Ueb. d. Wuth. Eine Preisschrift. A. d. Franz. (1779.) 180 S. Lzb. 1795. 8°. (S. 8 Eintheilung der Wuth nach Ursprung. S. 9 Entstehung nach zu großen Anstrengungen, S. 10 nach scharfen Nahrungsmitteln, S. 18 nach Leidenschaften, S. 18 nach Krankheiten. S. 19 Resultate von Sectionen. S. 21 Sitz der mitgetheilten Wuth in d. Speicheldrüse: durch Localreize, Tetanus, Epilepsie, Vipernbiß, S. 40 innerl. Gifte, S. 42 Biß wüthender Thiere. S. 45 Auch Biß nicht wüthender Thiere kann Wasserscheu hervorbringen. S. 59 B. d. Verlauf u. den Symptomen der Krankheit. S. 77 Untersuchung des Wuthgiftes selbst. S. 94 Anwendung des Quecksilbers, S. 120 anderer Mittel. S. 122 Zweifel üb. d. Heilbarkeit. S. 127 Empfehlung der Meloë Proscarabaeus. S. 133 Behandlung der mitgetheilten Wuth, äußerlich u. innerlich. S. 139 Krankheits-Geschichten. S. 177 B. d. Anwendung des Quecksilbers, S. 177 des Eisens, S. 180 der Spießglanzbutter.)

Sauter, In hydrophobia rad. atropae belladonnae ad grana octodecima adultae. *Hufeland*, J. XI, p. 111.

Scarlett, R., De apoplexia, eaque praecipue quae sanguinea appellatur. 56 pp. Edinb. 8°.

Schaeffer, J. U. G., Vertheidigung einzelner Sätze in J. Schrift üb. Sensibilität als Lebensprincip in d. org. Natur. Jrf. 16°.

—, In tussi convulsiva rad. atropae belladonnae usque ad siccitatem faucium et obnubilationem visus. *Hufeland*, J. VI, p. 260.

Scherer, Chorea St. Viti morbus spastico — convulsivus. *Hufeland*, J. III, p. 606.

Scheuffelhut, M. A., De hydropo praesertim spasmodico. 16 pp. Erf. 4°.

Schroeer, Singultus quatuor fere hebdomadam. *Hufeland*, J. VIII, 4. St., p. 196.

Selig, In morbis nervorum cinchona. *Hufeland*, J. f. pr. Ae. VII, p. 42.

Schmidt, Jo. Joa., De consensu partium corp. hum. inter se. 32 pp. Hal. 4°. Buchholz u. Becker's Ausg. I, 204.

—, Gttfr., Therapia physica per pathemata et imaginismum. *Hufeland*, J. XVIII, 4. St., p. 68,

Schönemann, Oleum ad dolores post partum. *Hufeland*, *J.* XXI, 2. St., p. 153. In cephalaea periodica sulphur. Ibidem XX, 1. St., p. 79.

Schoenheider, J. H., Beob. bey e. 70jähr. Mann, der zehnmal durch e. Brechmittel von e. apoplectischen Zufall befreit wurde. In: *Wertwürb. Krankengeschichten* &c. 8°. Halle 1795, p. 21—24.

Seboldt, Car. Dav., Mali hypochondriaci veri ac nervosis, sive morbi sine materie . . . specimen. 80 pp. Rost. 8°.

Seelmatter, P., Pathologia et therapia dolorum ventriculi. 42 pp. Jen. 4°. (c. I p. 10 Morbi idea. Descriptio. p. 11 Diversitas: caussae. p. 15 Prognosis. p. 16 Curatio. c. II p. 22 Cardialgia. Descriptio. p. 23 Diversitas morbi. p. 24 Caussae. p. 28 Singularia. p. 29 Prognosis. p. 30 Curatio. c. III p. 38 Pyrosis. Descriptio morbi. p. 39 Diversitas. Caussae. p. 40 Prognosis. Curatio.)

Selig, J. Th. V., Obs. medicae. Lps. 8°. (n. 1 Maniae causa menstruorum suppressio, n. 4 scabies suppressa. n. 4. 5. 9. Acetum curat maniam, n. 6 Infusum vinosum aromaticum. n. 3. 7 Balnea frigida contra maniam, n. 5. 10. 11 camphora cum aceto. n. 4 Emetica contra maniam. n. 4. 5. 9 Hyoscyamus in mania. n. 1. 2 Doses exiguae moschi in mania. n. 3 Diluentia in mania, n. 8 roborantia. n. 10. 11 Tart. tart. in mania. n. 54 Arnica in cephalaea. n. 31 Purgantia in cephalaea periodica. n. 47 Cardialgiae causa vermes. n. 49 Convulsionum causa vermes, n. 50 in therapia extr. hyoscyami. n. 48 In hemicrania evacuantia. n. 18 In ischiade emetica, n. 19 salina et serum lactis. n. 28 Ischuriae causa rheumatismus cystica. n. 51 In hydrophobia mercurius, opium, asa.)

Siebold, Ge. Ch., Doloris faciei, morbi rarioris, atque atrocis, observationibus illustrati adumbratio. 46 pp. Wirceb. 1795. Diatribe I Annexus est de instituti clinici ratione ad tirones sermo academicus. 4°. Diatribe II, 24 pp. Wirceb. 1797. 4°. *J. der Erfind.* X, 103. *Calzb. med. chir. Zt.* 1796, I, 410. 1798, I, 413. *A. L. Z.* 1797, n. 192.)

Sims, J., Lapis divinus contra epilepsiam. *Mem. of Med. Soc. of Lond.* IV, n. 24. (In quodam congruo vehiculo solutus ed ad $\frac{1}{8}$ Gr. p. d. propinatus laudatur. Interdum ex ejus usu breviter ante plenariam fugam paroxysmi exasperati sunt.)

Soemmerring, Sam. Th., De morbis vasorum absorbentium corporis humani. 223 pp. Traj. ad Moen. 4°. (p. 65 Hydrophobiae causa resorptio veneni.)

Sommer, In colica saturnina alumen cum gummi arabico. *Hufeland*, VII, p. 83. Amaurosis causa plumbum, juncta cum colica sa-

turnina. Ibidem VII, p. 73. Therapia amaurosis per electricitatem
Ibidem VII, p. 92, vesicatoria nuchae, pene aures, ad pedes
Ibidem VII, p. 86.

Spenn, Apoplexiae causa partus. *Hufeland*, *J.* XIX, 2. St., p. 134.

Spiritus, Lichenes etiam in ultimo stadio tussis convulsivae.
Hufeland, *J.* V, p. 700.

Spless, Chr. H., Biographien der Wahnsinnigen. Mit Abbild.,
4 Bde. (Novellen.) 1795—6. 8°.

Sponitzer, Beitr. zu d. Untersuch. üb. Sensibil. u. Irritabilität.
J. d. Erf., Gotha, 1795, III, 2. St., 3—30.

Stapleton, C., Quid capitis dolor? quae ejus species? quae causae?
quae curandi methodus? Lovan. 8°. *Louvain*, Diss. 8°. Lovanii,
1795, I, 345—50.

Stern, In tussi convulsiva majorana. *Hufeland*, *J.* IX, 3. St., p. 146.
Phellandrium aquaticum p. 145.

Stieglitz, Agrypniae causa organica plura, ventriculum, intestina,
systema biliferum tangentia. *Hufeland*, *J.* I, p. 543.

Struve, Electricitas (an per inspirationem applicari possit?) *Hufeland*,
J. VI, p. 670. VII, 2. St., p. 143. In tussi convulsiva emetica sub
vesperam. Ibidem II, p. 447, Epigastrii irritatio per tincturam
cantharidum et tartarum emeticum II, p. 602. Delirii causa
cumulus nucleorum prunorum deglutitorum. Ibidem XVI, 3. St.,
p. 130.

Stütz, In convulsionibus alcali fixum vegetabile interne, alternatim
cum opio, externe causticum, gravidis, infantibus, aliisque.
Hufeland, *J.* X, 4. St., p. 14. In hydrophobia alcali fixum externe
et interne cum opio alternatim. Ibidem X, 4. St., p. 46.

Styx, In tussi convulsiva Kermes — vinum Huxhami. *Hufeland*,
J. VII, 4. St., p. 199, tct. rhabarbari vinosa p. 177.

Sulzer, In tussi convulsiva opium, squillae oxymel cum cinchona
et extr. hyoscyami. *Hufeland*, *J.* III, p. 768.

Tietzen, Chr. Gttfr., praes. Ge. Rud. **Roehmer**, De tussi con-
vulsiva. 27 pp. Viteb. 4°. (In Therapie Venaesection des Blut-
andranges zur Lunge wegen, vesicatoria gegen Schmerzen. Tart. emet.,
sulph. antim. aur., kermes gegen convuls. Husten, Blutegel hinter d. Ohren
gegen Kopfcongestionen, china zur Stärkung.)

- Tode, Jo. Cl., Unterhaltender Arzt. Kopenhagen. 8°.** (III p. 123
In convulsionibus spiritus vini camphoratus, repellere cum periculo.)
- Tolberg, Balnea salina, tepida, cum embroche frigida capitis.**
Hufeland, J. XXVI, 3. St., p. 32.
- Volmar, Ge. Bern., De auditus fabrica ac soni theoria phys.**
35 pp. Marb. 1795. 8°.
- Voss, Nausea in mania.** *Hufeland, J. V, p. 908.*
- Walter, J. G., Von den Krankheiten des Bauchfells u. d. Schlag-
fluß. Deutsch u. lat. m. 4 Taf. Berl. 8°.**
- Ware, James, An enquiry into the causes which have most
commonly prevented success in the operation of extracting
the cataract, with an account of the means by which they
may either be avoided or rectified. To which are added,
observations on the dissipation of the cataract and on the cure
of the gutta serena. Also additional remarks on the epiphora,
or watery eye. The whole illustrated with a variety of cases.**
172 pp. Lond. 8°. (In amaurosi inflammatoria sublimatus.)
- Weber, A. Gl., resp. Chr. Lud. Wischke, Mali hypochondr. veri
ac nervosi signa et diagnosis. Specimen semiologiae med.
criticae. 72 pp. Rost. 8°. Buchholz u. Becker, Außg. I, 1. St.,
p. 126. Salz. med. chir. Jt. 1796, II, 33.**
- Wedekind, In cardialgia sabina.** *Hufeland, J. X, p. 80.* In
hysteria sabina. *Ibidem X, 1. St., p. 80.*
- Weise, J., Geschichte einer nicht oft vorkommenden krampfhaften
Krankheit. N. Mag. f. Aerzte. Jpg. 1795, XVII, 481—486.**
- Weinrich, Mart., De monstis. 232 pp. Wratisl. 12°. (Cap. 15
epilepsia ex terrore.)**
- Wells, W. C., Obs. on the influence which invites the muscles
of animals to contract in Mr. Galvani's experiments. Phil. Tr.**
Lond. 1795, 246—95. *Green, N. J. d. Ph., Bd. 3, Heft 4, p. 441.*
(Inscius Voltam eadem jam docuisse, in eandem sententiam incidit.)
- , Animal electricity. *Phil. Transact. 1795, II, 246. Voigt, Mag. f. d.*
Neueste d. Naturf. I, 1. St., p. 87.
- Wendelstadt, Epithemata frigidae aquae capiti in mania.** *Hufeland,*
J. XXVII, 1. St., p. 137.
- Wendt, In therapia dolorum oleum infusum hyoscyami.** *Hufeland,*
J. V, p. 384. In cardialgia oleum cum camphora topice. *Ibidem V,*

p. 388. In tussi convulsiva mesembryanthemum. Ibidem XI, 3. St., p. 29.

Westphal, Fr. W., De mente, morborum particeps. 39 pp. Erl. 4°. (Kurz, klar und historisch.)

Wichmann, J. N., Ueb. Asthma acutum periodicum Millari (the Hives, das Millariſche Aſthma) mit angina polyposa, membranacea (Suffocatio stridula. Group, die häutige Bräune), ein Fragment aus der Diagnostik. S. d. pr. Arzn. u. Wundarzn., Jena 1795—96, I, 1. St., 1—32.

Wiedemann, In convulsionibus alcali fixum. *Hufeland*, S. VI, p. 418. XV, 4. St., p. 98.

Wigand, In tussi convulsiva extr. hyoscyami ad grana 35 intra nycthemerum. Ibidem IV, p. 158.

Wilcke, Chr. God., De isto capitis dolore qui dicitur clavus. 16 pp. Jen. 4°. Auch: Salzbg. med. chir. Zt. 1801, IV, p. 373.

Wildberg, C. F. L., Versuch e. anat. phys.-pathol. Abhdl. über d. Gehörwerkzeuge der Menschen. Jena. 8°. N. A. D. B., XXIV, 397. Züb. Anz. 1795, p. 393. Salzbg. med. chir. Zt. 1796, I, 9. A. L. Z., 1799, n. 203.

von **Willich**, Amaurosis oculi unius causa lapsus in caput. *Hufeland*, S.

Wilson, Jo., De asthmate spasmodico. 40 pp. Edinb. 8°.

—, Al. Phil., An experimental essay on the manner, in which opium acts on the living animal body. Edinb. 8°.

Winckler, In tussi convulsiva zinci flores cum cinchona. *Hufeland*, S. II, p. 453.

Wolff, Balnea ex resolventibus, alvum cientibus. *Hufeland*, S. VI, p. 745. In tussi convulsiva tct. cantharidum, moschus, Ibidem IV, p. 644, extr. hyoscyami IV, p. 645.

Zincken, Amaurosis sanata per antimonium sulphuratum. *Hufeland*, S. VIII, 3. St., p. 171. Arnica in amaurosi VII, p. 85. Therapia amaurosis per conium VIII, 3. St., p. 173, p. 171 mercurius.

Neue Versuche üb. d. Lehre vom Temperament u. den menschl. Neigungen. 368 S. Stuttg. 1795. 8°. (I Ausichten in die Zukunft, bei den gegenwärtigen Bemühungen der Gelehrten für d. Erfahrungsg.-Seelenlehre. II Ueb. e. besondern Nutzen der prakt. Menschenkenntniß. III Ueb. den Reiz der Neuheit. IV Ueb. das Feyerliche gewisser Jahreszeiten. V Bem. üb. d. gewöhnlichen Gang der Phantasie. An einem Bei-

spiele. VI Untersuchungen üb. d. Vergnügen am Historischen, besonders an Romanen. VII Ueb. das Angenehme in d. Erwartung u. Zukunft. VIII Ueb. e. besondere lächerliche Art des Nachahmungstriebes. IX Ueb. e. besondere Ausartung der Ehrbegierde. X Ueb. d. Moralität solcher Handlungen, die sich aus natürlichen Trieben erklären lassen. XI Ueb. d. Sprichwort: nitimur in vetitum, ob. gestohlen Brot schmeckt gut. XII Ueb. d. scheinbaren Gang der Kinder zur Grausamkeit. XIII Ueb. d. psychol. Grund der Freundschaft, besonders der sogen. Schul-Freundschaft. XIV Ueb. das Feierliche der Tobten-Neder u. Leichen-Begängnisse. XV Ueb. das Kriegerische in unsern Spielen.)

Spectrum ex congestione ad caput apparens. *Hufeland*, S. VI, p. 905.

Geschichte eines oft wahnsinnigen Frauenzimmers; von einem Un-
genannten eingeseudet. *Museum d. Heilk.*, III, 111—25. Zürich 1795.

Gesch. u. diätetischer Rath eines ehemals großen Hypochondristen,
der durch Mittel völlig gesund worden ist, die in Jedermanns
Gewalt stehen. An Hypochondristen, Gelehrte, überhaupt viel sitzende
Personen, von sicherer Heilung, auch Verhütung der Krankheit, ihres Zu-
standes und Erhöhung d. Gesundheit. Neue Aufl. 306 S. Berl. 8°.

Des Bm. *Holzhauser* geheime Visionen, wie er sie selbst im J. 1646
dem Kaiser Ferdinand III. und dem Kurfürsten Maximilian v.
Bayern in lat. Sprache schriftlich übergeben hatte. Uebers. und
mit Ann. Hamb. 1795. 1799. 8°.

Neue Versuche üb. d. Lehre vom Temperament u. den menschl.
Neigungen. 368 S. Stuttg. 12°.

Geschichte der menschlichen Narrheit, od. Lebensbeschreibungen be-
rühmter Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- u.
Liniendeuter, Schwärmer, Wahrsager u. anderer philosophischer
Unholde. 1.—7. Th. 7 V. Lpz. 8°. 1785—9.

Excisio partis vulneratae post morsum. *Salzb. med. chir. Zt.* 1795, I,
289. (Oesterreich. Verordnung.)

Galvanismus. *Crell*, *Chem. Annalen*, 1795, St. 2, p. 3.

Electricität. *Salzb. med. chir. Zt.* 1795, I, 116. 1796, I, 253.

Geschichte u. Beschreibung des berühmten *Wagler'schen* 17 jährigen
Wasserkopfs (hydroc. int.). *Blumenbach*, *Bibl.* III, 617. — Bem. üb. das
Gerippe des 17 j. Wasserkopfes v. Jo. Fr. *Blumenbach*, in dessen *Bibl.* III,
p. 634.

In hydrophobia excisio partis vulneratae post morsum, mandatum
austriacum. *Salzb. med. chir. Zt.* 1795, I, p. 289.

Atropa Belladonna in hydrophobia. *Hufeland*, *J.* VI, p. 679, **Non** juvasse Ibidem XVI, 14. *St.*, p. 90. Dosibus crescentibus — postea successive imminutis p. 113.

In therapia phrenitidis frigus sustentatum per jugem applicationem naphthae vitrioli raso capiti. *Hufeland*, *N. J. d. prft. Arzn.* I, 1. *St.*, p. 147.

In syphilitidis aliisque doloribus applicatio externa phosphori. *Hufeland*, *J.* XI, 4. *St.*, p. 178.

In doloribus amygdalarum oleum, etiam in convulsione. Ibidem X, 4. *St.*, p. 142.

Fames in therapia maniae. Ibidem I, p. 290. Contra maniam aquae Carolinae ut purgantes. Ibidem XX, 1. *St.*, p. 179. Iterata infusio camphorae et tartari stibiati in mania. Ibidem XXIII, 1. *St.*, p. 178. Sustentatum per applicationem jugem naphthae vitrioli ad caput rasum curat maniam. Ibidem I, 1. *St.*, p. 146 u. im *J. d. pr. Heilf.* XXVII, 1. *St.*, p. 62. Frigida capitis aqua in mania. Mania puerpera sanata per grana tria hellebori albi quotidie donata. Ibidem IV, 4. *St.*, p. 823. Gratiola magnis dosibus in mania. Ibidem XIV, 1. *St.* p. 184. Tartarus tartar. cum tart. emet. in mania. Ibidem p. 154. Vesicatoria capiti in mania XI, 4. *St.*, p. 157. Ferrum sanat amaurosim IX, 3. *St.*, p. 107. Amaurosis sanata per lucem ex sole aucta per vitrum convexum VII, 2. *St.*, p. 163. Cephalalgiae causa effusa purulenta sub arachnoidea VIII, 1. *St.*, p. 112. Hydatides verae in cerebro V, p. 814. Delirii therapia VII, p. 145. Erosio cranii et perforatio II, p. 606. In therapia cardialgiae hirudines ad anum XIV, 1. *St.*, p. 189. Saccharum sanans periodicam cardialgiam XI, p. 182. 188. In therapia ebrietatis saccharum XI, p. 290.

Atropa belladonna contra maniam. *Neues Arch. f. pr. He.* III, n. 3. Extr. bellad. IX, 3. *St.*, p. 101.

In mania balnea, epithemata capitis frigida. *Theden*, *N. Bem. u. Erfahr.* I, p. 145.

1796.

Ahlstedt, G. H., Sciagraphica nervorum spinalium descriptio, et quidem parium dorsalium atque lumbalium. 19 pp. Ups. 4°.

Alexander, In chorea St. Viti florum zinci enormes doses. *Ann. of Med.* Edinb. Lust. II. Vol. I. 2. *Abth.* n. 3.

- Allan**, Hydrophobia. Rec. pér. de la soc. de santé. Par. II.
- Anderson**, A., On chronic mania. New-York. 8°.
- Anonymus**, Cum saccharo canariensi oleum olivarum mixtum in epilepsia commendat. *Reichsanj.* 1796, p. 6201.
- Arrachant**, De gutta serena. Rec. pér. de la soc. de santé de Par. 1796, n. III. IV.
- Avesaet**, Vosch von, Diss. de phrenitide. Duisb. 4°.
- Baeyer**, G., De controversa quaestione, an cor nervis careat? 13 pp. Lundae. 8°.
- Ball**, Thom., On the causes and effects of sleep. 34 pp. Phil. ad. 8°.
- Barclay**, Jo., De anima s. principio vitali, diss. 43 pp. Edinb. 8°.
- Bardili**, C. G., Ursprung u. Begriffe von der Willensfreiheit. 96 S. Stuttg. 8°.
- , Ueb. d. Gesetze der Ideenassociation u. insbesondere ein bisher unbemerktes Grundgesetz ders. Tüb. 8°.
- Barlow**, Laesio gravis capitis sanata. *Duncan*, Annals of Med. Edinb. III, Lustr. II, Sect. II, n. 6.
- Belcher**, W., Belcher's address to humanity. Containing a letter to Dr. Th. Monro; a receipt to make a lunatic, and seize his estate; and a sketch of a true smiling hyena. 16 pp. Lond 8°.
- Bell**, Jac., De apoplexia hydrocephalica. 32 pp. Edinb. 8°.
- Berlinghieri**, Galvanismus. *Mag. encyclopédique*, 1796, n. 6, p. 145.
- Berthollet**, Der Galvanismus. *Pfaff u. Friedländer*, Franz. Ann. I, 185. (Identitas cum electricitate.)
- Birckholtz**, Diss. de praecipuis zinci calcibus, earumque in utraque medicina usu. Lips. 1796. (Gegen Convulsionen.)
- Brünie**, Ischuriae causa syphilitica symptomata. Rec. périod. de la soc. de santé à Par. II.
- Caldwell**, Ch., An attempt to establish the original sameness of three phenomena of fever (principally confined to infants and children), decribed by medical writers under the several names of hydrocephalus internus, cynanche trachealis and diarrhoea infantum. 69 pp. Philad. 8°.
- Condorcet**, Entwurf eines histor. Gemälde der Fortschritte des menschl. Geistes. Uebers. v. E. Posselt. Tüb. 8°.
- Conradi**, Ge. Chr., Hdb. der pathol. Anat. 572 S. Hann. 12°.
(p. 532 Cephalalgiae causa ossicula in dura matre. Apoplexiae causa

ossa prementia in dura matre. p. 546 Encephalitidis causa achores suppressi per unguentum arsenicale. p. 492 Fistula innocua sinus frontalis.)

Creve, Vorläufige Bekanntmachung der Natur d. Metallreißes.

Salzb. med. chir. Zt. 1796, I, 49. 55. 1797, I, 324.

Crumpe, Sam., Untersuch. d. Natur u. Eigensch. des Opiums 2c.

Epj. 1796, Kopenh. 1796. 8°. Salzb. med. chir. Zt. 1796, III, 113.

Cullen, Hysteria. N. Lond. Med. J. II, p. 2. 3.

Darwin, Erasm., Zoonomie or the laws of organic life. 2 Vol.

Deutsch. Hann. 8°. Lond. 8°. (Hemicrania ex carie dentium.

Vol. II Grani pars sedecima arsenici ter per diem in pertinacissima cephalaea. Vol. II In cephalaea inunctio mercurii usque ad salivationem.

Sanatio ebriositatis. III In ischuria instillatio mercurii per urethram.

Delirium probe distinguendum esse a mania. In hydrocephalo terebratio.

Priapismus chronica. In tussi convulsiva mercurius dulcis cum opio et rheo.)

Davidson, W., Ueb. d. Schlaf. Berl. 1796—1799. 8°.

Domin, J. F., Ars electricitatem aegris tuto adhibendi, cum propriis

tum aliorum virorum celeberrimorum experimentis innixa.

128 pp. Pest. 8°. Salzb. Zt. Suppl. I, 10.

Duncan, Andr., Annal. of med. for the year 1796, p. 1804. Edinb. 1796.

(Vol. I L. II u. Samml. auß. Abh. f. pr. Ärzte XX p. 533 In cephalaea ustio cranii Indis familiaris. Vol. II Lustr. II Sect. II n. 9 Convulsionum causa apostema gastrica vitia, volvulus.)

Eckartshausen, Samml. d. merkwürdigsten Visionen, Erscheinungen,

Geister. 1796.

Ekman, J. J., Sciagraphica nervorum spinalium descriptio, et

quidem n. intercostalis s. sympathetici. 29 pp. Ups. 4°.

Enslin, J. C., praes. W. G. **Plouquet**, De vi vitali ejusque mu-

tationibus in apoplexia. 24 pp. Tüb. 4°.

Ficker, W. Ant., Beiträge z. Arzneym. Münster. 8°. (n. 3 Kopf-

verletzungen.)

Fischer, Chr. Ern., Med. u. chir. Bem. üb. London. 180 G.

Gött. 8°. (p. 172 Amaurosis causa lapsus. p. 173 In colica saturnina

alumen, p. 174 exanthema sanans, p. 173. 174 Ol. ricini in colica

saturnina. p. 67 Hydrocephalus, in therapia calomelis grana 12 quotidie,

juncta cum digitali purpurea et hirudinibus ad tempora. p. 77 In tetano

ol. ricini interne, p. 79 externe. p. 76 Tetani causa luxatio pollicis pedis,

in therapia opium.) *Hufeland*, J. f. pr. He. I, p. 281.

Flajani, G., Beob. üb. d. Wasserlopf. Osservazioni pratiche sopra

l'idrocephalo. Roma 1791. Ital. med. chir. Bibl. Epj. 1796, II,

2. St., 41—49.

Flemming, G. A., Lehrb. der allgemeinen empir. Psychologie. Altona. 8°.

Florman, Arvid. H., resp. **Gust. Baeyer**, Diss. physiol. de controuersa quaestione, an cor neruis careat? Lond. Finn. 8°. *Tode, Med. Z. B. I* 5. 4 p. 77. (Laudat autores, qui cor galvanismo mouerint.)

Formey, Lud., Versuch e. med. Topographie von Berlin. Berl. 8°. (p. 193 Sanguis gravidæ in Epilepsie von ihm u. Berliner Aerzten mit Erfolg angewendet. „Es wird Leinwand mit dem Blute einer trächtigen frisch geschlachteten Feslin durch und durch getränkt u. nachher getrocknet. Einige Stücke dieser Leinwand werden nachher zerschnitten u. mit weißem Franzwein infundirt u. von diesem Wein bekommen die Kr. täglich ein Spitzglas voll.“)

Fothergill, A., Essay on the abuse of spirituous liquors. Bath. 8°.

Frank, Amaurosis caussa febris cum paralyti. In: Nuovo Giorn. di Milano 1796. *Kühn, Stal. Bibl. II*, 1. St. p. 1.

Gautier, J. L., praes. **J. Chr. Reil**, Physiol. u. Pathol. d. Reizbarkeit. A. d. Lat. Ann. Lpz. 8°.

Goeze, J. A. E., Natur, Menschenleben u. Vorsehung, für allerley Leser. Neue Aufl. 6 Bände. Lpz. 1796. 8°. (I, S. 32 Gedanken üb. d. Selbstmorde. p. 110 Geschichte einiger Menschenfresser u. Menschenfresserinnen in Europa u. Deutschland. p. 215 Der Aberglaube zerrüttet ganze Familien. p. 358 Von d. Biß toller Hunde. II, p. 56 Falsche Richtung des Mitleides. p. 134 Wie man Gespenster machen könne. p. 201 Etwas von Wärvölken. p. 401 Unter allen Hexenprocessen der abscheulichste. III, p. 1 Der durch eine Trommel furirte Wahnsinnige. p. 205 Von Anzeichen u. Ahnungen. p. 280 Vom Aberglauben mit den schwärmenden, läuenden — auch mit den blutsaugenden Todten. p. 426 Vom Alpdrücken. S. 461 Neb. d. Heilung des Tarantelbisses. IV, p. 28 B. d. Antipathie. p. 66 Wie leicht sich der Aberglaube fortpflanze, wenn er Beyfall findet. p. 139 Die Macht des Aberglaubens durch Furcht u. Einbildung. p. 405 Leichtes Mittel gegen den Biß des tollen Hundes. V, p. 201 Ein sonderbares Mittel wider das Schluchsen. p. 257 Wie leicht der Aberglaube eine Mordthat begeht. p. 299 Vom Alpdrücken. p. 373 Vom Ursprunge des Aberglaubens u. der Hexerei. p. 316 Geschichte des Tabaks.)

Goodsir, Laesio cerebri cum jactura substantiae sanata. *Duncan*, Annals Lustr. II, Vol. I, 2. Abth. n. 2.

Gosse, P. Jo., De doloris therapia. In: *Louvain*, Diss. 8°. *Lovan.* 1796, IV, 30—37.

- Grandchamp**, Ischuriae causa concretio ossea vesicam premens inter uterum et vesicam, urina non nisi in situ horizontali reddi poterat. Rec. de la soc. de santé à Par. n. 4.
- Gruner**, Alkali volatile contra hydrophobiam. Almanach 1796, p. 86.
- Guettard**, Mém. sur différentes parties des sciences et arts. Par. (II p. 59 Dolorum causa in plantis pedis, subsequente desquamatione, concussio corporis.)
- Guynot**, Laesiones capitis. Rec. périod. de la soc. de santé à Paris. n. 5.
- Gyfer**, Sequentis applicationis sympathiae in epilepsiae efficacia e propria experientia testatur. Reichsanz. 1796, n. 54.
- Gyser**, Convulsiones per columbam curatae. Carlscr. Intelligenzbl. 1796, n. 7.
- Harles**, Jo. Chr. Fr., resp. G. Schneider, Hist. neurologicae veterum speciminis secundi Sectio 1. 2. 103 pp. Erl. 4°. (Quae de nervis sparsim in libris Hippocraticis inveniuntur, collegit et maxima cum eruditione, recensuit Harles. De nervis systematis vegetativi inspicere potissimum horum speciminum secundum, ejusque sectionem posteriorem p. 49. 80 u. 89 de gangliis.)
- Hecker**, Aug. Fr., Mag. f. d. path. Anat. u. Phys. Altona. 8°. (I. 6. n. 5 Hydrocephali difficultas diagnoseos.)
- Heynig**, Psychol. Magazin. Altenb. 1796—7. 8°.
- Hoffbauer**, J. Ch., Naturlehre der Seele. In Briefen. 484 S. Halle. 8°.
- v. **Humboldt**, A., Electricität. Salzbg. med. chir. Zt. 1796, II, 444.
- Hunter**, J., Beob. üb. d. Wassertschen. Epz. 8°.
- Imhoff**, P. M., Was hat die heutige Arzneikunde von den Bemühungen einiger Naturforscher und Aerzte seit e. halben Jahrhundert in Rücksicht einer zweckmäßigen Anwendung der Electricität auf Kranke gewonnen? 79 S. München. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1797, III, 444.
- Jackson**, Rob., Ueb. d. Fieber in Jamaica. A. d. Engl. v. Kurt Sprengel. 202 S. Epz. 1796—8. 8°. (p. 137 In cephalaea balneum calidum pedibus, simul frigidum capiti, et venaesectio in febrili.)
- Joerdens**, Heilung eines convulsivischen Aufstoßens. J. d. prakt. Arzn. u. Wundarzn. Sena 1796, II, 562—69.
- Johnstone**, J., Physiol. u. pathol. Untersuch. üb. d. Nervensystem, nebst dessen Versuchen u. Beob. a. d. prakt. Heilkunde, samt J. Johnstone, Abhdl. üb. d. Gifte des Mineralreichs. A. d. Engl. v. F. Michaelis. Epz. 8°.

- Jones, J. Gal.**, Diss. de tetano. 50 pp. Edinb. 8°.
- v. Knigge**, Das Betragen des Reisen in d. verschiedenen Verhältnissen des Lebens u. in d. Umgange mit Menschen. 183 S.
- Koelpin**, Wirt. der tct. colocynthidis Ph. Suec. in Lähmungen. S. d. pr. Heilk. u. Wunda. 1796, II, 4. St., 570—76.
- Kreysig, Fr. Lud.**, resp. Chr. Fr. Bened. **Ettmüller**, De vi vitali et nervosa una et eadem. 10 pp. Vitemb. 4°. (c. 1 Nervosi systematis brevis consideratio. c. 2 Nervorum in corpore animali effectus. c. 3 Sensibilitas nervis deneganda nec irritabilitati opponenda est. c. 4 Nervis irritabilitas tribuenda est. c. 5 Eadem vis vitalis non solum nervis et motoriiis organis sed durioribus adeo partibus concedenda est.)
- , Pr. physiologorum de natura vis vitalis dissensus exponuntur. P. I—IV. Vitemb. 4°.
- , De diathesis morborum phlogisticae et nervosae connubio. 18 pp. Vitemb. 4°.
- Kuehn, C. G.**, Neueste Entdeck. in d. physikalischen und med. Electricität. Aus d. wichtigsten Schriften zusammengetragen. 2 Th. m. R. Salz. med. chir. Zt. 1798, I, 382. III, 445. N. A. D. B., XXXVIII, 358.
- Lavedan, Ant.**, Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate etc. 237 pp. Madrid. 8°.
- Lehmann**, Diss. Catalogus coleopterorum medicatorum. Gött. 4°. (cantharides contra hydrophobiam.)
- Lidderdale, R.**, De imaginatione; et praecipue ejus de viribus in morbis inducendis et sanandis. 138 pp. Edinb. 8°.
- Loeffler**, Heil. e. chron. Wahnsinns durch Einschnitte in d. Schädel u. Erhaltung in Eiterung. Hufeland, J. 1796, B. III, St. 4, S. 695.
- Lombard, Cl. Ant.**, Remarques sur les lésions de la tête, pour servir à l'instruction de jeune chirurgien. Strassb. 8°.
- Mackie**, Depressio cranii innocua. Duncan, Ann. of med. Edinb. II, n. 4.
- Maizler, C. W.**, De instinctu. 43 pp. Salz. med. chir. Zt. 1801, II, 214.
- Masius, G. H.**, Comm. med.-psychol. de vesania in genere et praesertim de insania universali. 127 pp. Gott. 4°. Gött. Anz. 1797, p. 123. Salz. med. chir. Zt. 1798, IV, 204.
- Meyer**, Regeneratio nervorum. Reil, Arch. II, 449.
- Monro, Al.**, u. Richard Fowler, Abh. üb. thier. Electricität u. ihren Einfluß auf d. Nervensystem. 2 Th. 8°.

- Moscati, Pet.**, Ueb. e. convulsiv. Kranth. im Waisenhause zu Mailand, nebst Meinungen e. Arztes üb. d. Kriebelkranth. u. e. neue Kurmethode für dieselbe. A. d. Ital. Wien. 8°. Nuovo Giorn. di Milano IX. Weigel, Ital. Bibl., 2. St., p. 28. A. L. Z., 1796, n. 100. Salzbg. Zt. 1798, n. 42.
- Müller, Jo. Val.**, Selbstmord nach seinen med. u. moral. Ursachen betrachtet. Mit beigefügten Lebensregeln u. Recepten zum Besten hypochondr. u. melanch. Personen f. Aerzte u. denkende Leser aus allen Ständen. 78 S. Grff. a. M. 8°.
- Murray, J., resp. N. A. Bergsten**, Diss. Usus modiolii in fractura et depressione cranii. Ups. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1797, III, 381. Rudolphi, Schwed. Ann. (I. Hft., p. 95 Abscessus auris internae observatio. Causa amaurosis. Multa aqua post laesionem, sensim effluens, trepanatio.)
- Mursinna, Chr. Lud.**, Neue med. chir. Beob. 549 S. Brl. 8°. (n. 1. 4. 5. 6 Laesiones capitis. n. 2. 3. 4 Caries cranii, trepanatio. n. 1 Trepanatio cranii in depressione.)
- Nüretein, Franc. Jolyt.**, Obs. nouvelles sur la surdité, la coecité, l'épilepsie, l'apoplexie, suivies d'un nouveau régime propre à ces différentes maladies. Par. 8°. Götting. Anz. 1796, p. 1796. 1817. A. L. Z. 1797, n. 329. (Volatilia in aures immitenda contra amaurosin.)
- Osiander, F. B.**, Lehrb. der Hebammenkunst. Götting. 8°. (p. 630 In d. Epilepsie ist das Reiben in der Herzgrube u. reg. epigastr., häufig u. rasch angewendet, nützlich. p. 629 Brf. erinnert an die Sitte, das Gesicht epileptischer Kinder mit e. schwarzen Tuche zu bedecken u. die krampfhaft zusammengezogenen Finger d. Hand mit Gewalt aufzubrechen.)
- Otto, John C.**, An inaugural essay on epilepsy. 55 pp. Philad. 8°. (Paalzow, Chr. L.) Philosophische Geschichte des Aberglaubens. Cöln. 8°.
- Pedillot**, Apoplexiae causa alvi obstructio. Rec. périod. de la soc. de santé à Par. II.
- Perkins, Benj. Dougl.**, The influence of metallic tractors in the human body, in removing various painful inflammatory diseases, by which a new fluid of enquiry is opened in the modern science of galvanism or animal electricity. 99 pp. Lond. 8°.
- Pezold**, In cardialgia magnetismus animalis. Reil, Arch. II, 1. 5.
- Pfaff**, Ueb. thier. Electricität u. Reizbarkeit. Salzbg. med. chir. Zt. 1796, II, 249. Hopf, Comm. IV, 452. (Diagnose, ob amaurosis mit cataracta complicirt sei.)

- Pfuendel**, Ueb. d. Gebrauch d. Kupfer-Calmiats in d. Epilepsie. 3. d. pr. Arzn. u. Wunda. Jena 1796, II, 2. St., p. 271—85.
- , Ueb. franzh. Irritabilität od. unwillkürliche Muskelbewegung u. ihre Behandlung. Ibidem, p. 243—60.
- Platner**, E., resp. Fr. E. Teichert II, An ridiculum sit animi sedem inquirere? 12 pp. Lps. 4°.
- Pletain**, J. B., De dolore theoria. In: *Louvain*, Diss. 8°. Lovan. 1796, IV, 26.
- Probsting**, Diss. de magisterio Bismuthi. Erl. 8°. (Contra cardialgiam.)
- Ranque**, In therapia hysteriae tumor metastaticus ad genu. Mém. de la soc. med. d'énulation, An IV, p. 214.
- Rave**, Al., Beob. u. Schlüsse a. d. pr. Arzneyw. Münster. 8°. (II p. 106 Delirii causa oleum hyoscyami illitum. II p. 77 Hysteriae, causas haerere in utero. II p. 2 Hypochondriasis causa flatus.)
- Reil**, J. Chr., Exercit. anatomicarum fascic. I. De structura nervorum. c. 3 tab. 32 pp. Hal. Fol.
- , Arch. f. Phys. Halle. 8°. (I, 1. St., p. 109 Morborum differre a sano, nervos esse alteratos. p. 121. 137 Consuetudo. p. 139 Directionem attentionis posse dolores ciere in partibus determinatis apud hypochondriacos. p. 35 Nyctalopia, dormire in radiis lunae. p. 140 Morbi nervorum ex anomala mutatione temperaturae irritabilitatis. III p. 100 Regeneratio nervorum.)
- , Ueb. d. Erkenntniß u. Cur der Fieber. Halle. 4°. (IV p. 42 In morbis nervorum semper adesse mutatum statum internum nervorum.)
- Rudolphi**, C. Asm., De ventriculis cerebri. 43 pp. Gryph. 4°.
- Salmon**, P. S., Diss. de chorea. 30 pp. Edinb. 8°.
- Schaumann**, Jo. Chr. G., Moral. 185 S. Gießen. 8°.
- Schlegel**, Th., An hominum genus sanitate corporis ac virtute animi fuerit, factumque perfectius? Gryph. 4°.
- Schlüter**, Jo. V., Ueb. d. Magenkrampf, dessen Ursache u. Heilung. Braunschw. 1796. 1797. 8°. Salzbg. Bt. 1796, III, 187. A. L. Z. 96, n. 169. N. A. D. B., XLVII, 314.
- Schmid**, C. Chr. Erh., Empirische Psychologie. 1. Th. Einleitung zur Psychologie überhaupt u. generelle empirische Psychologie. 2. Aufl. 476 S. Jen. 1796. 8°. (S. 3—156 Einleitung. S. 157 bis 184 B. d. menschl. Seele überhaupt. S. 185—292 Ueb. d. Verhältniß zwischen Seele u. Körper. S. 293—560 Ueb. das Vorstellungsvermögen u. die Vorstellungskraft der Seele. S. 361—471 Ueb. d. Vermögen u. die Kraft der Seele, zu fühlen. S. 472—476 Von dem Begehrungsvermögen

u. die Kraft, die dazu gehört. So weit der erste Band. In dem bis dahin noch nicht erschienenen 2. Bde. soll der 6. Theil sich mit den besonderen Kräften u. Erscheinungen der menschl. Seele beschäftigen, der 7. Theil die Grundlinien zu e. speciellen Seelenlehre entwerfen u. der 8. Theil praktische Probleme auflösen, wozu die Gründe in psychologischen Erfahrungssätzen liegen.)

Schmidt, N. D., Diss. continens de neurodynamia particulam I. 32 pp. Jen. 4°.

—, Jo. G., Beschreib. e. neuen Maschine zur Verminderung u. Heilung der Budel. 8°. J. b. Erf. XVIII, 132. Diss. transl. N. A. D. B., XXIX, 450. Salzbg. 3t. Suppl. I, 227. A. L. Z., 1797, n. 54.

Scott, John Nelson, Two cases, showing that the anterior part of the brain may sustain considerable injury without fatal consequence. Ann. med. Edinb. 1796, I, 358—70.

—, Singultus chronicus. Duncan, Ann. of Med. Vol. II, Lustr. III, Sect. II n. 4.

Seesemann, Sim. Jac., De hysteria. 15 pp. Jen. 1796. 4°.

(p. 6 Character: hysteria est dyspepsia, cum spasmodicis primarum et secundarum viarum, cum infarctu viscerum et phantasia laesa coniuncta. p. 8 Historia morbi. p. 9 Diagnosis. p. 11 Causa proxima. p. 12 Causae remotae. Prognosis. p. 13 Curatio: in paroxysmo antispasmodice, castor., nux vomica, naphtha vitrioli. Mollientes clysteres, lenia sudorifera. Fugiendae animi commotiones, diaetae vitia, refrigeratio, veneris excessus, vigilia, quaevis debilitatio. Infarctus removendi. Cort. peruv., simaruba, lignum quassiae, extr. cascarillae, gent. rubra, martialia.)

Sheehy, J., De hydrocephalo interno seu hydrope ventriculorum. 46 pp. Edinb. 8°.

Simmons, In tussi convulsiva arsenicum. Duncan, Ann. of Med. Vol. I.

v. **Soemmerring, S. Th.**, Ueb. d. Organ der Seele. M. 3 Rpf. 80 G. Rön. 4°. J. b. Erf. 1796, V, 18. St., 3—58. (Er fand n. olfact. in Embryonen hohl.)

—, De trunco vertebrali vasorum absorbentium corporis hum. commentatio juncto icone ad annum 1796. Comm. phys. Gott. 1796, XIII, 111—23, 1 pl.

Sommer, De virtute et vi medica gratiolae. Regiom. 4°. (Mehrere Heil. v. Wahnsum. Pil. gratiolae wirksam in d. Epilepsie.)

—, C. Benj., Obs. miscellaneae med.-chir. Riga. 4°. (n. 5 Tetanus ex ligatura tumoris cystici.)

Spiegel, L., Vorläuf. Bem. üb. d. Streitigkeit vom Organ der Seele, veranlaßt durch H. Hofr. Soemmerring's Schrift üb. diesen Gegenstand. J. b. Erfind. Gotha 176, V, 18. St., 58—70.

- Spohr, K. H.**, Gedanken üb. d. Ausschneiden des Tollwurms bei Hunden. Braunschw. Mag. 1796.
- Spruijt, J.**, Verzameling var waarneemingen, betreffende de hoofdwoonden. Verhandel. te Amst. 1796, IV, 110—398.
- Stilling, H.**, Der Schlüssel zum Heimweh. 264 S. Marb. 8°.
- Struve, Chr. Aug.**, Noth u. Hülfsstafel vom tollen Hundebiß 2c. Görl. 8°.
- , Miscellaneen f. Freunde der Heilkunde. Berl. 1796. (Electricitas in amaurosi I, n. 3. Irae effectus I, n. 5.)
- Stuckens, J. T.**, De dolore capitis. Lovan. 8°. *Louvain, Diss.* 8°. *Lovanii* 1796, IV, 43—57.
- Swainston, Allen**, Thoughts physiological and practical observations. 290 pp. York. 8°. *Samml. auß. Abh. f. pr. Med.* XVII, 546. (Opium gegen Chorea St. Viti.)
- v. Tekelenburg, J.**, Waarneeming eener zeer moejelijk verlossing; verzeld van stuiptrekkingen en gevolgd van den dood. Verhandel. te Amst. 1796, IV, 19—30.
- Thornton, R. J.**, Medical extracts on the nature of health, with practical observations, of the nervous and fibrous systems. By a friend to improvements. 4 V. Lond. 1796—97.
- de Valenzi, Mich.**, Completum et methodo botanica propositum systema morborum, secundum Nosologiam summi Pathologi Boisier de *Sauvages*. Brun. 8°. (In der X. Cl. die „Vesaniae“.)
- Villa, G.**, Rabies canina. Gior. fis. med. dec. 1790 in: *Stal. med. chir. Bibl.* Ep. 1796, II, 213—18.
- Volta, Al.**, Schreiben an den Abt Ant. Maria Vassali üb. d. thier. Electricität, als eine Forts. der Schriften desselben üb. d. thier. Electr. Herausgeg. v. Jo. Mayer. Prag 1796. 8°.
- Vrancken, L. H. J.**, De fabrica et functione cerebri. Lovan. 4°. *Louvain, Diss.*, IV, 480—84.
- Wagner, Bon d. Privatanst. des Dr. Willis.** In: *Bibl. britann.* 1796, I, 759. *N. Z. d. Erfind.*, 1. Bd., 3. St., S. 30. 301. Gotha 1810.
- Walker, Sayer**, A treatise on nervous diseases, in which are introduced some observ. on the structure and functions of the nervous system; and such an investigation of the symptoms and causes of those diseases as may lead to a rational and successful methode of cure. 224 pp. Lond. 8°.

- Walter, J. G.**, Anat. Museum, beschr. v. F. A. Walter. 2 Th. Brl. 4°. (2 Verkücherungen b. e. Mel. üb. d. linken Hemisphäre, die eine dicht am sin. falcif. Ebenso b. e. andern Melanch., ebenso bei Manien.)
- Weisse, Jo. Mart.**, Diss. de prosopalgia. 22 pp. Jen. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1801, IV, 387.
- , De praeclara virtute unguenti Neapolitani in prosopalgia. 22 pp. Jen. 4°.
- Wick, Jo. Casp.**, De animi affectuum in corpus efficacia. 66 pp. Gott. 4°. Göt. Anz. 1797, p. 89. (Eifrigte Zusammentragung.)
- de **Witte, A. L.**, De hysterica passione. 1796. In: Louvain, Diss. 8°. Lovan. 1796, IV, 475.
- Wohlrab**, Diss. de usu electricit. med. Lps. 4°. (Heilung einiger Fälle, nam. Mel. u. Verrücktheit. Heinroth als Mitbeobachter bestreitet diese Erfolge.)
- Wolff**, Diss. de vitiis gustus. Jen. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1801, IV, 377.
- Wünsch, Chr. Ernst**, Unterhaltungen üb. d. Menschen. 2. Aufl. 2 Th. Mit vielen Kupfern. Epz. 1796—8. 8°. (I. Th. Ueb. d. Kultur u. äußerliche Bildung desselben. S. 3 Seele des Menschen. Gespensterwahn. Begeisterung. S. 39 Kultur u. Aufklärung des Menschen. S. 69 Erste Forts. der Betracht. üb. d. Kultur. S. 99 2. Forts. S. 126 Merkwürdige Verschiedenheit ganzer Völker. S. 152 Amerikaner u. Südindier. S. 196 Ostindier u. Afrikaner. S. 238 Europäer. S. 265 Mongolen u. Polarvölker. S. 314 Verschiedenheit einzelner außerordentlicher Menschen. S. 337 Ursachen der verschiedenen Nationalbildung des Menschen. S. 384 Verbreitung der Menschengattung üb. d. Erdboden. II. Th. B. d. Struktur u. Bestimmung der vornehmsten Theile des menschl. Körpers. S. 3 B. d. Gebeinen des menschl. Körpers. S. 32 Erste Forts. S. 57 Zweite Forts. S. 75 B. d. Struktur u. Bestimmung des Fleisches. S. 107 B. d. Gehirn, dem Rückenmark u. den Nerven. S. 140 B. d. Andern des menschl. Körpers. S. 164 Forts. S. 210 B. d. Sprachorganen. S. 243 B. d. Eingeweiden des Baues. S. 283 B. d. Sinnen überhaupt, u. v. d. Schlafe. S. 301 B. d. Gefühl. S. 313 B. d. Geruch u. Geschmack. S. 329 B. d. Sinne des Gesichtes. S. 374 B. d. Gehörorganen.)
- Zeviani, G. V.**, Bem. üb. e. merkwürd. Leichenöffnung e. Weintrinkers. Ital. med. chir. Bibl. Epz. 1796, II, 2. St., S. 204—9. Mém. de soc. de Verona 1790, V, 391.
- Zonde, L. J.**, De effectu opii salutari, ejusque usu in medendo. Louvain, Diss. Lovan. 1796, IV, 421.
- Ueb. d. Nervenkraft u. ihre Wirkungsart. Arch. f. d. Phys. Halle 1796, I, 2. H., 3—20.

Psychologische Medicin, Stüd 1—3. Altenb. 1796—7.

Des Churf. sächs. Sanitäts-Collegii Anweis. f. angehende Aerzte u. Wundä., wie sie sich bei Personen, welche v. wüthenden Hunden u. anderen dergl. Thieren gebissen worden, in Anseh. der inneren u. äußerl. Behandlung zu verhalten haben. 24 S. Dresd. 4°.

Ueb. d. glücklichen Zustand des Dummkopfs. 15 S. Brl. 8°.

Ol. olivarum contra epilepsiam. Reichsanz. 1796, p. 6201.

Aromatica contra hydrophobiam. Salz. med. chir. Jt. 1796, II, p. 380.

Belehrung des Churf. Sächs. Sanitätscollegii v. d. großen Nachtheile, welcher aus dem Mißbrauche des Brantweins für d. Gesundheit u. d. Seelenkräfte entsteht. Dresd. 4°.

Amentiae causa cranii deformitas. Taschenb. f. deutsche Wundä. ad 1796, I, n. 4.

Saccharum officinarum contra epilepsiam. Reichsanz. pr. 1796, Oct., p. 6201. (Kindern e. halben großen Löffel mit 1 Löffel ol. olivarum. Erwachsenen doppelte Dose. Nach 3 Dosen Heilung, außer bei inbeberirten od. periodischen Leiden.)

Das Betragen des Weisen in d. verschiedenen Verhältnissen des Lebens u. in dem Umgange mit Menschen. Dem Freyherrn A. von Knigge dem Weisen. 183 S. Wien u. Lpz. 1796. 8°. (1. Hälfte: S. 7 Der Weise in der Gesellschaft, S. 14 in der Einsamkeit, S. 22 bey der Arbeit, S. 26 in der Ruhe, S. 28 bey dem Studiren, S. 32 in dem Gebrauche seines Verstandes, S. 35 in einem Banke. S. 38 Der schweigende Weise. S. 46 Der Weise als Rathgeber. S. 53 Der Weise mit seinen Feinden, S. 57 in Geschäften. S. 61 Der freigebige Weise, S. 63 der dankbare, S. 67 der höfliche. S. 71 Der Weise im Reichthume. S. 76 Der Weise in der Armuth, S. 81 in der Widerwärtigkeit, S. 86 bey Wohlthaten. Zwote Hälfte: S. 93 Das Betragen eines Weisen in einem hohen Range, S. 97 bey einer Demüthigung, S. 102 bey den Großen, S. 106 gegen seinen Obern, S. 111 gegen seine Bediente. S. 119 bey seines Gleichen. S. 125 Das Betragen des um sein Vermögen gebrachten Weisen, S. 131 vor Gericht, S. 136 in den Verfolgungen, S. 147 bei unvorhergesehenen Zufällen, S. 153 bey dem Ausbruche der Leidenschaften, S. 159 bey einem öffentlichen Aufruhr, S. 165 in der Freude, S. 170 in der Traurigkeit, S. 174 in der Furcht. S. 178 Das Betragen des dreisten Weisen.)

1797.

Aepi, Geschichte e. außerord. period. Krankh. v. e. Geschwür u. Beinfaß am Rückgrade. Museum d. Heilk. 1797, IV, 22—31.

Alibert, Consuetudinis vis in sanitate et morbis. Mém. de la soc. méd. d'emul. I, 396. Mag. encycl. I, n. 1 p. 53.

- Allan**, Obs. sur la rage. Rec. pér. Soc. de santé de Par., 2. éd. an V (1797), I, 99—119.
- Allardi**, Chr., Oratio de summa mentis voluptate, ex ipso artis sanandi usu haurienda. 64 pp. Leovardiae. 4°.
- Amphoux**, Extr. d'un mém., intitulé: Rech. sur l'opium. Rec. pér. Soc. 1797, II, 346—9.
- Andersch**, C. S., Tr. anat.-phys. de nervis humani corporis aliquibus, quam edidit E. Ph. *Andersch*. 2 P. 178 et 187 pp. Regiom. 8°.
- Andreae**, Ge., Diss. de constitutione aevi nostri spasmodicae quibisdam momentis. 16 pp. Erf. 4°.
- dell' **Aqua**, Essai sur la supériorité intellectuelle de la femme. Brl. 8°.
- Arcel**, Diss. de gastrodynia. Ups. 4°. *Rudolphi*, *Schmed. Ann.* I, 5, p. 210.
- Attenhofer**, Xav., Disp. med. circa universitatem legis, qua corpora viva ad stimulos específicos reagunt. 16 pp. Tüb. 4°.
- Balz**, J. F., B. d. Nutzen der Bäder im Reuchhusten. *Mus. d. Heilk.* 1797, IV, 109—114.
- Behrends**, In therapia tetani alternatim cum opio. *Loder*, *J. f. d. Chir.* IV, 2. St., p. 205. In tetano balnea alcalina. Ibidem.
- Bethge**, K. Ch., Ueb. Schlagflüsse u. Lähmungen, od. Geschichte der Apoplexie, Paraplegie u. Hemiplegie aus älteren u. neueren Wahrnehmungen. 524 S. Lpz. 8°. *Gött. Anz.* 1797, p. 1782. 1802, p. 1063. *Hufeland*, *J.* IV, 635. *Salzb. med. chir. Zt.* 1798, I, 43.
- Bichat**, Description et icon instrumenti trepani. *Mém. de soc. méd. d'emul.* II, 277.
- Bischof**, K. J., Versuch über d. freiwilligen Tod. 232 S. Nürnberg. 1797. 4°. (S. 16 Vorläufige Betrachtungen üb. d. freiwilligen Tod. S. 34 B. d. Beweggründen zur Selbsttödtung. S. 58 Kann das Leben ein Gut zu sein aufhören? S. 81 Hat der Mensch das Recht, über sein Leben zu schalten. S. 91 Ist es auch recht, von diesem Rechte Gebrauch zu machen? oder üb. d. Moralität der Selbsttödtung. S. 171 B. d. Folgen des freiwilligen Todes. S. 194 Etwas über die Strafwürdigkeit des freiwilligen in bürgerlicher Hinsicht. S. 206 Berichtigung eines Vorurtheiles. S. 219 Beschluß.)
- Boeger**, Laesio cerebri magna sanata. *Loder*, *J. f. d. Chir.* III, p. 198.
- Bogel**, Eine Hemeralopie, mit e. sonderbaren Lichtungen verbunden. *J. f. d. Chir.* 2c. *Zen.* 1797, I, 93—101.

- Bonzelius, J. B.,** resp. F. Ed. **Bretschneider,** Diss. sistens descriptionem tentorii cerebelli ossei quorundam animantium mammalium. 17 pp. Jen. 4°.
- Bosquillon,** Hydrophobia. Mém. de la Soc. méd. d'emulation an V p. I. *Harless* u. *Ritter*, N. S. d. auel. med.-chir. Lit. VI, 2. St. p. 150. Effectus contagii post decem annos — ex mero angore, Ibidem p. 19 Saliva hominum hydrophoborum sine noxa inoculata canibus, Causa terror, Ib. p. 23 Imaginatio affecta.
- Bourdois,** Rapport d'une obs. de I. A. H. *Gendron*, sur l'usage de l'opium à grande dose, dans la colique des peintres. Rec. pér. Soc. de méd. de Par. 1797, II, 338—46.
- Bree, Rob.,** A pract. inquiry on disordered respiration, distinguishing convulsive asthma, its specific causes and proper indications of cure. 373 pp. Birmingham 1797. 1800. 8°. Deutsch. Leipzig 1800. 8°. Franz. v. Th. *Ducamp*, Par. 1823. Auch: Salzbg. med. chir. Zt. 1798, I, 289. A. L. Z. 1798, n. 36. Gött. Anz. 1799, p. 1977. N. A. D. B.; LXIV, p. 315. (Zahlreiche an sich angestellte Experimente.)
- Brief,** State of the Royal Society. Lond. 1797. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1798, III, 62. (Submersio contra maniam.)
- Burmester,** De usu vini medico. Gött. 4°.
- Caillan,** Chorea St. Viti, scelotyrbe festinans. *Capelle*, J. de santé et d'hist. nat. Bordeaux T. I. (I p. 118 ann. V. 1797. Ein 65 j. Mann lief wie e. Verfolgter eine Straße weit. Endlich hielt er inne u. fiel zugleich zu Boden. Man half ihm aufstehen, u. er erzählte ganz verständig, daß er seit einiger Zeit oft Anfälle habe von unwiderstehlichem Drang zum Laufen, welches allemal mit Hinfallen ein Ende nähme. Nach viertelstündigem Ausruhen schleppte er sich ermattet nach Hause.)
- Cassan,** Nymphomaniae causa lepra. Mém. de la soc. méd. d'emulation. An. V p. 18. Tetanus p. 115, causa clavis pedis infixus p. 116, refrigerium p. 115. In tetano balnea frigida, equos acta sanari, p. 616 Magnae doses opii.
- Chiarenti,** Experimenta cum opio, vim directi sedantem demonstrantia. Mém. de la soc. med. d'Emulat. III p. 278. Samml. auel. Abbbl. f. pr. Ne. XX p. 484.
- Chiarugi, Vinc.,** Sull' uso esterno dell' opio. Lettera al Dr. L. *Frank*, con aggiunte o annotazioni. Firenze. 16°.
- Clarke, James,** A treatise on the yellow fever ad is appeared in the Island of Dominica 1793—96. Lond. 1797. 8°. (In tetano mercurius interne et externe, etiam prophylactice ad amputationes.)

Clayton, Cretinismus. Mem. of the literary and philos. Soc. of Manchester III n. 13. Gött. Anz. 1797 p. 168.

Clossius, Jo. Fr., Ueber d. Enthauptung. Tüb. 8°. (Nimmt mit Soemmerring d. Forts. des Bewußtseyns an, ja der Kopf würde auch reden können, wenn er nicht von den Respirationen u. Sprachorganen getrennt wäre.)

Coffinières, Convulsionum causa graviditas. Capelle, J. de santé T. II.

Colladon, De mania et melancholia. Gött. 4°.

Conradi, In therapia hydrophobiae caustici solutio topice. Loder, S. f. d. Chir. II p. 684. Atropa Belladonna. Ibidem.

Cortambert, Extr. d'un mémoire sur le galvanisme. Mém. Soc. méd. d'émul. de Paris, an V (1797), I, 232—36.

Currie, J., Med. reports on the effects of water, cold and warm, as a remedy of fever and febrile diseases; whether applied to the surface of the body, or cised as a drink; with observ. on the nature of fever, and on the effects of opium, alcohol, and inanition. 252 pp. Liperp. 8°. 2 ed., to which are added two letters on the etablissement of a lunatic asylum in Liverpool. 379 et 343 pp. Lond. 1805. 8°. Philad. 1808.

Dick, Diss. de asthmate. Edinb. 8°.

Dorndorf, Ischuriae causa prostata, suppurans demum sanata. Loder, S. f. d. Chir. I p. 431.

Doussin-Dubreuil, Jacq. L., De l'épilepsie en général, et particulièrement de celle, déterminée par des causes morales. Par. an V, 1799, 1800, 1804, 1825. 8°. Deutsch Mannh. 1799. 8°. Stal. Bened. 1802. Gött. Anz. 1800, p. 552. N. A. D. B., I, 297. Salzbg. med. chir. Bt. V, Suppl., p. 326. IX, Erg. Bb., p. 92. Edit. nov. 1804.

Dozauer, Amaurosis causa spasmus post operationem steatomatis. Amaurosis transitoria. Loder, S. f. Chir. I p. 70.

Dumont, Obs. sur des convulsions accompagnées de cécité qui ont exigé un accouchement forcé. Act. Soc. de méd. etc. Brux., an VI (1797), I, 76—78. Ischuriae causa abscessus ad collum vesicae. Ib. I, P. I p. 162. In convulsionibus aquarum effluxus procuratus in parturientibus. I, P. I p. 76.

von Eicken, Gerh. W., Samml. intress. Aufss. u. Beob. Elberf. 8°. (I p. 272 Amentia. I p. 325 Vertiginis causa gastrica vitia.)

- Engelhart**, Jo. H., Diss. de pertussi. Lundae. 8°.
- Eschenmayer**, K. A., Versuch, die Geseze magnet. Erscheinungen aus Sätzen der Naturmetaphysik, mithin a priori, zu entwickeln. Tüb. 8°. 1798. 8°.
- , Ueb. d. Enthauptung. Tüb. 8°. (Gegen Soemmerring.)
- Fiehlitz**, Fall vom Schädelbruch. *Loder*, S. f. Chir., Geb. u. ger. Arzneif. Jena 1797, I, 388—401 (letalis).
- Fischer**, Ischuriae causa foetus tubarius. *Loder*, S. f. Chir. II p. 601.
- de la Fontaine**, Amaurosis conditionata. *Loder*, S. IV, 1. St. p. 30.
Amaurosis causa calor. Ibidem p. 35, refrigeratio p. 29.
- Flandrin**, In hydrophobia animalia graminivora rabiem non propagant. *Voigt*, Mag. f. d. neueste Zust. d. Naturkunde II p. 760.
- Francke**, Diss. de tussi convulsiva per totum fere annum 1796 Erfordiae grassante. Erf. 4°.
- Frank**, Heilung e. Melanch. u. Manie. In *Frank's N. Schr. pr. Inhalt*. N. d. Sat. v. *Eyerel*. Wien 1797. S. 266. 277. (Nach Streit Mel. u. dann Raserei. Starke Dose tart. em., 2 Tage darnach Heilung.)
- , Jo. Petr., Discursus observationem de haematomate, alteram de interna hydrocelis causa exhibens. In seinen: Delect. opusc. med. Ticini 1797, III p. 255—299.
- Friedrich**, Pr. de paralyti musculorum faciei rheumatica. Wirceb. 8°. S. d. Erfind. XXV St., p. 83. Salzbg. med. chir. Jt. 1798, I, 415.
(Ex incrassatione vaginae nervi duri.)
- Froriep**, Amentiae causa cranium angustum. Darstellung der Physiognomie v. *Gall*. *Voigt*, Mag. f. d. neuesten Zust. d. Naturkunde. II p. 433.
- Fülleborn**, Gesch. d. Physiognomik. In seinen: Beitr. z. Gesch. d. Phil. Berl. 1797, St. 8, S. 1.
- Gastellier**, Paraplegiae causa fulmen, erat transversa. Mém. de la soc. med. d'Emulation An. V p. 462.
- Göbel**, Ischuriae causa vesicae paralysis. *Loder*, S. f. d. Chir. IV, 1. St. p. 173.
- Genser**, Jo. A., Diss. pathologiam mali hypochondriaci inquirens. 18 pp. Viteb. 4°.
- Gerson**, Diss. de catalepsi. Lugd. Bat. 4°.
- Giraud**, In laesionibus capitis effusiones sanguinis non esse adeo periculosas. Mém. de la soc. méd. d'Emulation à Par. II p. 315.
In laesionibus capitis emetica II p. 325, trepanationis summa

licitatio II p. 320. Sanguis extravasatus sub cranio, innocuus, difficultas diagnoseos.

Godefroy, Apoplexia incompleta tenens inter apoplexiam et febrem cerebralem. Mém. de la soc. méd. d'Emulation. An. IV p. 141.

Gruner, Ch. Gf., De imputatione suicidii dubia, casu singulari illustrata. Jen. 1797. 1798. 4°.

Hallé, Temperamentum. Mém. de la soc. méd. d'Emulat. III p. 342.

Hanko, F., De febribus motricem facultatem exercentibus. Traj. ad V. 8°.

Hearn, Sam., Reisen vom Fort Prinz Wallis i. d. Hudsonsbay nach d. Weltmeer. Halle. 8°. (p. 28 Cardialgiae causa exprimis cibis captis post famem.)

Heise. Diss. de antispasmodicis eorumque usu necessario. Frcf. 4°.

Helbing, J. H. L., De detractatione sanguinis in morbis apoplecticis. 34 pp. Viteb. 4°.

Hensing, Jo. Dittr., Taschenbuch f. angeh. Aerzte u. Wundä. üb. d. pr. Arzney. in ihrem ganzen Umfange. 3 Th. Rön. 1797—1802. (1—2 In mania succus expressus hyoscyami quotidie bis quaterve ad cochleare minus 1—2.)

Hermstaedt, Obs. sur les bons effects de l'électricité dans les paralysies, et dans une épilepsie à la suite d'une suppression du flux menstruel. Act. Soc. de méd. etc. Brux. 1797, I, 155—61.

Herz, M., Ueb. d. falschen Schwindel. S. d. pr. Arzn. u. Wunda. Sena 1797, III, 3. St. 389—432.

Heydenreich, K. H., Beiträge zur Kritik des Geschmacks. 1 Th. Grundsätze der Kritik des Lächerlichen mit Hinsicht auf das Lustspiel. Nebst e. Abhdl. üb. d. Scherz u. die Grundsätze seiner Beurtheilung. Lpz. 8°.

von **Hildenbrand**, V. J., Ein Wint zur näheren Kenntniß und sichern Heilart der Hundswuth. Wien. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1798, II, 433 (ex salacitate non satiata).

Himly, Amaurosis therapia per electricitatem. Loder, S. f. d. Chir. etc. Jena 1797, I p. 402 u. in dessen ghth. Beob. I n. 21.

Hoffmann, Gottl., Die Kunst, aus d. Gesicht Krantheit. zu erkennen u. zu heilen. Trff. u. Lpz. 8°. A. L. Z. 1798, n. 22.

Hofrichter, Ben., De locis in melancholia adfectis. 38 pp. Hal. 8°.

- Home, Strabismus.** Phil. Tr. for 1797, I. *Arnemann, Mag. f. d. Wunda.* II, 483. *Reil, Arch.* III, 13.
- , **Diplopia.** Ibidem. *Arnemann, Mag.* II, 483. *Reil, Arch.* III. 8°.
- , **Hebetudinis visus causa musculorum bulbi vitia ratione ob-
jectorum propriorum.** Phil. Tr. 1797 P. I. *Arnemann, Mag.* III
p. 473. *Reil, Arch. f. Phys.* III p. 1.
- Hotz, Beob. e. Hemiplegie, die v. e. Erlältung herkam, u. in e.
period. Epilepsie überging.** *Mus. d. Heilk.* 1797, IV, 279—84.
- Hufeland, Chr. W., Die Kunst, das menschl. Leben zu verlängern.**
Zena. 8°. (p. 84 Vigiliae noxae ob intensam consumptionem vis vitalis.
II Spiritus vini, ad desuetudinem procurandam facere liquatam ceram
sigillatoriam in poculum missam.)
- von Humboldt, A., Versuche üb. d. gereizte Muskel- u. Nervenfasern
nebst Vermuthung üb. d. chem. Proceß des Lebens in der Thier-
u. Pflanzenwelt.** Mit 8 Kpft. Posen u. Berlin. 2 Bde. 495
u. 468 S. — Franz. 530 pp. Par. 1799. 8°. *Salzb. med. chir. Zt.*
1797, I p. 433. IV p. 387. (I p. 314. II p. 22 *Therapia amaurosis
galvanismus.* I p. 231 *Consensum pendere ex parte ab atmosphaera
nevrica.* II p. 407 *Opium effectum stimuli non semper evidenter praecedere
narcosin.* p. 324 *Irritabilitatis imminutio per gas carbonicum.*)
- , **Ueb. einige neuere galvanische Erscheinungen.** *Med. chir. Zt.*
Salzb. 1797, IV, 375—82.
- , **Ueb. d. Anwend. d. galvan. Reizmittel auf die pract. Heil-
funde.** *Z. f. d. Chir., Geburt. u. ger. Arzneik.* Jen. 1797, I, 447—72.
- , **Therapia irritabilitatis per acidum muriaticum oxygenatum.**
Mém. de la soc. méd. d'Emul. I p. 302, *tardius restituta, diutius
durat* II p. 323, *differentia irritabilitatis muscularis ab irritabi-
litate nervorum* p. 321. *Magnetismum animale possibilem
esse per atmosphaeram nevricam* p. 382. *Experimenta cum
spiritu vini. Vertiginis causa aer montanus sublimis* II p. 307.
- Hume, Strabismus.** Phil. Transact. for 1797, I. *Arnemann, Mag. f. d.*
Wunda. II p. 491. *Reil, Arch.* III p. p. 13.
- Jaeger, Jo. Chr., Samml. chir.-pr. Vorfälle.** *Grff. a. M.* (I n. 10
Laesiones capitis sero letales.)
- Jawandt, Ge. H., Glückliche Heilung einer catalept. Krankheit.** *Z. d.*
pr. Arzn. u. Wunda. Zena 1797, IV p. 784—95.
- Josephi, Dolor imaginarius.** *Loder, Z. f. Chir.* II p. 339. 341.
- Josse, Mémoire sur l'opium.** *Rec. pér. Soc. de méd. de Par.* 1797, I,
119—33.

Justi, W., Elisabeth die Heilige, Landgräfin von Thüringen. Zürich.
8°. *Baldinger's N. Mag.* II, 23. (Maniae caussa fanaticismus.)

Kern, Jo., Die Lehre v. d. Freiheit u. Unsterblichkeit der menschl. Seele nach den Grundsätzen der krit. Philosophie. 116 S. Ulm. 4°.

Klein, In therapia ischuriae vesicae punctio per rectum, urina non prodeunte, urina per tubulum recte inhaerentem — per catheterem nulla exiens. *Loder*, *S. f. Chir.* III p. 668. 678. In ischuria opium. *Ib.* III p. 673. 682, Venaesectio. *Ib.* III p. 673. In therapia singultus aceti odor sub operatione caesarea. *Ibidem* II p. 754.

Knackstedt, Chr. El. H., Anat.-med.-chir. Beob. Gotha u. Petersb. 8°. (n. 71 Laesio capitis magna, letalis die 8. p. 248 Capitis descriptio in cretinismo. n. 2 Laesio cranii, sanata sine exfoliatione. p. 230 Ancylosis ultimae colli et primae dorsi. n. 54. 92. Caries vertebrarum cum apostemate lumborum.)

Knaus, Beob. einer wichtigen Kopfwunde. *S. d. pr. Arzn. u. Wunda.* Jena 1797—98, V, 425—30.

Kortum, C. H. T., Heilung einer convulsivischen Krankheit. *S. d. prakt. Arzneik. u. Wunda.* Jena 1797, IV, 377—85.

Krey, Fr. Ge., Diss. de connubio inter melancholiam et malum hypochondriacum. 20 pp. Erf. 4°.

Kreysig, F. L., Pathologia mali hypochondriaci. Viteb. 4°. (Fanaticismus.) *Baldinger*, *N. Mag.* II, 23.

—, De detractio sanguinis in morbis apoplecticis. Viteb. 4°.

Langermann, Jo. Godofr., praes. Ern. Ant. Nicolai, De methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. 68 pp. Jen. 8°. (Ref. in: *Friedreich*, *Literärgeſch.* 1830, S. 596.) *Salzb. med. chir. Jt.* 1801, IV, 394.

Lanoix, Post febrem exanthema capitis rescissis capillis siccatum letale. *Mém. de la soc. méd. d'emulation à Paris* 1797 T. I n. 1. Hydrocephali causa capillorum rasura. *Ibidem* I p. 13.

Larrey, Signa rabiei canum-morsus. *Ibidem* VI p. 376.

Laurent, *Mém. clinique sur le tétanus chez les blessés.* 160 pp. Strassb. 8°.

Laws, Jo., An inaug. diss. on the rational of the operation of opium on the animal economy; with observ. on its use in disease. 12 pp. Philad. 8°.

Leidenfrost, Jo. Gttl., De differentia passionis hystericae a morbis convulsivis reliquis. Sn: Opuscula. Duisb. 1797. Vol. III p. 219—238. (Verf. unterscheidet 4 Grade der Hysterie, von denen der 4. furor uterinus genannt wird.)

—, De sensu gustus, qui in faucibus est, ab eo, qui per linguam exercetur, plane diverso. Ibidem p. 239—248.

—, De arthritide, podagra et dolore ischiadico. Ibid. p. 287—328.

—, Quod in moderna frequentia morborum nervosorum dijudicanda ad cutis externae humanae conditiones respiciendum sit. Ibidem p. 329—360.

Leiner, J. E., De medicina electrica. 29 pp. Hal. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1801, II, 235.

Levison, Ge., (vor der Laube Gumpertz) Der Mensch, moralisch und physisch dargestellt. Braunschw. 8°.

Lichtenstein, Amaurosis therapia galvanismus. Loder, Z. f. Chir. III p. 510.

Lodemann, Convulsionum causa testiculorum denegatus descensus in scrotum. Loder, Z. f. Chir. I p. 186.

van Loenen, Rh., De dolore faciei convulsivo. 50 pp. Groen. 4°. A. L. Z., Ergänz. II. Jhrg. Bd. II, p. 151. Salzbg. med. chir. Zt. IV. Ergänz., p. 366.

Lombard, Laesiones capitis. Wedekind, Nachr. üb. d. franz. Kriegsspitalewesen. Spz. n. 7.

Lonyer Villermay, Hemiplegia sine affectione cerebri. Apoplexiae causa gastrica vitia. Mém. de la soc. med. d'Emulation. An V p. 437.

von Luce, J. W. L., Versuch über Hypochondrie u. Hysterie, ein pract. Hdb. f. angehende Aerzte. 148 S. Gotha u. Petersb. 8°. Z. d. Erfind. Intell. Bl. n. 23. A. L. Z. 1798, n. 371. N. A. D. B., XLVII, 317. Salzbg. med. chir. Zt. 1801, I, 377. V. Erg. Bd., p. 84. (Spiritus vini in paroxysmis. Multa recepta. p. 3 Diagnosis. p. 23 Causa. p. 39 Prognosis. p. 43 Cura palliativa. p. 87 Cura radicalis. p. 141 Freundschaftl. Rath f. junge angehende Aerzte.)

Maass, Versuch üb. d. Einbildungskraft. Halle. 8°.

Maimon, S., Kritische Untersuchung üb. d. menschl. Geist od. d. höhere Erkenntniß- u. Willensvermögen. Spz. 8°.

Marc, In galvanismo aquae saporem imprimi. Mém. de la soc. med. d'Emul. I, p. 236.

Marcus, Adalb. Fr., Prüfung des Brownischen Systems der Heilk. durch Erfahrung am Krankenbette. 1 Bd. in 4 St. Weimar 1797—9. 8°. (I p. 257 Fomentationes aromaticae in atroci cephalaea febrili.)

Melville, A., De apoplexia. 53 pp. Edinb. 8°.

Mercier, Ueb. d. Einsamkeit u. ihren Einfluß auf Geist u. Herz. 8°. 8°.

Meyer, J. C. H., Delirii febrilis meletemata. 50 pp. Hal. 8°. Auch: Salzab. med. chir. 3t. 1801, II, p. 225. (p. 10 Causa proxima. p. 11 Causae remotae. p. 12 Sectio cadaveris. Differentiae essentiales et accidentales. p. 17 Solutio et crisis. p. 18 Prognosis. p. 21 Curatio, p. 21 synochae, p. 27 Delirii compositio consideranda, p. 28 causae remotae removendae. p. 28 Typhi curatio. p. 38 Paralysis cura. p. 40 Corollaria praesertim de anima et cerebro.)

Mezger, J. D., Laesiones capitis. *Loder, 3. f. d. Chir. I*, p. 233. Fractura cranii. *Ibidem I*, 233—41.

Michaelis, Dolorum causa virus carcinomatosum. *Loder, 3. f. Chir. III*, p. 622. Naphtha vitrioli in therapia apoplexiae topice. *II*, p. 657. Ecchymoma in depressione cranii, super id in neonatis — idem arrosione et defectu laminae externae. *II*, 1. St., p. 42. Ischuriae causa puerperium. *II*, 1. St., p. 43. In ischuria petrolii inunctio pubis et perinaei. *III*, p. 627. Apostema in sinu frontali.

Mills, Thom., De sonis et auditu. 50 pp. Edinb. 8°.

Monro, Al., Secund. three treatises on the brain, the eyes and the ear. Illustrated by 27 tables. 360 pp. Edinb. and Lond. fol. *Loder, 3. f. Chir. I*, 534. *Gött. Anz.* 1798, p. 572. *Samml. auser. Abhbl. f. pr. Ae. VII*, p. 394. (p. 416 In hydrocephalo operationem rejicit.)

—, Obs. on the communication of the ventricles of the brain with each other, and on the internal hydrocephalus. In seinen: Three treatises. Edinb. 1797, 5—71, 4 pl.

—, Obs. on the organ of hearing in man and other animals. *Ibidem*, p. 177—293, 8 pl.

Moreau, J. L., Obs. sur un fait de médecine morale. *Mém. Soc. méd. d'emulat. de Par.*, an V (1797). *Ibidem II*, p. 183. (I, 40—43 In hydrophobiae fiducia in medicamentum quodcunque.)

—, Capitis rasura sanat maniam. *Ibidem II*, p. 186. *Recueil périod. IV*, n. 22.

Murhard, Fr. Wilh. Aug., Versuch e. histor.=chronol. Bibliographie des Magnetismus. Rassel 1797. 8°.

Murray, J. Ad., Diss. foetus hydrocephalo interno corrupti descriptio. Ups. 4°. *Rudolphi, Schwed. Ann.*, 1. 5., p. 113.

—, resp. **Laur. Zenius**, Sciagraphica nervorum spinalium descriptio, et quidem parium sacralium cum plexu ischiadico. 20 pp. Ups. 1797. 4°. (p. 3 Paria nervorum sacralia. Primum par sacrale. p. 4 Secundum par sacrale. p. 5 Tertium par sacrale. p. 8 Quartum par sacrale. p. 9 Quintum par sacrale s. coccygium Camperi. p. 10 Plexus ischiadicus. p. 13 Nervus peroneus s. tibialis anterior s. popliteus externus. p. 17 Nervus tibialis s. popliteus internus, p. 19 externus.)

Naef, Entbind. e. Frau v. e. monströsen zeitigem Kinde mit ganz neben einander stehenden Köpfen. N. Denkw. f. Aerzte und Geburtsh. Göt. 1797, I, 188—204.

Naumburg, Sektionsgeschichte eines Hypochondristen. Mus. der Heilk., Zürich 1797, IV, 47—56.

Nebel, Dan. Wilh., Diss. Analecta de opio. Heidelb. 4°.

Neithard, Bern. Albr., De asthmate consensuali. 20 pp. Altd. 4°. Salz. med. chir. Zt., III. Suppl., p. 445.

Niethammer, Car. Fr., Diss. de statu rei chirurgicae deplorabili. 18 pp. Jen. 4°. (p. 12 Convulsiones, male tractatum vulnus.)

Ollenroth, Von e. Erschütterung d. Gehirns (Commotio cerebri). Mag. f. d. Wundarzneyk. Göt. 1797, I, 130. 147.

—, Von e. Kopfwunde mit ansehnlicher Geschwulst, die zwar dem ersten Ansehen nach nichtsbedeutend schien, in der Folge aber verschied. üble Zustände verursachte. Ibid., I, 105. 143.

Osiander, Fr. Benj., Metromania lactea et haemorrhoidalis acuta d. i. von glücklich gehobenem Fieber einer Wöchnerin, welches auf heftige Gemüthsbewegung m. Milch- u. Häm.=congestion nach dem Hirn entstanden, u. mit heftiger Raserey, Neigung Verse zu machen, zu declamiren u. zu singen, verbunden war. N. Denkw. f. Aerzte u. Geburtsh. Göt. 1797, S. 90—128.

—, Glücklich gehobenes hitziges Fieber einer Wöchnerin mit Wahnsinn, Neigung und Fertigkeit Verse zu machen; oder Reimsucht, Versewuth, gereimter Wahnsinn v. Milchversehung, Metromania lactea. Ibidem, S. 52—69.

Osiander, Fr. Benj., Wahnsinn v. Geburtschmerzen u. Wendung e. Zwillingspaars. Ibidem, S. 134—40.

—, Maniae caussa, haemorrhoidum suppressio. N. Dentw. Gött. I, n. 2 u. 3. Maniae causa lactis metastasis. Ib. In mania frigoris tolerantia. Ib. I, 124. 126. Maniae causa terror, moeror. Ib. I, 126. Metromania, i. e. furor, metrica omnia exprimendi. Ib. I, 60. 90. Delirii caussa dolores partus. Ib. I, 134. In therapia delirii frigus capiti. Ib. I, 109. In therapia delirii opium cum moscho et camphora.

Peschier, Jo., De irritabilitate animalium et vegetabilium. 51 pp. Edinb. 8°.

Petri, Ge., Progr. duorum Gadarenorum δαιμονίων. Erf. 4°.

Pinel, Ph., Mém. sur la manie périodique ou intermittente. Mém. Soc. md. d'émul. an V, t, 94—119. II, 215. Samml. auser. Abh. XIX, 412. Galzb. 3t. IX, Erg. p. 161.

Platner, E., resp. **Neuhof**, De amentia occulta. 13 pp. Lps. 4°.

—, resp. **H. Stoolzer**, De amentia occulta, alia observ. quaedam. 11 pp. Lps. 4°.

—, resp. **G. Schirmer**, De amentia dubia. 12 pp. Lps. 4°.

Pockels, Car. Fr., Versuch einer Charakteristik des weibl. Geschlechts. Ein Sittengemälde des Menschen, des Zeitalters u. des geselligen Lebens. 1. Bd. 551 S. Hann. 8°. (Physischer u. psychischer Unterschied des Mannes u. der Frau.)

Portal, A., Obs. sur la nature et sur le traitement du rachitisme, ou des courbures de la colonne vertébrale, et de celles des extrémités supérieures et inférieures. 388 pp. Par. 8°. Deutsch, Weissenf. u. Epz. 1798. 8°. Stal., Venez. 1802. 8°.

—, Picturarum remotio in deliriis. Mém. de la soc. méd. d'Emulat. II, 141.

Preiss, Paraplegiae caussa fractura ultimae vertebrae. Loder, S. II, II. St., p. 282. Fractura vertebrarum ex violentia. Ib. IV., 2. St., p. 282.

Rademacher, in *Hufeland's* S. 1797, IV, 4. St., S. 823. (Er heilte e. mania puerperalis durch laxantia, doch fing die Kr. bei sinnl. Einbrüden an zu tanzen. Auch dies verschwand nach 2 Tagen durch helleb. alb.)

Radesey, Jo. Ferd., De narcoticorum usu in mania cum adjectis duobus felicissimi hujus usus exemplis. 25 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Récamier, Jos. Anth., Apoplexiae causa meningum vitia. Mém. de la soc. d'Emul. An V, p. 472. Ossificatio durae meningi sin apoplectica. Ibidem.

Reiff, Diss. de usu mercurii sublim. corros. in pertinacibus ac dubiis symptomatibus malum hypochondriacum subinde comitantibus etc. Erf. 4°.

Reil, Chr., Die Falte, der gelbe Fleck u. die durchsichtige Stelle in d. Netzhaut d. Auges. Arch. f. Phys. 1797, II, 468—73, 1 pl.

—, Fieberlehre. Halle. 8°. (II, p. 105 Degeneratio medullae, IV, 56 Inflammatio nevrilematis, universalis in typho. IV, 38 Morbi nervorum. IV, 142 In morbis nervorum metastases potius mutationes, p. 147 recidivi, p. 150 sanationis periculum, p. 71 causa aëris constitutio, p. 86 metastasis, p. 87 pubertatis evolutio, p. 89 vitia organica, p. 153 in therapia per modificationem vegetationis, p. 213 palliativa, p. 199 electricitas, p. 190 incitantia cautelae et limitationes, p. 102 venaesectio, p. 86 venus. p. 49 Tumores in morbis nervorum. IV, 137. 140. 215 Crisis in morbis nervorum per ipsos paroxysmos. IV, 77. 144 Magnetismus animalis. IV, 56 Nymphomaniae causa inflammatio genitalium in gravida. IV, 144 Surditas amblyopiae cedens, paralysi cedens. IV, 300 Amentiae causae, p. 399 baccae atropae bellad., p. 325 epilepsia. II, p. 290 Amnesia partialis. IV, p. 363 In delirio crisis sine manifesta febre. IV, p. 50 Consumptio cerebri in ovibus vertiginosis. IV, p. 199 Electricitatis modus, gradus. IV, p. 144 Hysteria cedens fracturae ossis, II, p. 591. IV, p. 92. 233 pathemata, p. 232 directio mentis diaetetica. IV, p. 123. 146 Consuetudinis habitus in morbis nevricis. IV, p. 524 Ephialtes. IV, p. 273 Phrenitis, I, p. 388 immersione longa in pateum sublata, IV, p. 572 peregre ambulans absque conscientia sui. IV, p. 61 Convulsiones variarum partium, IV, p. 89 causa venaesectio.)

Reinhold, Jo. Chr. Leop., et Jo. Guil. **Schlegel**, De Galvanismo spec. I. 125 pp. Lps. 1797. 4°. (P. I. Sect. I. p. 7 Cur fluidum galvanianum dixerimus. p. 9 Librorum elenchus. p. 23 De ordine, quem in argumento tractando servavimus. Sect. II. Experimenta motus spectantia. p. 28 Musculorum contractiones substantiis animalibus solis in contactum junctis excitatae. p. 31 Contractiones per substantias heterogeneas, non animales in animantibus vel integris, vel ad modum a. praeparatis, suscitatae. p. 35 Contractiones in animantibus dissectis musculos nervosque armando excitatae. p. 55 Contractiones musculorum quae armaturis nervos solos amplexentibus suscitantur. p. 59 Motus qui musculis solis armatis oriuntur. p. 63 Motus per armaturas substantiis humidis fl. et deferentibus iisque animanti ipsi contiguis additas. p. 76 Experimenta Galvaniana in omnibus animantium classibus atque vegetabilibus instituta. Sect. III. Experimenta sensus spectantia. Sect. IV.

Experimenta variis in mediis instituta. Sect. V. p. 100 Conditiones, quae ad Phaen. Galv. proferenda in animantibus necessariae requiruntur. p. 106 Incitabilitas modo naturali exaltata. p. 112 Incitabilitas modo artificiali exaltata. p. 118 Incitabilitas modo naturali depressa. p. 123 Eadem modo artificiali depressa.)

Reinhold, Jo. Chr. Leop., De galvanismo specimen II. 82 pp.

Lps. 4°. (Sect. VI. Conditiones in arcu positae. p. 2 Ad arcus semper praesens, et quales animalium partes necessario continere debeat. p. 8 De partibus arcum constituentibus, earum natura atque viribus. p. 20 De virium galvanianarum modificationibus, quae miscelam chemicam in substantiis ipsis mutatam sequuntur. p. 26 Quae e forma excitatorum in phaen. G. redundant. p. 28 Phaen. G. pro arcu varie collecto diversa. Sect. VII. De natura fluidi galvaniani. p. 46 Fluidum galvanianum incitamentorum mechanico-chemicorum ad instar in partus animantium agit organisatas. p. 49 Ad quod phaen. G. suscitatur recte fluidum dicatur; quae ejus sit natura. p. 56 Fl. G. in animante secernitur ipso. Sect. VIII. Hypothesium succincta adumbratio.)

Rennalis, J. P., De tetano. 64 pp. Edinb. 8°.

Richter, Amaurosis therapia galvanismus. *Loder, S.* III, 499.

Robertson, Rob., De luce, calore, atque vi electrica. 19 pp. Edinb. 8°.

de la **Roche,** Analyse des fonctions du système nerveux. *Reil, Arch.* I, 5ft. 1, p. 173. (Consuetudo.)

Rocher, Diss. de apoplexia. Duisb. 4°.

Rodamel, Nymphomania. *Mém. de la soc. d'émul.* VI, 150.

Ronstorff, Eng., De asthmate. *Sn: Leidenfrost, Op. phys. et med.* 12°. Duisb., 1797, I, 135—204.

Roose, Th. A., Grundzüge der Lehre v. d. Lebenskraft. Braunschw. 1797—1804. 4°.

Roser, P. F., Abh. üb. d. Entstehen, u. Ursache u. d. Behandlungsart der Hundswuth. 2. Aufl. 97 S. Stett. 8°. *Eüb. Anz.* 1798, p. 160. *A. L. Z.* 1797, n. 80. *Salzb. Bt.* 1798, I, 252. (Die bilidse durch Brechmittel heilbar.)

Rossander, C. P., et J. Sönnnerberg, Cogitata de instinctu animalium. 24 pp. Lundae. 4°.

Roussel, Sympathia quasi magica. *Mém. de soc. méd. d'Emul.* II, 508.

le **Roy,** Nymphomaniae causa phosphorus. *Ibidem* I, 171.

Rudolphi, C. A., Etwas üb. d. sensible Atmosphäre d. Nerven. *Arch. f. Phys.* Halle 1797, III, 188—201.

Sabatier, Lehrb. f. pr. Wundä. Berl. 8°. (Apoplexiae causa polypus in cerebrum penetrans.)

Schmidt, Jo. J., Versuch üb. d. psychol. Behandlungsart der Krankh. d. Organs d. Seele. Eine Fragm. z. e. künftigen System dieser Krankheiten. 142 S. Hamb. 8°. Refer. in *Friedreich, Literaturgesch.* 1830. S. 599—611. *Tode, J.* III, 1. St., p. 130. *Salzb.* 8t. 1798, 1, 417.

Schmidt, G. B., Diss. sistens asthmatis pathologiam. 50 pp. Jen. 4°.

—, Melch. Dav., Diss. med. continens de neurodynamii particulam I. 32 pp. Jena. 4°.

Schüz, Dolores in membris amputatis. *Loder, Btch. f. Chir.* III, 293.

Scott, Rob., Quaedam de imitatione complectens. 60 pp. Edinb. 8°.

Schütze, H. C., Vernunft — u. schriftmäß. Abhbl. v. Aberglauben. Nebst Anh. v. Astral-Geist. M. Titelfpf. Bernig. 8°. (Abracadabra, Aeromantie, Alp, Allrünichen, Amuleto, Anthropomantie, Bauchredner, Belomantie, Berggeist, Besprechen, Bleygiessen, Blutregen, Blut-sauger, Capnomantie, Catroptomantie, Ceromantie, Chiromantie, Cleromantie, Christnacht, Crystallengucken, Festmachen, Freyschüsse, Geisterbannen, Gensskugel, Geomantie, Gespenste, Heckethaler, Hexen, Hydromantie, Johannisfeuer, Johannistrunk, Kobold, Leichhuhn, Lekanomantie, Luftgesichte, Maertensgans, Necromantie, Nestelknüpfen, Nothhemde, Onymantie, Osterfeuer, Orakel, Physiognomie, Planetenlesen, Rattenfänger, Schatzgräber, Scharfrichter, Schlangenbeschwörer, Talismane, Todtenschmatzende, Todtenuhr, Traumdeuter, Tückebole, Tymponomantie, Unsichtbar machen, Vampyre, Weihwasser, Zauberey etc.)

Sédillot ainé, Coma convulsif après une gourme répercutée, suivi de la morte. *Rec. pér. Soc. de santé de Par.* 2. éd., I, 32—35.

Seemann, Jo. Ch., Diss. sistens momenta quaedam physiologica circa visum. 16 pp. Tüb. 4°.

Siebold, Ge. Chr., Doloris faciei morbi rarioris atque atrocis observationibus illustrati adumbratio. 22 pp. Wirceb. 1795. 4°. *Diatrise*, II, 24 pp. Wirceb. 1797. 4°.

—, Heilung eines mit heftigen Blutungen verbundenen schwammichten Auswuchses am Kopfe durch das Kosmische und Bernard'sche Aegmittel. *J. d. pr. Arzn. u. Wundarzn.* Jena 1797, IV, 1—11, 1. pl.

Spandow de Callicæo, Heil. e. Melanch. durch aq. lauroc. In: *Diss. de Laurocerasi viribus venenatis ac medicatis.* Grön. 1797. 4°. (Täglich 1 Quentchen. In 3 Wochen Heilung.)

Sprengel, K., Handb. d. Pathologie. III. Th. Lpz. 1797, S. 369.

(Die „Gemüthskrankheiten“ werden in Melanch., Raserei u. Blödsinn eingetheilt. Abart des Blödsinns der Cretinismus.)

v. **Stael-Holstein**, Ueb. d. Einfluß der Leidenschaften auf das Glück ganzer Nationen u. einzelner Menschen. 400 S. A. d. Franz. Zürich u. Lpz. 8°. (I B. d. Leidenschaften. 1. B. d. Ruhmbegierde. 2. Von d. Ehrbegierde. 3. B. d. Eitelkeit. 4. B. d. Liebe. 5. Vom Spiele, vom Geize, v. d. Berauschung etc. 6. B. Reize u. d. Rachsucht. 7. B. Parttheigeiste. 8. B. Verbrechen. II Von solchen Regungen, die auf der einen Seite an die Leidenschaft, u. auf d. andern Seite an die Hülfquellen des Selbstgenußes grenzen. 1. B. d. Freundschaft. 2. B. d. kindl., elterl. u. ehelichen Liebe. 3. B. d. Religiosität. III B. d. Hülfquelle, die man in sich selbst findet.)

Staunton, Ueb. Cretinismus in Beschreibung der Gesandtschaftsreise des Gr. v. Macartney. Voigt, Mag. f. d. neuesten Zustände der Naturkunde I, 2. St. p. 29. Ebenso in Staunton, Med. Bem. II (Cretinismus häufig in der Chines. Tartarei).

Stefanowitz-Donzow, Beschreibung des Mutterkorns, welches Convulsionen u. Gangrän in d. Gliedern hervorruft. Petersb. 8°. (Schilderung einer Epidemie von Ergotismus gangraenosus. Russisch; i. J. 1785—6 im Gouv. Kiew.)

Stoeller, Von d. wirkenden Naturkräften bey Verletzungen des menschlichen Körpers, und diesesmal vorz. bey wichtigen Kopfverletzungen. Z. f. d. Chir., Geburtsh. u. ger. Arzneik. Jen. 1797, I, 77—92. Laesiones capitis graves sanatae. Ibidem I p. 80.

Strack, Hydrophobia. Loder, Z. f. d. Chir. II, 1. St. p. 180.

Struve, Chr. Aug., Noth- u. Hülfstafel. Vom tollen Hunds-Biß, von Giften, v. Verschlucken, v. Ersticken u. f. w. 5. Aufl. Hann. fol.

Sue, Jean Jos., Opinion sur le supplice de la Guillotine. 16 pp. Par. 8°. (Der Kopf lebt fort, so lange das Blut warm ist. Der Rumpf hat noch Empfindungen.)

—, Recherches physiologiques et experiences sur la vitalité. 76 pp. Par. an VI. 1797. 8°. (p. 2 „Ganglia nihil aliud esse, nisi receptacula, in quibus vis vitalis cum sensibilitate connubium init, ita nimirum, ut ad nervos gangliis arcte connexos transire, eorumque agendi vim augere possit“).

—, Essay sur la physiognomie des corps vivans, considerée depuis l'homme jusqu'à la plante. Ouvrage où l'on traite principalement de la nécessité de cette éduc. dans les arts d'imitation,

des véritables règles de la beauté et des graces, des proportions du corps humain, de l'expression, des passions etc. 295 pp. Par. 8°.

Thunberg, Andr. A., Diss. de oleo cajeputi. Ops. 4°. *Rudolphi, Schwed. Ann.*, Hjt. 1, p. 186 (contra convulsiones ad epigastrium infantum. Contra hysteriam.).

Tilenius, Apoplexiae causa obesitas. *Voigt, Mag. f. d. neuesten Zustand der Naturf.* p. 408.

Titius, Sal. Const., resp. Lud. Helbing, De clysterum tabacinarum in asphycticis usu. P. I. 8 pp. Vitemb. 4°.

—, resp. **Fr. Fischer**, De clysterum tabacinarum in asphycticis usu. P. II. 8 pp. Vitemb. 4°.

Tode, Jo. Clem., En kort afhandling om hypochondrie. Kiobenh. 8°. Ueberf. „Nöthiger Unterricht f. Hypochondristen, die ihren Zustand recht erkennen und sich vor Schaden hüten wollen.“ Kopenh. 1797. 8°. *Salzb. med. chir. Zt.*, Suppl. I, p. 241. *A. L. Z.*, 1797, n. 334. *Journ. der Erfind.*, St. XXVI, p. 1. *N. A. D. B.*, XLI, 343. *Unterhaltender Arzt*, III, 104. (c. 1 Was die Hypoch. eigentlich ist. c. 2 Namen dieser Krankheit. c. 3 B. d. Symptomen überhaupt. c. 4 Die gewöhnlichen Zufälle. 5. Zufälle aus Mitleidenschaft. 6. Gemüths-zustand. 7. Gründe, warum das Gemählde nicht vollends ausgemahlt ist. c. 8 Unterscheidung von ähnlichen Krankheiten. c. 9 Aehnlichkeit der Hysterie mit d. Hypochondrie. c. 10 Ursachen. c. 12 Die wahre Cur. c. 12 Vom Nutzen der Quassia. c. 14 B. d. liquor nervinus, c. 15 B. einigen anderen Arzneimitteln. c. 16 B. d. Diät, c. 17 in Ansehung der Getränke. c. 18 B. übrigen Verhalten.)

Tourtelle, Ed., Elements d'hygiène, ou de l'influence des choses physiques et morales sur l'homme, et des moyens de conserver la santé. 2 Vol., 278 et 323 pp. Strassb. 1797. 8°. Engl. v. *Williamson*, 2 Vol., 422 et 490 pp. Baltimore 1819. Spanisch von *F. Morizulde*. 512 pp. Bagota, 1828. 8°.

Treviranus, G. R., Physik. Fragmente. 2 The. Hann. 1797—9. 8°. (Ueb. Nervenkraft, consensus, org. Wärme etc.)

Vaughan, J., Obs. on animal electricity. An explanation of the metallic operation of Dr. *Perkins*. 32 pp. Wilmington. 8°.

Veit, Dav., Diss. de organorum corporis humani tam energia seu activitate interna, quam cum organis sociis connexione seu sympathia. 72 pp. Hal. 8°. *N. A. D. B.*, XLIX, 154. *Reil, Arch. f. Phys.*, XI, 505. *A. L. Z.*, 1797, n. 242.

- Verberckmoes**, Ischuriae causa cerevisia recens. Act. de la soc. de méd. à Bruxelles T. I P. I p. 177, Causa scabies suppressa Ibidem u. Samml. auß. Abhbl. f. pr. Ae. XX p. 270. In ischuria punctio vesicae per anum p. 187. Singultus causa ischuria p. 179.
- Vogel**, Cephalaeae causa polypus narium. Loder, J. f. d. Chir. II p. 455. Hemeralopia congenita. Ibidem I p. 93.
- Voss**, Ekelur gegen Wahnsinn. Hufeland, J., 1797, V, 912. (4 Gr. tart. em. in 3 Unzen, Aqua dest., eßlöffelweise; bei Melanch. nützlich, bei Manie mit der Dose zu steigen.)
- Wagner**, Laesio cranii sanata. Loder, J. f. d. Chir. IV, 1. St. p. 76. Hebetudinis causa excrescentia ex orbita alterius lateris. Ibidem III p. 144.
- , S. C., Die Gespenster. 4 Bde. Neue Gespenster. 2 B. mit 12 Kupf. Berl. 1797—1802. 8°.
- Wagnitz**, Melch. Ern., De hemicrania. 20 pp. Altd. 4°.
- Walter**, Hydrocephalus. Salzbg. med. chir. Jt. 1797, IV p. 14.
- Weineck**, Ischuria ex utero retroverso, tumorem cachecticum subito quasi efficiens. Loder, J. f. d. Chir. I p. 130.
- Wendelstadt**, Siebenwöchentlicher Schlaf (Coma). J. d. pr. Arzn. u. Wundarzn. Jen. 1797, IV, 434—441.
- , Beob. üb. d. Wirksamkeit der Naturkräfte bey Kopfwunden u. Kopfverletzungen, nebst einigen Bem. üb. d. großen Nutzen des äußeren Gebrauchs von Eis. J. für die Wundarzn., Göt. 1797, I, 308—325.
- Wichmann**, J. E., Ueb. angina pectoris und polypus cordis. In seinen: Ideen zur Diagnostik. 8°. Hann. 1797, II, 131—210.
- , Wildunger Wasser gegen geistige Abspannung. Ueber die Wirkung miner. Wasser bes. des Wildunger. Hann. 8°.
- , Convulsionum causa ex incipiente gibbi. Loder, J. f. d. Chir. II, 1. St. p. 33. Paraplegia ex spina incurvata in vertebra superioribus-decubitus salutaris. Ibidem II, 1. St. p. 41.
- Widemann**, C. R. W., Anweis. z. Rettung der Ertrunkenen u. Braunsch. 8°. (p. 151 Therapia hydrophobiae.)
- Widmann**, Franc., Laesiones capitis graves sanatae sine magno artis concursu. Loder, J. f. d. Chir. II, 1. St. p. 49.
- Wild**, Tetani causa vulnus sclopetarium glutaeorum. Loder, J. f. d. Chir. IV, p. 475. In therapia tetani alcali interne et externe cum opio. IV, p. 478.

Wright, In singultu mercurius dulcius, vesicatoria epigastrio.
Duncan, Ann. of Med. for 1797. Samml. außerl. Abhbl. f. pr. Ae. XIX.
p. 45.

Wurzer, In therapia hypochondriasis aqua laurocerasi. Act. de la
soc. de Bruxelles. I P. 2, p. 15. Samml. außerl. Abhbl. 2c. XX.
p. 284.

Zuccarini, Franc., Progr. exemplum laboriosissimae respirationis.
Heidelb. 4°.

(Sintonis), Neue Menschenfreuden. 2 Bde. 8°. (Glückseligkeit ist
die Bestimmung des Menschen. Wodurch belehren die Aufsätze. S. 185
Ueber die Behandlung des Wahnsinnes. Ursachen, bei Jüngeren besonders
die Liebe. Aufforderung, die Kranken menschlich zu behandeln, sie im Garten
u. Feldbau zu beschäftigen, sie zu zerstreuen, im Anfange reifen zu lassen.
Warnung vor dem „Narrenspitale“. Wenn dies nöthig, dann muß dessen
Leiter rechtschaffen u. liebevoll, dessen Arzt menschenfreundlich sein. Das
Publikum müsse sich um solche Anstalten kümmern.)

Des Churf. sächsischen San.-Collegii Anweis. f. angeh. Aerzte u.
Wundärzte, wie sie sich b. Personen, welche v. wüthenden Hunden
u. andern dergl. Thieren gebissen worden, in Ansehung der
innerl. u. äußerl. Behandlung zu verhalten haben. Beitr. z. Arch.
d. med. Pol., 8p. 1797, VII, 1. Samml., 14—36.

Ueb. d. Hypochondrie. J. d. pr. Arzn. u. Wundarzn. Jen. 1795—6. I,
1. St., 33. 4. St., 445. 1797, III, 1. St., 12.

Heil. e. Manie durch Haarabschneiden. Actes de la Soc. de méd.,
chir. etc. de Bruxelles 1797, I, 94.

Phänomene u. Sympathie in der Natur, nebst dem Geheimniß,
Wunden ohne Berührung vermöge des Vitriols sympathetisch zu
heilen. Cob. 8°. Salzbg. med. chir. Zt. 1797, II, 417. A. L. Z.,
1796, n. 175.

Tart. emet. contra paralyisin. Salzbg. med. chir. Zt. 1797, I, 295.

Rabies canina. Ibidem 1797, II, 346. (Rescriptum Borissicum.)

In ebrietate odor spirituosorum per totum corpus dispersus. Voigt,
Mag. f. d. neuesten Zustand der Naturkunde. III, p. 326. Ecstaseos
causa gas nitri dephlogisticatum inspiratum. Ibidem II, p. 784.

In ischuria punctio vesicae per intestinum rectum fausto successu.
Loder, J. f. Chir. IV, 1. St., p. 100.

In trepanatione cautela aures obturandi, ad minuendam com-
motionem. Ibidem IV, 1. St., p. 80.

Laesiones cerebri magnae sanatae. Ibidem III, p. 199.

1798.

- Ackermann, J. F.**, Versuch e. psych. Darstellung der Lebenskraft organisirter Körper. Grff. a. M. 8°. 2. Aufl. 18 . .
- Alibert, J. L.**, Du pouvoir de l'habitude dans l'état de santé et de maladie. Mém. Soc. méd. d'émul. de Par., an VI (1798), I, 396—415.
- Archer, J.**, A diss. on cynanche trachealis, commonly called croup. Philad. 8°.
- Arens, Diss.** Analecta quaedam ad doctrinam de magnetismo animali pertinentia. Frcf. 4°.
- Babington u. Wewell**, In hydrophobia opium frustra adhibitum, maximis in dosibus. Medical records. n. 8.
- Bader, Carl Fr.**, Versuch e. neuen Theorie der Wafferscheu. Grff. u. Spg. 8°.
- Baillie, Matthew**, An appendix of the first edition of the morbid-anatomy of the most important of the human body. London. 8°. (c. 24 In tunices cerebri extra id prementia ossa. c. 24 Tumor cerebri. c. 18 Hydrocephalus.)
- Barthez, Paul J.**, Nouvelle mécanique des mouvements de l'homme et des animaux. 246 pp. Carcassonne. an VI (1798). 4°.
- Bauer, C. Ch.**, De hydrorhachitide. 22 pp. Erf. 4°.
- Beamish, J.**, De colica pictonum. 37 pp. Edinb. 8°.
- Beauchamp**, Nostalgia. Letalitas inter milites. Mém. de la soc. méd. d'Emul. I, 66.
- de **Beauchêne, E. P. Ch.**, De l'influence des affections morales dans les mal. nerveuses des femmes. 248 pp. Par. 8°.
- Beaumarchef**, Obs. de fracture du crâne avec perte de substances d'une portion du coronal et d'une partie des sinus frontaux. Rec. pér. Soc. de méd. de Paris, 1798, IV, 359—68.
- Beelo, Theo. Nic.**, Diss. de encephalitide. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Beer, Jos.**, Geschichte eines geheilten vollkommenen, von zurückgetriebener Kräfte entstandenen schwarzen Staars u. Wien. 8°. Galzb. med. chir. Zt. 1798, IV, 312 (per cerussam.)
- Beguinet**, Trepanatio in laesione cranii. Verhandelingen te Antwerpen. 1 Deel, n. 7.
- Bessel, Diss.** Momenta quaedam generaliora circa affectionem hystericam. Gött. 4°.
- Bianchi**, In convulsionibus cuprum ammoniacum. Brera, Comm. medici. Dec. I, T. II, n. 2.

- la **Billardiere**, Relation du voyage à la recherche de la Peyrouse. Par. an VIII, T. II. 4°. (T. II, p. 271 Tetanus ex vulnere frontis.)
- Bogler**, Neue Erfahr. üb. d. gr. Nutzen des Mohnsafts in der Geburtshülfe. S. f. d. Chir., Geburtsh. u. ger. Med. 1798, Jan. 1800 II, 391—97.
- Borrows**, Analogia inter hydrophobiam et febrem flavam. Med. Repos. News, N. Y. n. 1.
- Bouvier**, Mém. sur la mélancholie dans les fièvres. Rec. pér. Soc. de méd. de Par. 1798, IV, 343—58.
- (**Brera**), Riflessioni med.-pratiche sull uso interno del fosforo, particolarmente nell' Emiplegia. Pavia. 8°. Comm. méd. Dec. I, T. II, n. 10. Deutsch Spg. 1799. (Infausto eventu. In hemiplegia phosphorus.)
- , Valer. Luigi, Comment. med. Pavia. 8°. (Dec. I, T. II, n. 10 In ischiade unguentum ex saliva, opio et camphora. Dec. I, T. I, p. 265 In tussi convulsiva opium cum saliva subactum per frictiones adhibitum.)
- Brickett**, J., Method of preventing bad effects of bit from mad dog. Med. Repos. N. Y. 1798, I, 392.
- Brown**, Tetani causa vulnus in calce. Med. Repos. IV, n. 4, Art. 2. In tetano tct. cantharidum, omni hora ad guttas viginti, usque ad aliquam inflammationem in intestinis.
- Buchoz**, P. J., Sur la propriété du vinaigre distillé pour guérir la manie. Par. An VI (1798). 8°.
- , Sur le tarantisme. Par. 8°.
- , Diss. en forme de consultation sur une nouvelle machine pour les fumigations végétales dans les maladies des matrices dans les passions hystériques. Par. 8°.
- Burdach**, C. F., praes. J. E. Hebenstreit, Apoplexiae per epilepsiam salutae observatio. 16 pp. Lps. 4°.
- Burdon**, In hydrophobia venaesectio 122 unciarum intra quatuor dies — interne calomel et opium. Amer. Med. Repos. Samml. auserl. Abhbl. f. pr. Ae. XXIII, p. 510.
- Camper**, De optima agendi vel expectandi in medicina ratione. In seinen: Dissert. Vol II, Ling. 1798, p. 729. (Die Ursache der Melancholie liegt in gestörter Respiration.)
- le **Camus**, Grundsätze d. pratt. Seelenheilkunde. A. d. Franz. mit Anm. v. G. H. van Eicken. Elberf. 8°. Tode, med. chir. S. IV 59.

- Cappe**, Ueb. d. Epilepsie. In: *Duncan*, Ann. of med. for the year 1798 Lond. 8°.
- Chiarenti**, Franc., Lettera sul nuovo metodo di somministrare l'opio esternamente per frizione etc. Fiorenza. 4°. Götting. Anz. 1799, p. 740. Mém. de la Soc. méd. d'émul. III, 278. Samml. ausländ. Abh. f. pr. Ärzte XX, 484. (Experimenta, vim directe sedantem demonstratio.)
- Clarke**, A., A diss. on the use and abuse of tobacco. Wherein the advantages and disadvantages attending the consumption of that entertaining weed are particularly considered. Humbly addressed to all the tobacco-consumers in Great Britain and Ireland, but especially in those among religious people. 2. ed. Lond. 8°.
- Cline**, In ischuria spastica ferrum, tct. ferri mur. Med. records n. 6. *Kühn*, Phys. med. J. 1800 p. 397. *Muse. Abh. f. pr. Ae.* XX p. 176.
- Cocke**, W., An inaug. diss. on tetanos. 29 pp. Philad. 4°.
- Comstock**, Choreae St. Viti causa araneae morsus, Tarantismus. Med. Repos. New-York, II Hexade, Vol. I n. 7.
- Conradi**, G. C., Einige Beob. üb. d. Schlagfluß u. d. Lähmung. J. d. pr. Ärz. Hann. 1798, VI, 461—7.
—, Geschichte der Hirnwassersucht. Ibid. 1798, VI, 453—60.
- Coxe**, In prophylaxi et therapia hydrophobiae embroche levans. Med. Repos. V, n. III Art. 1.
- Crichton**, Al., An inquiry into the nature and origin of mental derangement. Comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind, and a history of the passions and their effects. Vol. I. II, 407 u. 455 pp. Lond. 8°. Ausführlich in: *Friedreich*, Literaturgesch. 1830, S. 520—31. Deutsch, 510 S. Spz. 1798, 8° v. L. *Bicker*, Rotterdam 1802 u. v. Hoffbauer, Spz. 1810. Götting. Anz. 1799, p. 2003. 1800 p. 38. N. A. D. B. XLV, 366. A. L. Z. Erg. III, n. 74. (I p. 337 Disease of the memory. Beschreibt darin die Aphasie zuerst als eine besondere Störung des Gedächtnisses.)
- Delarive**, Lettre addr. aux redacteurs de la bibliothèque britannique sur un nouvel établissement pour la guérison des aliénés. 4°. (Schreibt vom reit in York.)
- Davidson**, W., Schreiben an *Biester* über *Pezold*, Versuche mit d. thier. Magnetismus. Berl. 8°. A. L. Z., 1800, III, 263. Salzbg. med. chir. Zt. 1798, III, 81. N. A. D. B. XLII, 430.
- Diaetophilus**, Physiol. u. psychol. Geschichte einer siebenjährigen Epilepsie, vom 34.—40. Lebensjahr, von dem Genesenen selbst.

Nebst angehängten Beiträgen zur körperl. u. Seelendiätetik f. Nervenschwache. 2 Bde., 319 u. 419 S. Zürich. 8°. (Autor war K. W. L. v. Drais.)

Diaetophilus, Beiträge zur Seelendiätetik für Nervenschwache mancher Art. 124 S. Zürich. 8°. Nach Verf. ein Anhang zum vorigen Buche. (I, 1—30 Regeln der Hygiene in Hinsicht auf die Gemüthsbewegungen. Stimmung zum Muth, zur Freude. Von der Behandlung der 3 größten Leidenschaften: Liebe, Ehre, Habe. S. 51—54 B. d. Seelenruhe. II In Hinsicht auf d. einzelnen Geisteskräfte. S. 55—90 Behandlung der Einbildungskraft, Förderung der Aufmerksamkeit, Behandlung des Gedächtnisses, höhere Regierungsgrundsätze des Verstandes. III p. 91—94 Ueb. Collisionssfälle: Vorsicht bei unvermeidlichen Geistesanstrengungen, besonders durch Abwechslung. Stufenleiter unt. d. Hilfsmitteln.)

Dixon, J., De colica pictonum. 28 pp. Edinb. 8°.

Dop, J., Sur le tetanos. Montpel. An VI (1798). 4°.

Dorel, G. A., De apoplexia tanquam morbo universali e summa debilitate oriundo. Giss. 4°. A. L. Z. 1802 n. 12.

Dorf Müller, In ischuria urina retentia copia. *Starke*, N. Arch. f. d. Geb. III, 47.

Dorr, Luxatio vertebrae, repositio. Med. Reposit. II Hex., Vol. I, n. 3, Art. 7.

Dupont, J. Chr., Recherches sur l'affection hypochondriaque. 67 pp. Montp. 4°.

Engelhart, J. H., De chorea St. Viti. Lund 4°. *Adolphi*, Schwed. Ann. I, 2. Hft., 168.

Eschenmeier, C. A., Versuch die Geseze magnetischer Erscheinungen aus Sätzen der Naturmetaphysik mithin a priori zu entwikkeln. 271 S. Lüb. 1798. 8°. (S. 5 B. d. Möglichkeit magnetischer Erscheinungen. S. 37. Freiheit der repulsiven Kraft bei einerlei Grad Materie ist mit Schwäche der attractiven u. umgekehrt, Schwäche der repulsiven mit Stärke der attractiven verknüpft, im ersten Fall muß der Grad erhöht, im zweiten vermindert erscheinen. S. 54 Bei einerlei Quantität Materie verhalten sich die Elastizitäten gerade wie die Räume. Bei gleichen Räumen verhalten sich die Elastizitäten verkehrt wie die Quantitäten der Materie. S. 80 Da in der positiven Gradordnung jener Gradreihe die repulsive Kraft gegen die attractive ebenso zunimmt, als in der negativen Ordnung die attractive gegen die repulsive, beide Kräfte aber in dem Punkt, wo weder positive noch negative Gradordnung ist, nemlich in der Potenz 0, einander vollkommen das Gleichgewicht halten, so müssen auch ihre gleiche Verhältnisse einander das Gleichgewicht halten; da nun die Stärke der repulsiven Kraft den Grad der Elastizität, die Stärke der attractiven Kraft

den Grad der Dichtigkeit bestimmt, so stehen Elastizität u. Dichtigkeit mit einander im Gleichgewicht — es wird daher e. Materie von einzelner Dichtigkeit u. doppelter Elastizität mit e. Materie von doppelter Dichtigkeit u. einzelner Elastizität das Gleichgewicht halten oder $D. 2 E = 2 D. E.$ S. 86 B. d. besondern Anwendung des allgem. Gesetzes. 1. Erfahrungssatz bei allen Versuchen, die mit e. Magnet angestellt werden, findet sich keine Schwächung seiner Kraft, die v. e. Mittheilung an andere hergeleitet werden könnte, die Magnetisation geschieht daher bloß durch Vertheilung. 2. Zwei gleichnamige Pole stoßen einander ab, 2 ungleichmäßige ziehen sich an. 3. Wenn e. eiserner Stab v. d. Mitte aus mit dem Pol + M gestrichen wird, so erhält diese Seite — M. Wird die andere Seite v. d. Mitte aus mit dem Pol — M bestrichen, so erhält sie + M. 4. Wenn e. eiserner Stab v. seinem Ende an mit d. Pol eines Magnets gegen die Mitte gestrichen wird, so entstehen die bekannten Erscheinungen der Indifferenzpunkte u. des fulminirenden Punktes. 5. Wenn 2 gleich starke Magnete mit ihren freundschaftlichen Polen zusammenkommen, so entsteht am Berührungsort eine Null, u. die an den Polen zunächst gelegene magnetische Ströme kehren sich um, u. greifen in d. Ströme des andern Magnets ein. 6. Wenn 2 gleiche Magnete auf einander gelegt werden, so daß ihre freundschaftliche Pole zusammenkommen, so findet zwischen ihnen u. e. dritten Körper weder e. Anziehung noch e. Zurückstoßung statt. 7. Wenn 2 gleich starke Magnete auf einander gelegt werden, so daß sie mit ihren feindlichen Polen zusammenkommen, so verstärken sich ihre Wirkungen sowol in der Anziehung als in der Zurückstoßung gegen einen dritten Magnet. 8. Legt man e. Magnet unt. eine Glasafel, schiebt ein wenig Stahlseile auf d. Glas u. klopft mit e. Schlüssel darauf, daß sich die Stahlseile lösmachen können, so ordnen sich dieselbe in krummen Linien, welche alle um den Nullpunkt herumgehen u. zwar in gleichen Abständen, so daß die krumme Linie eines Pols bis zum andern geht. S. 151 Erdmagnetismus. S. 161 B. d. Theorie des H. Prevost. Entwicklung einiger Grundbegriffe der Naturphilosophie. S. 206 Der Begriff der Undurchdringlichkeit. S. 214 Der Begriff der Schwere. S. 216 Der Begriff der Trägheit. Der Begriff der Theilbarkeit.)

Eschke, Fragmentarische Bem. üb. das Gehör. Mag. f. d. Wunda. Göt. 1798—9, II, 376—9.

Eyselius, Jo. Ph., Diss. de incubo. Erf. 4°.

Flajani, Jos., Collezione d'osservazioni e riflessioni di Chirurgia. An. VI. Rom. 8°. (I, 49. IV, 41 Laesiones capitis. IV, 42 Laesiones capitis letales die 42. IV, 54 In laesionibus capitis trepanationem rarius esse instituendam. I, 52 Caries cranii. III, 51 In ischiade ustio ad modum *Petrini*. III, 16 Risus causa diaphragma affectum. III, 32 Tumor lumbarum, fonticulis apposis sanatus.)

- Floerken, J. F.**, Die Leidenschaften der Menschen u. Thiere. M. 67 Kpft., 3. Theil nach *Hogarth*. Berl. 8°. (Compilation.)
- Foot**, In hydrocephalo stercora. Med. Repos. V n. 2 Art. 5.
- Fränck**, Diss. delineatio anat. et physiol.-pathol. consensus nervi trigemini. Jen. 4°. Salzbg. med. chir. Jt. 1801, IV, 407.
- Friedreich, N.**, Ueb. d. rheum. Lähmung d. Gesichtsmuskeln. S. der Erf. 1798, VII, 25. St. 93—5. Gesammelte med. Progr. Würzb. 1824, 1—12.
- v. Gersdorf, C. H. Fr.**, praes. **E. Platner**, Quaestiones medicinae forensis. VI. Facta violenta epilepticorum quamvis malefaciendi et ulciscendi consilio suscepta amentiae excusatione non carere. 8 pp. Lps. 4°.
- Groeninger**, Der Wunderschlüssel, ein hochgepriesenes Mittel gegen die Wuth; nebst besserer Belehrung darüber u. e. merkwürdigen Geschichte. 43 S. 8°.
- Gruner, Ch. G.**, De imputatione suicidii dubia causa singulari illustrata. Comm. V, VI et X. Jen. 1798—9. 4°.
- d'H.**, Nutzen der belladonna in d. Sympthobie. S. d. pr. Arzn. u. Wunda. Jena 1798, VI, 679—87.
- Haighthon, J.**, A case of tic douloureux of the affected nerve. Med. Rec. Priv. M. Ass. Lond., 1798, 19—51, 1 pl. Mag. f. d. Wunda. Göt. 1798—9, II, 303—10.
- Hamilton, Rob.**, Remarks on hydrophobia. II. ed. 8°. 2 Vol.
- Harper, Andr.**, Abh. üb. d. wahre Ursache u. Hebung des Wahnsinns. A. d. Engl. v. *Consbruch*. 2. Aufl. Marb. 1792. 1798. 8°.
- Harris**, In hydrophobia balnea frigida. Med. Repos. Vol. IV news. In tetano electricitas, balneum frigidum. Ibidem.
- Haslam, John**, Obs. on madness and melancholy, including practical remarks on those diseases, together with cases and an account of morbid appearances on dissection. 147 pp. Lond. 1798. 1809. 245 pp. 8°. Ausführlich in: *Friedreich*, Väterärztsch. 1830, S. 508—520. Göt. Anz. 1799, 561. A. L. Z. 1799, n. 97. Erg. III. Jhrg. n. 61. N. A. D. B. LXI V, 42. Salzbg. med. chir. Jt. V., Erg. p. 477. *Horn*, Arch. II, 701. Deutsch, 94 S., Stend. 1800. 8°. (Beschreibt genau die dem. paral., empfiehlt Scarificationen im Nacken bei Manie. Melancholie u. Manie unterscheiden sich nicht; Kopfintegumente schlaff, zumeist des occiput.)
- Haylarts**, Convulsionum causa graviditas. Verhandel. te Antwerpen I Deel n. 12. *Döring*, S. f. d. holländ. Viter. I, 1. St., p. 75.

Heydenreich, K. H., Psychologische Entwicklung des Aberglaubens u. der damit verbundenen Schwärmerei. 280 S. Lpz. 1798. 8°. (I, S. 6 Ueb. d. Natur des Aberglaubens u. seine verschiedenen Arten. S. 8 Theoretischer Aberglaube, logischer Aberglaube. S. 18 Praktischer Aberglaube. II S. 20 Ueb. d. Ursachen u. Triebfedern des Aberglaubens. S. 102 Ueb. die aus dem Aberglauben entstehende Schwärmeren. III S. 105 Aberglaube durch Täuschungen der äußeren Sinne, S. 123 durch Täuschungen der Phantasie, S. 129 durch Verirrungen des Verstandes, S. 171 durch Verirrungen der Urtheilskraft, S. 181 durch Verirrungen der theoretischen Vernunft, metaphysischer Aberglaube. S. 225 Vom prakt. Aberglauben. Anhang S. 239 Von Zusätzen, Anm. u. Uebersetzungen der angeführten wichtigeren Stellen in fremden Sprachen.)

—, Ueb. d. durch gesetzwidrige Wirkung äußerer Sinne entstehenden abergläubischen Täuschungen. Lpz. 8°.

Hemmann, J. A., Chir. Aufsätze. 227 S. Berl. 8. (Ad sedandum narium haemorrhagiam aegrotae aqua frigida transfundebatur, indeque epilepsia.)

Henning, Fr., *Analecta litteraria epilepsiam spectantia.* 272 pp. Lps. 4°. (Vollständigere u. gründliche Umarbeitung seiner 1788 erschienenen Inauguralschrift: *De aura sic dicta epileptica.* 93 pp. Brf. theilt S. 7 die Bezeichnung der Epilepsie b. verschied. Nationen mit: bei d. deutschen Epilepsie, Fallsucht, die fallende Sucht, die schwere Krankheit, die schwere Noth, das schwere Gebrechen, das böse Wesen, das Unglück, das Elend, der böse Feh! die Gichter, der Feigel (in Saxonia inferiore), meist b. Kindern der Jammer, der Fraisch (in Suevia), das Schnurchen, der Ringel (in Salzburg). In England: Epilepsia, the falling sickness. In Arabien: Alferetia; Kabat, Kabal. In Frankreich: Epilepsie, Haut mal, Mal caduc, Mal de St. Jean, Mal de la terre, Vapeurs epileptiques. In Spanien: Gota cord, Morbo caduco. In Holland: Fallende Biette. Sint Jans euwel, stuype b. Kindern. In Italien: Mal caduco, la bruta (Venedig). In Schweden: Fallende sot. Hjärt språng bef. bei Kindern.)

Hénon, Diss. sur la cause de la maladie du mouton, designé sous le nom de vertige ou tournolement. Rec. des actes de la soc. de santé de Lyon, 1798, I, 400—5.

Herholdt, J. Dn., u. **K. G. Rafn**, B. d. Perkinismus od. den Metallnadeln des Dr. Perkins in Nordamerika, nebst amer. Zeugnissen u. Versuchen Kopenhagener Aerzte. A. d. Dän. mit Anm. v. Chr. Tode. Augsb. 8°.

Heurteloup, Réflexions sur le tic douloureux de la face, suivies d'une obs. de cette maladie, guérie par l'application immediate

d'une plaque d'acier aimantée. Rec. pér. Soc. de méd. de Par. 1798, IV, 192—207.

Hosak, In tetano vinum largissimum. Med. Repos. III n. 1 Art. 4. Samml. auser. Abh. f. pr. Ae. XX, 197. *Kühn*, Repertor. IV, 635.

Hufeland, Chr. W., Die Kunst das menschl. Leben zu verlängern. 2. Aufl. 2 Bde. 186 u. 256 S. Jena 1798. 8°. (II, 19 Abstraction des Geistes, einer der unnatürlichsten Zustände. II, 50 Ueberspannte Einbildungskraft u. eingegebete Krankheiten verkürzen das Leben. II, 52 Empfinden sind der Lebensdauer nachtheilig. II, 39 Furcht, eine der nachtheiligsten Leidenschaften. II, 198 Hoffnung, ein Hauptgrund der Glückseligkeit. II, 218 Anlage zur Hypochondrie u. wie man sich zu verhalten habe. II, 199 Lachen die gesündeste Bewegung. II, 39 Ueble Saune verkürzt das Leben. I, 21 Animalischer Magnetismus. II, 204 Musik Verlängerungsmittel des Lebens. II, 195 Ruhe der Seele verlängert das Leben. I, 48 Schlaf hält den Lebensstrom auf, II, 140 verlängert das Leben. II, 220 Anlage zum Schlagfluß. II, 25 Trieb zum Selbstmord, eine neue Krankheit. I, 139 Höhere Seelenkräfte u. Vernunft wirken zur Verlängerung des Lebens, II, 17 übermäßige Seelenanstrengung verkürzt es. II, 35 Spirituosa gehören unt. d. größten Verkürzungsmittel des Lebens. II, 141 Anhaltendes Wachen verkürzt das Leben. I, 147 Wahnsinn kann das Leben verkürzen u. verlängern. II, 201 Wohlthat des Characters für die Lebensdauer. II, 144 Zeit des Schlafes nicht ohne Einfluß.)

—, *Datura stramonium* geg. Irrsein. Bem. üb. d. nat. u. inoc. Blattern u. verschied. Kinderfr. 3. Aufl. Berl. 8°. 474. (Empfehlung gegen Melanch. äußerlich. Tct. stram. wirkt stärker als opium. Er habe damit alle hartnäckige Gemüthskrankh. geheilt.)

Israel, J. M., De hypochondriaco malo monita quaedam. 23 pp. Traj. ad V. 4°.

Jaurion, Obs. et reflexions sur la guérison d'un hoquet périodique. Rec. pér. Soc. de méd. 1798, II, 348—60.

Kant, Imm., Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefaßt. 334 S. Kngsb. 1798. 1800. 1820. 8°. Ref. in *Friedreich*, Litterärgeich. 1830 S. 612—25.

—, B. d. Macht des Gemüthes, durch d. bloßen Vorsatz seiner krankh. Gefühle Meister zu werden. Königsb. 8°. *Hufeland*, S. d. pr. Arzn. V, 701. Auch in: der Streit der Facultäten in drei Abschnitten. Kgsb. 1798. 4°. S. 165.

Kausch, Auch d. Gesetzgebung der menschl. Vernunft ist Mechanismus. *Egger*, Deutsches Magazin n. 2.

King, Hydrophobia. Med. Reposit. I n. 3 Art. 5.

- Kleefeld**, Ischuriae causa graviditas, prolapsus uteri Ibidem I, 3. St. p. 307.
- Kondura**, A., De narcoticorum remediorum virtute. 38 pp. Hal. 4°.
- Kraft**, Diss. de abusu spirituosorum et morbis ab eo provenientius. Erf. 4°.
- Krass**, De convulsionibus. Helmst. 4°. Salz. med. chir. St. 1801, IV, 243.
- Kreysig**, Diss. de tussi convulsiva et asthmate acuto infantum Millari. Viteb. 4°.
- , Diss. de detractone sanguinis in morbis apoplecticis. Viteb. 4°.
- Laroque**, R., De l'influence des passions sur l'économie animale, considérée dans les quatre âges de la vie. Montp., an VI (1798). 4°.
- Lefoulon**, Sur le tétanus à la suite des plaies. Rec. pér. Soc. de méd. 1798, III, 257—264.
- Lehmann**, De sensibus externis animalium exsanguium. Gott. 4°.
- Lentin**, 4 Fälle von Wahnsinn, geheilt durch plv. Grat. Beitr. z. ausüb. Arzn. II, 155, 2p. 1798. Hufeland, J. I, 71.
- Lessel**, Diss. Momenta quaedam circa affectionem hystericam. Gött. 4°. Gött. Anz. 1800, p. 601.
- Leveillé**, Extrait des obs. de M. A. Petit sur l'influence que peuvent avoir sur la santé les violentes et subites affections de l'âme. Rec. pér. Méd. de Par. 1798, III 426—441.
- Loeffler**, A. F., Ein pathol. Naturspiel e. monströsen Kindes mit einer kopfähnlichen Geschwulst am Heiligbein hängend. N. Arch. f. d. Geburth. Jena, 1798—1800, I, 2. u. 3. St., 145—151, 1 pl. Obstipum caput Ibidem I, 4. St. p. 421. Hernia cerebri I p. 422.
- Long**, J. D., Réflexions sur les senses. Montp., an VI (1798). 4°.
- Marc et Leveillé**, Exposé des resultats de plusieurs recherches sur la tache jaune, le pli et le trou centrale de la rétine. Mém. soc. méd. d'emul. de Par., an VI (1798), I, 238—240.
- Mease**, Hydrophobia post 51 menses. Med. Repository Vol. V n. 111 Art. 7.
- McTaggart**, P., De asthmate spasmodico. 57 pp. Edinb. 8°.

- Meckel, Jo. Fr., resp. A. Lemos**, Diss. quae dolorem membri amputati remanentem explicat. 34 pp. Hal. 4°. Salzbg. med. chir. Zt. 1801, II p. 238.
- , Ancylosis vertebrarum colli. In: *Goeze*, de morbis ligamentorum etc. *Reil*, Arch. f. d. Phys. IV p. 406.
- Metzger, J. D.**, Med. philos. Anthropologie f. Aerzte u. Nichtärzte. 2 Bde. 8°.
- Meynell**, Hydrophobia. Med. Repos. Vol. I n. 3.
- Michell, Jan. Pet.**, Abhdl. v. d. Nervenkrankheiten. Geförnte Preisschrift. A. d. Lat. v. J. *Eyerel*. 223 S. Wien. 8°. *Hufeland*, Bibl. d. ger. Heilk. I, 1. St., p. 86.
- Moench**, Chemia cerebri. vide *Soemmerring*, De corp. hum. fabrica. 1798. T. IV § LXXXI p. 85.
- Mohring, A. Fr. Frd.**, Diss. sist. cogitata quaedam de malo hypochondriaco atque hysterico. 19 pp. Jen. 4°.
- Moreau, J. L.**, Fall v. Einfluß des Grames u. der Hoffnung auf e. Knochenverletzung. Mém. soc. méd. d'émul. de Par., an VI, 40 und *Zadig*, Geist d. neuesten med. Lit. in Franfr., 1. B., Bresl. 1798.
- Moricheau-Beauchamp, R. P.**, Réflexions sur les modifications que l'éducation et les habitudes ont apportées dans le développement de la nostalgie, pendant la dernière guerre. Mém. Soc. d'émulat. de Par., an V (1798), I, 66—71.
- Neuhof**, Calx cum opio contra cardialgiam. Med. Nationalz. 1798. Suppl. p. 156.
- Niederhuber, Ign.**, Ueb. d. menschl. Temperamente. 240 S. Wien. 12°. Gött. Anz. 1799, p. 1429. Salzbg. med. chir. Zt. 1801, II, 134. (Unterschiede: Temp. rigidum, aegre mobile-forte, facile-mobile-debilis, valde irritabile- et debile, iners. I B. d. Eigenschaften u. d. Aeußerungen der menschl. Lebenskraft, ob. d. Temperamenten überhaupt. II B. d. 4 Haupttemperamenten, u. ihren Charakteren, Grundursachen, verschiedenen Abarten u. Modificationen insbesondere. III Praktische Anwendung der Temperamentenlehre auf die Glückseligkeit der Menschen.)
- Noelken**, Diss. de cephalitide. Erf. 4°.
- Nord, Arg. nitr. b.** Wahnsinnigen. Med. Nation. Zt. 1798, Suppl. n. 13, S. 206. (Heilt e. Kr., der zugleich epil. war. Stieg bis 15 Gr. pr. d.)
- Oberteuffer**, Hydrocephalus. *Starke*, Neues Arch. II p. 648. Paraplegiae causa spina bifida. Ib. II p. 615.
- Otto**, Diss. de hypochondriaco malo monita quaedam. Frcf. 1798. 4°. Diss. de hypochondriasi. Frcf. 1805. 4°.

Parker, Ischuriae causa ruptura pelvis. Med. Repository. Vol. VI, II, Art. 1.

Paulus, Carl, Die einzige Ursache d. Hundswuth u. die Mittel, diesen Uebel ganz auszurotten. Mintelen. 8°. *Hufeland*, Bibl. d. pr. Heilk. I, 111. N. A. D. R., L, 155. A. L. Z. II. Jahrg. I, 143. *Tab. Anz.* 1799, p. 176. (Pendere a calore sub fornace, alternante cum frigore nocturno; arcere ab hac vicissitudine, esse remedium. In Africa septentrionali in Tripolitana regione, Syria, Aleppone, in insulis Rhodo et Cypro nullus canis rabit.)

Pearson, Rich., The arguments in favour of an inflammatory diathesis in hydrophobia considered, with some reflexions on the nature and treatment of this disease. 59 pp. Birmingham. 8°. *Galzb. med. chir. Zt.* 1800, II, 16. (Venaesection nocet.)

Peart, E., Physiology or an attempt to explain the fonctions and laws of the nervous system, the contraction of muscular fibres, and the constant and involuntary actions of the heart, the stomach, and organs of respiration, by means of simple, universal, and unvarying principles. Tho which are added observations on the intellectual operations of the brain, and on the diversity of sensations; with remarks on the effects of poisons, and on explanation of the experiments of Galvani and others animal electricity. 327 pp. Lond. 8°.

Petetin, Obs. sur les effets de l'électricité dans le traitement de la catalepsie, du tétanos et de l'asthme convulsif, symptomes de l'affection hystérique essentielle. Rec. act. Soc. de santé de Lyon, 1798, I, 230—72. VIII, Pathetica contra maniam. I, p. 330 In hysteriae therapia electricitas contra varia symptomata.

Petit, Marc. Ant., Discours sur la douleur. Lyon. 8°.

Physick, In ischuria catheter ex resina elastica cum apice solido. Med. Repository New York Hexade II Vol. I, n. 1, Art. 7.

Piepenbring, G. Heinr., Teutscher Caffee u. Thee. Hann. 8°. (Daucus, folia vitis Idaeae.)

Pinel, Ph., Recherches et obs. sur le traitement moral des aliénés. Mém. de la soc. méd. d'émul. 1798, II, 215—55. Par.

—, Mém. sur la manie périodique ou intermittente. Ibidem I, 94. 2. éd. 1802, I, 28. (Der ursprüngliche Sitz muthmaßlich die Magen-gegend. Bes. moralische Mittel. Arzneien unsicher. Hauptwerk: „Traité méd. philos. sur l'aliénation mentale ou la manie. Avec fig., représentant

des formes de crâne ou des portraits d'aliénés“ erschien erst 1801. 2. Aufl. 1809, 6. Aufl. 1818.)

Platner, E. resp. Th. Wendler, De inanibus amentiae probandae argumentis ad defensores. 12 pp. Lps. 4°.

—, resp. **G. Seegert**, Melancholiae curatio nunquam tuta. 11 pp. Lps. 4°.

Pockels, Carl Fr., Neue Beiträge zur Bereicherung der Menschenkunde überhaupt u. der Erfahrungsseelenkunde insbesondere. 212 S. Hamb. 1798. 8°. (S. 1 Noch eine Erklärungsart der Spielsucht des großen *Lessing*. S. 9 A. v. *Haller's* Selbstbekenntnisse Mit Anm. des Herausg. u. des Herrn von *Zimmermann*. S. 49 Psychologische Bemerkungen üb. Schwärmer u. Pietisten. S. 81 Züge eines unerhörten Geizes. S. 97 Eine Mutter ermordet ihren erwachsenen Sohn aus Liebe, Mitleiden u. Lebensüberdruß. Aus Criminalacten. S. 123 Briefe eines Selbstmörders, kurz vor seinem Tode geschrieben. S. 141 Leben u. Tod eines Selbstmörders, der bald Naturalist, bald Religionschwärmer war. S. 163 Sonderbarer Widerspruch in der Seele eines vorsätzlichen Vater- u. Muttermörders. S. 171 Merkwürdige Beispiele von der Unempfindlichkeit der Wahnsinnigen u. andere Sonderbarkeiten derselben. S. 195 Geisterseher — Gaukler aus neueren Zeiten.)

Pope, A., Versuch vom Menschen. Herausg. v. Mumsen.

von **Ramdohr, Fr. W. Bas.**, Venus Urania. Ueber d. Natur der Liebe, über ihre Veredlung u. Verschönerung. 4 The. Lpz. 1798. 8°.

Rausch, Heil. e. Verstandsverwirrung durch Mercur bis zum Speichelfluß. In: Geist u. Kritik d. med. u. chir. Zeitschr. Deutschlands. 1. Jahrg., 2. Bd. Lpz. 8°.

Regler, Neue Erfahr. üb. d. gr. Nutzen des Mohnsaftes in der Geburtshülfe. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. pr. Arzneik. 1798. 8°. Jena 1800, II, 391—97.

Reid, Jon., praes. **G. Baird**, De insania. 35 pp. Edinb. 8°.

Reil, Chr., Diss. Historia machinarum ad gibbositatem sanandam. Hal. 4°. Salzbg. med. chir. Jt. 1801, II, 237.

Reinbeck, Diss. de amavrosi s. gutta serena. Helmst. 4°.

Reinhold, Jo. Ch. Leop., De galvanismo. Spec. II. Lps. 1798. 4°. —, Versuch einer Theorie des menschl. Vorstellungsvermögens. Lpz. 8°.

Ritter, J. W., Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproceß in dem Thierreiche begleite. München. 8°.

de Roose, Cerebri apostema ex antiqua laesione in fundo cerebri. Verhand. te Antwerpen 1798. *Doering*, *S. f. d. neueste holländ. Lit.* I, 1. St., p. 71. Apoplexiae causa effusus sanguinis in cerebrum. Ibidem I, 1. St., p. 71, vasa cerebri tumida Ibid. Purulentia cerebri diu post laesionem frontis. Ib. I. Deel II, 3. Hydrocephali causa capitis allisio. I, 1. St., p. 70.

Rougemont, J. C., *Abh. v. d. Sundsmuth. A. d. Franz. v. Wegeler.* 400 S. Trff. a. M. 8°. N. A. D. B., L, p. 154. A. L. Z. 1800, III, 667. *Lüb. Anz.* 1799, p. 207. (Historia remediorum p. 344. 385 In hydrophobiae therapia methodus composita, p. 305 acetum, p. 328 aerugo, p. 293. 363 anagallis fere purpurea, p. 376 arsenicum, p. 278. 359 atropa belladonna, p. 296 camphora, p. 311 cancer, p. 312 cantharides, p. 362 cepae, p. 364 conchae calcinatae, p. 327 cuprum, p. 303 datura stramonium, p. 356 emetica, p. 296 faba St. Ignatii, p. 291 lichen caninus, p. 317. 367 meloë proscarabaeus, p. 330. 374 mercurius, p. 305 nicotiana, p. 379 oleum externe et interne, p. 297. 358 opium, p. 329 stannum, p. 296 strychnos nux vomica, p. 361 taxus, p. 294 valeriana, p. 353 venaesectio, p. 341. 343. 377 balnea, p. 326. 366 alcalia, p. 360 cinchona, p. 295 cynosbatus, p. 384 motus.)

Rush, B., *V. d. Ursachen u. d. Heilart des innerl. Wasserkopfes od. d. Wassersucht d. Gehirnhöhlen.* 2pz. 8°. Ueberf. a. dessen *Inquis. and obs.* II, 201. (Heilung durch Merkur.)

—, *Observ. upon the nature and cure of the hydrophobia.* In seinen: *Med. Inq. and Obs.* 8°. Phil. 1798, V, 211—36. *Med. Inq. and Obs.* 2. ed. 8°. Philad. 1805, II, 301—34. *Kühn, Phys. med. S.* 1800, p. 620. *Med. Reposit. II Hex. Vol. I, n. 12, art. 2.* (Inflammationes colli interni, ventriculi.)

Sand, J. F., *Vorschläge zur Verbesserung der Polizeigesetze, der Wuth der Hunde am sichersten vorzubeugen.* Erlangen. 8°. A. L. Z. 1798, n. 391. N. A. D. B., XLIV, 26.

Schaeffer, *Vom Reichhusten.* *S. d. pr. Arzn. u. Wunda.* Jena 1798, VI, 258—66.

—, *Stranguriae causa steatoma vesicae.* *Med. Rationalz.* 1798, p. 311.

Schelling, F. W. J., *Von der Weltseele. Eine Hypothese der höheren Physik.* Hamb. 8°.

Schiffmann, Thom., resp. I. Spach, *De animi affectibus.* 35 pp. Argent. 4°.

Schmidt, J. J., *Blide in das Gebiet der Heilkunde überhaupt und der Seelenkunde insbesondere.* 3 Stüd. Altona 1798. 1800. 8°.

- Scott, Rob.**, Quaedam de imitatione complectens. 60 pp. Edinb. 8°.
- Skinner**, Morbi capitis. Med. Repository. New-York Vol. V, n. 5.
- Smith, E. H.**, Case of mania successfully treated by mercury. Med. Repos. 1798, I, 181—4, n. 2, Art. 6. New-York.
- Soemmerring, S. Th.**, De corporis humani fabrica. Tom. IV De cerebro et de nervis. 366 pp. Traj. ad Moen. 8°. (§ 1—81 Conspectus doctrinae de cerebro et nervis. § 82—161 Consideratio cerebri humani vivi. p. 162—178 Ratio nervorum inter se invicem et ad alias partes. § 174—180 Vitia nervorum organica. § 181 Functiones nervorum generatim spectatae. p. 265 De nervo vago ait: „Nonnunquam ibi in fila explicatus ganglion format“.)
- Sondermann, Jo. Gttfr.**, Diss. de hydrope cerebri, casu rariori illustrato. Jen. 4°.
- Sophron u. Medon**, Ueb. d. gemeine u. höhere Magie, ihre verschiedenen Gattungen u. deren Werth od. Unwerth. Magdeb. 8°.
- Squirrell, R.**, Maxims of health; or, an abridgement of an essay on indigestion: containing advice to persons afflicted with indigestion, nervous, bilious, and gouty disorders; headache, female complaints, worms etc.; also remarks on sea and cold bathing, the effects of sea air etc. Lond. 12°.
- Stahl, Ge. E.**, resp. **Chr. A. Richter**, De temperamentis physiol.-physiogn.-pathol.-mechan. 24 pp. Hal. 4°.
- Starke, Jo. Chr.**, Neues Archiv f. d. Geb. Jena 1798. (II, p. 682 Maniae causa uteri vitia. II, p. 240 Ischuriae causa prolapsus, graviditas. IV, p. 122 Dislocatio. II, p. 236 Hydrocephalus.)
- Struve, C. A.**, Ueb. d. Wirkung der Electricität, besonders bey Lähmungen der äußeren Gliedmaßen. S. d. pr. Arzneik. u. Wunda. Jena 1798, VI, 630—50.
- Sue**, Galvanismus, Rech. physiol. etc. Mag. encyclopedique. An VI, n. 14, p. 154, n. 15, p. 301. Acephalus, deficiens pariter medulla spinalis. Ibidem p. 158. Ossa in cerebro. Ib. p. 156.
- Sulzberger, Jo. Aug.**, De tussi convulsiva et asthmate acuto infantum. Millari. 31 pp. Viteb. 4°.
- Syng**, Hydrophobia. Med. Reposit. V, n. 1, Art. 1.
- Tenner**, Salivatio mercurialis in amaurosi. *Starke, N. Arch. f. Geb.* II, p. 84.

- Thomann, J. N.**, De mania ac amentia commentatio. 42 pp. Wirceb. 8°. (Nach Brown's Ansichten.) S. b. Grfind. XXVIII, 132. Gött. Anz. 1799, p. 1730. II, p. 94 Amentiae causa hydrocephalus.
- Thomson, Al.**, Untersuch. der Natur, Ursachen u. Heilmethode der Nervenbeschwerden nach d. 4. Engl. Ausgabe v. F. Mühry. Hann. 8°. S. b. Grfind. Intell. Bl., n. 11. (I. S. 1 Skizze über Nerven u. Nervenbeschwerden. Kritik der neueren Ansicht. S. 16 Prädisp. Ursachen. Verschiedenheit der Zufälle, Prognose. S. 24 Gelegentl. Ursachen. II. S. 31 Heilung. Entfernung der gelegentl. Ursachen. S. 45 Palliativkur. S. 52 Radikalkur. III. B. d. Diät u. dem Regime.)
- Thuessink**, Drie Gevallen van Dollenhonds Beet. In der allgem. Vaterlandsche Lette vorsingen. 1798. Nov.
- Tiedemann, J.**, Theorie der Gefühle, aus e. psychol. System als Probe. Kosmopol. Apr. 1798, 330—46.
- , Das Wohlgefallen am Laster. Biester's Berl. Bl., Apr. 1798.
- Tissot, Cl. Jos.**, De l'influence des passions de l'âme dans les maladies et des moyens d'en corriger les mauvais effets. Par. 8°. Deutsch v. J. G. Breiting. 431 S. 8°. A. L. Z. 1798, n. 378. Erg. XI, 309. Salzbg. med. chir. Zt. V. Erg. Bd., p. 401.
- , Effet du sommeil et de la veille dans le traitement des maladies externes. Strassb. 8°.
- Tode, Jo. Clem.**, Von d. Perfrinismus od. der Metallnadel des Dr. Perkins u. Kopenh. 8°. (Species frictionis, electrificationis contra dolores.)
- Triplett, Thom.**, An inaugural dissertation on apoplexy. 32 pp. Philad. 8°.
- Vaughan**, Electricitas in amaurosi. Med. Repository. IV, n. 4, News.
- Viricel, Jean Mar.**, De l'amaurosis, ou goutte sereine. 54 pp. Montpellier, an VI. 4°.
- Wanters**, Purulentia cerebri sub specie hydrocephali. Verhandelingen te Antwerpen I, 1. St., n. 13. Doering, S. f. d. Holl. Liter. I, 1. St., p. 77.
- , Sanguis in cerebro ex concussionem corporis absque apoplexia. Ibidem II, p. 299 u. Samml. ausländ. Abhdlg. XVII, p. 539.
- Webster, Geo.**, De apoplexia. 37 pp. Glasgow. 8°.
- Weigel, Chr. Ehr.**, Diss. med. de usu phosphori medico. 28 pp. Jen. 4°. (Contra epilepsiam.)
- Weikard, M. A.**, Von den Temperamenten. Philos. Arzt. Erst. a. W. 1798, II, n. Aufl. 288—328. 8°.

- Weikard, M. A.**, Einbildung (Imagination), Phantasie. Ibid. I, 1—38.
—, Von Organisation u. anderen Umständen, wodurch Verschiedenheit der Fähigkeiten u. Unterschied zw. Menschen u. Thieren entsteht. Ibid. 1798, I, n. Aufl. S. 155—169.
—, Resultate v. d. Erregbarkeit u. Erregung, od. v. d. Action u. Reaction im Faserbaue. Ibid. 1798, II, 275—285.
—, Von den Leidenschaften. Ibid. 1798, II, n. Aufl. 132—154.
—, Von Schwärmeren und Aufklärung. Ibid. II, 218—249.
—, Von Begriffen, Verstandeskräften, Träumen u. Urtheilen. Ibid. I, 28—95.

Wendelstadt, Hydrocephalus. *Starke, N. Arch.* II, p. 215. In therapia hydrocephali digitalis purpurea, sublatus per digitalem cum sale succini et opio. Ibidem p. 722, Mercurius p. 720.

White, Sims., De epilepsia. 32 pp. Edinb. 8°.

—, Wilh., Observ. on the broadleaved-willow bark. 58 pp. Bath. 8°. (In cardialgia salix.)

Wiedemann, Bestätigter Nutzen des Laugensalzes in Convulsionen. *J. d. prakt. Arzn. u. Wundarzn.* Jena, 1798, VI, 418—22.

Wigand, J. H., Beiträge zur Geburtsh. Hamb. 8°. (II p. 116 Dolores post partum orti maxime ex refrigerio.)

Wilkinson, C. H., Essays, physiological and philosophical, on the distortion of the spine, the motive power of animals, the fallacy of the senses, and the properties of matter. 190 pp. Lond. 8°. *Gött. Anz.* 1801, p. 1234.

Winckler, Cardialgiae causa metastasis ex fluxu seroso pone aures. *Med. Rationalz.* 1798, p. 408.

Wohlrab, Ge. Aug. M., praes. C. G. **Kuhn**, De doctrina electricitatis ejusque usu potissimum medico. 52 pp. Lps. 4°.

Wolff, Heilung einer Tobsucht. *Hufeland's J.*, 1798, VI, 4. St., S. 740. (Fr. durch Schreck tobsüchtig, Kräuterbad v. 85° Fahr., auf d. Kopf kühle Umschläge, Heilung nach 21 Bädern.)

Zincke, Morborum nervorum varia symptomata ex pessa vaginali. *Med. Rationalz.* 1798, p. 601.

Effets du sommeil et de la veille dans le traitement des maladies externes. — Couronné à l'ac. de chir. en 1781. Par. An VI. *Salzb. med. chir. Jt.* 1798, III. 177. (c. 1 Des effets du sommeil. a. De la durée et du temps qui lui est propre. b. Des précautions nécessaires pour jouir d'un sommeil tranquille. c. 2 Des effets de la veille. II Exposé des indications suivant lesquelles on doit prescrire l'usage du

sommeil et de la veille dans la cure des maladies externes. c. 1 Des indications du sommeil dans la cure des maladies inflammatoires. c. 2 Des indications de la veille dans la cure des maladies externes.)

Allgem. Vorschläge für Fallsüchtige. *S. d. Erfind.*, Gotha 1798, VIII, 29. *St.*, 124—128.

Compte rendu à la Soc. des sc. mathematiques et physiques de l'institut national des experiences faites par la commission nommée pour examiner et verifiser les phénomènes du galvanisme. Par. 4°. *Salzb. med. chir. Zt.* 1801, III, 6.

Physische u. psychologische Geschichte einer siebenjährigen Epilepsie. Zürich 1788. *Zh. I. II. A. L. Z.* 1800, n. 36. *Salzb. med. chir. Zt.*, VIII. *Suppl.* p. 38.

Ist die Hypochondrie nichts anderes, als ein unvollkommenes Podagra, das in dem Magen oder den Gedärmen sitzt, wenn es in der großen Behe sitzen sollte? *S. d. Erfind.* 2c. Gotha 1798, VII, 26. *St.*, 3—29.

Lapis infernalis contra epilepsiam. *Med. Rationalj.* 1798, *Suppl.* p. 206. (Innerlich $\frac{1}{2}$ —15 Gr.) *Duncan's Ann. of med.* 1798, p. 456.

Dec. sem. stramonii contra maniam. *Med. repos. New York.* V. *News.* Digit. purp. in mania. *Ibidem* Vol. IV, n. 2. 3. *News.*

Venaesectionibus in mania enormibus sanata. *Med. Rationalj.* 1798, p. 574.

In therapia paraplegiae fonticuli ad latera vertebrarum laesarum. Verhandelingen te Antwerpen. *Doering*, *S. d. neuesten holl. Liter.* I, 4. *St.*, n. 8.

Tetanus post amputationem. In tetano opium. *Bibl. f. Physik* 1798. *Tode*, *Med. chir. Bibl.* III, p. 405.

1799.

Adams, D., On the principles of animation. 27 pp. Hann. 8°.

Bache, W., Asthma. *Med. u. Phys. J.*, Lond. 1799, II, 140—142.

Baillie, Matthew, Series of engravings to illustrate the morbid anatomy of some of the most important parts of the human body. 228 pp. Lond. (Fasc. X, Tab. 2 Caries cranii. Tab. 3 Caries cranii cartilagineus. Fasc. X, Tab. 5 et append. c. 24 Crassescencia cranii. Tab. 1 Tumor cranii. Tab. 6 Apostema cerebri. Tab. 8 Hydrops capitis. Tab. 7 Hydatides in cerebro. Tab. 4 Ossificatio

- durae meningis. Tab. 5 Tumores scrophulosi in men. dur. Tab. 5 Crassescencia durae meningis. Tab. 4 Cerebri inflammatio. Tab. 7 Tumores in cerebro. Tab. 3 Hydrocephalus.)
- Barbier**, Chorea St. Viti. Soc. d'émul. d'Abbeville. An. VII, Trim I, n. 7.
- Baumer**, Laesiones graves capitis sanatae. *Posewitz* J., 1. Hft., n. 2. In laesionibus capitis incisiones, trepanum. II, n. 2 Amentiae causa cerebri laesiones I, n. 2.
- Beer**, Ge. Jos., Bibliotheca ophtalmica, in qua scripta ad morbos oculorum facientia, a rerum initiis usque ad finem anni 1797 breviter recensentur. 3 pl. in I Vol. 170 pp., 114 pp., 212 pp. Wien. 4°. Deutsch, 3 Th. in 1 Bd.: 170, 114, 212 S. Wien 1799. 4°.
- Bell**, Sir Charles, A system of dissections, explaining the anatomy of the human body, the manner of displaying the parts, and their varieties in disease. 2. ed. 2 V. in I. 137 pp., 20 pl., 25 pp., 4 pl. fol. Edinb. 1799—1801. In Vol. 2: Das Nervensystem u. das Gehirn. (II, p. 299 Effusus sanguinis ex concussionem cephalalgiae causa. Auch: Samml. anserl. Abhbdl. f. pr. Ae. XVII, p. 539. Ischuriae causa pelvis venarum dilatatio. P. III.)
- Berdot**, C. L., Mémoire sur les effets et l'action de l'opium sur les animaux, et nouvelle méthode de l'administrer dans les maladies; suivi du rapport des commissaires de la société de médecine sur ce mémoire. 71 pp. Strassb. 8°.
- Berends**, C. A. G., resp. H. L. Menzel, De morbi genere, quem Viti choream dicunt. Frkf. a. V. 4°.
- Berghäus**, Jo. B. J., De partibus firmi organi auditorii. 99 pp. Vitenb. 4°.
- Bethke**, C. C., Ueb. Schlagflüsse u. Lähmungen od. Geschichte der Apoplexie, Paraplegie u. Hemiplegie aus älteren u. neueren Wahrnehmungen. 2 Th. 432 u. 152 S. Ofen. 8°.
- Beyer**, Gratiola in mania. N. Abhbdl. d. Schwed. Acad. XX. Nordisches Arch. f. Nat. u. Arzneiw. II, 2. St., p. 105.
- Blumenbach**, S. F., Collectio Craniorum, Decas IV. Gott. 4°.
- Boeracker**, Franc. Alb., De apoplexia. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.
- Boisragon**, Henr. Car., De melancholia. 58 pp. Edinb. 8°.
- Bostock**, Ueb. Epilepsie. In: Med. and. phys. J. by Bradley, Lond. 8°.
- Brailsford**, Ed., Chemical and medical properties of the Nicotiana tabacum of Linnaeus. 77 pp. Philad. 8°.

Breden, G. Cp., Diss. morbi epileptici singularem quendam casum, ejus fontes et curam describens. 32 pp. Gott. 4°. Götting. Anz. 1801, p. 1649.

Brera, V. L., Ueb. e. mit Phosphor behandelten Halbschlag. A. d. Ital. Epj. 8°.

Brown, C., Case of concussion of the brain fatal. Med. and Phys. J. Lond. 1799, II, 407.

—, On the treatment of hydrocephalus internus. Ibid. II, 258. 327.

—, Two cases of morbid affection of the nerves, successfully treated with the flores zinci. Rev. and Mag. 1799—1800, II, p. 76.

Cabanis, J. G., Rapp. du physique et du moral de l'homme. Par. An V (1799), II Tom. Uebers. v. L. H. Jacob.

Campe, J. H., Kleine Seelenlehre für Kinder. 5. verb. Aufl. Mit 4 Taf. Braunschw. 8°.

Chizeau, Obs. sur la destruction puriforme d'une très grande partie de la substance du cerveau, sans causes connues. Rec. pér. Soc. de méd. de Par. 1799, VI, 285—91.

Couradi, G. C., Ueb. d. Wassersucht der Hirnhöhlen, insbes. bey Kindern unt. einem Jahre. Z. d. pr. Arzn. Jena 1799, VII, 2. St., 3—17.

Contulus, Cardialgiae caussa calculi. Act. Erud. Lps. 1799, Sept., p. 397.

Crêve, C., Diss. sur la question suivante: Quelles sont les influences sympathiques, qui exercent réciproquement les uns sur les autres, les divers systèmes et organes de l'économie vivante? Mém. Soc. méd. d'émul. de Par. (ann. VI), ann. VII (1799), II, 386—469.

Croasdale, E., De epilepsia. 38 pp. Edinb. 8°.

Dallas, Histories of different tetanic complaints, in which the most powerful remedies were employed in vain. Ann. Med. 1798, Edinb. 1799, III, 323—30.

Davidson, W., Versuch üb. den Schlaf. 2. Aufl. Berl. 8°.

Desault, Chir. Nachlaß. Götting. 8°. (II, 3 Th. p. 3 Laesiones cerebri. II, 3 Th. p. 40 Depressio cranii. p. 28 Compressio cerebri per extravasata. p. 99 Encephalitis. p. 91 Purulentia cerebri. p. 419 Ischuria, ureteres cum pelvi renum summopere repleti. p. 417 Ischuriae causa prolapsus uteri.)

—, Ischuria, species secundum sedes. J. de l'ac. de chir. I n. 14. 19. 24. 32. II n. 16. 26. 34. 46.

Dietrich, Amnesia partialis verborum. Arch. d. pr. Heilk. I, 2. St. n. 6. S. 180—186.

Doussin-Dubreuil, J. L., B. d. Epilepsie überhaupt, u. besonders derjenigen, die durch moralische Ursachen bestimmt wird. A. d. Franz. Mannheim. 8°.

Dreyssig, W. F., Hdbuch d. sog. chron. Krankh. 2pz. 1799, II. Th. S. 605—54. Unt. „Gemüthskrankh.“, wofür auch gleichwerthig Krankh. der Seele, Verirrungen des Verstandes, Verlegungen der Wirkungen der Seele, Vesaniae, Paranoia, Insaniae, Desipientiae, Morbi mentis, Hyperaestheses-Mel., Man. und Blödsinn. Reiche Litteratur, bes. d. Resultate der Sectionen.)

Dufresnoy, Andr., Des caracteres, du traitement, et de la cure des dartres et de la paralysie des extrémités inférieures etc. par l'usage du rhus radicans etc. Par. an VII. Galab. med. chir. 3t. 1801, I, 203.

Dwight, N., Cephalalgia curata per acida. Med. Repos. 1799, II. n. 1, Art. 5. Kühn, Phys. med. 3. 1800, p. 201 (pomorum).

—, Abstract of a diss. on the sick headache. Ibid., II, 18—23. New-York. Kühn etc., p. 201 (Apfels. Heilmittel).

Eckoldt, Kann in e. vom Körper durch schneid. Werkz. getrennten Haupte Fortdauer v. Empfind. u. Bewußts. noch einige Zeit lang statthaben? Med. chir. 3t. 1799, I, 385. (Für Soemmerring.)

Fabricius, Th. B., Ph. Pinel's philos. Nosographie. A. d. Franz. mit Zus. 2 Th. Kopenh. 1799. 1805.

Fahner, Jo. Chr., Wirksamkeit des Campher in starken Dosen. Beitr. zur prakt. u. ger. Arzneik. 1. Bd. n. 10. Stendal. 8°. (Bei Grotomanie in starken Dosen.)

—, Morbus nervoso-epilepticus. 3. d. pr. Aerzte. Jena 1799, 2. St., VIII, 167—85.

—, Section eines Blödsinnigen. Beitr. z. prakt. u. ger. Arzneikunde. Stendal 1799. (I n. 17. 27 Schädel sehr hart, Hirnhaut fest verwachsen, mehrere Eröffnungen am Schädelgrunde; das Gehirn hob sich bei Abnahme der Hirnschale elastisch um ein Drittel.)

—, Cardialgiae caussa sudores suppressi pedis. Ibidem I n. 9.

—, In ischuria vesicae tunica interna abscedens I n. 5. Tenesmi causa vermes I n. 3 p. 27.

Faxe, Mania post febrem malignam. Läkare och Naturforskare XII, 126. Rudolphi, Schwedische Ann. 1799, 1. Rp., p. 62. Suturae capitis discedentes. Ibidem XII u. Rudolphi I p. 61. Balnea frigida contra

maniam. Ibidem I, c, Camphora contra maniam, 28 Gran pro die Ibidem. Amaurosis causa cerebri vitia in adulto. Ibidem I p. 61. Comatis causa hydrocephalus Ibidem I p. 61. Hydrocephalus adulti, ex morbo, febre epidemica, navali-sutrac hiantes. Rudolphi, Schwed. Ann. I p. 61.

Fischer, C. E., Versuch e. Anleitung z. med. Armenpraxis. Göt. 1799. 8°. (p. 372. 383. 384 Gratiola in mania. p. 335 Apoplexiae caussa vermes. p. 196 Convulsionum caussa sudor suppressus pedum. p. 315 Hydrocephalus ventriculorum cerebri. p. 339 Cephalalgia dira, singularis, p. 351 In therapia pro re nata modo antiphlogistica, modo tonica. p. 393 Mercurius dulcis in quasi convulsiva tussi.)

Flajani, Jos., Med. chir. Beob. Nürnberg. 8°. (I p. 231 In hydrocephalo operatio interni, letalis, p. 234 externi fausta, p. 240 vinum. scilliticum topice.)

Fleisch, O. B., De asthmate Millari. 48 pp. Marb. 8°.

Formey, Jo. Lud., Med. Ephemeriden von Berlin. (I, 2. 5. p. 16 Apoplexia epidemica. I, 2. 6. p. 83 Colica saturnina epidemica in Varsovia. I, 2. 6. p. 21 Convulsionones periodicae.)

Fothergill, A., Effects of arteriotomy in cases of epilepsie. Mem. M. Soc. Lond. 1799, V, 221—23.

Frank, Jo. Casp., Diss. sistens delineationem anat. et phys.-pathologicam consensus n. trigemini. 33 pp. Jen. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1801, IV, 407.

Friese, Ol. ricini in colica saturnina. Arch. d. pr. Heilk. f. Schlesien. IV, 1. St. n. 6.

Gerson, A. H., De catalepsi. Gott. 5°.

Giebelhausen, Diss. de dignoscendis auditus vitiis. Hal. 4°. Salz. med. chir. Zt. 1801, II, 264.

Giraud, B., Considérations et observations sur les plaies de tête. Mém. soc. méd. d'emul. de Par., an VII (1799), II, 315—32.

Grimm, Amaurosis therapia per electricitatem. Arch. d. pr. Heilk. f. Schlesien. I, 4. St. n. 4. Electricitas medica I, 3. St. n. 5, 11. III, 2 St. n. 3. IV, 7. St. n. 4. Cephalalgiae causa galvanismus III, 1. St. n. 5. Ebenso in dessen „Supplement zu d. Handbuche der Physik“ I p. 218.

Haefner, Diss. de inflammatione medullae spinalis. Marb. 4°.

Haidenreich, B. d. Nahrung ganz kleiner Kinder und einigen Arten von Convulsionen. Wien. 8°. Salz. med. chir. Zt. 1800, III, 30.

Hanscome, J., De tetano. 41 pp. Edinb. 8°.

- Haygarth, John**, On the imagination as a cause and as a cure of disorders in the human body, exemplified by fictitious tractors and epidemical convulsions. 43 pp. Lond. 1799. 1800. 8°.
- Hayner**, Hydrophobia. Mém. M. Soc. Lond. 1799, V, 293—301.
- Heineken**, Eine nach e. heftigen Tetanus schnell geheilte Melanch. J. d. pr. Heilk. und Wundarzn. Jena 1799, VII, 3. St., 119—129.
- Henke, A. C. H.**, De opii vi medicatrice et usu medico. 22 pp. Helmst. 4°.
- Hennequin. J. R. S.**, Diss. sur les affections traumatiques du cerveau, ou celles qui dérivent de l'action subite et imprévue des corps extérieurs sur cet organe. 84 pp. Par., an VII (1799). 8°.
- Henning, Jo. G. Fr.**, Med. Fragmente. Zerbst. 8°. (p. 209 Amentiae causa nicotianae fumi abusus. p. 312 Hemisrania, p. 331 causa arthritis, p. 334 laesiones, p. 328. 330 in therapia roborantia. p. 364 Tussis convulsiva, p. 366 adultorum, p. 372 in therapia armoracia imposita, epigastrii irritatio, p. 372 parvae doses Ipecacuanhae.
- Herholdt, J. D.**, Eine Ann. üb. d. Physiologie des Gehörs, als Seitenstück z. Abhdl. des Herrn Köllner. Archiv für die Phys. Halle 1799, III, 165—79.
- Hippeau**, Obs. sur une paralysie des extrémités inférieures guérie par un dépôt survenu à la partie postérieure du bassin. Rec. pér. Soc. de méd. de Par. 1799, VI, 273—78.
- Home, Ever.**, The Croonian Lecture, Experiments and observations upon the structure of nerves. Phil. Tr. for the year 1799, LXXXIX, 1—12.
- , On the structure and uses of the membrana tympani of the ear. Lond. 4°.
- Hoyer**, Diss. sistens vires vini medicinales cum viribus opii comparatas, additis de vini in febris usu praeceptis generalioribus. Erf. 4°.
- Humboldt, F. L.**, Lettre sur l'influence de l'acide muriatique oxygéné, et sur l'irritabilité de la fibre organisée. Mém. Soc. méd. d'émul. Par., an VI (1799), I, 302—10.
- Husson, Henr. M.**, Essai sur une nouvelle doctrine des tempéraments. 83 pp. Par. 8°. — 2. ed. 81 pp. Par. 1799. 8°. 3. ed. Par. 1800. 8°.
- Jackson, J.**, De vesania. 36 pp. Edinb. 8°.

- Jadelot, J. F. N.**, Description anat. d'une tête humaine extraordinaire, suivie d'un essai sur l'origine des nerfs. 47 pp. An VII. Par. 8°. Deutsch v. K. G. Heun. Mit 2 Kpf. Jena. 8°. A. L. Z., 1800, n. 84 (forte ex osteomalacia) u. Götting. Anz. 1800, p. 1759. Salzbg. med. chir. Zt. 1800, II, 5.
- Justi**, Hydrophobia. Z. d. pr. Arzn. u. Wundarzn. Jena 1799, V, 293—301.
- Kling**, Inflammatio meningis. Med. Repos. 1799, Vol. II, n. 1, Art. 9. (Sem. datur. stram. est remedium.)
- Klose**, Convulsionum causa vermes. Arch. d. pr. Heill. f. Schlesien. II, 1. St., n. 6.
- Kok, P. E.**, Discours indiquant les principaux objets qui doivent occuper la commission de santé et de sureté établie près le conseil municipal de la ville de Bruxelles accompagné d'une note sur la rage. Brux. 8°.
- Lefebure, de St. Ildefont, G. René**, Recherches et découvertes sur la nature du fluide nerveux etc. Frcf. 8°.
- Lodin**, Cardialgiae causa cholelithi. Läkare och Naturforckaren XII, p. 187. Rudolphi, Schwed. Ann., 1. Hft., p. 65.
- Lützelberger**, Heftige convulsiv. Krämpfe mit Verlust aller Sinne von Wurmreiz. Z. d. pr. Arzneik. u. Wundarzn. Jena 1799, VIII, 4. St., 61—67.
- Marcus, Adalb. Fr.**, Prüfung des Brown'schen Systems der Heilfunde 2c. Weimar. 8°. (I p. 106 Antiphlogistica contra maniam. p. 109 In mania frigida epithemata capiti. II p. 60 In cephalaea epithemata calida, aromatica, in petechiali, III p. 10 Epithemata calida per horam. I, 4. St., p. 90 Apoplexia. X p. 35 In cardialgia cajepoet, cum liquore anodyno Hoffmanni. p. 95 In cardialgia opium. p. 38 In hemicrania oleum cajepoet cum liquore anodyno Hoffmanni. I, 4. St., p. 55 Atsuescentia opii ad magnas doses.)
- Martin, de St. Rambert, E.**, Sur la gibbosité, ou courbure de l'épine, et spécialement sur celle qui s'accompagne de l'impotence des extrémités inférieures. Montpell. 4°.
- May, A.**, On sympathy. 30 pp. Philad. 8°.
- Meckel, Jo. Fr.**, Diss. de cranii trepanatione. Hal. 4°.
- Menzel**, Sub partu subito orta amaurosis. Arch. d. pr. Heill. f. Schlesien u. Südpreußen. Brsl. II, 3. St., n. 2. Hydrocephalus septem annorum. Ibidem II, 3. St., n. 2.

- Mesmer**, Memoire sur la découverte du magnétisme animal. 2 g., 468 pp. Paris, an VII. 8°. Salzbg. med. chir. Bl. 1800, I, 433. A. L. Z., Ergänz. II. Jahrg., II. B., p. 567. Götting. Anz. 1799, p. 1716.
- Michell**, J. P., Abhdlg. v. d. Nervenkrankheiten. Eine von der Gesellsch. d. Wissensch. zu Utrecht gefr. Preisschr. A. d. Nat. v. J. Eyerel. Wien. 8°.
- Moeller**, Vertiginis permanentis causa carbonum fumus. Nord. Arch. I p. 509.
- Monnot**, Ant., Obs. sur l'hydrophobie. Besançon. 8°.
- Moreau**, Heilung e. 12j. Mädchens mit Manie durch Haarabschneiden. Mém. de la Soc. méd. d'emul. Sec. année. Par. an VII. (Schnelle Heilung. Pat. hatte d. fixe Idee, man sollte ihr den Kopf als Sitz der Krankh. abhauen.)
- Morison**, A., De hydrocephalo phrenetico. 77 pp. Edinb. 8°.
- Motherby**, W., praes. Ge. **Beard**, De epilepsia. 46 pp. Edinb. 8°. (p. 3 Diagnosis. p. 11 Prognosis. p. 16 Aetologia. p. 25 Ratio medendi. Cura palliativa symptomata. p. 20 Cura radicalis. Valeriana, viscum quernum, fol. aurant., dig. purp., helleb., ol. cajep., agaricus muscarius, opium, fel tauri, moschus, ol. anim. Dippel., phosphorus, aether, flor. Zinci, antimon, stannum, mercurius, cuprum, cinnabar, pulv. Rajolo. arg. nitr.)
- Mudie**, P., Nitrate of silver in epilepsy. Med. and Phys. J. Lond. 1799, II, 70.
- Müller**, Fractura cranii sine signo externo. Posewitz, J. d. Chir. 2c. Herborn. II Hft. n. 5.
- Muench**, J. G., Ueb. d. Einfl. der Criminal-Psychologie auf ein System des Criminal-Rechts auf menschl. Geseze u. Cultur der Verbrecher. Nürnberg. 8°.
- Nicolai**, Fr., Beispiel e. Erscheinung mehrerer Phantasmen nebst einigen erläut. Anm. Berl. 8°.
- Niederhuber**, Ign., Ueb. d. menschl. Temperamente. 230 S. Wien. 8°.
- Niemann**, Nervorum morborum causa graviditas, an ex situ uteri mutato. Formey, Ephemeriden I, 2. St. p. 95.
- Norris**, Rabies canina. Mem. M. Soc. Lond. 1799, V, 302—308.
- Nowack**, Spasmi causa gastrica vitia. Arch. d. pr. Heilk. f. Schlesien III, 1. St. n. 9.
- Oberteuffer**, Jo. Henr., Anatome maniae. N. Arch. f. Geb. (II p. 681 Uterus scirrhusus causa maniae.)

- Osius, T. G. P.**, De catalepsi. Marb. 4°.
- Oswald**, Cardialgiae causa acida. Arch. d. pr. Heilk. f. Schlesien II. 4. St. n. 1. In cardialgia liquor cornu cervi succinatus II, 4. St. n. 1. Prosopalgia II, 2. St. n. 1.
- Otto, Jo.**, Diss. de morbis ab intumescencia et pressione nervorum per foramina ossium egredientium. Erf. 4°.
- Parry, Caleb Hillier**, An inquiry into the symptoms and causes of the syncope anginosa, commonly called angina pectoris. 167 pp. Lond. 8°. Uebers. v. F. G. Friese. 160 S. Brsl. 1801.
- Paulus, C.**, Die einzige Ursache der Hundswuth u. die Mittel, das Uebel ganz auszurotten. Lemgo. 8°.
- Pearl, E.**, Galvanismus. Physiology etc. Lond. 1798. Salzbg. med. chir. Jt. 1798, IV, 289.
- Pegado, A. J.**, De motus animalis s. irritabilitatis, ac vitae causa, et legibus quaedam. 77 pp. Edinb. 8°.
- Perkins, B. D.**, The influence of metallic tractors on the human body. By which the importance of the discovery is fully ascertained, and a new field of enquiry opened in the modern science of galvanism, or animal electricity. 2. ed. 99 pp. Lond. 8°.
- Petit, Marc. Ant.**, Discours sur la douleur, prononcé à l'ouverture des cours d'anatomie et de chirurgie de l'hospice général des malades de Lyon, le 28 brumaire, an 7, la commission administrative des hospices civils du canton de Lyon séante, et en présence des autorités constituées, civiles et militaires. 93 pp. Lyon. 8°. Auch in: Essai sur la méd. du coeur. 2. éd. Par. 1828. p. 248—318. 8°. Salzbg. med. chir. Jt. 1800, II p. 129.
- , Pathemata, agere nonnunquam salutariter in morbos chronicos, male in vulnera. Rec. pér. de la soc. de méd. de Par. III n. 18.
- Pfaff, H.**, Versuche üb. d. Galvanismus. Nordb. Arch. f. Natur u. Arzneien. 1799, I, 17.
- Pinel, Ph.**, Nouv. obs. sur la conformation des os de la tête de l'éléphant. Mém. de la Soc. méd. d'émul. de Par. 1799, III, 253.
- , Obs. sur les aliénés et leur division en espèces distinctes. Ibidem 1799, III, 1.
- , Philosophische Nosographie, od. Anwendung der analyt. Methode in d. Arzneyk. Tüb. 1799. (Darin v. Ecker, II p. 122 Amaurosis

- causa aneurysma arteriae centralis, II, 123 palpebrarum vulneratio. p. 94
Choreae St. Viti causa mercurius. II p. 139 Coma chronicum. p. 95
Choreae St. Viti causa terror. II p. 95 Per chenopodium ambrosioides
puer sanatus, chorea ex terrore laborans. II p. 68. 77 Tetani causa
laesiones, p. 77 in therapia inuntio ad salivationem. p. 72 In therapia
hydrophobiae volatile causticum, butyrum topice, p. 73 fixum causticum
topice.)
- Platner, E.**, De excandescencia furibunda. Lps. 4°.
—, De ebriositate. Lps. 4°.
- Ploucquet, G.**, resp. **Wunderlich**, Diss. sistens observ. circa photorexin. Tüb. 4°. (Amaurosis causa morbilli.)
- Portal, Ant.**, Beob. üb. d. Natur u. Behdl. der Lungenschwindsucht. Hann. 8°. (p. 91 Ventriculi cerebri pleni aqua rubicunda, et in cavo cranii sine violentia praegressa.)
- Posewitz, Jo. Fr. Sig.**, *S. f. Med., Chir. u.* Herborn. 8°. (1. Hft. n. 2 Laesiones capitis graves sanatae. II n. 4 Deliriorum comparatio cum evolutione idearum infantis. 1. Hft. n. 1 Prosopalgia. II n. 6 Hydrocephalus.)
- Purdon, Rywan**, De mania. 28 pp. Edinb. 8°.
- Rademacher**, Paralysis facialis. *S. d. prakt. Arzneik. u. Wundarzn.* Jena 1799, VIII, 2. St., 130—37.
- Reil, Joh. Ch.**, Ueb. d. Erkenntniß u. Kur der Fieber. 4. B. Halle 1799—1805. Im vierten Bande: Nerventränkheiten. IV, 123. 146. Habitus in morbis nevricis. Consuetudo.
- Richerand, A.**, Mem. sur les mouvements du cerveau. In: *Mém. soc. méd. d'émul. de Par.* 1799, III, 197—212. Receptivitas animalium sanguinem calidum habentium, galvanismus. Ibidem III p. 311.
- Richter**, Diss. de cranii trepanatione. Hal. 4°. *Chir. Bib.*, IV, 675.
- Sandifort, W.**, A few practical remarks on the medicinal effects of wine and spirits. Worcester. 8°.
- Scheller, J. L.**, Comm. de apoplexia nervosa inaug. 39 pp. Gott. 4°.
- Schilver**, An extraordinary case of abstinence, nearly fifteen months in duration. Lond. M. Rec. and Mag. 1799—1800, II, 484—89.
- Schmidt, J. Joh.**, Blicke in das Gebiet der Heilkunde überhaupt u. der Seelenheilkunde insbesondere. Ein Beitrag zu einem künftl. System der Krankh. des Organs der Seele. Altona 1799—1800. 3 St. 8°. *Hufeland, Bibl. d. pr. Heilk.* III, n. 4,

p. 50. *Salzb. med. chir. Zt.*, V. Suppl., p. 31. *Hufeland, J. d. pr. Heilk.* XI, 7 (Classification).

Schmidtman, Wechsel von Hectik u. Wahnsinn. *Hufeland's J.* 1799, VII, 4. St., 3.

Schombart, J., De hydropo ventriculorum cerebri. 43 pp. Duisb. 4°.

Selig, Einige Bem. über d. convulsiv. Krankh. bey Kindern u. jungen Personen zw. d. 7. u. 16. Jahre. *J. d. pr. Arzneik. u. Wunda.* Gena 1799, VII, 1. St., 37—69.

Simes, Jac., Ueber d. verschiedenen Arten der Seelenstörungen. *Memoires of the medical Society of London*, Vol. V, 1799, p. 372.

Skene, Car., De apoplexia hydrocephalica. 50 pp. Edinb. 8°.

Smyth, T., De rabie canina. 55 pp. Edinb. 8°.

Sobry, J. F., Discours sur la maladie de la peur dans les enfans. 27 pp. Par. 12°.

v. **Soemmerring**, S. T., Tabulae baseos encephali. 16 pp., 2 pl. Frcf. Folio.

Spry, J. H., Case of hydrocephalus internus. *Med. a Phys. J.* Lond. 1799, II, 131—34.

Stoll, M., Hydrorrhachia. *Posewitz, J.*, 1. B., n. 4.

Struve, C. A., Vorschlag zu e. neuen Anwendungsart der Electricität. *J. d. prakt. Arzn. u. W.* 1799, VII, 2. St., 143—50.

Sue, J. Jos., Physiol. Untersuchungen u. Erfahrungen üb. d. Vitalität, nebst dessen Abh. üb. d. Schmerz nach der Enthauptung u. den Abhbl. der Bürger *Cabanis* u. *Lereille* üb. denselben Gegenstand. A. d. Franz. v. Fr. *Harless*. 148 S. Mit Kpf. Nürnberg. 8°. (Mit vielen Experimenten an enthaupteten Thieren.)

Taylor, E., Med. remarks on tea, Caffé, tabacco etc. Haddersfield. 8°.

Thom, Ge., Erfahr. u. Bem. a. d. Arznei., Wunda. u. Entbindungsw. 264 S. Jrf. 8°. (p. 78 Maniacus propriam manum depascens. p. 111 Maniae causa cerebrum durum. p. 85 Coffea in pervigilio hypochondriaco. p. 180 Delirii causa bilis, p. 116 Capitis laesiones. p. 72 Catalepsis causa pathemata, p. 75 Vermes. p. 74 In catalepsi musica. p. 29 Rad. paeoniae. p. 25 Convulsionum causa achores sublimato tractati. p. 30 Convulsionum causa atrophia post ejus functionem, p. 31 sudor suppressus, p. 22 in therapia emetica in nutrici infantis data, p. 25 in convulsionibus ex lacte post terrorem nutricis. p. 51 In grvida convulsiones evacuantibus sanatae. p. 21 Convulsiones infantum. p. 61 In ischuria clysmata frigida et epithemata. p. 84 Hydrocephali

causa syphilis parentum. p. 196 Extr. saponariae. Sanatio mente capti ex ictu in capite per trepanationem.)

Thomann, Jos. Nic., Comm. de mania ac amentia. 42 pp. Wirceb. 4°. Gött. Anz. 1799, p. 1730.

—, Annales instituti med. clin. Wirceburgensis. 2 Vol. Wirc. 1799. (I p. 175. II p. 53. 189 Cinchona in cephalaea periodica. p. 30 Apoplexiae causa, semper esse asthenicam. p. 37 Indignatio. I p. 62 In therapia apoplexiae incitans methodus. II p. 201 Ischias. I p. 216 In convulsionibus hystericarum moschus. II p. 93 Hemiplegiae causa hydrocephalus. I p. 90 Ischuriae causa coitus nimius foeminae.)

Tiedemann, D., Ueber Grundzüge des Genies. Berl. Arch. d. Zeit. Febr. 1799. St. 11.

Tissot, O. J., Ueb. d. Einfluß der Leidenschaften auf Krankh. u. v. d. Mitteln, ihre schädli. Wirkungen zu verbessern. Deutsch v. J. G. Breiting. 431 S. Lpz. 1799. 4°. (S. 13 Darstellung des Menschen, als geistiges Wesen betrachtet, in seinen besondern Beziehungen u. Verhältnissen zu d. Körper in d. gesunden u. kranken Zustande. S. 16 B. d. Leidenschaften, wodurch die verschiedenen Temperamente bezeichnet werden. S. 28 B. den, verschiedenen Lebensaltern eigenthümlichen Leidenschaften. S. 44 B. d. Einfluß der Leidenschaften insbesondere. S. 48 B. der Freude. S. 84 B. d. Liebe. S. 103 B. d. Verlangen u. der Hoffnung. S. 122 Betrachtung der vorzüglichsten Erhaltungsmittel der Hoffnung in Krankheiten. S. 132 B. d. Zorn. S. 153 Vom Hass. S. 157 B. d. Eifersucht. S. 161 B. d. Traurigkeit u. dem Aerger. S. 185 Von Furcht u. Schrecken. S. 230 Allgemeine Uebersicht der Mittel, welche zu Verbesserung der nachtheil. Wirkungen der Leidenschaften auf d. gesunden u. kranken Körper anzuwenden sind. S. 257 B. d. besondern Mitteln, die schädlichen Wirkungen der Liebe zu verbessern. S. 274 B. d. besondern Hilfsquellen, den schädlichen Wirkungen des Zorns u. Hasses vorzubeugen u. abzuheilen. S. 293 B. d. besondern Hilfsmitteln, die schädli. Wirkungen des Kummerß u. der Traurigkeit in Krankheiten zu heben. S. 357 B. d. psychischen Hilfsmitteln gegen d. Heimweh. S. 342 B. d. besondern Mitteln, welche die Cur der schädli. Wirkungen des Schreckens u. d. Furcht in Krankheiten erfordert. S. 349 B. d. psychischen Hilfsmitteln, welche der Einfluß der Furcht in gutartigen sowohl, als gefährlichen Krankheiten erfordert. S. 344 B. d. psych. Hilfsmitteln, den schädli. Einfluß der Furcht vor chirurg. Operationen zu verhüten. S. 392 B. d. besondern psych. Hilfsmitteln, welche zur Bekämpfung der Todesfurcht in verzweifelten u. unheilbaren Krankheiten anzuwenden sind.)

Tittmann, Jo. Aug., De somno ejusque causis brevis exquisitio. 24 pp. Lps. 4°.

Tittmann, Jo. Aug., et Chr. Sam. Weiss, De somniis diss. psychol. 59 pp. Lps. 4°. (c. I Explicatio et contenta somnii. c. II Peculiariora somniorum phaenomena. c. III Aetiologia somniorum. c. IV Teleologia somniorum.)

Treviranus, G. R., Neue Untersuchungen üb. Nervenkraft, Consensus u. andere verwandte Gegenstände der organischen Natur. 251 S. Hann. 8°. Schmidt, Hanseat. Mag. 1799. (S. 1 Ueb. Nervenkraft u. deren Wirkungsart. 2. Abh. S. 187 Anm. zu d. Lehre vom Consensus u. der Bewegung des Augensterns. S. 233 Kurze vermischte Bem. I. Das Harvey'sche Problem. II S. 236 Bewegung des Herzens durch das Blut. III S. 239 Einfluß der Färberröthe auf die Milch. IV S. 241 Zustand des Blutes in den Paroxysmen convulsivischer Krankheiten. V S. 246 Fühlhörner der Insekten.)

—, Physiologische Fragmente. 2 Th. Hann. 8°. (Wahrscheinlich wird in den Ganglien die Fortpflanzung der äußeren Eindrücke, wenn nicht gründlich unterbrochen, doch viel verzögert. Die Größe der Ganglien wird in dem Grade vermehrt, als sie in Fäulniß übergehen.)

Trimolt, Jo. Gttl., Merkwürdige Beispiele zur Kenntniß der Seelenkräfte der Thiere. 206 S. Trff. a. M. 1799. 8°. (I Die Thiere haben eine Seele. II B. d. Empfindungen der Thiere. III B. d. Vorstellungen der Thiere. IV B. d. Aufmerksamkeit der Thiere. V B. d. Einbildungskraft der Thiere. VI B. d. Gewohnheit u. Gelehrigkeit der Thiere. VII B. d. Sprache der Thiere. VIII B. d. Klugheit der Thiere.)

Tweedie, J., Hints on temperance and exercise; shewing their advantage in the cure of dyspepsia, rheumatism, polysarcia, and certain stages of palsy. 56 pp. Lond. 8°.

Viborg u. Scheel, Nordisches Archiv. Kiel 1799. (I p. 548 In equis mania laborantibus tct. hellebori in venas infusa. I, 548 In stupore injectio tct. veratri albi in venas equorum.)

Vimont, Obs. d'une fracture complète de la jambe droite, compliquée de fracas des os, d'hémorrhagie; suivie de tetanos, occasionnée par la pénétration de l'air dans l'articulation du pied, et terminée par la mort. Rec. pér. Par. 1799, V, 337—44.

W., Convulsionum causa hydrocephalus. Posewitz, S. II S. n. 7.

Waldon, J., Case of a gun breech penetrating the cranium, and remaining within it two months, previously to the death of the patient. Mem. Soc. Lond. 1799, V, 411—4.

Ward, M., Facts and observ. relative to the external application of opium by friction, so as to be absorbed by the lymphatic.

Med. et Phys. J. Lond. 1799, 441—9. Samml. auß. Abb. f. pr. Ae. XIX, 275. *Kühn*, Phys. med. J. 1802 p. 371.

Ward, M., Also outlines of an attempt to investigate the nature, causes and method of cure of hydrophobia and tetanos. Republished, and to which are added cases and remarks. New York M. et Phil. J. et Rev. 1810, II, 197—204. Med. and phys. J. 1799, Vol. I. Samml. auß. Abb. f. pr. Ae. XIX, 289. *Kühn*, J. 1802, p. 273. *Harless* et *Ritter*, N. J. d. außl. med. chir. Viter. IV, 1. St., p. 157. (Neußerl. Anwend. des opium.)

Wattsaeck, Jo. Aug., De ebrositate. 24 pp. Lps. 4°.

Weikard, M. Adr., Philosophische Arzneykunst od. v. d. Gebrechen der Sensationen, des Verstandes u. des Willens. 310 S. Frkf. 8°. Philos. Arzt 1799, III, 86—298. N. A. D. B., Anh. zu XXIX bis LXVIII p. 103.

—, Vermehrte od. verminderte Thätigkeit des Verstandes od. der Sinnesnerven. Ib. 7—96.

Welch, Guil., De auditu. 28 pp. Edinb. 8°.

White, J. E., Case of epilepsy treated by arg. nitricum. Med. and Phys. J. Lond. 1799, II, 179. Med. Repos. 1799, Vol. II n. 3. *Kühn*, J. 1800 p. 619.

Wichmann, Jo. Ernst, Kleine med. Schriften. Hann. 8°. (n. 14 An amentia per anatomen detegi possit? n. 12 Amnesiae causa terror.)

Wiedeburg, Laesiones capitis graves, sanatae. Arch. d. pr. Heilk. f. Schlesien. I, 1. St. n. 4.

Wienholt, A., Ausg. v. Abhdl. üb. d. Lebenssphäre des menschl. Körpers. Med. chir. Zt., Salzbg. 1799, II, 225—59. (Magn.)

Wolf, K., De morbo hypochondriaco et hysterico. Frcf. ad V. 8°.

Wolff, Delirii causa plumbum. *Formey*, Med. Ephemeriden. I, 2. p. 88. Cardialgiae causa plumbum. Ibidem I, 2. p. 88. 155. Spiritus vini noxae per lithargyrium. Ibidem I, 2. St. p. 89.

Zadich, In tussi convulsiva topica ex spiritu vini zingiberato ad epigastrium. Arch. d. pr. Heilk. f. Schlesien. I, 1. St. n. 8.

Zeviani, Giov. Verardo, Ueb. d. Hypochondrie, hypochondrische Flatulenz, Windsucht u. d. übrigen Blähungsbeschwerden. A. d. Ital. Mit Anm. 261 S. Ofen 1799. 8°.

Zinken, gen. Sommer, Gesch. e. mit d. schwarzen Staare verbundenen Bleifolif. J. d. prakt. Arzneik. zc. Jena 1799, VII, 1. St., 73—92.

Réglemens de la maison de travail de Bridewell et de l'hôpital des fous à *Londres*, par l'assemblée gén. des administrateurs des hôpitaux roy. de *Bridewell* et de *Bedlam*, au mois de Janv. 1792. Publiés. par ordre du ministre. 110 pp. Par. 12°.

Beobachtungen u. Erfahrungen üb. Melancholische, bes. üb. d. relig. Melancholie — von einem Prediger am Zuchthause zu Torgau. Lpz. 8°. Ref. in *Friedreich*, Literaturgeschichte 1830, S. 625—635. *Hufeland*, Bibl. d. pr. Heilk. II, 209. N. A. D. B. I p. 296. (Verf. macht darin zuerst auf den Zusammenhang des relig. Irreseins mit dem Sexualsystem aufmerksam.)

Cephalalgiae caussa cerebri suppuratio, alteratio. *Rudolphi*, Schwed. Annalen der Med. Berl. u. Straß. 1799. 1. Hft. p. 105.

Prophylaxis et therapia hydrophobiae. Arch. d. pr. Heilk. f. Schlesien. 1 B. 4. St. n. 2.

Hydrops spinae. *Posewitz*, J. f. Med. I p. 176.

Versuch üb. d. menschliche Gemüth. 120 S. Dresden. 8°. (1. Abschn. Allgem. Erörterung der Begriffe: Empfinden, Denken, Begehren u. Vorstellen überhaupt. 2. Abschn. Ueb. d. verschiedenen Arten der Vorstellungen u. deren Entstehung. 3. Abschn. Nähere Erörterung des Denkens, u. darauf beruhende erste Gründe der Logik. 4. Abschn. Anhang: Untersuchungen üb. d. Ursprung u. die Bedeutung der Begriffe: Ding, Substanz, Beschaffenheit, Existenz, Ich, Außending, Zeit, Ausdehnung u. Raum. 5. Abschn. Uebergang zur Metaphysik.)

Exemplum epilepsiae inveteratae per argentum nitratum interne sumtum feliciter devictae. *Bradley*, Med. and Phys. J. n. 6 p. 70.



3 2044 020 181 418

THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY
ON OR BEFORE THE LAST DATE
STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF
OVERDUE NOTICES DOES NOT
EXEMPT THE BORROWER FROM
OVERDUE FEES.

WIDENER
BOOK DUE

~~FEB~~ CANCELLED

2044-020-181-418
OCT 7 1999

STALL-STUDY
CHARGE

WIDENER

JUN 08 1999

CANCELLED

